



# SEGURIDAD Y CONFORT **HASTA LOS 4 AÑOS**



Más información

El cochecito **SMILE III** y el nuevo **Sistema Modular iSense** para el automóvil de Britax Römer son la combinación perfecta para ofrecer la máxima seguridad y confort desde el nacimiento hasta los cuatro años, tanto si te desplazas en coche como si das un paseo por el campo o la ciudad.

Con el SMILE III Trío Comfort Plus iSense, tu bebé tendrá todo lo que necesita para sus primeros trayectos. Está compuesto por capazo, silla de paseo reversible (nacimiento-22 kg), el portabebés para el coche BABY-SAFE iSENSE (40-83 cm | 13 kg) y la FLEX BASE iSENSE, con giro y ángulo ajustable. Y cuando el bebé crezca, podrás adquirir la silla de continuación **DUALFIX** iSENSE (61-105 cm) y colocarla en la misma base, sin tener que comprar una adicional.

www.britax-roemer.es | @britaxroemer\_es



El BABY-SAFE iSENSE y la DUALFIX iSENSE incorporan la innovadora Tecnología de Iluminación Inteligente iSense, para que tu hijo vea y sea visto.

# ÍNDICE

## SILLAS DE COCHE

RESUMEN SILLAS DE COCHE	4
BABY-SAFE iSENSE	8
BABY-SAFE 3 i-SIZE	10
FLEX BASE ISENSE	12
BABY-SAFE	14
BABY-SAFE BASE ISOFIX	16
DUALFIX i-SIZE	18
DUALFIX ISENSE	20
DUALFIX M i-SIZE	22
SWINGFIX M i-SIZE	24
DUALFIX 2 R	26
FIRST CLASS PLUS	28
TRIFIX 2 i-SIZE	30
MAX-WAY PLUS	32
MAX-WAY	34
MULTI-TECH III	36
ADVANSAFIX i-SIZE	38
ADVANSAFIX M i-SIZE	
ADVANSAFIX IV R	42
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	44
EVOLVA 1-2-3	46
KIDFIX i-SIZE	48
KIDFIX M i-SIZE	50
KIDFIX III S	52
KIDFIX III M	54
KIDFIX 2 S	56
KIDFIX 2 R	
KIDFIX SL	60
KID II	
DISCOVERY SL	
ADVENTURE	
RESUMEN Y CARACTERÍSTICAS DE ACCESORIOS	68
COCHECITOS Y SILLAS DE PASEO	
RESUMEN COCHECITOS Y SILLAS DE PASEO	72
SMILE III DÚO ESSENTIAL	74
SMILE III TRÍO COMFORT	76
SMILE III TRÍO COMFORT ISENSE	77
CMILE III TRÍO COMEORT DI LIC	70

RESUMEN COCHECITOS Y SILLAS DE PASEO	. 72
SMILE III DÚO ESSENTIAL	
SMILE III TRÍO COMFORT	. 76
SMILE III TRÍO COMFORT ISENSE	
SMILE III TRÍO COMFORT PLUS	. 78
SMILE III TRÍO COMFORT PLUS ISENSE	. 79
STRIDER M	
B-AGILE R	. 82
B-AGILE M	
CARACTERÍSTICAS DE ACCESORIOS	. 86
GREEN SENSE	. 88
BRITAX RÖMER	. 90







# SILLAS DE COCHE



NIÑO PEQUEÑO

		BEBE			BEBE / NINO PEQUEN		•		BEBE / NINO PEQUEN			NINO P	EQUENO	
	BABY-SAFE iSENSE	BABY-SAFE 3 i-SIZE	BABY-SAFE	DUALFIX i-SIZE	DUALFIX 2 R	FIRST CLASS PLUS		DUALFIX ISENSE	DUALFIX M i-SIZE	SWINGFIX M i-SIZE	TRIFIX 2 i-SIZE	MAX-WAY PLUS	MAX-WAY	MULTI-TECH III
						E								
Homologación	<b>ECE R129 i-Size</b> 40 – 83 cm   13 kg (nacimiento – ≈ 15 meses)	ECE R129 i-Size 40 - 83 cm   13 kg (nacimiento - ≈ 15 meses)	ECE R44/04 Grupo 0+	<b>ECE R129 i-Size</b> 40 - 105 cm   18 kg (nacimiento - ≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 0+/1	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)		ECE R129 i-Size		<b>ECE R129 i-Size</b> 61 – 105 cm   18 kg	<b>ECE R129 i-Size</b> 76 - 105 cm   22 kg (15 meses - ≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 a
Peso	4,8 kg	4,6 kg	4 kg	15 kg	14 kg	8,4 kg		5,2 kg (sin base) 14,8 kg (con base)	15 kg	15 kg	10,5 kg	7 kg	7 kg	10,5 kg
A contramarcha	•	•	•	● 40 -105 cm   18 kg	(0-18 kg)	● (0-13 kg)		•	● 61 - 105 cm   18 kg	•		•	•	•
De cara a la marcha				>15 meses y 76 cm - 105 cm   18 kg	● (9-18 kg)	● (9-18 kg)		105 cm   18 kg	>15 meses y 76 cm - 105 cm   18 kg		•			•
Opciones de instalación	En coche: cinturón 3 puntos (universal) o FLEX BASE iSENSE (asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size) En silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®	En coche: cinturón 3 puntos (universal) o FLEX BASE iSENSE (asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size) En silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®	En coche: cinturón de 3 puntos (homologación universal) o Base ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados) En silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®	ISOFIX y pata de apoyo (compatible con asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size)	ISOFIX y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados)	Cinturón de 3 puntos (homologación universal)		ISOFIX y pata de apoyo (compatible con asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size)	ISOFIX y pata de apoyo (compatible con asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size)	ISOFIX y pata de apoyo (compatible con asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size)	ISOFIX y Top Tether (homologación universal)	Cinturón de 2 o 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)	Cinturón de 2 o 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)	A contramarcha: Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consulta lista de vehículos homologados) De cara a la mar cinturón de 3 pu (homologación universal)
Homologado para avión	•	•	•											
Protección ante impactos frontales				Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pitch Control		Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link			Protectores pectorales de alt rendimiento
Protección ante impactos laterales	Laterales suaves y acolchados	Laterales suaves y acolchados	Laterales suaves y acolchados	Laterales suaves y acolchados, SICT inside y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados, y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados		Laterales suaves y acolchados, SICT inside y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados, SICT inside y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados, SICT inside y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados, SICT inside y cabezal en forma de V	Laterales suaves y acolchados, y SICT ajustable	Laterales suaves y acolchados	Laterales suaves acolchados, y S ajustable
Sistema antirrotación	Pata de apoyo y barra antivuelco	Pata de apoyo y barra antivuelco cuando se usa base	Pata de apoyo cuando se utiliza	Pata de apoyo, barra antivuelco ajustable	Pata de apoyo, barra antivuelco				Pata de apoyo, barra antivuelco ajustable	Pata de apoyo, barra	:		Pata de apoyo y lower tethers	Pata de apoyo y lower tethers
Arnés de 5 puntos	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	9 – 25 kg a contramarcha 9 – 18 kg de car la marcha
Cinturón de 3 puntos								:						15 – 25 kg de ca la marcha
Reductor para recién nacidos	•	•	•	•	Disponible por separado	•		No compatible	No compatible	No compatible				
Asiento reclinable en varias posiciones	Sistema de reclinación integral	Sistema de reclinación integral	Cojín adicional para una posición más natural para dormir	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Sistema de Iluminación Inteligente iSense	Luces de seguridad, instalación y ambiente interiores							Luces de ambiente interiores						
Travel system	Compatible con CLICK & GO®	Compatible con CLICK & GO®	Compatible con											
			· <b>:</b>	•										

BEBÉ / NIÑO PEQUEÑO

BEBÉ / NIÑO PEQUEÑO

4 | SILLAS DE COCHE | 5

# SILLAS DE COCHE

NIÑO PEQUEÑO/NIÑO



NIÑO

			NINO PEQUENO/NINO	)		NINO					NINO			
	ADVANSAFIX i-SIZE	ADVANSAFIX M i-SIZE	ADVANSAFIX IV R	EVOLVA 1-2-3 SL SICT	EVOLVA 1-2-3	KIDFIX i-SIZE		KIDFIX M i-SIZE	KIDFIX III S/M	KIDFIX 2 S/R	KIDFIX SL	KID II	DISCOVERY SL	ADVENTURE
Homologación	<u> </u>		ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 años)	ECE R129 i-Size 100 – 150 cm (≈ 3,5 – ≈ 12 años)		ECE R129 i-Size 100 – 150 cm (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 ai
Peso	11 kg	11 kg	11 kg	8,6 kg	8 kg	6,7 kg		6,5 kg	KIDFIX III S: 7,5 kg KIDFIX III M: 7,3 kg	KIDFIX 2 S: 7,2kg KIDFIX 2 R: 7 kg	6,4 kg	5,8 kg	4,3 kg	3,9 kg
A contramarcha														:
De cara a la marcha	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Opciones de instalación	<ul> <li>76-102 cm o 21 kg: ISOFIX y Top Tether (universal)</li> <li>100-133 cm: ISOFIX y cinturón (asientos i-Size o ver lista) o cinturón de 3 puntos (universal)</li> <li>133-150 cm: ISOFIX y cinturón o cinturón de 3 puntos (ver lista)</li> </ul>	- 76-102 cm o 21 kg: ISOFIX y Top Tether (universal)  - 100-133 cm: ISOFIX y cinturón (asientos i-Size o ver lista) o cinturón de 3 puntos (universal)  - 133-150 cm: ISOFIX y cinturón o cinturón de 3 puntos (ver lista)	- 9-18 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación universal)  - 15-36 kg: ISOFIX y cinturón (consultar lista de vehículos homologados) o cinturón de 3 puntos (homologación universal)	ISOFIX Soft Latch     y cinturón de 3     puntos (consultar lista de vehículos homologados)      Cinturón de     3 puntos (homologación universal)	*	- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (asientos i-Size o consultar Fit Finder en www. britax-roemer.es) - Cinturón de 3 puntos (homologación universal)		ISOFIX y cinturón de 3 puntos (asientos i-Size o consultar Fit Finder en www. britax-roemer.es)      Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	ISOFIX y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados)      Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	ISOFIX y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados)      Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados)      Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	— Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	ISOFIX Soft Latch     y cinturón de 3     puntos (consultar     lista de vehículos     homologados)      Cinturón de     3 puntos     (homologación     universal)	— Cinturón de 3 puntos (homologaci universal)
Protección ante impactos frontales	XP-PAD, protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento	XP-PAD, SecureGuard y área de asiento optimizada		Área de asiento optimizada	XP-PAD, solo en KIDFIX III S					
Protección ante impactos laterales	Laterales con acolchado grueso y suave, SICT ajustable y cabezal en forma de V	Laterales con acolchado grueso y suave, y cabezal en forma de V	y suave, SIČT ajustable y cabezal en forma de V	SICT ajustable		SICT extraíble, ajustable en dos posiciones			SICT ajustable	SICT ajustable, solo en KIDFIX 2 S				
Sistema antirrotación	de Y	Top Tether en forma de Y	de V											
Arnés de 5 puntos	76 - 102 cm   21 kg	76 - 102 cm   21 kg	9 – 18 kg	9 – 18 kg	9 – 18 kg									•
Cinturón de 3 puntos del vehículo	100 – 150 cm con SecureGuard	:	15 – 36 kg con SecureGuard	15 – 36 kg	15 – 36 kg	Con SecureGuard		•	Con SecureGuard	Con SecureGuard	•	•	•	•
Sistema de arnés interactivo				CLICK & SAFE®										
Asiento reclinable en varias posiciones	•	•	•	•	•	Respaldo basculante		Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo baso
Orificios de ventilación en la carcasa						•		•						
Respaldo extraíble opcionalmente (a partir de 135 cm)										•				
PREMIUM LINE			•				:							

6 | SILLAS DE COCHE | 7





# BABY-SAFE ISENSE

#### La opción más inteligente para los primeros meses

El nuevo portabebés BABY-SAFE iSENSE combina una protección de alta gama con interesantes innovaciones para aumentar tu confort y el de tu bebé desde los 40 cm hasta los 83 cm de estatura o 13 kg de peso (lo que antes suceda), es decir, desde el nacimiento hasta los 15 meses, aproximadamente. Está equipado con luces inteligentes que se encienden y apagan automáticamente para simplificar la instalación en el coche o en un cochecito como el SMILE III. También se pueden encender y apagar las luces de forma manual para proporcionar comodidad al bebé y poder verlo incluso en la oscuridad.

# **GERMANY**

## **PREMIUM** LINE







40-83 cm o 13 kg











#### **COLECCIÓN**











Protectores para asiento

(ver pág. 70)



asiento trasero

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Pack de Espaldas a la Marcha

Burbuia para Iluvia





autoadherentes

\* Más información sobre la gama Green Sense en pág. 88-89

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología de Iluminación Inteligente iSense: luces de instalación, seguridad y ambiente, para simplificar el día a día.
- Reductor para recién nacidos incluido, con elementos que absorben la energía que se genera en caso de impacto.
- Tecnología de reclinación patentada: Permite ajustar el nivel 3 de inclinación que adopta el niño de acuerdo con su estatura (más información en página 11).
- Arnés de 5 puntos de anclaje y reposacabezas ajustables fácilmente con una sola mano.
- Capota para proteger al niño de los rayos solares (UPF 50+) y del viento, tanto en el coche como en la silla de paseo.
- Asa ajustable: Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- Fácil de colocar y retirar tanto de la base como de la silla de paseo. Al acoplarlo a la base o el cochecito, un clic audible confirma que la instalación es correcta.
- Una vez colocado en la base, gira 90º hacia ambos laterales para colocar y abrochar al niño con mayor facilidad.
- La FLEX BASE iSENSE permite ajustar el ángulo en seis 9 posiciones para compensar la excesiva inclinación de muchos asientos de coche (más información en pág. 12-13).
- Diseño práctico, con funda acolchada extraíble que puede lavarse a máquina.

#### Opciones de instalación

En el coche: cinturón 3 puntos En la silla de paseo: (universal) o FLEX BASE iSENSE adaptadores CLICK & GO®. con ISOFIX y pata de apoyo (asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados).



Compatible con cochecitos de otras marcas, con adaptadores

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



- Peso 4,8 kg
- **Dimensiones** Al 58 cm x An 44 cm x Pr 67 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)





Tecnología de Iluminación Inteligente iSense

Para hacer que el día a día sea más sencillo, el BABY-SAFE iSENSE está dotado de tres juegos diferentes de luces:

- Luces de instalación: se encienden automáticamente cuando oscurece y cuando se mueve el portabebés. Una vez instalado en la FLEX BASE iSENSE, se apagan. Cuando se coloca en el cochecito, se apagan de forma automática y se encienden las de seguridad.
- Luces de seguridad: se activan automáticamente cuando se mueve el portabebés en un ambiente oscuro. De este modo, te avudan a orientarte cuando caminas hacia el coche con el portabebés o cuando empujas el cochecito con el portabebés instalado.
- Luces ambientales interiores: permiten que tu bebé vea y sea visto. Se pueden encender para que esté más cómodo y permiten verle incluso en la oscuridad. Además, te ayudan a ver mejor cuando tengas que abrocharle el arnés en condiciones de poca visibilidad.









# BABY-SAFE 3 i-SIZE

#### Seguridad i-Size para tu bebé

El BABY-SAFE3 i-SIZE es un portabebés homologado bajo la nueva normativa de sillas de coche ECE R129 (i-Size). Este modelo ofrece seguridad y confort para niños desde el nacimiento (a partir de los 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a 15 meses de edad, aproximadamente.



#### **PREMIUM** LINE

## **NUEVO**



#### ORIENTACIÓN



40-83 cm o 13 kg



#### DISPONIBLE TAMBIÉN EN PACK, JUNTO CON LA FLEX BASE ISENSE

#### **COLECCIÓN**

















Pack de Espaldas a la Marcha

del asiento del coche



Protector de polipiel



para asiento de coche para asiento de coche



asiento trasero





#### **CARACTERÍSTICAS**

- Reductor para recién nacidos incluido, con elementos que absorben la energía que se genera en caso de impacto.
- Tecnología de reclinación patentada: Permite ajustar el nivel de inclinación que adopta el niño de acuerdo con su estatura.
- Arnés de 5 puntos de anclaje y reposacabezas ajustables fácilmente con una sola mano.
- Capota para proteger al niño de los rayos solares (UPF 50+) y del viento, tanto en el coche como en la silla de paseo.
- **Asa ajustable**: Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- Fácil de colocar y retirar tanto de la base como de la silla de 6 paseo. Al acoplarlo a la base o el cochecito, un clic audible confirma que la instalación es correcta.
- Una vez colocado en la base, gira 90º hacia ambos laterales para colocar y abrochar al niño con mayor facilidad.
- La FLEX BASE iSENSE permite ajustar el ángulo en seis posiciones para compensar la excesiva inclinación de muchos asientos de coche (más información en pág. 12-13).
- Diseño práctico, con funda acolchada extraíble que puede lavarse a máquina.

#### Opciones de instalación

En el coche: cinturón 3 puntos (universal) o FLEX BASE iSENSE adaptadores CLICK & GO®. con ISOFIX y pata de apoyo (asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados).

En la silla de paseo: Compatible con cochecitos de otras marcas, con adaptadores específicos.



#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







**Dimensiones** Al 58 cm x An 44 cm x Pr 67 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)







## Sistema de reclinación para una mayor seguridad y confort

El BABY-SAFE 3 i-SIZE es un portabebés homologado desde el nacimiento (a partir de 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a unos 15 meses de edad.

Para proporcionar la posición más adecuada y segura tanto para recién nacidos como para niños de 15 meses, cuenta con sistema de reclinación patentado. Esta tecnología ofrece una posición más ergonómica y recostada para el recién nacido, pero después va cambiando a medida que el niño crece. Simplemente hay que ajustar el reposacabezas en función de la estatura del niño para que la estructura interna del BABY-SAFE3 i-SIZE cambie.

Y para conseguir una posición aún más adecuada para el bebé, este portabebés se puede colocar en la FLEX BASE iSENSE, con ajuste de la inclinación en seis posiciones (más información en páginas 12-13).









# FLEX BASE ISENSE

#### Una base modular con giro y ángulo ajustable

Con la FLEX BASE iSENSE, tu hijo/a disfrutará de cuatro años de seguridad y confort en la carretera. Esta base modular es compatible con los portabebés BABY-SAFE iSENSE y BABY-SAFE 3 i-SIZE (40-83 cm o 13 kg), así como con la silla de coche DUALFIX iSENSE (61-105 cm o 18 kg).



## NUEVA



SE SIRVE EN PACK

O POR SEPARADO

#### **ORIENTACIÓN**





o 18 kg

40 - 105 cm 76 cm y 15 meses - 105 cm o 18 kg





pata de apoyo



#### **COMPATIBLE CON...**











#### **CARACTERÍSTICAS**

posible que la cabeza del bebé caiga hacia delante. La FLEX BASE iSENSE permite ajustar el ángulo de inclinación en seis posiciones. Con los portabebés, es mejor establecer el ángulo correcto antes de instalar el dispositivo, mientras que con la DUALFIX iSENSE se puede ajustar el ángulo sobre la marcha para ofrecer una posición más recostada cuando el niño se quede

En coches con la base del asiento demasiado inclinada, es

Una vez colocados en la FLEX BASE iSENSE, todos los dispositivos compatibles pueden girar hacia la puerta abierta del coche para colocar y abrochar al niño con mayor comodidad.

Aunque la recomendación es utilizar la DUALFIX iSENSE a

contramarcha durante todo el rango de uso de la silla, es decir, hasta los 105 cm o 18 kg, también se puede girar la base para que el niño viaje de cara a la marcha a partir de los 15 meses y 76 cm de estatura. Para habilitar el giro de 360°, solo hay que activarlo en el selector ubicado en la parte inferior de la base.

Los brazos Isofix están dotados del sistema Pivot Link, patentado por Britax Römer, que en un impacto dirige la fuerza hacia abajo, al asiento del vehículo, para, a continuación y de manera más suave, ir hacia delante. Así se reduce el riesgo de sufrir daños en la cabeza

La **pata de apoyo** proporciona una estabilidad adicional a la base, minimizando el movimiento de rotación en caso de impacto. Para una instalación segura, la pata se ajusta en altura en función de las dimensiones del vehículo.

Un **indicador** de fácil lectura muestra si la pata de apoyo está colocada firmemente sobre el suelo del coche, cambiando de rojo a negro cuando está correctamente instalada. Además, emitirá un pitido si no está instalada de forma correcta.

La **pata de apoyo** se pliega para guardarla fácilmente en el maletero o en casa. Al plegar la pata de apoyo, también se desactiva el pitido de seguridad.

Además de evitar que la silla de coche se incline en caso de accidente, la barra antivuelco permite ofrecer un mayor confort al niño, ya que puede ajustarse en 8 grados para proporcionar un 10% más de espacio para las piernas.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo

- Compatible con cualquier asiento de vehículo i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, consultar compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



Peso 9,5 kg

Dimensiones Al 43,5 cm x An 44 cm x Pr 66 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)









# BABY-SAFE

#### Ligero y cómodo

Con un diseño compacto y una carcasa ligera, el BABY-SAFE es un portabebés que combina una gran portabilidad con la seguridad y el confort para el bebé. Aunque puede instalarse con el cinturón de tres puntos, se recomienda su uso con la base ISOFIX (en el caso de utilizar base, consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados).







En silla de paseo





Homologado



#### ORIENTACIÓN



Nacimiento -13 ka





Cinturón de 3 puntos

#### **COLECCIÓN**

















Pack de Espaldas a la Marcha

Protector para respaldo del asiento del coche



Protector de polipiel

para asiento de coche para asiento de coche







Retrovisor para el

#### **CARACTERÍSTICAS**

Incluye **reductor para recién nacidos**. El suave cabezal acolchado mantiene la cabeza en una posición cómoda y, en combinación con 1 el cojín para la espalda, asegura una postura natural y ergonómica para los más pequeños. Y cuando el bebé crezca, puede retirarse el cojín para ofrecer un espacio extra.

- Las laterales suaves y acolchados actúan como una coraza protectora que ayuda a absorber la fuerza de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de sufrir lesiones.
- Capota con protección UPF 50+, para proteger al niño del viento y el sol tanto en el coche como en la silla de paseo.
- El **asa ajustable** en tres posiciones permite colocar al niño en el portabebés con mayor facilidad. Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- Colocación rápida y sencilla en la silla de paseo, con adaptadores CLICK & GO®.
- Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble que puede lavarse a máguina.

#### Opciones de instalación

En el coche: Cinturón de 3 puntos (homologación universal). BASE ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).

En la silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®. Compatible con los cochecitos de otras marcas, utilizando los adaptadores específicos. Más información en www. britax-roemer.es





#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







Homologación ECE R44/04



SILLAS DE COCHE | 15

14 | SILLAS DE COCHE





# BABY-SAFE BASE ISOFIX

#### Para una instalación segura y sencilla con ISOFIX

La BASE ISOFIX para BABY-SAFE hace que viajar con tu pequeño sea algo sencillo. La base se fija a los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo para que simplemente tengas que acoplar y desacoplar el portabebés de la base cuando lo necesites.



#### ORIENTACIÓN

0 - 13 kg









pata de apoyo

## **CARACTERÍSTICAS**

Instalación sencilla y segura con el **sistema ISOFIX**. El indicador verde señala que la base está anclada correctamente al coche.

La **barra antivuelco** y la **pata de apoyo** proporcionan una mayor estabilidad. La pata de apoyo, ajustable en altura, evita la rotación estabilidad. La pala de apoyo, guodano si alla del portabebés en caso de impacto. Un sencillo indicador muestra cuándo la pata está firmemente apoyada en el suelo del vehículo.

3 El portabebés **se acopla** de manera rápida y sencilla a la base. Un indicador y rada será el control de la contr indicador verde señala que está colocado correctamente, lo que te dará mayor tranquilidad durante los trayectos en coche. 

El **botón de extracción** en la parte delantera de la base permite quitar el portabebés de manera sencilla y, después, levantarlo.

Almacenamiento sencillo: la pata de apoyo se pliega para guardarla fácilmente en el maletero o en casa.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo (consultar compatibilidad en la lista de vehículos homologados).

#### EN COMBINACIÓN CON...



#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



Peso 5,3 kg

**Dimensiones plegada** Al 27 cm x An 32 cm x Pr 58 cm **Dimensiones abierta** Al 77 cm x An 32 cm x Pr 67 cm

Homologación ECE R44/04





SILLAS DE COCHE | 17





# DUALFIX i-SIZE

#### La silla que gira 360° más cómoda y segura

Homologada bajo la nueva normativa ECE R129, la DUALFIX i-SIZE se orienta a contramarcha desde los 40 cm hasta los 105 cm de estatura o 18 kg (lo que antes suceda), es decir, desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, aproximadamente. Al girar 360º, opcionalmente también puede orientarse de cara a la marcha desde los 76 cm y 15 meses hasta los 105 cm de estatura, además de rotar 90º hacia ambos lados para que colocar y abrochar al niño sea más sencillo. Todo ello combinado con la máxima seguridad y confort para el niño, y un diseño moderno y elegante.



#### ORIENTACIÓN





o 18 kg

40 - 105 cm 76 cm y 15 meses - 105 cm o 18 kg





pata de apoyo





## **COLECCIÓN**





















ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71

Protección asiento coche (ver pág. 70) de asiento

**CARACTERÍSTICAS** 

- Gira 360º para orientarse de espaldas o de cara a la marcha, además de rotar 90º hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño. Se puede girar en cualquier posición de reclinado.
- 2 Reclina en 6 posiciones en ambas orientaciones.
- Barra antivuelco ajustable en 8º para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- Incluye **reductor para recién nacido** (para su uso hasta los 60 cm de estatura) con elementos de absorción extraíbles.
  - El **reposacabezas en forma de V** mantiene controlado el
- movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con una sola mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- El sistema de absorción de impactos laterales SICT inside está integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que dirige la fuerza del impacto hacia abajo, 8 empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo

- Es compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





Dimensiones Al 48 cm x An 44 cm x Pr 74 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)











A contramarcha



De cara a la marcha



























# DUALFIX ISENSE

#### La silla de continuación más inteligente

**PREMIUM** LINE

NUEVA

La DUALFIX iSENSE es la silla de continuación perfecta para utilizar después de los portabebés BABY-SAFE iSENSE o BABY-SAFE 3 i-SIZE, ya que ambos dispositivos son compatibles con la FLEX BASE iSENSE. Se acopla fácilmente a la base para ofrecer la máxima seguridad y confort desde los 61 cm hasta los 105 cm o 18 kg (lo que antes suceda), correspondientes a unos cuatro años de edad. Con giro de 360º, Isofix con Pivot Link y sistema de absorción de impactos laterales SICT inside, añade también la tecnología de iluminación inteligente iSENSE, que permite que tu hijo vea y sea visto.



#### ORIENTACIÓN





61 - 105 cm 76 cm y 15 meses - 105 cm o 18 kg



ISOFIX v

pata de apoyo

#### SE SIRVE CON O SIN **FLEX BASE ISENSE**



#### **COLECCIÓN**



















Organizador

de asiento

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71









coche (ver pág. 70)





Retrovisor para el asiento trasero

#### CARACTERÍSTICAS

Una vez colocada en la base, gira 360º para orientarse de espaldas o de cara a la marcha, además de **rotar 90º** hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño. Se puede girar en cualquier posición de reclinado.

Cuenta con **luces de ambiente interiores**, que se pueden encender para que el niño vea y esté más cómodo cuando conduces en la oscuridad. También permiten verlo incluso cuando está oscuro y ayudan a la hora de abrocharle el arnés en condiciones de poca luz.

- Reclina en 6 posiciones en ambas orientaciones.
- Barra antivuelco ajustable en 8º para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- No incluye reductor para recién nacido ni es compatible con él. 5 Opcionalmente, puede adquirirse el **Reductor Confort**, que cubre hasta la zona lumbar del niño.

El **reposacabezas en forma de V** mantiene controlado el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además

- 6 de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con una sola mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés. .....
- El sistema de absorción de impactos laterales SICT inside está 8 integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que dirige la fuerza del impacto hacia abajo, 9 empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo

- Es compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



- Peso del asiento 5,3 kg Peso de la base 9,5 kg
- **Dimensiones del asiento** Al 59,4 cm x An 44 cm x Pr 46,5 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)

A contramarcha De cara a la marcha **AWARD** 2021

reddot winner 2021

\* Más información sobre la gama Green Sense en pág. 88-89



**PREMIUM** LINE

# DUALFIX M i-SIZE

#### La silla que gira 360° perfecta para después del portabebés

Homologada bajo la nueva normativa ECE R129, la DUALFIX M i-SIZE se orienta a contramarcha desde los 61 cm hasta los 105 cm de estatura o 18 kg (lo que antes suceda), por lo que es perfecta para su uso después del portabebés y hasta los 4 años de edad, aproximadamente. Al girar 360°, opcionalmente también puede orientarse de cara a la marcha desde los 76 cm y 15 meses hasta los 105 cm de estatura, además de rotar 90º hacia ambos lados para que colocar y abrochar al niño sea más sencillo.



#### ORIENTACIÓN





o 18 kg

61 - 105 cm 76 cm y 15 meses - 105 cm o 18 kg





pata de apoyo



## **COLECCIÓN**







Graphite Marble



Cool Flow Black Cool Flow Blue

## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver pág. 68-71



Reductor Confort

Pack de Espaldas

a la Marcha













Protección asiento coche (ver pág. 70)



autoadherentes

Retrovisor para el

CARACTERÍSTICAS

- Gira 360º para orientarse de espaldas o de cara a la marcha, sin tenerla que volverla a instalar. Además, rota 90º hacia ambos lados para colocar y abrochar al niño desde la puerta abierta del coche. Se puede girar en cualquier posición de reclinado.
- 2 Reclina en 6 posiciones en ambas orientaciones, incluida una más recostada y ergonómica para recién nacidos.
- Barra antivuelco ajustable en 8º para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- No incluye reductor para recién nacidos ni es compatible con él. 4 Opcionalmente, puede adquirirse el **Reductor Confort**, que cubre hasta la zona lumbar del niño.

Además de aportar comodidad, el **reposacabezas en forma** 

- de V mantiene controlado el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral. Puede ajustarse fácilmente y con una mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan mayor comodidad al arnés de cinco puntos.
- El sistema de absorción de impactos laterales SICT inside está 7 integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que dirige la fuerza del impacto hacia abajo, 8 empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
- La pata de apoyo, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo

- Es compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



- Peso 15 kg
- **Dimensiones** Al 48 cm x An 44 cm x Pr 74 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)









# SWINGFIX M i-SIZE

#### Máxima seguridad y comodidad a contramarcha a partir de los 61 cm

La SWINGFIX M i-SIZE comparte las características de seguridad, confort y diseño de la DUALFIX M i-SIZE, pero se orienta exclusivamente a contramarcha desde los 61 hasta los 105 cm de estatura (unos 4 años de edad) y ha pasado el exigente Plus Test sueco. Homologada bajo la nueva normativa ECE R129, también permite rotar 90º hacia ambos lados para colocar y abrochar al niño desde la puerta del coche. Ha sido diseñada y fabricada en Alemania, y cuenta con sistema de absorción de impactos laterales SICT inside, barra antivuelco ajustable, reposacabezas en forma de V, etc.



#### **ORIENTACIÓN**



61 - 105 cm o 18 kg



pata de apoyo



#### **COLECCIÓN**









#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Pack de Espaldas

a la Marcha









Reductor Confort

Protección asiento coche

(ver modelos en pág. 70)





Retrovisor para el asiento trasero

Parasoles autoadherentes

#### CARACTERÍSTICAS

- Se orienta **exclusivamente a contramarcha**, aunque permite rotar 90º hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño. Gira en cualquier posición de reclinado.
- Reclina en 6 posiciones, incluida una posición más recostada y ergonómica para los más pequeños.
- Barra antivuelco ajustable en 8º para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- No incluye reductor para recién nacidos ni es compatible con él. Opcionalmente, puede adquirirse el Reductor Confort, que cubre hasta la zona lumbar del niño.
- Además de aportar comodidad, el **reposacabezas en forma** de V mantiene controlado el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral. Puede ajustarse fácilmente y con una mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno 6 de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- El sistema de absorción de impactos laterales SICT inside está 7 integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los conectores ISOFIX dotados de Pivot Link facilitan la instalación de la silla y minimizan el riesgo de montaje incorrecto.
- La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo

- Es compatible con cualquier asiento de vehículo i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





Dimensiones Al 48 cm x An 44 cm x Pr 74 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)







El PLUS Test sueco es una prueba muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mavor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



A contramarcha







# DUALFIX 2 R

#### Con giro de 360° hasta los 18 kg

Homologada bajo la normativa ECE R44/04, la DUALFIX 2 R se orienta a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg o, solo si se desea, de cara a la marcha a partir de los 9 kg. Además, permite rotar 90º hacia ambos lados en cualquier posición de reclinación para que colocar al niño en la silla sea mucho más sencillo. Incluye conectores ISOFIX con Pivot Link, reposacabezas en forma de V, laterales con acolchado grueso y suave, etc.



#### ORIENTACIÓN



0 - 18 kg







pata de apovo





## COLECCIÓN











ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71





Funda de verano beige



Reductor para

recién nacidos







Organizador Pack de Espaldas de asiento a la Marcha



del asiento del coche



para asiento de coche



para asiento de coche



autoadherentes



asiento trasero

CARACTERÍSTICAS

Permite **girar 360°** para una orientación a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg (lo recomendable) o, solo si se desea, de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg. Gira en cualquier posición de reclinado.



Asiento reclinable en cuatro posiciones, tanto de espaldas como de cara a la marcha, para ofrecer una mayor comodidad tanto si el niño duerme como si está despierto.

La barra antivuelco es más corta que en su predecesora, la DUALFIX, para ofrecer un mayor espacio para las piernas.

La longitud del arnés se ha optimizado para que pueda utilizarse desde el nacimiento sin reductor para recién nacidos. Para una mayor comodidad y confort, se recomienda su uso con el reductor para recién nacidos (disponible por separado como accesorio).

El **reposacabezas en forma de V** se ha diseñado para controlar el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustar fácilmente y con una mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.

Los laterales de la silla, suaves y acolchados, actúan como una 7 carcasa protectora que ayuda a absorber la fuerza de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de daños para el niño.

Las **almohadillas para el pecho** fabricadas en suave neopreno 8 reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.

Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que en un primer momento dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.

.....

La pata de apoyo, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.

El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo (ver lista de vehículos homologados).

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







**Dimensiones** Al 53 cm x An 45 cm x Pr 70 cm

Homologación ECE R44/04

A contramarcha De cara a la marcha





# FIRST CLASS PLUS

#### Orientación a contramarcha o de cara a la marcha con cinturón de seguridad

La FIRST CLASS PLUS es una silla de coche que crece con tu hijo. Ofrece seguridad a contramarcha desde el nacimiento hasta los 13 kg, y de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg. El asiento reclina en múltiples posiciones para garantizar la comodidad tanto de los recién nacidos como de los niños inquietos. Tiene homologación universal para su instalación con cinturón de tres puntos.



#### ORIENTACIÓN







0 – 13 kg



Cinturón de 3 puntos



#### COLECCIÓN











Pack de Espaldas

a la Marcha



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71







Protector para respaldo del asiento del coche

Organizador protectoras de asiento











Retrovisor para el

#### CARACTERÍSTICAS

- Se orienta a **contramarcha** desde el nacimiento hasta los 13 kg. A partir de los 9 kg puede instalarse de cara a la marcha, hasta los 18 kg, aunque lo recomendable es ir de espaldas hasta los 13 kg.
- Reclina en varias posiciones, tanto de espaldas como de cara a la marcha, incluyendo una más recostada para recién nacidos. .....
- Incluye **reductor para recién nacido**, para ofrecer una postura 3 más ergonómica, y mayor protección y confort durante los primeros meses.
- El sistema acústico CLICK & SAFE® integrado permite saber si el arnés está ajustado con la tensión correcta.
- Pectorales acolchados que ofrecen un gran confort y reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto frontal. .....
- Los laterales con acolchado grueso actúan como una coraza 6 protectora y ayudan a absorber las fuerzas de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de lesiones.
- Sistema de control de inclinación (Pitch Control System) para reducir el movimiento del niño hacia delante.
- Para adaptarse a diferentes longitudes de cinturón, ofrece dos opciones de guiado del cinturón de seguridad cuando se utiliza de cara a la marcha.
- 9 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- Diseño práctico, con tapizado de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





Dimensiones Al 65 cm x An 45 cm x Pr 59 cm

Homologación ECE R44/04





















# TRIFIX 2 i-SIZE

#### Protección total para tu pequeño

**PREMIUM** LINE

Diseñada para adaptarse a los niños con una estatura comprendida entre los 76 y los 105 cm (o hasta los 22 kg de peso), la TRIFIX 2 i-SIZE es una silla de cara a la marcha pensada para utilizar después del portabebés. Con una instalación sencilla y segura gracias a sus conectores ISOFIX y al Top Tether, cuenta con un asiento optimizado para asegurar espacio suficiente para un niño desde los 15 meses hasta aproximadamente los cuatro años. Además, incorpora una gama única de avanzadas tecnologías de seguridad, como el SICT inside, el sistema Pivot Link o el Top Tether con tecnología rip-stitch, entre otras.



#### ORIENTACIÓN



76 cm y 15 meses -105 cm o 22 kg



Top Tether





## **COLECCIÓN**



















Alfombrillas protectoras

#### CARACTERÍSTICAS

- Se orienta de **cara a la marcha** desde los 76 cm y 15 meses (se deben cumplir las dos condiciones) y hasta los 105 cm de estatura o 22 kg de peso (lo que antes suceda).
- Cuatro posiciones de reclinación, que pueden seleccionarse con facilidad, para proporcionar una gran comodidad. -
- El **reposacabezas en forma de V** ha sido específicamente diseñado para mantener controlado el movimiento de la cabeza 3 en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con una sola mano, junto con el arnés de cinco puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés. Además, pueden extraerse con facilidad para lavarlas sin retirar el arnés.
- integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo. Los laterales con acolchado grueso y suave también contribuyen a una mejor protección en caso de impacto lateral.

Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por

El sistema de absorción de impactos laterales SICT inside está

- Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza v el cuello.
  - Top Tether en forma de V, que reduce el movimiento hacia delante y ofrece más estabilidad. Está dotado de tecnología

······

- rip-stitch, un exclusivo patrón de cosido diseñado para que las diferentes costuras se vayan rompiendo progresivamente de una forma controlada, absorbiendo la energía en caso de impacto
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

#### Opciones de instalación


ISOFIX y Top Tether (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas. El cierre del arnés queda siempre queda en posición hacia delante para que puedas sentar a tu hijo con mayor comodidad en la silla.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





**Dimensiones** Al 65 cm x An 45 cm x Pr 54 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)









Protector para respaldo del asiento del coche



Protector de polipiel para asiento de coche



Protector de goma para asiento de coche







# MAX-WAY PLUS

#### Un PLUS en seguridad a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg

La MAX-WAY PLUS permite ir a contramarcha durante más tiempo, desde los 9 hasta los 25 kg, la forma más segura de viajar. Además, incorpora el sistema de absorción de impactos laterales (SICT), que se ajusta para su uso en el lado más cercano a la puerta. Las distintas posiciones de reclinación y el arnés ajustable te permiten adaptar la silla a las necesidades cambiantes del niño a medida que crece, mientras que el reposacabezas más ancho y el acolchado suave proporcionan mayor comodidad. Y todo ello en una estructura compacta, para dejar más espacio para el resto de los pasajeros.







9 – 25 kg



puntos, pata de apoyo y Lower



#### **COLECCIÓN**



























Retrovisor para asiento trasero



(ver modelos en pág. 70)



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



#### **CARACTERÍSTICAS**

Se orienta **a contramarcha** desde los 9 hasta los 25 kg. la manera más segura de viajar. Y está avalada por el exigente Plus Test

- sueco. En caso de colisión frontal con una silla a contramarcha, las fuerzas del impacto se dirigen al respaldo del asiento, mientras que el resto de la energía se reparte de forma uniforme entre la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. ......
- Una silla más compacta ofrece **más espacio** para las piernas. Ideal para coches pequeños.
- Se **reclina en varias posiciones**, para ofrecer un mayor confort.
- El reposacabezas es más ancho y acolchado que en la MAX-WAY, para ofrecer una mayor comodidad y protección. El reposacabezas y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.

- Las suaves **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento 5 del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- Mayor protección lateral gracias al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se ajusta en el lado más cercano a la puerta, y a los laterales con acolchado grueso y
- Mayor estabilidad gracias a la **pata de apoyo**, ajustable en altura, 7 y a las correas lower tethers, que se fijan en la parte inferior del

.......

- Para una mayor flexibilidad, puede instalarse con cinturón de dos 8 o tres puntos (en combinación con la pata de apoyo y las correas
- Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

- Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar) lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 2 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







**Dimensiones** Al 64 cm x An 45 cm x Pr 64 cm

Homologación ECE R44/04







El Plus Test sueco es una prueba muy exigente de los dispositivos de retención infantil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza v el cuello en una colisión frontal.







# MAX-WAY

#### Una silla compacta y a contramarcha para niños de entre 9 y 25 kg

La sillita MAX-WAY, que ha superado el PLUS TEST, permite viajar a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, aproximadamente. Cuenta con variedad de características para adaptarse a las diferentes necesidades del niño a medida que este va creciendo, como, por ejemplo, múltiples posiciones de reclinación, cabezal y arnés regulables, y almohadillas laterales, pectorales y abdominales para más comodidad. Todo en una carcasa compacta para ofrecer más espacio para las piernas.



#### ORIENTACIÓN



9 – 25 kg



Cinturón 2 o 3 puntos, pata de apoyo y Lower





## **COLECCIÓN**





#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Reductor Confort





Pack de Espaldas

a la Marcha







Protector para respaldo Parasoles del asiento del coche autoadherentes

Retrovisor para el asiento trasero



Protector de goma Protector de polipiel para asiento de coche para asiento de coche





Alfombrillas

Lower Tether

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Se orienta **a contramarcha** desde los 9 hasta los 25 kg. la manera más segura de viajar. Y está avalada por el exigente Plus Test
- Una silla más compacta ofrece **más espacio** para las piernas. Ideal para coches pequeños.

······

- 3 Reclina en varias posiciones, para ofrecer un mayor confort.
- El reposacabezas y el arnés de cinco puntos pueden ajustarse 4 fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- Los laterales con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- Mayor estabilidad gracias a la pata de apoyo, ajustable en altura, 6 y a las correas lower tethers, que se fijan en la parte inferior del vehículo.
- Para una mayor flexibilidad, puede instalarse con cinturón de dos o tres puntos (en combinación con la pata de apoyo y las correas lower tether).
- Diseño práctico, con tapizado acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

- Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 2 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

#### Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



- Peso 7 kg
- Dimensiones Al 64 cm x An 45 cm x Pr 64 cm

Homologación ECE R44/04



El Plus Test sueco es una prueba muy exigente de los dispositivos de retención infantil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza v el cuello en una colisión frontal.









# 1ULTI-TECH III

#### Para viajes de espaldas o de cara a la marcha, desde los 9 hasta los 25 kg

La versátil MULTI-TECH III permite prolongar el periodo a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, con la opción de instalación de cara a la marcha. Cuenta con indicadores de instalación y óptima protección lateral, gracias al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil. La sillita MULTI-TECH III ofrece la máxima





#### ORIENTACIÓN



9 – 25 ka





9-25 kg



Cinturón, pata de apoyo y Lower Tethers (A contramarcha)

Cinturón de 3 puntos (De cara a la marcha)

#### **COLECCIÓN**







ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Funda de verano

azul



Protector de polipiel Protector de goma

para asiento coche para asiento coche



Funda de verano

beige



Reductor

Confort

Alfombrillas

protectoras



Parasoles

autoadherentes







Protector para respaldo Organizador del asiento del coche de asiento



asiento trasero

Lower Tether

#### **CARACTERÍSTICAS**

Se orienta **a contramarcha** desde los 9 hasta los 25 kg, la manera más segura de viajar. Para mayor flexibilidad y adaptarse a más coches, también puede instalarse de cara a la marcha, desde los 9 hasta los 25 kg.

- El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse 2 fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del
- Cuando el niño crece, el asiento crece con él. Además de en altura, el asiento se **ajusta en anchura** para adaptarse mejor al ocupante.

- Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño 4 hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad
- El Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil se ajusta en el lado más cercano a la puerta.
- Los laterales con acolchado grueso y suave también contribuyen a una mejor protección en caso de impacto lateral.

······

- Mayor estabilidad cuando se instala a contramarcha gracias a la 7 pata de apoyo, ajustable en altura, y a las correas lower tethers, que se fijan en la parte inferior del vehículo. ......
- Cuando viaja de cara a la marcha como grupo 2, las **guías** permiten ajustar correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.
- Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina.

#### Opciones de instalación

- A contramarcha: cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).


- De cara a la marcha: cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Suieción del ocupante

A contramarcha: 9-25 kg, arnés de 5 puntos. De cara a la marcha: 9-18 kg, arnés de 5 puntos. De cara a la marcha: 15-25 kg, cinturón de 3 puntos.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





**Dimensiones** Al 62 – 72 cm x An 45 cm x Pr 48 cm

Homologación ECE R44/04









# ADVANSAFIX i-SIZE

#### Nuestra silla 3 en 1 más completa

**PREMIUM** LINE

La ADVANSAFIX i-SIZE es una silla homologada bajo la normativa ECE R129/03 apta para niños desde los 76 cm de estatura y 15 meses de edad hasta los 150 cm. Gracias a la función FLIP & GROW, permite pasar rápidamente del arnés de 5 puntos (76-102 cm o 21 kg) al cinturón de tres puntos con SecureGuard (100-150 cm). Para mayor protección, cuenta con Isofix con Pivot Link, sistema de absorción de impactos laterales SICT y almohadilla XP-PAD (100-150 cm).



76-150 cm







ISOFIX + cinturón de 3 puntos (100-150 cm)

3 puntos (100-150 cm)

#### ORIENTACIÓN









## **COLECCIÓN**



































autoadherentes

## **CARACTERÍSTICAS**

Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 76 cm hasta los 150 cm.

El **reposacabezas en forma de V** ha sido diseñado para mantener controlado el movimiento de la cabeza en caso de

2 colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con una sola mano, junto al arnés de cinco puntos (76-102 cm o 21 kg), para adaptarse al crecimiento del niño.

Las suaves almohadillas para el pecho, fabricadas en neopreno, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés. Además, pueden extraerse con facilidad para lavarlas sin retirar el arnés.

Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (100-150 cm), el 4º punto de anclaje **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%.

.....

Mayor comodidad, gracias al asiento con un acolchado más grueso y suave, y al sistema EasyRecline, que permite ajustar la silla en tres cómodas posiciones incluso cuando el niño está en el asiento y sin tener que reajustar el Top Tether.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se ajusta solo en el lado más cercano a la puerta.

Conectores ISOFIX con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo, para después ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en cabeza y cuello.

El **Top Tether** minimiza la rotación de la silla y, por lo tanto, reduce los posibles daños en la cabeza y el cuello en caso de accidente. ······

Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

76 - 102 cm o 21 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación universal). 100 - 133 cm:

- ISOFIX y cinturón 3 puntos (compatible con asientos i-Size / ver lista de vehículos homologados en coches sin asientos i-Size). - Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

- ISOFIX y cinturón 3 puntos (ver lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 3 puntos (ver lista de vehículos homologados).

#### Sujeción del ocupante

76 - 102 cm o 21 kg: arnés de 5 puntos. 100 - 150 cm: cinturón de 3 puntos y SecureGuard.

### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**











Homologación ECE R129/03





Cuando toque pasar de arnés al cinturón con SecureGuard, la transición será mucho más sencilla gracias a la función FLIP&GROW. En este modelo, ya no es necesario retirar ningún ele-



mento de la silla, con lo que se evita la posible pérdida de piezas y permite un cambio de grupo en cualquier momento.

Solo hay que ajustar el reposacabezas y guardar el arnés (sin retirar las almohadillas para el pecho) en el respaldo, detrás del tapizado, para que no se pierda. A continuación, se desplaza la placa de ajuste FLIP&GROW para que el SecureGuard quede sobre la silla y ¡listo!





# ADVANSAFIX M i-SIZE

#### Crece con tu hijo

Fabricada en Alemania, la nueva ADVANSAFIX M i-SIZE es una silla homologada bajo la nueva normativa ECE R129/03 apta para niños desde los 76 cm de estatura y 15 meses de edad hasta los 150 cm. Gracias a la función FLIP & GROW, permite pasar rápidamente del arnés de 5 puntos (76-102 cm o 21 kg) al cinturón de tres puntos con SecureGuard (100-150 cm).



#### ORIENTACIÓN



76-150 cm



Top Tether (76-102 cm)





ISOFIX + cinturón de 3 puntos (100-150 cm)

Cinturón de 3 puntos (100-150 cm)



#### **COLECCIÓN**







#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Funda de verano

Protector para respaldo



Protector de polipiel

del asiento del coche para asiento de coche



Protector de goma

para asiento de coche





Reductor Confort

autoadherentes



### CARACTERÍSTICAS

Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 76 cm hasta los 150 cm.

El **reposacabezas en forma de V** ha sido diseñado para

mantener controlado el movimiento de la cabeza en caso de 2 colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con una sola mano, junto al arnés de cinco puntos (76-102 cm o 21 kg), para adaptarse al crecimiento del niño.

Las suaves almohadillas para el pecho, fabricadas en neopreno, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés. Además, pueden extraerse con facilidad para lavarlas sin retirar el arnés.

Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (100-150 cm), el 4º punto de anclaje **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral 4 del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%.

EasyRecline es apto para todas las edades y permite ajustar la 5 silla en 3 cómodas posiciones. Incluso cuando el niño está en el

asiento y sin tener que reajustar el Top Tether.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso.

Los conectores ISOFIX cuentan con Pivot Link, patentado por Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del

impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello. Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.

El **Top Tether, en forma de Y,** minimiza la rotación de la silla de 8 coche y, por lo tanto, reduce los posibles daños en la zona de la cabeza y el cuello en caso de accidente.

Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

### Opciones de instalación

76 - 102 cm o 21 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación

100 - 133 cm:

- ISOFIX y cinturón 3 puntos (compatible con asientos i-Size / ver lista de vehículos homologados en coches sin asientos i-Size).

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal). 133 - 150 cm:

- ISOFIX y cinturón 3 puntos (ver lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 3 puntos (ver lista de vehículos homologados).

#### Sujeción del ocupante

76 - 102 cm o 21 kg: arnés de 5 puntos. 100 - 150 cm: cinturón de 3 puntos y SecureGuard.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







Peso 11 kg






Homologación ECE R129/03















# ADVANSAFIX IV R

#### Crece contigo, contigo y contigo

Fabricada en Alemania, la ADVANSAFIX IV R es una silla del grupo 1/2/3 (9-36 kg) que incorpora importantes mejoras tanto en usabilidad como en seguridad, diseño y compatibilidad respecto a su predecesora. Gracias a la función FLIP&GROW, pasar del arnés de cinco puntos al cinturón de seguridad de tres puntos será rápido y sencillo. Además, la silla ofrece máxima flexibilidad y seguridad en todas las edades gracias a sus características de seguridad avanzadas.



#### ORIENTACIÓN



9-36 ka



ISOFIX y Top Tethe

ISOFIX + cinturón de 3 puntos (Grupo 2/3)



Cinturón de 3 puntos (Grupo 2/3)

# **PREMIUM** LINE





















Funda Confort





Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.

CARACTERÍSTICAS

El **reposacabezas en forma de V** mantiene controlado el movimiento de la cabeza en colisión lateral, además de aportar comodidad. Se ajusta fácilmente y con una mano, junto al arnés de 5 puntos (9-18 kg), para adaptarse al crecimiento del niño.

Las suaves almohadillas para el pecho, fabricadas en neopreno, 3 reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.

Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (15-36 kg), el 4º punto de anclaje **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%. .....

Mayor comodidad, gracias al asiento con un acolchado más grueso y suave, y al sistema EasyRecline, que permite ajustar la silla en tres cómodas posiciones incluso cuando el niño está en el asiento y sin tener que reajustar el Top Tether.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se ajusta solo en el lado más cercano a la puerta.

Los conectores ISOFIX con Pivot Link, patentado por Britax Römer, minimizan el movimiento hacia delante del niño en impacto frontal. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.

El **Top Tether en forma de V** reduce el movimiento hacia delante. ofrece más estabilidad y es más fácil de ajustar.

Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

9-18 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación universal). 15 – 36 kg:

- ISOFIX y cinturón 3 puntos (ver lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

9-18 kg: arnés de 5 puntos.

15 – 36 kg: cinturón de 3 puntos y SecureGuard.

## **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**









Dimensiones Al 60-83 cm x An 44 cm x Pr 47 cm

**Test** 

#### Homologación ECE R44/04

ADAC Online 05/2019 31 child car seats tested

**BRITAX RÖMER** 

good (2.3)

Weight group 9 to 36kg







**FUNCIÓN FLIP&GROW** Cuando toque cambiar de grupo, la transición será mu-

cho más sencilla gracias a la nueva función FLIP&GROW. En este modelo, ya no es necesario retirar ningún elemento de la silla, con lo que se evita la posible pérdida de



piezas y permite un cambio de grupo en cualquier momento.

Solo hay que ajustar el reposacabezas y guardar el arnés (sin retirar

las almohadillas para el pecho) en el respaldo, detrás del tapizado, para que no se pierda. A continuación, se desplaza la placa de ajuste

















Cool Flow Black















# EVOLVA 1-2-3 SL SICT

#### Características avanzadas y flexibilidad

La gama Evolva ha sido popular entre los padres desde hace más de 10 años. La EVOLVA 1-2-3 SL SICT incorpora importantes mejoras, como el Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT), que minimiza las fuerzas del impacto en caso de colisión lateral, y los conectores ISOFIX Soft Latch, que permiten anclar la silla directamente al coche. Es apta para niños de entre 9 y 36 kg y puede instalarse en la mayoría de coches, con cinturón de 3 puntos e ISOFIX Soft Latch, o solo con cinturón.



#### ORIENTACIÓN



ISOFIX Soft Latch v cinturón de 3 puntos



9-36 kg



#### **COLECCIÓN**







#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Protector de polipiel

Funda de verano Reductor Confort

para asiento de coche para asiento de coche



Protector de goma





Protector para respaldo del asiento del coche



autoadherentes

CARACTERÍSTICAS

- Se orienta exclusivamente de cara a la marcha y crece con el niño, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.
- Reposacabezas y arnés de cinco puntos (9-18 kg) ajustables en altura con una sola mano, para un ajuste sencillo.
- El sistema acústico Click & Safe® emite un sonido cuando el arnés se ha ajustado con la tensión correcta.
- Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño 4 hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad
- Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (15-36 kg), 5 las **guías** ayudan a ajustar correctamente el cinturón de seguridad sobre los hombros y la pelvis del niño.
- Posibilidad de **reclinar** la silla para ofrecer un mayor confort al niño 6 mientras duerme. Solo hay que ajustar la cuña antes de colocar la
- Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y 7 suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que solo debe ajustarse en el lado más cercano a la
- Instalación rápida y sencilla, gracias a los conectores flexibles ISOFIX Soft Latch, que se fijan individualmente, por lo que es más fácil encontrarlos y engancharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Deben utilizarse en combinación con el cinturón de 3 puntos.
- Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse con cinturón de 3 puntos.
- Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

9 – 18 kg: arnés de 5 puntos., que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

15 – 36 kg: cinturón de 3 puntos.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





**Peso** 8.6 kg

Dimensiones Al 61 – 86 cm x An 51 cm x Pr 48 cm

Homologación ECE R44/04









# EVOLVA 1-2-3

#### Confort y flexibilidad para niños de 9 a 36 kg

Diseñada para crecer con el niño, la EVOLVA 1-2-3 es apta desde los 9 hasta los 36 kg. A medida que el niño crece, puedes pasar fácilmente del arnés de 5 puntos (hasta 18 kg) al cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje del vehículo (hasta 36 kg). Además, mover la silla de un coche a otro es muy sencillo, gracias a su peso ligero y a su homologación universal para su instalación con cinturón de tres puntos.





#### ORIENTACIÓN



9-36 kg



Cinturón 3 puntos

#### **COLECCIÓN**







Moonlight Blue

#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Funda de verano

Protector de polipiel

para asiento de coche



Protector de goma

para asiento de coche



autoadherentes





Organizador

Protector para respaldo del asiento del coche



protectoras

#### CARACTERÍSTICAS

Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.

Reposacabezas y arnés de cinco puntos (9-18 kg) ajustables en altura con una sola mano. Antes de instalar la silla en el coche hay que comprobar que el reposacabezas esté en la posición correcta, justo por encima de los hombros del niño.

Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del 3 niño hacia delante en caso de colisión frontal y proporcionan más comodidad al arnés.

.......

Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (15-36 kg), 4 las **guías** ayudan a ajustar correctamente el cinturón de seguridad sobre los hombros y la pelvis del niño.

Posibilidad de **reclinar** la silla para ofrecer un mayor confort al niño mientras duerme. Solo hay que ajustar la cuña antes de colocar la silla en el coche.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera 6 gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso.

Para adaptarse a la mayoría de vehículos, se instala **con cinturón** 

Cuenta con soportes para bebidas integrados en ambos lados de

Diseño práctico, con tapizado acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

#### Opciones de instalación

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

9 – 18 kg: arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas. 15 – 36 kg: cinturón de 3 puntos.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







Peso 8 kg

**Dimensiones** Al 61 – 86 cm x An 49 cm x Pr 48 cm

Homologación ECE R44/04













# KIDFIX i-SIZE

#### Nuestro elevador con respaldo más seguro\*

En colaboración con los principales fabricantes de automóviles, Britax Römer ha desarrollado la nueva KIDFIX i-SIZE, apta desde los 100 hasta los 150 cm de estatura. Este elevador con respaldo está equipado con el cuarto punto de anclaje SecureGuard y la almohadilla XP-PAD, para proteger al menor ante un impacto frontal, mientras que el renovado sistema SICT le ofrece una mayor protección en caso de colisión lateral. Y todo ello combinado con un área de asiento rediseñada para ofrecer una respuesta óptima en caso de impacto y orificios de ventilación en la carcasa para una mayor comodidad durante el viaje.

\* Según pruebas internas









#### **ORIENTACIÓN**



100-150 cm



ISOFIX y cinturón de 3 puntos







#### **COLECCIÓN**



Golden Cognac











Funda de verano Protector para respaldo Organizador



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



del asiento del coche de asiento



para asiento coche

Protector de polipiel Alfombrillas protectoras





Protector de goma para asiento coche autoadherentes

\* Más información sobre la gama Green Sense en pág. 88-89

#### **CARACTERÍSTICAS**

El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%\* en caso de colisión frontal y, al mismo tiempo, permite libertad de movimientos durante el trayecto.

La almohadilla de absorción XP-PAD, patentada por Britax Römer, recubre el tramo diagonal del cinturón y protege el cuello y el pecho en una colisión o frenazo brusco. Según tests internos, desvía hasta un 30% de la energía del cuello del niño y previene la hiperflexión cervical, al reducir el movimiento de la cabeza.

El **nuevo sistema SICT** ofrece una protección mejorada en caso de colisión lateral gracias a un elemento extraíble, ajustable en dos posiciones, que se coloca en el lateral del respaldo más cercano a la puerta. Según pruebas internas de Britax Römer, reduce las fuerzas de un impacto lateral hasta en un 40%, deformándose para absorber la energía antes de que esta alcance al pequeño.

.....

La **zona del asiento** se ha desarrollado en estrecha colaboración con los principales fabricantes de automóviles para ayudar a reducir las cargas en el cuello hasta en un 10%, según pruebas internas realizadas por Britax Römer con un dummy Q10, en representación de un niño de 10 años.

El **reposacabezas** ha sido específicamente diseñado para ofrecer la máxima comodidad a los niños y puede ajustarse fácilmente a la posición correcta. Las útiles marcas en la parte posterior ayudan a encontrar la altura correcta del cabezal cuando cambian la silla de vehículo o si transportan a diferentes niños en el mismo dispositivo.

El **respaldo basculante** se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 7 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Para garantizar la comodidad del niño incluso en trayectos largos, 8 la carcasa cuenta con **orificios de ventilación** cuidadosamente dispuestos para ofrecer una mayor circulación del aire.

...... El **tapizado** acolchado se puede retirar y lavar a máquina.

Con una anchura de 44 cm (sin SICT), es posible colocar tres sillas en los asientos traseros de muchos coches.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (asientos i-Size o ver Fit Finder).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo, con SecureGuard.

\* Tests de Britax Römer con un dummy Q6, en representación de un niño de 6 años.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







Homologación ECE R129



# KIDFIX M i-SIZE

#### Seguridad i-Size desde los 100 hasta los 150 cm

Desarrollado en colaboración con los principales fabricantes de automóviles, el elevador con respaldo KIDFIX M i-SIZE de Britax Römer protege a los niños desde los 100 hasta los 150 cm de estatura, es decir, desde los 3 años y medio hasta los 12 años, aproximadamente. Homologada bajo la nueva normativa ECE R129 (i-Size), cuenta con un área de asiento rediseñada para ofrecer una respuesta óptima en caso de impacto.



#### ORIENTACIÓN



100-150 cm



ISOFIX y cinturón de 3 puntos





## NUEVA



### COLECCIÓN









ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Alfombrillas

protectoras

Protector para respaldo

del asiento del coche





de asiento

Protector de polipiel para asiento coche



Protector de goma para asiento coche

autoadherentes

## **CARACTERÍSTICAS**

La **zona del asiento** se ha desarrollado en estrecha colaboración con los principales fabricantes de automóviles para ayudar a

- reducir las cargas en el cuello hasta en un 10%, según pruebas internas realizadas por Britax Römer con un dummy Q10, en representación de un niño de 10 años.
- El **reposacabezas** ha sido específicamente diseñado para ofrecer 2 la máxima comodidad a los niños y puede ajustarse fácilmente a la posición correcta.
- Las **útiles marcas** en la parte posterior del reposacabezas guían a los padres para encontrar la altura correcta del cabezal cada vez que cambian la silla de vehículo o si transportan a diferentes niños en el mismo dispositivo.
- El **respaldo basculante** se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.
- Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 5 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- Para garantizar la comodidad del niño incluso en trayectos largos, 6 la carcasa cuenta con **orificios de ventilación** cuidadosamente dispuestos para ofrecer una mayor circulación del aire.

......

......

- Para adaptarse a más coches, puede instalarse con ISOFIX (en 7 los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o con cinturón de 3 puntos.
- Con una anchura de 44 cm, es posible colocar tres sillas en los asientos traseros de muchos coches, especialmente en aquellos dotados de asientos i-Size o con ISOFIX en las tres plazas.
- Es fácil que la silla de coche se ensucie: puede que se derrame alguna bebida o que el niño se maree. Para ello, hemos diseñado un tapizado que puede extraerse con facilidad y lavarse en la lavadora.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (compatible con asientos i-Size o consultar www.britax-roemer.es/fitfinder).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





**Dimensiones** Al 63-83 cm x An 44 cm x Pr 42 cm

Homologación ECE R129









# KIDFIX III S

#### Seguridad al máximo nivel

**PREMIUM** LINE

Basada en más de 50 años de experiencia e investigación, la KIDFIX III S ofrece el máximo nivel de seguridad. Además del cuarto punto de anclaje del cinturón SecureGuard y del sistema de absorción de impactos laterales SICT, este elevador con respaldo (15-36 kg) incorpora la almohadilla XP-PAD. Y todo ello combinado con el asiento más amplio y ergonómico de la tercera generación de KIDFIX, que lleva el confort del niño a otro nivel.

# Made in **GERMANY**

#### **ORIENTACIÓN**



15-36 kg



Cinturón 3 puntos

ISOFIX y cinturón de 3 puntos



#### COLECCIÓN



Burgundy Red















Cool Flow Black

Cool Flow Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



Funda de verano

Protector de polipiel

para asiento coche




Alfombrillas

protectoras









Protector de goma para asiento coche

de asiento

autoadherentes

### CARACTERÍSTICAS

El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%\* en caso de colisión frontal y, al mismo tiempo, permite libertad de movimientos durante el trayecto.

El XP-PAD recubre el tramo diagonal del cinturón y protege el cuello y el pecho del niño en caso de colisión o frenazo brusco. 2 Según tests internos, esta almohadilla de absorción de impactos patentada por Britax Römer desvía hasta un 30% de la energía del cuello del niño y previene la hiperflexión cervical, al reducir el movimiento de la cabeza. Además, proporciona un cómodo acolchado alrededor de los bordes del cinturón de seguridad.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta. 

El área del asiento es más prolongada, tiene una forma mejorada y cuenta con una suave sección frontal para garantizar una posición 3 de las piernas más cómoda y ergonómica en los viajes más largos, incluso para los niños más altos. En total, el área del asiento es aproximadamente un 20% más grande que la de modelos similares.

El **reposacabezas**, un 12% más amplio que en otros modelos de la gama KIDFIX, tiene diseño ergonómico en forma de V para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado.

Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** (un 8% más amplio internamente que otros modelos de la gama KIDFIX) ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 6 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Para adaptarse a más coches, puede instalarse con ISOFIX (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o con cinturón de 3 puntos.

El tapizado acolchado, que tiene un aspecto más deportivo, se puede retirar y lavar a máquina.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (ver lista vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo, con SecureGuard.

\* Tests de Britax Römer con un dummy Q6, en representación de un niño de 6 años.

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**









Homologación ECE R44/04





# (IDFIX III M

#### Llevamos el confort del niño al siguiente nivel

Con un nuevo diseño y un área de asiento más grande que la de anteriores generaciones, el elevador con respaldo KIDFIX III M proporciona más comodidad tanto a los niños pequeños como a los más altos, incluso durante viajes más largos. También incorpora nuestras probadas tecnologías de seguridad SICT y SecureGuard para ofrecer una excelente protección, asegurando que los niños de entre 15 y 36 kg viajen seguros y cómodos.



#### **ORIENTACIÓN**



15-36 kg



ISOFIX y cinturón de 3 puntos



Cinturón 3 puntos

# **PREMIUM** LINE





#### COLECCIÓN









Burgundy Red Cool Flow Black



Cool Flow Blue



Protector de polipiel



para asiento coche

Funda de verano Funda Confort



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71

Alfombrillas

protectoras





Protector para respaldo del asiento del coche

Protector de goma

para asiento coche



autoadherentes

#### **CARACTERÍSTICAS**

hasta en un 35%\* en caso de colisión frontal y, al mismo tiempo, permite libertad de movimientos durante el trayecto.

gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.

El área del asiento es más prolongada, tiene una forma mejorada y cuenta con una suave sección frontal para garantizar una posición

de las piernas más cómoda y ergonómica en los viajes más largos, incluso para los niños más altos. En total, el área del asiento es aproximadamente un 20% más grande que la de modelos similares. El **reposacabezas**, un 12% más amplio que en otros modelos de

la gama KIDFIX, tiene diseño ergonómico en forma de V para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** (un 8% más amplio internamente que otros modelos de la gama KIDFIX) ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 6 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la

Para adaptarse a más coches, puede instalarse con ISOFIX (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o con cinturón de 3 puntos.

El tapizado acolchado, que tiene un aspecto más deportivo, se puede retirar y lavar a máquina.

#### Opciones de instalación

cadera del niño, limitando el mal uso.

- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo, con SecureGuard. \_\_\_\_\_\_

\* Tests internos de Britax Römer con un dummy Q6, en representación de un niño de 6

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**







Homologación ECE R44/04

El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen . Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera











# KIDFIX 2 S

#### Flexibilidad y seguridad en el trayecto

La KIDFIX 2 S es una silla de coche 2 en 1 apta desde los 15 hasta los 36 kg. Gracias al respaldo en forma de V con sistema SICT ajustable, la silla no solo proporciona más espacio para el niño mientras crece, sino también una excelente protección ante impactos laterales. Recomendamos el uso del elevador con respaldo el máximo tiempo posible. Sin embargo, para mayor flexibilidad, con la KIDFIX 2 S puedes guitar el respaldo cuando el niño mida 135 cm. El sistema SecureGuard y la pinza del cinturón garantizan la colocación óptima del cinturón de seguridad cuando se utilice como asiento elevador.



#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX y cinturón de 3 puntos

Cinturón 3 puntos





#### **COLECCIÓN**









#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71

2 en 1



Protector de polipiel

para asiento coche



Alfombrillas

protectoras



Organizador de asiento





Protector para respaldo Protector de goma del asiento del coche para asiento coche



autoadherentes

#### CARACTERÍSTICAS

recomienda que viaje en él el mayor tiempo posible (hasta los 150 cm de estatura). Para mayor flexibilidad, opcionalmente también se puede **retirar el respaldo** cuando el niño mida más de 135 cm. Gracias al sistema SecureGuard y a la pinza para el cinturón, el cinturón de seguridad del vehículo irá correctamente colocado incluso sin el respaldo.

El elevador con respaldo es la opción más segura para un niño y se

······

El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%\* en caso de colisión frontal.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.

Reposacabezas con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

.....

Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el respaldo en forma de V ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo. .....

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Para adaptarse a más coches, puede instalarse con ISOFIX y cinturón de 3 puntos (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o solo **con cinturón** de 3 puntos.

Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble y lavable a máquina. 

#### Opciones de instalación

 ISOFIX y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).

.....

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).


#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con SecureGuard.

\* Tests internos de Britax Römer con un dummy Q6, en representación de un niño de 6

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





**Dimensiones** Al 67-85 cm x An 54 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04











# KIDFIX 2 R

#### Flexibilidad en marcha y en cada trayecto

La silla de coche 2 en 1 KIDFIX 2 R, además de aportar flexibilidad, también es muy cómoda para pequeños y grandes pasajeros de entre 15 y 36 kg de peso. El respaldo en forma de V se adapta al crecimiento del niño y le proporciona espacio y protección al mismo tiempo. Recomendamos el uso del elevador con respaldo el máximo tiempo posible. Sin embargo, para mayor flexibilidad, con la KIDFIX 2 R puedes quitar el respaldo cuando el niño mida 135 cm. De esta forma, quedará más espacio en el asiento trasero del coche sin sacrificar la colocación óptima del cinturón de seguridad gracias al SecureGuard y a la pinza para el cinturón.



#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX y cinturón de 3 puntos

Cinturón 3





## **COLECCIÓN**



Cosmos Black







#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71

2 en 1







Funda Confort





Protector para respaldo Protector de goma del asiento del coche para asiento coche



Protector de polipiel para asiento coche



protectoras

Organizador de asiento



autoadherentes

#### CARACTERÍSTICAS

incluso sin el respaldo.

El elevador con respaldo es la opción más segura para un niño y se recomienda que viaje en él el mayor tiempo posible (hasta los 150 cm de estatura). Para mayor flexibilidad, opcionalmente también se puede **retirar el respaldo** cuando el niño mida más de 135 cm. Gracias al sistema SecureGuard y a la pinza para el cinturón,

el cinturón de seguridad del vehículo irá correctamente colocado

······

El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%\* en caso de colisión frontal.

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al **respaldo con laterales** con acolchado grueso y suave.

Reposacabezas con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 6 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Para adaptarse a más coches, puede instalarse con ISOFIX y cinturón de 3 puntos (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o solo **con cinturón** de 3 puntos.

Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble y lavable a máquina.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).

.....

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con SecureGuard.

\* Tests internos de Britax Römer con un dummy Q6, en representación de un niño de 6

#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**









Dimensiones Al 67-85 cm x An 48 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04









# (IDFIX SI

#### Simplificando la seguridad

La KIDFIX SL es un elevador con respaldo que puede instalarse tanto con sistema ISOFIX con conectores flexibles (Soft Latch), como con cinturón de seguridad de 3 puntos, para adaptarse a más coches. Es fácil de instalar y transportar, para satisfacer las necesidades de los más ocupados.



#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos





## COLECCIÓN









#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



del asiento del coche

Protector para respaldo



Protector de polipiel para asiento coche



para asiento coche

Organizador de asiento

autoadherentes

#### **CARACTERÍSTICAS**

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y

Reposacabezas con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros, fácilmente y con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más

espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser **basculante** se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 4 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Instalación rápida y sencilla, gracias a los conectores flexibles ISOFIX Soft Latch, que se fijan individualmente, por lo que es más 5 fácil encontrarlos y engancharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse con cinturón de 3 puntos.

.......

6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza. .....

La silla de coche es fácil que se ensucie: puede que se derrame alguna bebida o que el niño se maree. Para ello, hemos diseñado un tapizado que puede extraerse con facilidad y lavarse en la lavadora.

#### Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados).

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO





Dimensiones Al 67 – 85 cm x An 51 cm x Pr 38 cm

Homologación ECE R44/04













#### Seguridad que te acompaña

El elevador con respaldo KID II es perfecto para trasladar fácilmente de un coche a otro, ya que es ligero y se instala con el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo. Y gracias a su respaldo en forma de V, ofrece un mayor espacio para su espalda y sus hombros a medida que el niño crece.





#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



Cinturón 3 puntos

# **CARACTERÍSTICAS**

- Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y
- Reposacabezas con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo. ......
- Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 4 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- Para adaptarse a más coches, se instala con cinturón de 3
- Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza.
- Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble y lavable a máquina.

#### Opciones de instalación

- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.





Homologación ECE R44/04







## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



**COLECCIÓN** 











Protector de goma para asiento coche



del asiento del coche



de asiento



autoadherentes







#### Opciones flexibles de instalación en una estructura ligera

DISCOVERY SL es un modelo práctico y seguro para niños mayores, con una estructura ligera para intercambiar fácilmente entre varios coches. Su instalación es sencilla, gracias al sistema ISOFIX Soft Latch. También puede instalarse solo con el cinturón de tres puntos del vehículo.





#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch y cinturón de 3 puntos



Cinturón 3

#### **COLECCIÓN**







#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



del asiento del coche





Protector de polipiel para asiento coche



Organizador

de asiento




para asiento coche

autoadherentes

#### **CARACTERÍSTICAS**

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y suave.



Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al 3 niño mientras crece, el **respaldo** es basculante para ajustarse de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

······

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 4 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Instalación rápida y sencilla, gracias a los conectores flexibles ISOFIX Soft Latch, que se fijan individualmente, por lo que es más 5 fácil encontrarlos y engancharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse con cinturón de 3 puntos.

Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza. Es 6 hasta un 30% más ligero, en comparación con otros elevadores con respaldo de la gama KIDFIX.

Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble y lavable a máquina.

.....

#### Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados). - Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

## Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO





Dimensiones Al 67-85 cm x An 44 cm x Pr 45 cm

#### Homologación ECE R44/04





ADAC Online 06/2016 ADAC gut (2,1) Test

www.adac.de



#### Una silla ligera para la mayoría de coches

ADVENTURE es un modelo práctico y seguro para niños mayores, con una estructura ligera para intercambiar fácilmente entre varios coches. Se instala con el cinturón de tres puntos del vehículo y cuenta con guías para el cinturón que permiten una instalación rápida en todo momento.





#### ORIENTACIÓN



15-36 kg



Cinturón 3

#### **COLECCIÓN**







#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 68-71



del asiento del coche





Protector de polipiel para asiento coche



de asiento




para asiento coche

autoadherentes

#### **CARACTERÍSTICAS**

Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de laterales con acolchado grueso y suave.



El **respaldo** es basculante para ajustarse de forma automática 3 al ángulo del asiento del vehículo, proporcionando una posición cómoda para el niño.

Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de 4 seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

Para adaptarse a más vehículos, se instala rápida y fácilmente con cinturón de 3 puntos.

Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su gran ligereza.

Cuenta con **soportes extraíbles** para bebidas y aperitivos en ambos laterales del elevador con respaldo.

Diseño práctico, con tapizado acolchado extraíble y lavable a máquina.

#### Opciones de instalación


- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

#### Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO





Dimensiones Al 67-85 cm x An 44 cm x Pr 44 cm

Homologación ECE R44/04









SILLAS DE COCHE | 67 66 | SILLAS DE COCHE

# ACCESORIOS SILLAS DE COCHE



	Funda de verano	Funda Confort	Burbuja	Reductor DUALFIX 2 R	Reductor Confort	•	Parasoles autoadherentes	Retrovisor para asiento trasero
	Azul			DUALFIX 2 R	Confort		autoadherentes	asiento trasero
	Beige Beige			n	n			
BABY-SAFE ISENSE			•				•	•
BABY-SAFE 3 i-SIZE			•	:			•	•
BABY-SAFE			•				•	•
DUALFIX i-SIZE		•			•		•	•
DUALFIX ISENSE					•		•	•
DUALFIX M i-SIZE		•			•		•	•
SWINGFIX M i-SIZE		•			•		•	•
DUALFIX 2 R				•	•		•	•
FIRST CLASS PLUS					•		•	•
TRIFIX 2 i-SIZE					•		•	
MAX-WAY PLUS		•			•		•	•
MAX-WAY					•		•	•
MULTI-TECH III					•		•	•
ADVANSAFIX i-SIZE		•			•		•	
ADVANSAFIX M i-SIZE		•			•		•	
ADVANSAFIX IV R		•			•		•	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT					•		•	
EVOLVA 1-2-3					•		•	
KIDFIX i-SIZE							•	
KIDFIX M i-SIZE							•	
KIDFIX III S		•					•	
KIDFIX III M		•					•	
KIDFIX 2 S		•					•	
KIDFIX 2 R		•					•	
KIDFIX SL							•	
KID II							•	
DISCOVERY SL							•	
ADVENTURE							•	

#### **FUNDA DE VERANO**

Fabricada en algodón rizado que absorbe el calor y el sudor. Se coloca fácilmente sobre el tapizado de la silla de coche y se puede lavar a máquina a 60 °C. También ayuda a proteger el tapizado de la silla de la suciedad.

Está disponible en beige o azul (dependiendo del modelo de silla de coche). Material: 80% algodón y 20% poliéster.



## **FUNDA CONFORT**

La funda CONFORT está confeccionada en un tejido de punto con un alto contenido de algodón. Cuenta con certificado OEKO-TEX Standard 100 y está especialmente indicada para pieles delicadas.

Se coloca fácilmente sobre el tapizado normal de la silla, protegiéndolo de la suciedad. Da un toque de diseño a la silla, a la vez que aporta un extra de comodidad al ocupante.

Lavable a máquina a 30 °C con jabón neutro sin centrifugado. No usar secadora. Composición: 65% de algodón y 35% de poliéster.



#### **BURBUJA**

Plástico de lluvia para proteger al niño de las inclemencias meteorológicas cuando el portabebés se retira del vehículo.

Compatible con todos los portabebés de Britax Römer.



#### REDUCTOR PARA RECIÉN NACIDOS DUALFIX 2 R

El reductor para recién nacidos de la DUALFIX 2 R está diseñado específicamente para proporcionar un apoyo y acolchado adicionales para los bebés más pequeños.

El reductor con almohadillas de espuma reduce el espacio en la zona de la cabeza y los hombros, mientras que el cojín en forma de cuña proporciona una posición de reposo más recostada y ergonómica al recién nacido. Cuando el bebé crezca, solo hay que extraer el cojín para poder seguir aprovechando este reductor.



Este reductor solo es compatible con la DUALFIX 2 R y no puede utilizarse en otros modelos.

#### REDUCTOR CONFORT

Este reductor lumbar con acolchado extra, que se puede utilizar a partir de los 9 kg (R44) o los 61 cm de estatura (R129), ayuda a reducir el espacio existente entre los niños más pequeños y los laterales de la silla de coche, proporcionando así mayor comodidad. Se coloca sobre la base de la silla del coche y cubre hasta la zona lumbar del niño.

El Reductor Confort no sustituye al reductor para recién nacidos ni debe utilizarse en portabebés o en otras sillas desde el nacimiento.



#### PARASOLES AUTOADHERENTES

Protegen de la luz solar directa en los trayectos en coche. Gracias al sistema autoadherente, su instalación en las ventanillas laterales es más sencilla que mediante las tradicionales ventosas, sin dejar marcas en el cristal y sin riesgo de despegarse. Ofrece protección UV 30+.

Su marco reforzado permite doblarlo para guardarlo en cualquier compartimento del vehículo. Incluye 2 unidades.



#### **RETROVISOR PARA EL ASIENTO**

Espejo convexo para el asiento trasero de tamaño extragrande y con soporte pivotante.

Ofrece una visión ampliada del bebé en cualquier ángulo, permitiendo instalarlo también en el reposacabezas del asiento adyacente.

\_\_\_\_\_\_



68 | SILLAS DE COCHE | 69

# ACCESORIOS SILLAS DE COCHE



		Р	ROTECCIÓN PARA	EL ASIENTO DEL COO	CHE		
	Pack protector, espejo y parasol	Protector para el asiento	Protector para respaldo	Protector de goma	Alfombrillas protectoras	Organizador de asiento	Correa Lower Tether
			500	1000			90
BABY-SAFE ISENSE	•	•	•	•			
BABY-SAFE 3 i-SIZE	•	•	•	•			
BABY-SAFE	•	•	•	•			
DUALFIX i-SIZE	•	•	•	•	•	•	
DUALFIX iSENSE	•	•	•	•	•	•	
DUALFIX M i-SIZE	•	•	•	•	•	•	
SWINGFIX M i-SIZE	•	•	•	•	:	•	
DUALFIX 2 R	•	•	•	•	•	•	
FIRST CLASS PLUS	•	•	•	•	•	•	:
TRIFIX 2 i-SIZE		•	•	•	•	•	
MAX-WAY PLUS	•	•	•	•	•	•	•
MAX-WAY	•	•	•	•	•	•	•
MULTI-TECH III	•	•	•	•	•	•	•
ADVANSAFIX i-SIZE		•	•	•	•	•	
ADVANSAFIX M i-SIZE		•	•	•	•	•	
ADVANSAFIX IV R		•	•	•	•	•	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT		•	•	•	•	•	
EVOLVA 1-2-3		•	•	•	•	•	
KIDFIX i-SIZE		•	•	•	•	•	
KIDFIX M i-SIZE		•	•	•	•	•	
KIDFIX III S		•	•	•	•	•	
KIDFIX III M		•	•	•	•	•	
KIDFIX 2 S		•	•	•	•	•	
KIDFIX 2 R		•	•	•	•	•	
KIDFIX SL		•	•	•	•	•	
KID II		•	•	•	•	•	
DISCOVERY SL		•	•	•	•	•	
ADVENTURE		•	•	•	•	•	

#### PACK DE ESPALDAS A LA MARCHA


Pack de accesorios específicamente diseñado para sillas de coche orientadas a contramarcha.

Incluye retrovisor extragrande para el asiento trasero, dos parasoles autoadherentes para las ventanillas laterales traseras y protector para el asiento del vehículo.



#### PROTECTOR PARA EL ASIENTO

Cubre la base del asiento del vehículo para protegerlo de las manchas y posibles derrames, así como de las marcas de hundimiento provocadas por la silla de coche. Además, incluye un práctico bolsillo en la parte delantera para guardar juguetes pequeños.





#### PROTECTOR PARA EL RESPALDO

Funda protectora para el respaldo del automóvil diseñada para proteger la tapicería de la suciedad y el desgaste provocado por el roce de los zapatos de los niños en sillas de espaldas a la marcha. Compatible tanto con sillas sujetas mediante Isofix como con cinturón. Apto también con sillas de cara a la marcha.




#### PROTECTOR DE GOMA

Está realizado en goma, un material antideslizante que mantiene el protector en su lugar aunque el coche esté en movimiento. Además de evitar las posibles hendiduras provocadas por la silla de coche en el asiento del vehículo, lo protege de posibles salpicaduras, restos y calzado sucio. Es impermeable, lo que permite una limpieza rápida y fácil con agua y jabón. Es compatible con Isofix y puede utilizarse con todas las sillas de coche de Britax Römer.



#### **ALFOMBRILLAS PROTECTORAS**

Estas alfombrillas se ajustan fácilmente a los asientos delanteros del vehículo para protegerlos de los zapatos sucios de los niños.





#### ORGANIZADOR DE ASIENTO

El práctico organizador de asiento se puede fijar fácilmente a los asientos delanteros del vehículo. Además de proteger el asiento de la suciedad de los pies, también proporciona mucho espacio para los juguetes, bebidas y tentempiés. Recomendable para las sillas orientadas de cara a la marcha.



## **CORREAS LOWER TETHER**

Las correas Lower Tether, dotadas de hebilla, se utilizan para fijar las sillas de coche MAX-WAY, MAX-WAY PLUS y MULTI-TECH III a la parte inferior del vehículo y evitar la rotación de la silla en caso de impacto o frenazo brusco.



Este juego de correas Lower Tether de repuesto pueden servir tanto para reemplazar unas correas ya dañadas como para facilitar la instalación cuando la silla se intercambia habitualmente entre vehículos.

70 | SILLAS DE COCHE | 71

# SILLAS DE PASEO



		COCHECITOS	
	SMILE III DÚO ESSENTIAL	SMILE III TRÍO COMFORT / ISENSE	SMILE III TRÍO COMFORT PLUS/ISENSE
Edad y peso del niño	Silla de paseo: Nacimiento – 22 kg (4 años) Capazo: Nacimiento – 9 kg	Silla de paseo: Nacimiento – 22 kg (4 años) Capazo: Nacimiento – 9 kg Portabebés BABY-SAFE 3 i-SIZE / iSENSE: 40 – 83 cm (nacimiento – 15 meses)	Silla de paseo: Nacimiento – 22 kg (4 años) Capazo: Nacimiento – 9 kg Portabebés BABY-SAFE 3 i-SIZE / iSENSE: 40 – 83 cm (nacimiento – 15 meses)
Peso	Silla de paseo: 13 kg Chasis + ruedas: 9 kg Capazo: 3,5 kg	Silla de paseo: 13 kg Chasis + ruedas: 9 kg Capazo: 3,5 kg BABY-SAFE 3 i-SIZE: 4,6 kg BABY-SAFE iSENSE: 4,8 kg	Silla de paseo: 13 kg Chasis + ruedas: 9 kg Capazo: 3,5 kg BABY-SAFE 3 i-SIZE: 4,6 kg BABY-SAFE iSENSE: 4,8 kg FLEX BASE iSENSE: 9,5 kg
Dimensiones (Al x An x Pr)	Silla de paseo abierta: 112 x 57 x 97,7 cm Silla plegada: 90 x 40 x 57 cm Chasis plegado: 84 x 27 x 57 cm Capazo (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Capazo (interior): 20 x 73 x 33 cm	Silla de paseo abierta: 112 x 57 x 97,7 cm Silla plegada: 90 x 40 x 57 cm Chasis plegado: 84 x 27 x 57 cm Capazo (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Capazo (interior): 20 x 73 x 33 cm BABY-SAFE 3 i-SIZE/ISENSE: 58 x 44 x 67 cm	Silla de paseo abierta: 112 x 57 x 97,7 cm Silla plegada: 90 x 40 x 57 cm Chasis plegado: 84 x 27 x 57 cm Capazo (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Capazo (interior): 20 x 73 x 33 cm BABY-SAFE 3 i-SIZE/ISENSE: 58 x 44 x 67 cm FLEX BASE ISENSE: 43,5 x 44 x 66 cm
Tamaño compacto una vez plegado	•	•	•
Se mantiene en pie una vez plegado	•	•	•
Capazo rígido	•	•	•
Capazo blando	Por separado	Por separado	Por separado
Portabebés		•	•
Adaptadores Click & Go® para portabebé		Incluidos	Incluidos
Sistema de luces en el portabebés		Solo BABY-SAFE iSENSE (SMILE III Trío Comfort iSense)	Solo BABY-SAFE iSENSE (SMILE III Trío Comfort Plus iSense)
Capota extensible con tratamiento UPF 50+	•	•	•
Asiento reversible	•	•	•
Respaldo reclinable en 3 posiciones	•	•	•
Arnés de 5 puntos regulable en altura	•	•	•
Cubrepiés	Disponible por separado	Disponible por separado	Disponible por separado
Manillar en similpiel ajustable en altura	•	•	•
Suspensión	Central y delantera	Central y delantera	Central y delantera
Bandas de seguridad reflectantes	•	•	•
Ruedas delanteras	Ø 19 cm, hinchables	Ø 19 cm, hinchables	Ø 19 cm, hinchables
Ruedas traseras	Ø 28 cm, hinchables	Ø 28 cm, hinchables	Ø 28 cm, hinchables
Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección	•	•	•
PREMIUM LINE	•	•	•

Edad y peas del niño  Nacimento - 22 lag (4 años) / También Olapha montenera - 22 lag (4 años) / También montene	Edad y peso del niño  Peso de la silla de paseo  Dimensiones (Al x An x Pr)  Tamaño compacto una vez plegado  Se mantiene en pie una vez plegado  Capazo específico portabebés  Capazo blando  Apto para portabebé  Adaptadores Click & Go° para portabebés  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Burbuja de lluvia  Cubrepiés  Disponible por	SILLAS DE PASEO									
desde nazimiento con capazo, capazo blando o portabebbe (por sepando) blando o portabebbe (por sepando) blando o portabebbe (por operando) blando o portabebbe (por sepando) blando o portabebbe (por sepando) blando portabebbe (por sepando)  Gapazo rigido Capazo rigido Capazo rigido Capazo pado Capazo pado Capazo pado Disponible por sepando	Peso de la silla de paseo 10 kg Dimensiones (Al x An x Pr) Silla abierta: 115 p. Silla abierta: 115 p. Silla plegada: 81 plegado Portabebés  Peso de la silla de paseo 10 kg Dimensiones (Al x An x Pr) Silla plegada: 81 plegada: 81 plegado Portabebés Port	R M	B-AGILE R	B-AGILE M							
desde nacimiento con capazo, capazo blando o portabeles (por separado) blando portabeles (portabeles (	Peso de la silla de paseo 10 kg Dimensiones (Al x An x Pr) Silla abierta: 115 p. Silla abierta: 115 p. Silla plegada: 81 plegado Portabebés  Peso de la silla de paseo 10 kg Dimensiones (Al x An x Pr) Silla plegada: 81 plegada: 81 plegado Portabebés Port										
Dimensiones (A An x P) Silla abserts: 115 x 60 x 87 cm Silla plegada: 61 x 60 x 42 cm Silla plegada: 61 x 60 x 60 cm Silla p	Dimensiones (Al x An x Pr)  Tamaño compacto una vez plegado  Se mantiene en pie una vez plegado  Capazo rígido  Capazo específico por disponible por Apto para portabebé  Apto para portabebé  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Reposapiés regulable  Burbuja de lluvia  Disponible por Cubrepiés  Disponible por Disponible por Cubrepiés  Disponible	capazo, capazo desde	e nacimiento con capazo, capazo	desde nacimiento con capazo, capazo							
Tamaño compacto una vez plegado  Tamaño do plegado plegado  Tamaño compacto una vez plegado  Tamaño do plegado una v	Tamaño compacto una vez plegado  Se mantiene en pie una vez plegado  Capazo rígido  Capazo específico por disponible por disponible por Apto para portabebé  Adaptadores Click & Go® para portabebés  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Burbuja de Iluvia  Cubrepiés  Disponible por Disponible		10,5 kg	10 kg							
Se mantiene en pie una vez plegado  Capazo rigido  Capazo rigido  Capazo pracipido  Capazo blando  Disponible por separado  Pesalizada en similpiel y abatible  Repalado regulable  Repalado regulable  Burbuja de lituria  Disponible por separado  D	plegado  Se mantiene en pie una vez plegado  Capazo rígido  Capazo específico por disponible por disponible por Apto para portabebé  Adaptadores Click & Go® para portabebés  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en simili  Burbuja de Iluvia  Disponible por Cubrepiés  Portavasos  Disponible por Cubrepiés  Ruedas delanteras  O 18 cm, realizado con relleno de Ruedas delanteras  O 24 cm, realizado con relleno de Ruedas delanteras										
Capazo Ingido Capazo especifico para STRIDER M. disponible por separado Disponibles por separado Disponible po	Capazo rígido Capazo específico por disponible por Capazo blando Disponible por Apto para portabebé Disponible por Adaptadores Click & Go® para portabebés Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal Arnés de 5 puntos regulable en altura Reposapiés regulable en altura  Reposapiés regulable Barrera de asiento Realizada en simili Burbuja de Iluvia Disponible por Cubrepiés Disponible por		•	•							
Gapazo Inglado disponible por separado Disponibles por separado Disponible por separado Di	Capazo blando Disponible por Disponible por Adaptadores Click & Go® para portabebés Disponibles por Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable en altura  Burbuja de lluvia Disponible por Cubrepiés Disponible Di		•	•							
Apto para portabebé Disponible por separado Disponible	Apto para portabebé Disponible por Adaptadores Click & Go® para portabebés Disponibles por Disponibles por Para portabebés Disponibles por Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal Arnés de 5 puntos regulable en altura Reposapiés regulable en altura Disponible por Cubrepiés Disponible por Cubrepiés Disponible por Suspensión Central y de Ruedas delanteras 0 18 cm, realizada con relleno de Ruedas delanteras 0 24 cm, realizada con relleno de Ruedas delanteras		Disponible por separado	Disponible por separado							
Aptio para portabebé Disponible por separado Disponibl	Adaptadores Click & Go® para portabebés  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en simily  Burbuja de Iluvia  Disponible por  Cubrepiés  Disponible por  Manillar  Ajustable en altura y rea  Suspensión  Central y de  Ruedas delanteras  O 18 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras  O 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible Respaldo reclinable en mitiples posiciones, incluida la horizontal Andrés de 5 puntos regulable en altura Reposapiés regulable Barrera de asiento Burbuja de lluvia Cubrepiés Disponible por separado Cubrepiés Disponible por separado	para portabebés  Capota con tratamiento UPF 50+  Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en simila  Burbuja de Iluvia  Disponible por  Cubrepiés  Disponible por  Manillar  Ajustable en altura y rea  Portavasos  Disponible por  Suspensión  Central y de  Ruedas delanteras  Ruedas delanteras  Q 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras	separado									
Asiento reversible Respaldo reclinable en mitiples posiciones, incluida la horizontal Arnés de 5 puntos regulable en altura Reposapiés regulable Barrera de asiento Realizada en similpiel y abatible Burbuja de Iluvia Disponible por separado Cubrepiés Disponible por separado Disponible por separ	Asiento reversible  Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en simili  Burbuja de lluvia  Disponible por  Cubrepiés  Disponible por  Manillar  Ajustable en altura y rec  Suspensión  Central y de  Ruedas delanteras  Ruedas delanteras  Q 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras	separado	Disponibles por separado	Disponibles por separado							
Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en similpiel y abatible  Burbuja de Ituvia  Disponible por separado  Cubrepiés  Disponible por separado  Manitlar  Ajustable en altura y realizadas en similpiel  Portavasos  Disponible por separado  Disponible por separado  Manitlar  Portavasos  Disponible por separado  Disponible por separado  Disponible por separado  Portavasos  Disponible por separado  Disponible por separado  Manitlar  Ajustable en altura y realizado en similpiel  Portavasos  Disponible por separado  Disponible por separado  O 18 realizado en foam  Delantera y trasera	Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en similion  Burbuja de lluvia  Disponible por  Cubrepiés  Disponible por  Manillar  Ajustable en altura y reconstructores  Portavasos  Disponible por  Suspensión  Central y de  Ruedas delanteras  Ø 18 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras		•	•							
Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Armés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en similpiel y abatible  Burbuja de Iluvia  Disponible por separado  Cubrepiés  Disponible por separado  Manillar  Ajustable en altura y realizado en similpiel  Realizado en foam  Portavasos  Disponible por separado  Outpenión  Central y delantera  Delantera y trasera  Outpenión  Ruedas delanteras  Outpenión  Ruedas delanteras  Outpenión  Ruedas delanteras  Outpenión	Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal  Arnés de 5 puntos regulable en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento Realizada en simily  Burbuja de lluvia Disponible por  Cubrepiés Disponible por  Manillar Ajustable en altura y rea  Portavasos Disponible por  Suspensión Central y de  Ruedas delanteras 0 18 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras 0 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras										
en altura  Reposapiés regulable  Barrera de asiento  Realizada en similpiel y abatible  Textil (del mismo color que el tapizado) y no abatible (se retira y coloca en paralelo)  Burbuja de Iluvia  Disponible por separado  Portavasos  Disponible por separado  Delantera y trasera	en altura Reposapiés regulable  Barrera de asiento Realizada en simily Burbuja de Iluvia Disponible por Cubrepiés Disponible por Manillar Ajustable en altura y rea Portavasos Disponible por Suspensión Central y de Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizada con relleno de Ruedas delanteras Ø 24 cm, realizada con relleno de Ruedas delanteras		•	•							
Barrera de asiento Realizada en similpiel y abatible Realizada en similpiel y abatible Presidente P	Barrera de asiento Realizada en simila  Burbuja de Iluvia Disponible por  Cubrepiés Disponible por  Manillar Ajustable en altura y rea  Portavasos Disponible por  Suspensión Central y de  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras Ø 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras		•	•							
Barrera de asiento  Realizada en similpiel y abatible  Realizada en similpiel y abatible  Per luvia  Disponible por separado  Manillar  Ajustable en altura y realizado en similpiel  Realizado en similpiel  Realizado en similpiel  Realizado en similpiel  Realizado en foam  Portavasos  Disponible por separado  Disponible por separado  Outravasos  Outrav	Burbuja de Iluvia  Cubrepiés  Disponible por  Manillar  Ajustable en altura y rea  Disponible por  Suspensión  Central y de  Ruedas delanteras  O 18 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras  Q 24 cm, realizada con relleno de  Ruedas delanteras		•	•							
Cubrepiés Disponible por separado Disponible por separado Disponible por separado  Manillar Ajustable en altura y realizado en similpiel Realizado en similpiel Realizado en foam  Portavasos Disponible por separado  Suspensión Central y delantera Delantera y trasera Delantera y trasera  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 17,5 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 17 cm, realizadas en EVA  Ruedas traseras Ø 24 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 23,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Cubrepiés Disponible por  Manillar Ajustable en altura y rea  Portavasos Disponible por  Suspensión Central y de  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizad con relleno de  Ruedas traseras Ø 24 cm, realizad con relleno de  Ruedas delanteras	oiel y abatible Re	ealizada en similpiel y abatible	y no abatible (se retira y coloca en							
Cubrepiés Disponible por separado Disponible por separado Disponible por separado Disponible por separado  Manillar Ajustable en altura y realizado en similpiel Realizado en similpiel Realizado en foam  Portavasos Disponible por separado  Suspensión Central y delantera Delantera y trasera Delantera y trasera  Ruedas delanteras 018 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 017,5 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 017 cm, realizadas en EVA  Ruedas traseras 024 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 023,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Cubrepiés Disponible por  Manillar Ajustable en altura y rea  Portavasos Disponible por  Suspensión Central y de  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizad con relleno de  Ruedas delanteras Ø 24 cm, realizad con relleno de  Ruedas delanteras	separado	•	•							
Portavasos Disponible por separado  Suspensión Central y delantera Delantera y trasera Delantera y trasera  Ruedas delanteras 018 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 017 cm, realizadas en EVA  Ruedas traseras 024 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 024 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma 023,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Portavasos Disponible por Suspensión Central y de Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizad con relleno de Ruedas traseras Ø 24 cm, realizad con relleno de Ruedas delanteras	•		•							
Suspensión Central y delantera Delantera y trasera Delantera y trasera  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 17,5 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 17 cm, realizadas en EVA  Ruedas traseras Ø 24 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma Ø 23,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Suspensión Central y de  Ruedas delanteras Ø 18 cm, realizad con relleno de  Ruedas traseras Ø 24 cm, realizad con relleno de  Ruedas delanteras	alizado en similpiel	Realizado en similpiel	Realizado en foam							
Ruedas delanteras  Ø 18 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma  Ø 17,5 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma  Ø 17 cm, realizadas en EVA  Ruedas traseras  Ø 24 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma  Ø 24 cm, realizadas en caucho con relleno de espuma  Ø 23,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Ruedas delanteras  © 18 cm, realizado con relleno de con relleno d	separado	•	•							
Ruedas delanteras	Ruedas delanteras  © 18 cm, realizad con relleno de  Ruedas traseras  © 24 cm, realizad con relleno de			Delantera y trasera							
Ruedas traseras con relleno de espuma con relleno de espuma 0 23,5 cm, realizadas en EVA  Ruedas delanteras	Ruedas traseras con relleno de Ruedas delanteras	as en caucho : Ø	17,5 cm, realizadas en caucho	Ø 17 cm, realizadas en EVA							
				Ø 23,5 cm, realizadas en EVA							
dirección	pivotantes con bloqueo de dirección		•	•							
	PREMIUM LINE		•								

72 | SILLAS DE PASEO | 73

# SMILE III DÚO ESSENTIAL

#### Empieza cada día con una sonrisa

El Dúo Essential del SMILE III está compuesto por una silla de paseo reversible apta desde el nacimiento hasta los 22 kg de peso o 4 años, y un cómodo capazo que ofrecerá al bebé una posición ergonómica totalmente reclinada durante sus primeros meses de vida. Gracias a su delgado diseño de 57 cm de anchura, a su suspensión central y delantera, y a sus ruedas hinchables, es perfecta tanto para las ajetreadas calles de la ciudad como para caminos irregulares.











**DUALFIX i-SIZE** La silla de coche perfecta para combinar con el Dúo Essential



#### **COLECCIÓN**







Pure Beige / Black Manillar Brown



Space Black

Manillar Brown



Manillar Brown

Indigo Blue





Manillar Brown



capazo



Burbuia

ACCESORIOS (POR SEPARADO) Ver características en pág. 86-87







Capota Stav Cool

Mosquitera para capazo Capazo blando Portavasos y silla de paseo

\* Más información sobre la gama Green Sense en pág. 88-89

## **CARACTERÍSTICAS**

- El **capazo** ofrece espacio para crecer hasta que el bebé esté listo para pasar al asiento. Incluye un **colchón** suave y cómodo para una posición totalmente reclinada y ergonómica. ......
- Los **botones de memoria** permiten retirar el capazo fácilmente y con una sola mano, ya que solo hay que presionar los botones, uno después del otro, y levantar el capazo.
- **Gran capota** con tratamiento UPF 50+ y visera para el sol, tanto en el capazo como en el asiento. Cuentan con amplia ventanilla de ventilación para una mejor circulación del aire.
- Asiento orientable de cara o de espaldas a la marcha, con respaldo reclinable en varias posiciones, incluida la horizontal, y reposapiés regulable. Gracias a su respaldo más largo (48 cm de longitud), el niño tendrá espacio para crecer.
- Arnés de 5 puntos fácil de ajustar a la altura del niño, gracias a las hebillas deslizantes en las correas. Incluye suaves protectores.

.....

- Para un paseo cómodo y suave en cualquier terreno, cuenta con suspensiones central y delantera, y ruedas hinchables.
- Bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™ para una mayor visibilidad incluso con poca luz.
- Cesta de hasta 7 kg de capacidad y fácil acceso.
- 9 Freno flip-flop fácil de activar y desactivar.

Se cierra fácilmente y en un tamaño muy compacto. Se mantiene en pie una vez plegado, sin que el tapizado toque el suelo. Bloqueo automático de plegado.

#### Asiento

Reversible, reclinable en múltiples posiciones (incluida la horizontal) y con reposapiés regulable. Arnés de 5 puntos ajustable en altura.

Ruedas delanteras hinchables y pivotantes con bloqueo de dirección Ø 19 cm.

Ruedas traseras hinchables Ø 28 cm.

Manillar ajustable en altura, realizado en suave similpiel. Altura de manillar: 80-113 cm.

Capota extragrande y ajustable, con visera para el sol, protección UPF 50+ y ventanilla de ventilación para una mejor circulación del aire, tanto en el asiento como en el capazo.

#### TRAVEL SYSTEM





Con capazo blando





## Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado.

Capazo rígido incluido en los packs. Capazo blando disponible por separado. BABY-SAFE 3 i-SIZE o BABY-SAFE iSENSE incluido en los packs Trío Comfort/iSense y Trío Comfort Plus/iSense (añade la FLEX BASE ISENSE).



#### **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**



#### Pesos

Peso de la silla de paseo completa: 13 kg Peso de la silla con el capazo: 12,5 kg Peso del chasis y las ruedas: 9 kg

#### Dimensiones de la silla de paseo

Abierta: Al 112 cm x An 57 cm x Pr 97.7 cm Plegada (con asiento y ruedas): Al 90 cm x An 40 cm x Pr 57 cm Chasis plegado (con ruedas): Al 84 cm x An 27 cm x Pr 57 cm

#### Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo: 48 cm Longitud del reposapiés: 23 cm Base del asiento: An 30 x Pr 23 cm

#### Dimensiones del capazo

Externas: Pr 84 cm x An 40 cm Internas: Pr 76 cm x An 32 cm

#### Capacidad

Peso máximo soportado: 29,5 kg Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo en la cesta: 7 kg Peso máximo en el portavasos: 0,5 kg

#### Silla de paseo: Nacimiento - 22 kg (4 años) Capazo: Nacimiento - 9 kg BABY-SAFE iSENSE: 40 - 83 cm | 13 kg (nacimiento - ≈ 15 meses)

# SMILE III RÍO COMFORT

#### Viajes cómodos y seguros en la calle y en el coche

El Trío Comfort del SMILE III está compuesto por una silla de paseo reversible apta desde el nacimiento hasta los 22 kg de peso o 4 años, un cómodo capazo para los primeros meses de vida del bebé, y un portabebés BABY-SAFE 3 i-SIZE, para ofrecer la máxima protección en el coche. Gracias a su delgado diseño de 57 cm de anchura, a su suspensión central y delantera, y a sus ruedas hinchables, el SMILE III es perfecto tanto para las ajetreadas calles de la ciudad como para caminos irregulares.











#### **COLECCIÓN**







Indigo Blue - Manillar Brown



Midnight Grey - Manillar Brown



Pure Beige / Black - Manillar Brown



Space Black - Manillar Brown

Consultar características y accesorios del SMILE III en pág. 74-75

accesorios del BABY-SAFE 3 i-SIZE en pág. 10-11

## Travel System 3 en 1 con luces inteligentes

SMILE III

El SMILE III Trío Comfort iSense incluye un cómodo capazo para los primeros meses del bebé, una silla de paseo reversible apta desde el nacimiento hasta los 22 kg y el portabebés para el coche BABY-SAFE iSENSE, dotado de Tecnología de Iluminación Inteligente iSense, que te permite comprobar que tu bebé está bien en todo momento y garantiza que os vean en la oscuridad. Gracias a sus ruedas hinchables y a su suspensión central y delantera, el SMILE III es perfecto tanto para el campo como para la ciudad.







RÍO COMFORT ISENSE

#### COLECCIÓN







Indigo Blue - Manillar Brown



Midnight Grey - Manillar Brown



Pure Beige / Black - Manillar Brown



Space Black - Manillar Brown

Consultar características y accesorios del SMILE III en pág. 74-75

Consultar características v accesorios del BABY-SAFE iSFNSF en pág. 8-9

#### Silla de paseo: Nacimiento - 22 kg (4 años) Capazo: Nacimiento - 9 kg BABY-SAFE iSENSE: 40 - 83 cm | 13 kg (nacimiento - ≈ 15 meses)

# FORT PLUS ISENSE

## Todo lo que necesitas para tu bebé

SMILE III

Con el pack Trío Comfort Plus del SMILE III, no tendrás que preocuparte por nada, ya que incluye todo lo que necesitas para que tu bebé viaje seguro: un cómodo capazo para los primeros meses de vida del bebé, una silla de paseo reversible apta desde el nacimiento hasta los 22 kg de peso o 4 años, el portabebés para el coche BABY-SAFE 3 i-SIZE, y la FLEX BASE iSENSE, una base Isofix con giro y ángulo ajustable en seis posiciones, que permite compensar la excesiva inclinación de muchos asientos de coche.







TAMBIÉN

DISPONIBLE

COMO **DÚO** Ver pág. 74-75





RÍO COMFORT PLUS

## Seguridad, comodidad y calidad

El Trío Comfort Plus iSense del SMILE III ofrece una combinación única de la seguridad propia de Britax Römer, la máxima comodidad y detalles de calidad. Está compuesto por una silla de paseo reversible apta desde el nacimiento hasta los 22 kg de peso o 4 años, un cómodo capazo para los primeros meses de vida del bebé, un portabebés para el coche BABY-SAFE iSENSE, dotado de Tecnología de Iluminación Inteligente, y la FLEX BASE iSENSE, una base Isofix con giro y ángulo ajustable en seis posiciones, que permite compensar la excesiva inclinación de muchos asientos de coche.







## **PREMIUM** LINE







TAMBIÉN DISPONIBLE COMO **DÚO** Ver pág. 74-75

## **COLECCIÓN**



Frost Grey - Manillar Black



Frost Grey - Manillar Brown



Indigo Blue - Manillar Brown





Midnight Grey - Manillar Brown Pure Beige / Black - Manillar Brown Space Black - Manillar Brown



Consultar características y accesorios del SMILE III en pág. 74-75

Consultar características v accesorios del BABY-SAFE 3 i-SIZE en pág. 10-11

Consultar características de la FLEX BASE ISENSE en pág. 12-13

#### COLECCIÓN



Frost Grey - Manillar Black



Frost Grey - Manillar Brown



Indigo Blue - Manillar Brown





Midnight Grev - Manillar Brown Pure Beige / Black - Manillar Brown Space Black - Manillar Brown



Consultar características y accesorios del SMILE III en pág. 74-75

Consultar características v accesorios del BABY-SAFE iSENSE en pág. 8-9

Consultar características de la FLEX BASE ISENSE en pág. 12-13



#### Sencillez para el día a día

Con un peso ligero y unas dimensiones compactas, la STRIDER M es una silla de paseo perfecta para tus trayectos urbanos. Su asiento reversible con reclinación hasta la posición horizontal y reposapiés ajustable es apto desde el nacimiento, pero se recomienda el uso del capazo STRIDER M (disponible por separado) durante los primeros meses de vida del bebé. La suspensión central y en las ruedas delanteras garantiza que disfrutes de un trayecto sin contratiempos en todo momento.

## NUEVA







## **COLECCIÓN**









## ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 86-87



Capazo



Elephant Grey





Navy Ink





#### **CARACTERÍSTICAS**

respaldo se puede ajustar con una sola mano para pasarlo desde una posición incorporada hasta una posición reclinada totalmente relajada, manteniendo en todas las posiciones una excelente protección lateral. Además, gracias al reposapiés ajustable, obtenemos un asiento completamente plano que permite colocar un capazo blando.

Asiento orientable de cara o de espaldas a la marcha. El

El capazo STRIDER M (disponible por separado) incluye un suave y cómodo colchón para una posición reclinada y ergonómica.

**Gran capota** con UPF 50+ y visera para el sol, tanto en el capazo como en el asiento, para una mayor protección en los días más soleados. Su amplia **ventanilla de ventilación** garantiza una mejor circulación del aire.

La suspensión central en el chasis y en las ruedas delanteras permiten manejar la silla de paseo con gran suavidad sobre todo tipo de terreno, ya sean calles adoquinadas o asfalto.

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección, que permiten una gran maniobrabilidad. Todas las ruedas son de resistente **goma con relleno de espuma**, para asegurar un paseo libre de pinchazos.

Espaciosa cesta de hasta 7 kg de capacidad y fácil acceso.

Freno flip-flop fácil de activar y desactivar.

#### Plegado

Se cierra fácilmente y en un tamaño muy compacto. Se mantiene en pie una vez plegado, sin que el tapizado toque el suelo. Bloqueo automático de plegado.

#### Asiento

Reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Reposapiés regulable.

Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con almohadillas protectoras para el pecho.

#### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 18 cm (rellenas de espuma). Ruedas traseras Ø 24 cm (rellenas de espuma).

Suspensión central y en las ruedas delanteras.

#### Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura, realizado en suave similpiel. Altura de manillar: 80 - 115 cm.

Amplia capota extensible con protección UPF 50+ y visera parasol. Para los días más calurosos, dispone de ventanilla de ventilación.

#### TRAVEL SYSTEM





Con capazo blando Con portabebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado, para colocar los portabebés Britax Römer compatibles. Capazo y capazo blando disponibles por separado.

# **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**





## Pesos

Peso del chacis con el asiento: 10,3 kg Peso del chasis con el capazo: 10 kg Peso del chasis y las ruedas: 7 kg Peso del capazo: 3 kg

## Dimensiones de la silla de paseo

Abierta: Al 115 cm x An 60 cm x Pr 87 cm Plegada (con asiento y ruedas): Al 81 cm x An 60 cm x Pr 42 cm Chasis plegado (con ruedas): Al 77 cm x An 60 cm x Pr 28 cm Longitud del respaldo: 46 cm

#### Dimensiones del capazo

Exteriores: Al 62 x An 41 x Pr 85 cm Interiores: An 34,5 x Pr 75 cm

#### Capacidad

Peso máximo soportado: 29,5 kg Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo en la cesta: 7 kg Peso máximo en el portavasos: 0,5 kg



## britax römer

# B-AGILE R

#### Agilidad, confort y aspecto 'premium'

Con un diseño compacto, una gran maniobrabilidad y sistema de plegado con una sola mano, la B-AGILE R es la silla de paseo perfecta para los desplazamientos diarios. El confort del niño está garantizado gracias a su respaldo reclinable hasta la posición horizontal, al reposapiés regulable, a la amplia capota y a las ruedas de caucho con relleno de espuma, mientras que el manillar y la barrera en similpiel le dan un aspecto de exclusividad.

## **PREMIUM** LINE





INCLUYE BURBUJA, PORTAVASOS Y BARRERA



#### COLECCIÓN



Black Shadow Manillar Black



Elephant Gre

Black Shadow Manillar Brown



Navy Ink Manillar Brown

#### ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 86-87









J

Adaptadores CLICK & GO®

#### **CARACTERÍSTICAS**

Amplio asiento con respaldo reclinable hasta la posición horizontal, fácil de ajustar con una mano, y reposapiés regulable. Para que siga disfrutando del mayor confort mientras crece, con el reposapiés bajado se puede utilizar el soporte para los pies.

.....

Fácil de plegar y de guardar, gracias a su práctico sistema de plegado con una sola mano. Se mantiene en pie una vez cerrada, sin que el tapizado toque el suelo.

Capota extragrande con visera para una mayor protección y ventanillas de ventilación para los días más calurosos.

Las **suspensiones delantera y trasera**, independientes, se adaptan al peso del niño para mantener la silla equilibrada y garantizar un paseo suave incluso en superficies irregulares.

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección, que permiten una gran maniobrabilidad. Las ruedas son de caucho con relleno de espuma, para un paseo suave y libre de pinchazos.

Manillar y barrera realizadas en similpiel. La barrera es abatible, para mayor comodidad.

Preparada para utilizarse como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** disponibles por separado, y capazo y portabebés opcionales. Con el respaldo y el reposapiés en posición horizontal,

8 Espaciosa cesta de almacenamiento para guardar lo necesario.

también es posible colocar un capazo blando.

#### Plegado

Plegado sencillo con una mano. Bloqueo automático de plegado. Tamaño compacto una vez plegado.

#### Asiento

Reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Reposapiés regulable y soporte para los pies.

Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con almohadillas protectoras para el pecho.

## Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17,5 cm. Ruedas traseras Ø 24 cm.

Realizadas en caucho con relleno de espuma. Suspensión delantera y trasera.

#### Manillar

Manillar con acolchado suave y buen agarre, realizado en similpiel. Altura de manillar: 102 cm.

#### Capota

Amplia capota extensible con protección UPF 50+ y visera parasol. Para los días más calurosos, dispone de ventanillas de ventilación.

#### TRAVEL SYSTEM





Con capazo blando

Con portabebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer. Capazo y capazo blando disponibles por separado.

#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO







Pesos

Peso de la silla de paseo completa: 10,5 kg

## Dimensiones de la silla de paseo

Abierta: Al 103 cm x An 56 cm x Pr 85 cm Plegada (con asiento y ruedas): Al 69 cm x An 56 cm x Pr 36 cm

#### Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo: 45 cm Longitud del reposapiés: 19 cm Longitud del asiento reclinado: 86,50 cm Base del asiento: An 35 cm x Pr 22,5 cm

#### Capacidad

Peso máximo soportado 28,50 kg Peso máximo del niño 22 kg Peso máximo en la cesta 4 kg Peso máximo en el portavasos 0,5 kg

82 | SILLAS DE PASEO | 83



# **B-AGILE M**

#### Perfecta para los desplazamientos diarios

Con un diseño compacto (solo 55,5 cm de anchura), una gran maniobrabilidad y sistema de plegado con una sola mano, la B-AGILE M es la silla de paseo perfecta para los desplazamientos diarios. Y gracias a su respaldo reclinable hasta la posición horizontal, al reposapiés regulable y a la amplia capota, el confort del niño también está garantizado. Incluye la barrera, la burbuja de lluvia y el portavasos.





INCLUYE BURBUJA, PORTAVASOS Y BARRÉRA



......

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO) Ver características en pág. 86-87

#### **COLECCIÓN**



















Adaptadores CLICK & GO®

#### **CARACTERÍSTICAS**

Amplio asiento con **respaldo reclinable** hasta la posición horizontal, fácil de ajustar con una sola mano, y reposapiés 1 regulable. Y para que el niño siga disfrutando del mayor confort mientras crece, cuando el reposapiés está bajado puede utilizar el soporte para los pies.

- Fácil de plegar y de guardar, gracias a su práctico sistema de plegado con una sola mano. Se mantiene en pie una vez cerrada, sin que el tapizado toque el suelo.
- Capota extragrande con visera para una mayor protección ante cualquier tipo de clima y ventanillas de ventilación para los días más calurosos.

Las **suspensiones delantera y trasera**, totalmente

- independientes, se adaptan al peso del niño para mantener la silla de paseo equilibrada y garantizar un paseo suave incluso en superficies irregulares.
- Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección, que 5 permiten una gran maniobrabilidad. Todas las ruedas son de EVA, para asegurar un paseo libre de pinchazos.
- Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores CLICK & GO® disponibles por separado, y capazo y portabebés opcionales. Con el respaldo y el reposapiés en posición horizontal, también es posible colocar un capazo blando.
- Espaciosa cesta de almacenamiento para guardar lo necesario.

Plegado sencillo con una sola mano. Bloqueo automático de plegado. Tamaño compacto una vez plegado.

Reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Reposapiés regulable y soporte para los pies. Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con almohadillas protectoras para el pecho.

#### Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm (EVA). Ruedas traseras Ø 23,5 cm (EVA). Suspensión delantera y trasera.

#### Manillar

Manillar con acolchado suave, realizado en foam. Altura de manillar: 102 cm.

Amplia capota extensible con protección UPF 50+ y visera parasol. Para los días más calurosos, dispone de ventanillas de ventilación.







Con capazo blando Con portabebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer. Capazo y capazo blando disponibles por separado.



#### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO





Peso de la silla de paseo completa: 10 kg

## Dimensiones de la silla de paseo

Abierta: Al 102,5 cm x An 55,5 cm x Pr 85 cm Plegada (con asiento y ruedas): Al 69 cm x An 55,5 cm x Pr 36 cm

#### Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo: 45 cm Longitud del reposapiés: 19 cm Longitud del asiento reclinado: 86,50 cm Base del asiento: An 35 cm x Pr 22,5 cm

#### Capacidad

Peso máximo soportado: 28,50 kg Peso máximo del niño: 22 kg Peso máximo en la cesta: 4 kg Peso máximo en el portavasos: 0,5 kg

# ACCESORIOS SILLAS DE PASEO



#### CUBREPIÉS PARA SMILE III Y STRIDER M

Mantiene al pequeño caliente y cómodo, protegiéndole del viento y del frío. Cuenta con una cremallera de fácil acceso que permite que el niño entre y salga de la silla de paseo sin tener que quitar el cubrepiés por completo. También dispone de una parte superior extensible para una mayor protección ante las inclemencias del tiempo, y de bandas reflectantes para mejorar la visibilidad y la seguridad en el tráfico.



Frost Grev









Midnight Grey



Space Black

#### **BURBUJAS DE LLUVIA SMILE III**

Las burbujas de lluvia para el capazo SMILE III y la silla de paseo SMILE III protegen al niño del viento y de la lluvia mientras disfruta del

Ambas burbujas son fáciles de colocar, y cuentan con orificios para una mejor circulación del aire y una ventana para acceder al niño de forma cómoda v sencilla.





Burbuja capazo

Burbuja silla de paseo

#### **BURBUJA DE LLUVIA STRIDER M**

Con la burbuja de lluvia para la STRIDER M, el bebé se mantendrá seco aunque llueva. Es muy fácil de colocar, incluye orificios de ventilación para una mejor circulación del aire y tiene una ventana para poder acceder con rapidez y facilidad al niño.

La burbuja de lluvia es compatible tanto con el capazo como con el asiento: ¡una inteligente solución 2 en 1!





#### **CUBREPIÉS B-AGILE M/R**

Mantiene al niño caliente y cómodo, protegiéndole del viento y del frío. Cuenta con cremallera de fácil acceso que permite que el niño entre y salga de la silla de paseo sin tener que quitar el cubrepiés por completo. Dispone de una parte superior extensible para una mayor protección ante las inclemencias del tiempo, y de bandas reflectantes para mejorar la visibilidad y seguridad en condiciones de poca luz.



#### CAPOTA STAY COOL PARA SMILE III

Indigo Blue

Esta capota extragrande se puede extender para proteger de forma eficaz a tu hijo de sol, mientras con los insertos de malla cuidadosamente colocados permitirán una circulación de aire óptima y refrescante para un mayor confort cuando el calor apriete. Y gracias a su mosquitera integrada, estos molestos insectos se mantendrán alejados del niño durante el paseo.





#### COLCHONETA STAY COOL PARA SMILE III

La colchoneta está realizada en tejido de rejilla para una garantizar una mayor transpiración y un flujo de aire refrescante en los días más calurosos.

Absorbe rápidamente la humedad y el sudor, y se seca al instante para proporcionar el máximo confort a tu hijo. Se adapta perfectamente al asiento del SMILE III.





#### **ADAPTADORES CLICK & GO® PARA** PORTABEBÉS ISENSE B-AGILE M/R

Juego de adaptadores para colocar los portabebés BABY-SAFE iSENSE v BABY-SAFE 3 i-SIZE de Britax Römer en las sillas de paseo B-AGILE R y B-AGILE M.

También se pueden utilizar para colocar los portabebés Cybex Aton M i-Size y Cybex Cloud Z i-Size en estas sillas de paseo.



#### ADAPTADORES CLICK & GO® PARA PORTABEBÉS Y CAPAZO B-AGILE M/R

Juego de adaptadores para colocar el capazo semirrígido o los portabebés BABY-SAFE, BABY-SAFE PLUS SHR II, BABY-SAFE i-SIZE y BABY-SAFE 2 i-SIZE en las sillas de paseo B-AGILE R y B-AGILE M. No son compatibles con los nuevos BABY-SAFE 3 i-SIZE y BABY-SAFE iSENSE.



#### MOSQUITERA SMILE III

La mosquitera protege a tu pequeño de los insectos voladores cuando sale de paseo, a la vez que proporciona una ventilación óptima gracias al tejido de malla.

Se puede utilizar tanto con la silla de paseo SMILE III como con el capazo SMILE III.







Mosquitera en capazo

#### **PORTAVASOS**

El portavasos se adapta fácilmente a ambos lados de la silla de paseo para que puedas tener una bebida a mano para ti o tu hijo mientras paseas. Mantiene la bebida en posición vertical, evitando derrames y dejándote las manos libres

Compatible con SMILE III, STRIDER M, B-AGILE R y B-AGILE M.





#### CAPAZO BLANDO

Gracias a los enganches de fijación universales, se puede utilizar con las sillas de paseo Britax Römer que permitan reclinar el asiento hasta

Es ligero y fácil de llevar gracias a sus asas de transporte. Está acolchado con un forro de algodón suave para proporcionar al bebé mayor comodidad y se puede lavar todo el capazo en la lavadora, siguiendo las indicaciones.

El cortavientos ajustable se abre por ambos lados, mientras que los prácticos bolsillos de almacenamiento laterales son perfectos para guardar los objetos pequeños.

**Dimensiones externas** Al 17 x An 35 x Pr 82 cm **Dimensiones internas** Al 16 x An 29 x Pr 74 cm Peso del producto 2,7 kg Peso máximo del ocupante 9 kg





#### CAPAZO SEMIRRÍGIDO

Los adaptadores CLICK & GO® integrados permiten fijarlo rápida y fácilmente a una silla de paseo compatible. El suave forro interior y la funda del colchón proporcionan un entorno acolchado y protegido. La cubierta se retira fácilmente para acceder al bebé, mientras que el bolsillo delantero permite llevar sus artículos.

Para los días de verano, la capota con tratamiento UPF 50+ y la visera extensible protegen de los rayos del sol, mientras que la ventana de ventilación permite que el bebé esté fresco y cómodo. En los días lluviosos, la burbuja incluida protege al bebé de las inclemencias meteorológicas. También cuenta con asa de transporte integrada.

**Dimensiones externas** Al 23 x An 40 x Pr 84 cm **Dimensiones internas** Al 18 x An 33 x Pr 76 cm Peso del producto 4 kg Peso máximo del ocupante 9 kg






# Aún no. Pero estamos comprometidos con nuestro viaje hacia la Seguridad Sostenible.

Nuestra misión consiste en proteger sueños (Protecting Dreams). Del mismo modo que nos preocupamos por los niños y su seguridad en todo el planeta, también nos preocupamos enormemente por el mundo en el que crecen.

Descubre los emocionantes avances que hemos incorporado en nuestros nuevos productos y los primeros pasos que estamos dando en nuestro viaje hacia un futuro más sostenible.

## **GREEN SENSE by Britax Römer**

Esta innovadora línea de sillas de coche y cochecitos da una nueva vida a los residuos plásticos:



El **tejido de malla** con un patrón en forma de diamantes, también 100% reciclado y ribeteado con puntadas rectas, se ha integrado en el diseño de los tapizados con el objetivo de **favorecer la circulación del aire** y garantizar así la máxima comodidad de los pequeños durante los trayectos.





## **Diseños sostenibles**

La nueva línea GREEN SENSE by Britax Römer está disponible en dos diseños:

- **Atlantic Green**, con un tono verde azulado intenso y sofisticado.
- Fossil Grey, con un elegante tono gris carbón oscuro.



SMILE III DÚO ESSENTIAL Atlantic Green



SMILE III DÚO ESSENTIAL Fossil Grey



BABY-SAFE ISENSE Atlantic Green



**BABY-SAFE ISENSE**Fossil Grey



**DUALFIX ISENSE**Atlantic Green



**DUALFIX ISENSE**Fossil Grey



ADVANSAFIX i-SIZE
Atlantic Green



ADVANSAFIX i-SIZE
Fossil Grey



KIDFIX i-SIZE Atlantic Green



KIDFIX i-SIZE Fossil Grey

88 | GREEN SENSE | 89



En Britax Römer nos aseguramos de que padres e hijos estén a salvo en la carretera. La compañía está plenamente comprometida con este objetivo desde que empezó a fabricar equipamiento y accesorios para automóviles a principios de los años 1930. Desde que Britax Römer desarrolló la primera silla de coche en 1966, la seguridad infantil ha sido nuestra principal prioridad. Llevamos más de 50 años sin escatimar esfuerzos para proporcionar aún más seguridad para los más pequeños a través de productos atractivos, seguros y de calidad. Actualmente, Britax Römer diseña y fabrica una amplia gama de sillas de coche, cochecitos y



PROTEGIENDO NIÑOS EN LA CARRETERA DESDE 1966

## MADE IN EUROPE

Britax Römer, fiel a su compromiso de **fabricar en Europa**, inauguró en 2016 sus nuevas instalaciones en Leipheim (Alemania). Actualmente fabrica entre Alemania y Gran Bretaña **el 90% de la producción de sillas para automóvil.** 





DISEÑADO TESTADO FABRICADO





# RIGUROSAS **PRUEBAS**

En Britax Römer, mantener el estándar de seguridad lo más alto posible es de vital importancia. Por eso hemos sido pioneros en la realización de **tests** dinámicos internos y en 2017 lanzamos uno de los centros de pruebas de choque para sillas de coche más modernos y técnicamente más avanzados del mundo.



## MADE WITH CARE

Nuestra filosofía es proporcionar la más alta calidad de productos a nuestros clientes, yendo mucho más allá de los estándares legales de pureza e higiene. Realizamos rigurosas pruebas independientes en múltiples etapas del proceso de fabricación, nuestros requisitos van mucho más allá de las pautas legislativas y establecemos un estricto control de calidad a cada socio con el que trabajamos. Los esfuerzos que hemos hecho en esta área durante los últimos años han sido reconocidos por las pruebas de consumo, como las que realiza Stiftung Warentest en Alemania y que posteriormente publican entidades como el RACE o la OCU en España, donde continuamente recibimos las calificaciones más altas en la categoría de productos químicos.



www.britax-roemer.es @britaxroemer\_es

#### **Britax Childcare**

Britax Römer Kindersicherheit GmbH Theodor-Heuss-Straße 9 D-89340 Leipheim Germany



**Distribuida en España, Portugal y Andorra por MATIAS MASSO, S.A.** Diagonal 403 · 08008 Barcelona

Tel: 93 254 15 22 · www.matiasmasso.es · info@matiasmasso.es

Colección 2022. Britax Römer se reserva el derecho a modificar las especificaciones o a cambiar modelos en cualquier momento como resultado de su política de continuo desarrollo y mejora de los productos. Las representaciones de color son solo aproximadas, debido a las limitaciones a la hora de tomar las fotografías y de las técnicas de impresión.