



Britax

Römer

MAX-FIX



- Typenliste DE
- List of vehicles GB
- Liste des modèles FR
- Lista de modelos ES
- Lista de modelos PT
- Elenco modelli IT
- Список моделей RU
- Typelist NL
- Lijst met voertuigen PL
- Lista typów CZ
- Seznam typů SK
- Zoznam typov HU
- Tipuslista SI
- Seznam tipov vozil HR
- Popis vozila SE
- Lista på modeller NO
- Typeliste FI
- Malliluettelo BG
- Списък на моделите RO
- Lista modelelor TR
- Model listesi EE
- Sobivad automudelid LV
- Apstiprināto modeļu saraksts LT
- Modelių sąrašas GR
- Лісіта тýпow

MAX-FIX



"Semi universal" con sujeción ISOFIX



Esto significa: que se ha autorizado el montaje en sentido contrario a la marcha del asiento infantil para vehículos sólo en los vehículos incluidos en la siguiente lista.

La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web:
www.britax.eu / www.roemer.eu

- Se trata de un sistema de retención infantil ISOFIX. Su utilización está permitida según la normativa ECE R 44/04 con todos aquellos vehículos equipados con un sistema de anclaje ISOFIX.
- La silla puede colocarse en todos los asientos del vehículo equipados con el sistema ISOFIX (consulte para ello el manual del vehículo), independientemente de la categoría de pesos de la silla infantil y del grupo ISOFIX.
- La categoría de pesos y grupo ISOFIX para la que está destinado este sistema de retención infantil es C (0 - 18 kg).



No usar en asientos del copiloto con airbag frontal

= Airbag desconectado

Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.



El pie de apoyo del adaptador no debe apoyarse nunca en ningún compartimento del suelo del vehículo.



= ¡Con guantera ok! Sólo podrá utilizar el adaptador en los asientos con guantera que hayan sido controlados y autorizados por nuestra empresa.

- 1) Se debe extraer la tapa del compartimiento guardaobjetos. Desplegar el pie de apoyo hasta que se asiente de forma segura sobre el suelo del compartimiento guardaobjetos.
- 2) Pida información al fabricante de su automóvil acerca de la posibilidad de instalar los puntos de sujeción ISOFIX en el asiento del vehículo.
- 4) La línea de asientos del medio debe ajustarse en la posición frontal.
- 5) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera. El pie de apoyo no debe estar en contacto con la guantera.
- 6) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera.



antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con los correspondientes anclajes



Airbag desconectado!



Con guantera ok!



Número de puertas



Número de asientos

*

a partir del año de fabricación

② ④

asientos autorizados

④

Sedán

④

Combi



Descapotable




Parte trasera aerodinámica



Van



Coupée




AUDI		
A1	1999 - 2005	(2)(4)
A2	1999 - 2005	(2)(4)
A2	2010	(2)(4)
A3 (8P) (Facelift 2008)	2004	(2)(4)
A4 (B8) (Facelift 2009)	2007	🚫(1)(2)(4)
A4 Allroad	2009	🚫(1)(2)(4)
A4 (B8) Avant (Facelift 2009)	2008	🚫(1)(2)(4)
A5 Sportback	2009	🚫(1)(2)(4)
A6 (C6) (Facelift 2008)	2005 - 2011	🚫(1)(2)(4)
A6 (C7)	2011	🚫(1)(2)(4)
A7 Sportback	2010	(2)(4)
A8 (D4/4H)	2010	(2)(4)
Q5	2008	🚫(1)(2)(4)
Q7 (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
S4 ;	2008	🚫(1)(2)(4)
BMW		
1 (E82) (Facelift 2007)	2007	(2)(4)
1 (E87) 5 (Facelift 2007)	2004	(2)(4)

3 (E46) ; (Facelift 2001)	1998 - 2007	(2)(4)
3 (E90) (Facelift 2008)	2005	(2)(4)
3 (E91) (Facelift 2008)	2008	(2)(4)
5 (E61)	06/03 - 05/10	(2)(4)
5 (F10)	2010	(2)(4)
5 (F11)	2010	(2)(4)
7 (F01)	2008	(2)(3)
X1 (E84)	2009	(2)(4)
X3 (F25)	2010	(2)(4)
X5 (E53) (Facelift 2003)	1999 - 2006	(2)(4)
X5 (E70) (Facelift 2010)	2006 - 2013	(2)(4)
CHEVROLET		
Nubria	2004 - 2010	(2)(4)
Olando	10/10	(2)(4)
CHRYSLER		
PT-Cruiser (Facelift 2006)	2000 - 2010	(2)(4)
CITROEN		
Berlingo (Facelift 2005)	1996 - 2009	(3)
C1 4 (Facelift 2008)	2005	(2)(4)
C3 (Facelift 2005)	2002 - 2009	(2)(4)
C3	2009	(2)(4)
C3 Picasso	2009	(2)(4)
C4	2010	(2)(4)

C4 Picasso (Facelift 2010)	2006	(1) (3)
C5	2008	(1) (2) (4)
C-Crosser	2007	(2) (4)
DS3	2010	(2) (4)
DS4	2011	(2) (4)
DACIA *		
Dokker	2012	(2) (3) (4)
Duster	2010	(2) (4)
Lodgy	2012	(2) (3) (4)
Logan MCV (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Sandero	2008 - 2012	(2) (4)
Sandero Stepway	2012	(2) (4)
DAEWOO *		
Kalos	2002 - 2011	(2) (4)
FIAT *		
500L	04/12	(2) (4)
Doblo II	2010	(2) (4)
Panda	2003 - 2012	(1)
FORD *		
Fiesta	10/08	(2) (4)
Focus	2004 - 2010	(2) (4)
Focus	2011	(2) (4)
Focus	2011	(2) (4)
Mondeo (Facelift 2010)	2007	(2) (4)
S-Max (Facelift 2010)	2006	(3)

HONDA *		
Accord	2008	(2) (4)
Civic	2006	(2) (4)
Civic	2012	(2) (4)
CR-V (Facelift 2010)	2006	(2) (4)
Jazz	11/08	(2) (4)
HYUNDAI *		
i10 (Facelift 2011)	2008	(2) (4)
i20	2008	(2) (4)
i30 (Facelift 2010)	2010	(2) (4)
i30CW (Facelift 2010) 	2010	(2) (4)
i40CW	2011	(2) (4)
ix20	2010	(2) (4)
ix35	2010	(2) (4)
Santa Fee (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Veloster	2011	(2) (4)
KIA *		
Ceed (Facelift 2009)	12/06	(2) (4)
Picanto	2011	(2) (4)
Soul	2008	(2) (4)
Sorento	2009	(2) (4)
Sportage	2010	(2) (4)
Venga	11/09	(2) (4)
LANCIA *		
Musa (Facelift 2007)	2004 - 2012	(2) (4)






MAZDA *		
2 (Facelift 2010)	2007	(2)(4)
3	2009	(2)(4)
5	10/10	(2)(4)
6 ; (Facelift 2005)	2002 - 2007	(2)(4)
6 (Facelift 2010)	2008	(2)(4)
CX 5	08/11	(2)(4)
CX 7s	10/10	(2)(4)
MERCEDES *		
A (W169)	2004	(2)(4)
B (T245)	2005 - 2011	(2)(4)
C (S203)	2001 - 2007	(2)(4)
C (W204)	2007	(2)(4)
C (C204)	2011	(2)(4)
C (S204)	2007	(2)(4)
E (C207)	2009	(2)(4)
E (A207)	2010	(2)(4)
E (S212)	2009	(2)(4)
E (W212)	2009	(2)(4)
GLK (X204) (Facelift 2012)	10/08	(2)(4)
M (W166)	2011	(2)(4)
ML (W166)	2011	(2)(4)

ML (W164) (Facelift 2008)	2005	(2)(4)
R (Facelift 2010)	2005	(2)(4)(5)(7)
Sprinter	07/13	(2)(3)
Viano (W639) (Facelift 2010)	2003	(2)(3)
NISSAN *		
Juke	2010	(2)(4)
Micra	2010	(2)(4)
Micra CC	2005 - 2009	
Note (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
Pixo	2009	(2)(4)
Qashqai (Facelift 2010)	2007	(2)(4)
Qashqai+2 (Facelift 2009)	2008	(2)(4)
R51 Pathfinder	2007	(2)(4)
OPEL *		
Astra H	2004 - 2010	(2)(4)
Astra J	2009	(2)(4)
Astra J	2010	(2)(4)
Agila	2009	(2)(4)
Combo D	2012	(2)(4)
Corsa D 3 + 5 (Facelift 2010)	2006	(2)(4)
Insignia	2008	(2)(4)
Insignia	2009	(2)(4)
Meriva (Facelift 2006)	2003 - 2010	(2)(4)
Meriva	2010	(2)(4)
Zafira (Facelift 2008)	2005	(2)(4)
Zafira Tourer	2011	(2)(4)

PEUGEOT *		
107 (Facelift 2009)	2005	②④
206+	2009	②④
207 (Facelift 2009)	2007 - 2009	②④
207 (CC) (Facelift 2009)	2006	①
307	2001 - 2009	②④
307 (Facelift 2005)	2002 - 2009	②④
308	2007	①②④
308 (SW)	2008	①②④
508 (SW)	2011	②④
807 (Facelift)	2008	②④⑤⑦
3008	2009	②④
4007	2007	②④
5008	2009	③
Partner Tepee	2008	①
RENAULT *		
Clio (Facelift 2009)	2005	②④
Clio Grandtour (Facelift 2009)	2008	②④
Espace (Facelift 2006)	2006	②③④
Kangoo	2008	①
Laguna Grandtour (Facelift 2011)	2008	②④
Megane II (Facelift 2006)	2002 - 2009	②④
Megane 5	2008	②④
Megane	2009	②④
Megane 3 (Facelift 2012)	2008	②④


Megane Grandtour	2009	②④
Modus (Facelift 2008)	2004	②④
Scenic	2009	③
Twingo	2007	①②④
SAAB *		
9-5	2010	②④
9-5	2005 - 2010	②④
SEAT *		
Alhambra	2010	③⑤⑦
Altea	2004	②④
Altea (Facelift 2009)	2006	②④
Altea XL (Facelift 2009)	2006	②④
Exeo	2009	①②④
Exeo	2009	②④
Ibiza (6L) (Facelift 2006)	2002 - 2008	②④
Ibiza	2008	②④
Ibiza	2008	②④
Leon 1M	1999 - 2006	②④
Leon 1P	2005 - 2012	②④
SKODA *		
Fabia ; (Facelift 2010)	2007	②④
Oktavia (Facelift 2009)	2004	②④
Roomster (Facelift 2010)	2006	②④
Superb ; (Facelift 2013)	2008 - 2013	②④
Yeti	2009	②④





SUBARU		
Forester	2008	(②④)
Impreza	2007	(②④)
Legacy ; ;	2010	(②④)
Outback	2009	(②④)
Trezia	2011	(②④)
SUZUKI		
Alto	2009	(②④)
Grand Vitara	2005	(②④)
Kizaski	2009	(②④)
Splash (Facelift 2012)	2008	(②④)
Swift	2005 - 2010	(②④)
Swift	2010	(②④)
SX 4 (Facelift 2009)	2006	(②④)
TOYOTA		
Auris	2007	(②④)
Avensis (T27) ; ;	2009	(②④)
Aygo L 4 (Facelift 2009)	2005	(②④)
Corolla Verso (Facelift)	2004 - 2009	(②④)
iQ	2009	(②④)
Land Cruiser	2008	(②④)

Prius (ZVW30)	2009	(②④)
RAV4 (Facelift 2010)	2010	(②④)
Verso 5) (Facelift 2013)	2009	(②④)
Verso S	2011	(②④)
Yaris (Facelift 2009)	2006	(②④)
VOLVO		
C30 (Facelift 2009)	2006	(②④)
S40 (Facelift 2007)	2004	(②④)
S60	2010	(②④)
S80 (Facelift 2009)	2006	(②④)
V50 (Facelift 2007)	2004	(②④)
V60	2010	(②④)
V70	2007	(②④)
XC60	2008	(②④)
XC90 (Facelift 2006)	2002	(②④)
VW		
EOS (Facelift 2010)	2010	(②④)
Golf IV	1997 - 2006	(②④)
Golf V	2003 - 2008	(②④)
Golf VI	2008	(②④)
Golf VI Plus	2009	(②④)
Golf VI Variant	2009	(②④)
Golf VI ; ;	2011	(②④)
Jetta V	2005 - 2010	(②④)
Jetta VI	2010	(②④)

Passat B5 Typ 3BG	2000 - 2005	(2)(4)
Passat B6 	03/05 - 07/10	(2)(4)
Passat B7 	2010	(2)(4)
Passat CC 	2008	(2)(4)
Polo IV	2001 - 2009	(2)(4)
Polo V	2009	(2)(4)
Sharan I (Facelift 2004)	1995 - 2010	(2)(3)(4)(5)(7)
Sharan II	2010	(3)(5)(7)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4)(6)(7)
T5 Multivan/Caravell (Facelift 2010)	2003	(2)(4)(5)(7)
Tiguan	2007	(2)(4)
Tiguan	2011	(2)(4)
Touareg II	2010	(2)(4)





ECE R 44/04



“semi-universal”

This means: The child seat is approved for rearward-facing installation only in those vehicles cited in the attached vehicle type list.

This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage:

www.britax.eu / www.roemer.eu

- This is an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to regulation No. 44.04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorage systems
- It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on category of the child seat and of the fixture.
- The mass group and the ISOFIX size class for which this device is intended is: C (0 - 18 kg).

⚠ DO NOT use on a passenger seat with an active front airbag!

🚫 = airbag off! Please observe the instructions on the use of child safety seats described in your ownersmanual.



„semi universal“

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist für den rückwärtsgerichteten Einbau nur in Fahrzeugen zugelassen die in der Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage:

www.britax.eu / www.roemer.eu

- Dies ist eine ISOFIX-Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen, die mit ISOFIX-Verankerungssystemen ausgestattet sind.
- Sie wird auf allen Fahrzeugsitzen passen, die als ISOFIX Sitzplätze zugelassen sind (wie im Fahrzeug-Handbuch erläutert), abhängig von der Gewichtsklasse des Kindersitzes und der ISOFIX-Größenkategorie.
- Die Gewichtsklasse und die ISOFIX Größenkategorie, für welche diese Kinderrückhalteeinrichtung vorgesehen ist, ist C (0 - 18 kg)

⚠ Nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Front-Airbag verwenden!

🚫 = Airbag aus! Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Benutzung von Auto-Kindersitzen.



„semi-universel“

En d'autres termes : le siège auto n'est homologué pour un montage dos à la route avec pour les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules suivante.

Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version actuelle, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet: www.britax.eu / www.roemer.eu

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX. Il est homologué conformément à la norme ECE R 44/04 pour être utilisé dans les véhicules équipés des systèmes d'ancrage ISOFIX.
- Il est adapté à tous les sièges de véhicules homologués comme sièges ISOFIX (explication, voir le manuel du véhicule) en fonction de la tranche de poids du siège auto et de la catégorie de taille ISOFIX.
- La tranche de poids et la catégorie de taille ISOFIX pour lesquelles ce dispositif de retenue pour enfant est prévu sont respectivement C (0 - 18 kg).

⚠ Ne pas utiliser sur les sièges passager avec un actif airbag frontal !

🚫 = Airbag désactivé ! Veuillez consulter à ce sujet les indications d'utilisation des sièges auto pour enfants figurant dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.



Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Deutschland