


Typenliste
List of approved cars
Liste des véhicules
Lista de modelos
Lista de modelos
Elenco modelli
Список моделей
Typeliste
Typelijst
Lista typów
Seznam typů
Zoznam typov
Típuslista
Seznam tipov vozil
Popis vozila
Typlista
Typeliste
Туурпилуettelo
Типово одобрение
listă cu tipuri de vehicule
Model listesi
Sõiduki tüübikinnitus
Tipa apstiprinājums
Tipo patvirtinimas
Popis vrsti
Έγκριση τύπου
Список типів транспортних засобів
قائمة الأنواع



KIDFIX II XP

KIDFIX II XP SICT



DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
SR
GR
UA
AR

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Der KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT ist für zwei unterschiedliche Einbauarten zugelassen:



1. „Semi universal“ mit den KIDFIX II-Rastarmen an den ISOFIX-Befestigungspunkten

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz kann **zusätzlich** mit seinen KIDFIX II-Rastarmen an den ISOFIX-Befestigungspunkten des Fahrzeugs befestigt werden. Diese Einbauart ist aber nur in Fahrzeugen zugelassen, die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

- Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage: www.britax.com
- **Vorsicht!** Ihr Kind wird immer mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeuges gesichert.
- **Bitte beachten Sie!** In manchen Fahrzeugen ist die Kopffreiheit auf den Rücksitzen eingeschränkt. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT mit den KIDFIX II-Rastarmen befestigen, kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu einer Körpergröße von 1,50 m verwenden können. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die KIDFIX II-Kopfstütze an der C-Säule des Fahrzeugs anstößt.



Bitte beachten Sie hierzu die **Größenangaben** in der Typenliste.



2. „Universal“ mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist zugelassen für den Einbau mit geprüftem **3-Punkt-Automatikgurt** (genehmigt nach ECE R 16 oder vergleichbarer Norm) universell in allen Fahrzeuge.

- Dies ist eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen und wird auf die meisten, aber nicht alle, Fahrzeugsitze passen.
- Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeug-Hersteller im Fahrzeug-Handbuch erklärt, dass das Fahrzeug für eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung dieser Altersgruppe geeignet ist.
- Diese Kinderrückhalteeinrichtung ist unter strenger Bedingungen als „universell“ eingestuft worden, als dies bei früheren Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen, der Fall war.
- In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhalteeinrichtung.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

The KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT is approved for two different methods of installation:



- "Semi-universal" with the KIDFIX II locking arms into the ISOFIX fastening points**

This means: You can **additionally** fasten the child safety seat into the **ISOFIX fastening points** of the vehicle using the **KIDFIX II locking arms**. However, this method of installation may only be used in those vehicles cited in the following vehicle type list.

- This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage: www.britax.com
- Caution!** Always secure your child with the vehicle's 3-point seatbelt.
- Please note:** In some vehicles the headroom in the rear seat is limited. If you fasten the KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT with the KIDFIX II locking arms in these vehicles, it may not be possible to use the child seat up to a body height of 1.50 m. This may be the case, for example, if the KIDFIX II headrest hits the vehicle's C-pillar.

Please observe the **heights** shown in the type list.



- "Universal" with the vehicle's 3-point seatbelt**

This means: The child car seat is universally approved for installation using the tested **3-point automatic seatbelt** (in accordance with ECE R 16 or comparable standard) in all vehicles.

- This is a "universal" child restraint system. It is approved in accordance with ECE R 44/04 for general use in vehicles and will fit most, although not all, vehicle seats.
- The correct installation described by the vehicle manufacturer in the owner's manual presumably refers to the vehicle's suitability for a "universal" child restraint system for this age group.
- This child restraint system has been categorised under stringent conditions as "universal", as was the case with earlier models that do not bear this label.
- If in doubt, please refer to the manufacturer or the vendor of the child restraint system.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Le KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT est homologué pour deux types de montage différents :



1. "Semi-universel" avec les bras d'enclenchement KIDFIX II sur les points de fixation ISOFIX

En d'autres termes : le siège auto peut en complément être fixé avec les **bras d'enclenchement KIDFIX II** sur les **points de fixation ISOFIX** du véhicule. Ce type de montage n'est autorisé que dans les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules en annexe.

- Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet : www.britax.com
- **Attention !** Votre enfant est toujours attaché avec la ceinture à 3 points du véhicule.
- **À noter !** Dans certains véhicules, la garde au-dessus du dossier est limitée. Lorsque vous fixez le **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** avec les bras d'enclenchement KIDFIX II dans ces véhicules, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le siège auto jusqu'à une taille de 1,50 m. C'est le cas par exemple lorsque l'appui-tête KIDFIX II touche le montant C du véhicule.
Veuillez par conséquent respecter les **indications de taille** fournies dans la liste.

2. "Universel" avec la ceinture à 3 points du véhicule

En d'autres termes : le siège auto est homologué pour un montage avec une **ceinture automatique à 3 points** contrôlée (homologuée conformément à la norme ECE R 16 ou une norme comparable), et ce universellement dans tous les véhicules.

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants "universel". Ce dispositif est, conformément à la norme ECE R 44/04, homologué pour une utilisation courante dans les véhicules et convient à la plupart, et non à la totalité, des sièges de véhicule.
- Un montage correct est possible lorsque le constructeur du véhicule déclare, dans le manuel d'utilisation du véhicule, que celui-ci est conçu pour un dispositif de retenue pour enfant "universel" pour cette classe d'âge.
- Ce dispositif de retenue a été intégré dans la catégorie "universel" après des tests dans des conditions plus strictes que les modèles précédents, qui ne portent pas cette mention.
- En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur du dispositif de retenue pour enfant.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

El KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT ha sido autorizado para dos tipos de montaje distintos:



**1. "Semi universal" y
con los brazos de enganche
KIDFIX II en los puntos de
sujeción ISOFIX**

Esto significa: que el asiento infantil para vehículos puede fijarse **adicionalmente** con sus **brazos de enganche KIDFIX II** a los **puntos de sujeción ISOFIX** del vehículo.

Este tipo de montaje sólo está permitido para los vehículos que aparecen en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web:
www.britax.com
- **¡Cuidado!** El niño siempre va sujetado con el cinturón de 3 puntos del vehículo.

Tenga en cuenta que: La libertad de la cabeza en los asientos posteriores de algunos vehículos está limitada. Si se fija en estos vehículos el **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** con los brazos de enganche KIDFIX II, puede ser que no pueda utilizar el asiento infantil hasta una estatura de 1,50 m. Esto sucede, por ejemplo, si el reposacabezas KIDFIX II toca la columna C del vehículo.

Tenga en cuenta para ello **las indicaciones de estatura** en la lista de tipos de vehículos.



**2. "Universal"
con el cinturón de tres puntos
del vehículo**

Esto significa: que el asiento infantil está autorizado para un montaje universal en vehículos **concinturón automático de 3 puntos** (autorizado según ECE R 16 u otra norma similar).

- Se trata de un sistema de retención infantil de montaje "universal". Este sistema ha sido autorizado, según la norma ECE R 44/04, para su empleo general en vehículos; podrá adaptarse a la mayoría de los vehículos.
- Se podrá realizar un montaje correcto cuando el fabricante del vehículo manifieste en el manual del vehículo, que el vehículo es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
- Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "universal" tras satisfacer exigentes requisitos, caso que no era necesario en modelos anteriores, que no llevan esta advertencia.
- Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor del sistema de retención infantil.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

O KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT foi homologado para dois diferentes tipos de instalação:



- "Semi-universal"**
com os conectores KIDFIX II nos pontos de fixação ISOFIX

Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel pode ser fixada **adicionalmente** com os seus **conectores KIDFIX II** nos **pontos de fixação ISOFIX** do automóvel. Este tipo de instalação apenas é permitido em veículos, que constam da seguinte lista de tipos de veículos.

- A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente da nossa parte ou na nossa Homepage: www.britax.com
 - Atenção!** A sua criança está sempre protegida com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo.
 - Preste atenção!** Em alguns veículos, a liberdade para a cabeça nos bancos traseiros está limitada. Se fixar o **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** com os conectores KIDFIX II nestes veículos, pode acontecer que não possa utilizar o assento para criança, numa altura de 1,50 m. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o apoio para a cabeça KIDFIX II bate na coluna C do veículo.
- Tenha atenção às **indicações de altura** presentes na lista de tipos de automóveis.



- "Universal"**
com o cinto de 3 pontos do veículo

Isto significa que: É permitido instalar a cadeira de criança para automóvel com um **cinto de segurança com automatismo de 3 pontos** verificado (permitido pela ECE R 16 ou por uma norma idêntica) universalmente em todos os veículos.

- Este é um equipamento de segurança "universal" para crianças. É permitido pela ECE R 44/04 para utilização geral em veículos e adapta-se à maioria dos veículos, mas não a todos.
- Ocorrerá, provavelmente, uma instalação correcta, se o fabricante de automóveis declarar no manual do veículo que o veículo está preparado para um equipamento de segurança "universal" para crianças desta faixa etária.
- Este equipamento de segurança para crianças foi classificado como "universal" sob condições mais severas do que no caso de modelos anteriores que não ostentam esta indicação.
- Em caso de dúvida, é favor dirigir-se ao fabricante ou ao vendedor do equipamento de segurança para crianças.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT è omologato per due diversi tipi di montaggio:



1. "semiuniversale"

con i bracci di arresto KIDFIX II nei punti di fissaggio ISOFIX

Ciò significa che il seggiolino da auto può essere ulteriormente fissato con i suoi **bracci di arresto KIDFIX II sui punti di fissaggio ISOFIX** dell'auto. Questo tipo di montaggio è però ammesso soltanto su auto che sono indicate nel seguente elenco dei modelli di automobili.

- L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: www.britax.com
- **Attenzione!** Il vostro bambino verrà sempre assicurato con la cintura a 3 punti dell'auto.
- **Attenetevi a quanto riportato di seguito!**
In alcune automobili lo spazio per la testa nei sedili posteriori è limitato. Se in questi veicoli fissate il **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** con i bracci di fissaggio KIDFIX II, è possibile che non siate in grado di utilizzare il seggiolino per bambini di altezza superiore a 1,50 m. Questo può accadere ad esempio se il poggiatesta KIDFIX II urta contro il montante C del veicolo.

Attenetevi alle **indicazioni sulle dimensioni** presenti nell'elenco dei modelli.



2. "Universale"

con la cintura a 3 punti dell'automobile

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato con **cintura automatica a 3 punti** collaudata (omologata a norma ECE R 16 o norma comparabile) in modo universale in tutte le automobili.

- Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini "universale". È ammesso secondo il regolamento ECE R 44/03 per l'utilizzo generale in automobili e si adatta alla maggior parte dei sedili, ma non a tutti.
- È probabile che il montaggio risulti corretto se nel manuale dell'automobile il produttore dichiara che l'automobile è adatta per un sistema di ritenuta per bambini "universale" per questa fascia di età.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come "universale" in condizioni più severe rispetto ai modelli precedenti, i quali non possiedono questa indicazione.
- In caso di dubbi, rivolgetevi al produttore o al rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.



Автомобильное детское сиденье

KIDFIX II XP /

KIDFIX II XP SICT

Автомобильное детское сиденье

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT имеет официальное разрешение для двух различных вариантов установки:



1. "Полууниверсальное" с помощью консольных фиксаторов **KIDFIX II** в точках крепления **ISOFIX**

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье можно **дополнительно** закрепить с помощью его консольных фиксаторов **KIDFIX II** в **точках крепления ISOFIX** транспортного средства. Такой вариант установки может использоваться только в автомобилях, указанных в приведенном ниже списке.

- Список типов постоянно дополняется. Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: www.britax.com
- **Внимание!** Ваш ребенок всегда закреплен 3-точечным ремнем автомобиля.
- **Пожалуйста, помните!** В некоторых автомобилях внутренняя высота кузова на задних сиденьях ограничена. Если Вы установите в этих автомобилях **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** с консольными фиксаторами **KIDFIX II**, то не исключено, что использование детского сиденья до роста 1,50 м будет невозможно. Например, в этом случае возможно соприкосновение подголовника **KIDFIX II**, с задней стойкой кузова.

Обратите, пожалуйста, внимание на **данные о росте** в списке типов.



2. "Универсальное" с 3-точечным ремнем автомобиля

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье имеет официальное разрешение на установку с проверенным **3-точечным автоматическим ремнем** (разрешение в соответствии с ECE R 16 или другим сравнимым стандартом), универсально во всех типах автомобилей.

- Это – "универсальное" приспособление, которое служит для поддержки ребенка. Согласно ECE R 44/04 оно разрешено для общего использования в автомобилях и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
- Правильное встраивание является более вероятным, когда в прилагаемом руководстве производителя автомобиля заявлено, что автомобиль пригоден для "универсального" приспособления поддержки ребенка в пределах данной возрастной группы.
- Это приспособление поддержки ребенка классифицировано как "универсальное" при условиях, более строгих, чем у предыдущих моделей, где при том же применении это указание отсутствует.
- В случае сомнений Вы можете обратиться к производителю или продавцу автомобильного детского сиденья.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:



1. "Semi universal" med KIDFIX II-armene på ISOFIX-fastgøringspunkterne

Det betyder: Autostolen kan **også** fastgøres med **KIDFIX II-armene** på **ISOFIX-fastgøringspunkterne** i bilen. Denne monteringsform er kun tilladt i biler, som er anført på den efterfølgende auto-typeliste.

- Typelisten aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: www.britax.com
- **Forsigtig!** Barnet sikres altid med bilens 3-punkt-sele.
- **Vær opmærksom på følgende!** I nogle køretøjer er der ikke så meget hovedplads på bagsæderne. Hvis du fastgør **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** med KIDFIX II-armene i disse køretøjer, kan det forekomme, at du ikke kan bruge autostolen op til en kropsstørrelse på 1,50 m. Det er for eksempel tilfældet, hvis KIDFIX II-hovedstøtten støder imod køretøjets C-søjle.

Se de **angivne størrelser** i typelisten.



2. "Universal" med bilens 3-punkt-sele

Det betyder: Autostolen er godkendt til montering med kontrolleret **automatisk 3-punkt-sele** (godkendt efter ECE R 16 eller tilsvarende standard) i alle biler.

- Dette er et "universelt" holdesystem til børn. Det er godkendt til almindelig anvendelse i køretøjer efter ECE R 44/04 og passer i de fleste køretøjer, men ikke i alle.
- Det er sandsynligt, at stolen kan monteres korrekt, hvis køretøjsproducenten har angivet i instruktionsbogen, at køretøjet er egnet til "universelt" holdesystem til børn i denne aldersgruppe.
- Dette holdesystem er rubriceret som "universelt" under strengere betingelser end ved de tidligere modeller, som ikke havde denne mærkning.
- I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til producenten eller sælgeren af børneholdesystemet.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

De KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:



1. 'Semi-universeel'

Met de KIDFIX II-bevestigingsarmen aan de ISOFIX-bevestigingspunten in de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje kan **tevens** met de **KIDFIX II-bevestigingsarmen** aan de **ISOFIX-bevestigingspunten** van de auto worden bevestigd. Deze inbouwmethode mag echter alleen worden gebruikt in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

- Deze typelijst wordt continu bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage: www.britax.com
 - **Voorzichtig!** Uw kind wordt altijd samen met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.
 - **Let op!** In sommige auto's is de hoofdruimte op de achterbank beperkt. Als u in deze auto's de **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** met de KIDFIX II-bevestigingsarmen bevestigd, kan het zijn dat het kinderzitje niet tot een lichaamsgrootte van 1,50 m kan worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld als de KIDFIX II-hoofdstuur tegen de C-stijl van de auto aan komt.
- Let hiervoor op de **indicaties voor de lichaamsgrootte** in de lijst met autotypen.



2. 'Universeel'

Met de driepuntsgordel van de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje is goedgekeurd voor inbouw met een gecontroleerde **automatische driepuntsgordel** (goedgekeurd overeenkomstig ECE R 16 of een vergelijkbare norm), universeel in alle auto's.

- Dit is een 'universeel' kinderveiligheidssysteem. Dit systeem is overeenkomstig ECE R 44/04 goedgekeurd voor algemeen gebruik in auto's en past op de meeste, maar niet alle, autostoelen.
- Een correcte inbouw is mogelijk wanneer de autofabrikant in het handboek van de auto vermeldt dat de auto geschikt is voor een 'universeel' kinderveiligheidssysteem voor de desbetreffende leeftijdsgroep.
- Dit kinderveiligheidssysteem is onder strengere voorwaarden als 'universeel' geclassificeerd dan het geval is bij vroegere modellen, die niet als zodanig zijn geclassificeerd.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van het kinderveiligheidssysteem.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT został dopuszczony do dwóch różnych rodzajów montażu:



- „Częściowo uniwersalny” przy użyciu ramion zatraskowych KIDFIX II w punktach mocowania ISOFIX

Oznacza to, że: Samochodowy fotelik dziecięcy można mocować dodatkowo przy użyciu jego ramion zatraskowych KIDFIX II w punktach mocowania ISOFIX samochodu. Ten rodzaj montażu jest dozwolony wyłącznie w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

- Specyfikacja ta jest stale uzupełniana. Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę www.britax.com
 - Uwaga!** Dziecko w samochodzie zapinamy zawsze samochodowym 3-punktowym pasem bezpieczeństwa.
 - Należy pamiętać!** W niektórych samochodach na kanapie tylnej występuje ograniczona ilość miejsca na głowy pasażerów. W przypadku zamontowania fotelika KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT przy użyciu ramion zatraskowych KIDFIX II, może się zdarzyć, że w foteliku nie będą mogły podróżować dzieci o wzroście 1,50 m. Będzie tak wtedy gdy zagłówek fotelika KIDFIX II, po zamontowaniu będzie uderzał o słupek C samochodu.
- Należy zwracać uwagę na **informacje o wzroście** podane w specyfikacji.



- „Uniwersalne” przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa

Oznacza to, że: fotelik samochodowy dopuszczony jest do montażu przy użyciu astestowanych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa z automatycznym mechanizmem zwijającym (dopuszczonych do użytku zgodnie z normą ECE R 16 lub inną porównywalną) we wszystkich samochodach.

- Jest to „uniwersalne” urządzenie zabezpieczające dziecko. Zostało ono dopuszczone do ogólnego użytku zgodnie z ECE R 44/04 w pojazdach i pasuje do większości jednak nie do wszystkich foteli samochodowych.
- Prawidłowy montaż ma miejsce wówczas, gdy producent danego samochodu zamieści w instrukcji obsługi informację, że samochód jest przystosowany do montażu na fotelach „uniwersalnych” urządzeń zabezpieczających dzieci.
- To urządzenie zabezpieczające sklasyfikowane zostało jako „uniwersalne” w oparciu o surowsze warunki, niż miało to miejsce we wcześniejszych modelach nie posiadających tej wskazówki.
- W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą urządzenia zabezpieczającego dzieci.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT je schválena pro dva různé způsoby montáže:



1. „Semi univerzální“ a s rameny západky KIDFIX II na upevňovacích bodech ISOFIX

To znamená: Dětská autosedačka může být **navíc** upevněna **rameny západky KIDFIX II na upevňovacích bodech ISOFIX** vozidla. Tento způsob montáže je ale povolen jen v automobilech uvedených v přiloženém seznamu typů motorových vozidel.

- Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naší internetové stránce: www.britax.com
- **Pozor!** Vaše dítě bude s 3-bodovým bezpečnostním pásem ve vozidle vždy zajištěno.
- **Respektujte prosím!** V některých vozidlech je na zadních sedadlech omezen volný pohyb hlavy. Jestliže v těchto vozidlech upevníte sedačku **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** pomocí ramen západky KIDFIX II, může se stát, že dětskou sedačku nebudete moci používat až do velikosti dítěte 1,50 m. To se může stát například v případech, kdy opěrka hlavy u sedačky KIDFIX II, narází na sloupek C vozidla.

Proto respektujte **údaje o velikosti** v seznamu typů.



2. „Univerzální“ s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozidla

To znamená: Dětská autosedačka je schválená pro montáž s testovaným **3-bodovým automatickým bezpečnostním pásem** (schváleno podle ECE R 16 nebo srovnatelné normy) univerzálně ve všech vozidlech.

- Toto je "univerzální" zařízení pro zabezpečení dítěte. Je schváleno podle ECE R 44/04 ke všeobecnému používání ve vozidlech, a je vhodné pro většinu sedadel vozidel, ale ne pro všechny.
- Správná montáž je možná tehdy, když výrobce automobilu v příručce vozidla prohlásí, že vozidlo je vhodné pro „univerzální“ zařízení k zabezpečení dítěte této věkové kategorie.
- Toto zařízení k zabezpečení dítěte bylo zařazeno jako "univerzální" za přísnějších podmínek, než tomu bylo u dřívějších modelů, které tento dovozek nemají.
- V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo prodejce zařízení pro zabezpečení dítěte.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT je schválený na dva rozličné druhy založenia:



- „Semi universal“
so západkovými ramenami
KIDFIX II na upevňovacích
bodoch ISOFIX**

Toto znamená: Detskú autosedačku možno **okrem toho** so svojimi **západkovými ramenami KIDFIX II** upevníť na **upevňovacie body ISOFIX** na vozidlo. Tento druh zabudovania je však prípustný len v tých automobiloch, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname typov.

- Zoznam typov sa neustále dopĺňa. Najaktuálnejšiu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax.com
- Pozor!** Vaše diet'a je vždy upevnené a isté 3-bodovým pásmom.
- Rešpektujte prosím!** V niektorých vozidlách je na zadných sedadlach obmedzený voľný pohyb hlavy. Ak v týchto vozidlach upevníte sedačku **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** pomocou ramien západky KIDFIX II, môže sa stať, že detskú sedačku nebudeť môcť používať až do veľkosti diet'at'a 1,50 m. To sa môže stať napríklad v prípadoch, kedy opierka hlavy na sedačke KIDFIX II naráža na stlípk C vozidla.



- „Universal“
s 3-bodovým pásmom vozidla**

Toto znamená: Autosedačka je schválená na založenie s testovaným **3-bodovým automatickým pásmom** (schválená podľa ECE R 16 alebo podľa podobnej porovnatelnej normy) univerzálne do všetkých vozidiel.

- Toto je „univerzálne“ zariadenie na upevnenie detí. Sedačka je schválená podľa ECE R 44/03 na všeobecné používanie vo vozidlach a hodí sa na väčšinu druhov automobilových sedadiel, ale nie na všetky druhy.
- Korektná montáž je možná vtedy, keď výrobca vozidla v príručke o vozidle prehlasuje, že vozidlo je vhodné na použitie "univerzálneho" zariadenia na zabezpečenie diet'at'a tejto vekovej skupiny vo vozidle.
- Toto detské upevňovacie zariadenie bolo za prísnych podmienok klasifikované ako „univerzálne“ tak, ako to bolo pri predošlých modeloch, ktoré toto upozornenie nenesú.
- V sporných prípadoch sa obráťte prosím na výrobcu alebo predajcu detského upevňovacieho zariadenia.



Preto rešpektujte **údaje o veľkosti** v zozname typov.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

A KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT beépítése két különböző módon engedélyezett:



- „Semi univerzális”**
A KIDFIX II rögzítőkarokkal az ISOFIX rögzítési pontoknál

Ez a következőt jelenti: Az autó-gyererekülés **kiegészítőleg** rögzíthető a **KIDFIX II rögzítőkarokkal** a jármű **ISOFIX rögzítési pontjainál**. Ez a beépítési mód azonban csak a következő járműtípus-listában található járműveknél engedélyezett.

- A típuslista folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkorai legaktuálisabb változat közvetlenül nálunk vagy Homepage-ünkről szerezhető be: www.britax.com
- Vigyázat!** Gyerekét mindig a jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja.
- Kérjük vegye figyelembe:** Egyes járművekben a hátsó üléseken korlátozott a belmagasság. Ha Ön egy ilyen járműben rögzíti a RÖMER KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT -et a KIDFIX II rögzítőkarokkal, előfordulhat, hogy a gyerekülést nem tudja 1,50 m-es testmagasságig használni. Ez például akkor következik be, amikor a KIDFIX II-fejtámasz nekiütközik a jármű C oszlopának. Kérjük vegye figyelembe ehhez a típuslistában található **magasságadatokat**.



- „Universal”**
a jármű hárompontos biztonsági övével

Ez a következőt jelenti: Az autó-gyermekülés beépítése engedélyezett minden olyan járműben, amely bevizsgált (ECE R 16 vagy más hasonló szabvány szerint engedélyezett) **hárompontos automatikus biztonsági övvel** rendelkezik.

- Ez egy "univerzális" gyermekülés. Az ECE R 44/04 számú előírásnak megfelelően járművekben történő általános használatra engedélyezett, és a legtöbb, de nem minden autóüléshez illeszkedik.
- Egy korrekt beszerelés akkor valószínű, ha a jármű gyártója a jármű kézikönyvében úgy nyilatkozik, hogy a jármű ilyen korcsoportú gyerekek részére készült, "univerzális" gyermekülés részére alkalmas.
- Ez a gyermekülés szigorúbb feltételek mellett nyert "univerzálisként" besorolást, mint azok a korábbi modellek, amelyek ezt a jelölést nem viselték..
- Amennyiben kétségei lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a gyermekülés eladójához.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT je odobren za dva različna načina vgradnje:



- „Poluniverzalno“ z zaskočnimi ročicami KIDFIX II na pritrdilnih točkah ISOFIX

To pomeni: avtomobilski otroški sedež lahko z njegovimi **zaskočnimi ročicami KIDFIX II dodatno** pritrdite na **pritrdilne točke ISOFIX** v vozilu. Vendar je ta način vgradnje dovoljen samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznam tipov vozil.

- Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najaktualnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani. www.britax.com
- Pozor!** Vaš otrok bo vedno zavarovan s 3-točkovnim pasom vozila.
- Prosimo, upoštevajte!** V nekaterih vozilih je gibanje glave omejeno na zadnje sedeže. Če v teh vozilih pritrdite **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** z zaskočnima ročicama KIDFIX II, se lahko zgodi, da otroškega sedeža ne boste mogli uporabljati do telesne višine 1,50 m. To se na primer pripeti takrat, ko se vzglavnik KIDFIX II dotika C-stebra vozila.



Prosimo, da v ta namen upoštevate **podatke o velikosti** v seznamu tipov vozil.



- „Univerzalno“ s 3-točkovnim pasom vozila

To pomeni: Avtomobilski otroški sedež je odobren za vgradnjo s preverjenim **3-točkovnim avtomatskim pasom** (dovoljenje po ECE R 16 ali primerljivem standardu) univerzalno za vsa vozila.

- To je „univerzalna“ naprava za zadrževanje otroka. Po ECE R 44/04 je odobrena za splošno uporabo v vseh vozilih in se prilega večini vozil, vendar ne vsem.
- Pravilna vgradnja je verjetna, če izdelovalec vozila v priročnik vozila zapiše, da je vozilo primerno za „univerzalno“ napravo za zadrževanje otrok te starostne skupine.
- Ta naprava za zadrževanje otrok je kot „univerzalna“ uvrščena pod strožjimi pogoji, kot je bilo to pri prejšnjih modelih, ki niso vsebovali tega napotka.
- V dvomljivih primerih se prosimo obrnite na izdelovalca ali na prodajalca naprave za zadrževanje otrok.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Za KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT postoje dva različita načina ugradnje:



**1. „Poluuniverzalno“
s KIDFIX II-uskočnim ručicama
na ISOFIX-pričvrsnim točkama**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo dodatno se može s njegovim **KIDFIX II-uskočnim ručicama** pričvrstiti na **ISOFIX-pričvrsnim točkama** vozila. Ova vrsta ugradnje dopuštena je samo u automobilima koji su navedeni u sljedećem popisu tipova automobila.

- Popis tipova automobila se neprestano dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti direktno kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.com
- Oprez!** Vaše dijete uvijek je osigurano pojasmom s 3 točke koji se nalazi u automobilu.
- Pri tome imajte na umu!** U nekim je vozilima sloboda pokreta glave ograničena naslonjačem sjedala. Ako u tim vozilima montirate dječje sjedalo **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** s KIDFIX II-utičnim ručicama može se dogoditi da dječje sjedalo ne mogu koristiti djeca viša od 1,50 m. To je primjerice moguće kada KIDFIX II-naslonjač za glavu doseže do C-stupa vozila.

Molimo obratite pažnju na **navedene veličine** u popisu tipova.



**2. „Universal“
za automobile s pojasmom s tri
točke**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo je atestirano za unatrag usmjerenu montažu sa atestiranim **automatskim pojasmom s tri točke** (dozvoljen po ECE R 16 ili usporedivim standardima) univerzalno u svim automobilima.

- Ovo je „univerzalno“ dječje sjedalo. Atestirano je po ECE R 44/03 za opću upotrebu u automobilima i primjerena je za većinu, ali ne za sva sjedala vozila.
- Korektna montaža je vjerojatna ako proizvođač automobila u knjizi vozila izjavи da je to vozilo primjereno za »univerzalno« sjedalo za djecu te starosne dobi.
- Ovo sjedalo za djecu pod strožim je kriterijima okarakterizirana kao »univerzalna« nego što je to bio slučaj kod prijašnjih modela, koji tu napomenu nemaju.
- U slučaju sumnje obratite se proizvođaču ili prodavaču dječjeg sjedala.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT är godkänd för två olika monteringssätt:



1. Semiuniversellt med KIDFIX II-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen

Förklaring: Bilbarnstolen kan monteras med **KIDFIX II-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen**. Monteringssättet är dock endast tillåtet i fordon som ingår i fordonstypistan nedan.

- Fordonstypistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: www.britax.com
- **Varning!** Barnet ska alltid spänna fast med fordonets 3-punktsbälte.
- **Tänk på:** I vissa fordon begränsas huvudrörelsena av ryggstödet. Om du monterar en **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** med KIDFIX II-låsarmarna i ett sådant fordon kan det hända att barnstolen inte kan användas upp till kroppsstorleken 1,50 m. Det kan exempelvis vara fallet om KIDFIX II-huvudstödet stöter emot fordonets C-stolpe.

Läs storleksanvisningarna i fordonstypistan.



2. Universellt med fordonets 3-punktsbälte

Förklaring: Bilbarnstolen är godkänd för montering med godkänt **3-punktsbälte** (enligt ECE R 16 eller jämförbar norm) i alla fordon.

- Detta är en "universell" barnsäkerhetsanordning. Den är godkänd enligt ECE R 44/04 för allmän användning i fordon och passar de flesta, men inte alla, fordonssätten.
- Barnsäkerhetsanordningen får endast monteras i de fordon där det i fordonets instruktionsbok framgår att montering av en "universell" barnsäkerhetsanordning i aktuell åldersgrupp är tillåten.
- Barnsäkerhetsanordningen tillhör den "universella" kategorin, enligt de nya strängare bestämmelserna (i Tyskland). Tidigare modeller som inte hade denna beteckning tillhörde samma kategori.
- Kontakta i tveksamma fall tillverkaren eller återförsäljaren.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:



- "Semi-universal"**
med KIDFIX II-
monteringsarmer på ISOFIX-
monteringspunktene

Dette betyr: Bilbarnesetet kan i tillegg monteres med sine **KIDFIX II-monteringsarmer til ISOFIX-festepunktene** i bilen. Denne monteringsmåten er dog kun tillatt i biler som er oppført i den etterfølgende biltypelisten.

- Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den mest aktuelle versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside: www.britax.com
- **Forsiktig!** Ditt barn blir alltid sikret med bilens 3-punktsbelte.
- **Vær oppmerksom på følgende!** I enkelte biler er det liten takhøyde i baksetet. Hvis du monterer KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT med KIDFIX II-monteringsarmer i slike biler, kan det hende at barnesetet ikke kan brukes for kroppsstørrelser opp til 1,50 m. Dette er f.eks. tilfellet hvis KIDFIX II-hodestøtten støter an mot bilens C-søyle.



- "Universal"**
med bilens 3-punktsbelte

Dette betyr: Bilbarnesetet er universalt tillatt for montering med kontrollert **3-punkts automatisk belte** (godkjent i samsvar med ECE R 16 eller sammenlignbar norm) i alle kjøretøy.

- Dette er et "universalt" barnesikringsutstyr. Det er godkjent i henhold til ECE R 44/04 for generell bruk i biler, og passer til de fleste, men ikke alle bilsæter.
- Korrekt montering er sannsynlig dersom bilprodusenten erklærer i bilens håndbok at bilen er egnet for et "universalt" barnesikringsutstyr.
- Dette barnesikringsutstyret er klassifisert under strengere betingelser enn det som var tilfellet for tidligere modeller som ikke har denne henvisningen.
- I tvilstilfeller, vennligst henvend deg til produsenten eller selgeren for barnesikringsutstyret.

Ta hensyn til **størrelsесangivelsene i typelisten.**



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:



1. "Semi universal"

KIDFIX II-varmistinvivulla ISOFIX-kiinnityspisteisiin

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin voidaan kiinnittää lisäksi KIDFIX II-varmistinvivulla auton ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Tämä asennustapa on hyväksytty vain autoissa, jotka on lueteltu seuraavassa automalliluettelossa.

- Automalliluetteloja päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luetteloon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.com.
- **Varo!** Lapsi on kiinnitettävä aina auton kolmipisteturvavyöllä.
- **Huomioi seuraavaa** Joissakin ajoneuvoissa sisäkorkeus on takaistuimella rajallinen. Jos kiinnität näissä ajoneuvoissa KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT - turvaistuimen KIDFIX II-varmistinvivulla, voi olla että turvaistuinta ei voi käyttää 1,50 m kokoon saakka. Nämä käy esimerkiksi silloin, kun KIDFIX II-päätuki osuu ajoneuvon C-pilariin. Huomioi **koosta annetut tiedot**, jotka löydät automalliluettelosta.



2. "Universal"

auton kolmipisteturvavyön avulla

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi tarkastetun kolmipisteturvavyön avulla (hyväksyntä standardin ECER 16 tai vastaavan mukaan) yleisesti kaikkiin ajoneuvoihin.

- Tämä on "yleinen" turvaistuin. Se on hyväksytty standardin ECE R 44/04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa ja sopii useimpien, muttei kaikkien, ajoneuvojen istuimiin.
- Oikea asennus on todennäköisesti mahdollinen, jos ajoneuvon käsikirjassa on ilmoitettu, että ajoneuvo soveltuu "yleiselle" tämän ikäryhmän turvaistuimelle.
- Tämä turvaistuin on luokiteltu yleiseksi (universal) tiukemilla kriteereillä kuin aikaisemmat mallit, joissa ei ole tästä merkintää.
- Jos sinulla on kysymyksiä, käänny turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT е разрешена за два различни начина на монтиране:



1. „Полууниверсален“ с ограничителните рамена KIDFIX II на точките за закрепване ISOFIX

Това означава, че: детската седалка за автомобил може да бъде допълнително закрепена за превозното средство посредством ограничителните рамена KIDFIX II за точките за закрепване ISOFIX. Този начин за монтиране обаче е позволен единствено за превозни средства, посочени в списъка на типовете автомобили по-долу.

- Типовият списък се допълва постоянно. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax.com
- **Внимание!** Вашето дете трябва винаги да бъде със закопчан предпазен 3-точков колан в автомобила.
- **Моля, обърнете внимание!** При някои превозни средства пространството над задната седалка е ограничено. Когато монтирате в подобни автомобили KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT с ограничителните рамена KIDFIX II е възможно да не сте в състояние да използвате детската седалка за височина от 1,50 m. Такъв е случаят, когато опората за главата на KIDFIX II се удря в С-подпората на превозното средство. Моля, обърнете внимание на указаните размери в типовия списък.



2. "Универсален" с 3-точков колан на превозното средство

Това означава, че: е разрешено монтирането на детската седалка за автомобил с одобрения 3-точков автоматичен колан (разрешен съгласно ECE R 16 или подобен стандарт), универсално за всички превозни средства.

- Това е "универсално", задържащо детето приспособление. То е разрешено по ECE R 44/04 за общо използване в превозни средства и става за повечето, но не всички, седалки на превозните средства.
- Правилният монтаж е възможен, когато автомобилният производител декларира в ръководството на превозното средство, че то е "универсално" пригодено за задържащи детето приспособления за тази възрастова група.
- Това задържащо детето приспособление е определено като "универсално" в съответствие с по-строги изисквания, отколкото при по-ранни модели, които не съдържат такова указание.
- В случай на съмнения, моля, обърнете се към производителя или към продавача на задържащото детето приспособление.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT este permis pentru două tipuri diferite de montaj:



**1. „Semi universal“
cu brațe de susținere KIDFIX II
la punctele de fixare ISOFIX**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii poate fi fixat **suplimentar** cu **brațele sale de susținere KIDFIX II** în **punctele de fixare ISOFIX** ale automobilului. Acest tip de montaj este permis numai în cazul automobilelor care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

- Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax.com
- **Atenție!** Copilul dumneavoastră este asigurat mereu cu centura cu fixare în 3 puncte a automobilului.
- **Vă rugăm să acordați atenție!** La unele automobile spațiul liber pentru cap în cazul locurilor din spate este redus. Dacă fixați în aceste automobile **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** cu ajutorul brațelor de susținere KIDFIX II, se poate întâmpla ca scaunul pentru copii să nu poată fi utilizat până la o înălțime a corpului de 1,50 m. Acest lucru se întâmplă de exemplu atunci când tetierele KIDFIX II ating stâlpul C al automobilului.
Vă rugăm să luați notă de indicațiile privind dimensiunile din lista cu tipuri de vehicule.



**2. „Universal“
cu centură cu fixare în 3
puncte a automobilului**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea cu **centură automată cu fixare în 3 puncte** testată (recunoscută conform ECE R 16 sau o normă echivalentă) universal în toate automobilele.

- Acesta este un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului. Nu este permisă utilizarea generală în vehicule conform ECE R 44/04 și este compatibil cu majoritatea, dar nu cu toate scaunelor vehiculelor.
- Este probabilă o montare corectă dacă producătorul vehiculului specifică în manualul vehiculului că este adecvat pentru un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului pentru această categorie de vîrstă.
- Acest echipament de sprijinire a spatelui copilului a fost clasificat ca "universal" în condiții stricte, cum nu a fost cazul modelelor anterioare, care nu aveau această indicație.
- În caz de îndoială contactați producătorul sau comerciantul echipamentului de sprijinire a spatelui copilului.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:



1. "Yarı universal"

KIDFIX II kilitleme kolları ile ISOFIX tespit noktalarına

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğu, sahip olduğu **KIDFIX II kilit kolları** ile aracın **ISOFIX tespit noktalarına** ilave bir şekilde tespit edilebilir. Bu montaj türüne sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

- Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax.com
- **Dikkat!** Çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile her zaman güvendedir.
- **Lütfen dikkat ediniz!** Bazı araçlarda, arka koltuklarda kafanın serbest kalması sınırlıdır. Bu araçlarda KIDFIX II'yi **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** kilitleme kolları ile tespitlediğinizde çocuk koltuğunu, 1,50 m boyuna kadar kullanamayabileceğiniz durum meydana gelebilir. Bu durum, örneğin KIDFIX II baş destekleri aracın C kolonuna çarptığında oluşur.
Lütfen tip listesindeki **boy bilgilerini** dikkate alınız.



2. „Universal“

aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğunun, kontrol edilmiş **3-noktadan bağlantılı otomatik emniyet kemeri** (ECE R 16 veya benzeri bir norma göre onaylanmış) ile tüm araçlara universal olarak monte edilmesine izin verilmektedir.

- Bu sistem “universal” bir çocuk tutma tesisatıdır. ECE R 44/04'e göre tüm otomobillerde genel kullanımına izin verilmiştir ve hepsi olmasa da çoğu araç koltوغuna uygundur.
- Araç üreticisi aracın el kitabılarında otomobilin bu yaş grubuna yönelik bir “universal” çocuk tutma sistemine uygun olduğunu belirtmişse, montaj büyük olasılıkla doğru şekilde yapılabilecektir.
- Bu çocuk tutma tesisatları son derece katı şartları yerine getirerek “universal” kademesine yerleşmiştir, bu bilgiyi taşımayan önceki modellerde bu durum söz konusu değildir.
- Emin olamıyorsanız lütfen çocuk tutma tesisatinin satıcısına veya üreticisine danışınız.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Turvaistet KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT on lubatud paigaldada kahel erineval moel:



- (pooluniversaalne)**
KIDFIX II-lukustushoobadega sõiduki ISOFIX - kinnituspunktide külge
Kinnituspunktid

See tähendab: laste turvaiste on võimalik kinnitada täiendavalt **KIDFIX II-lukustushoobadega** sõiduki **ISOFIX-kinnituspunktide** külge. Selline paigaldusviis on aga sertifitseeritud ainult sõidukites, mis on kirjas alljärgnevas sõidukitüüpide nimekirjas.

- Sõidukitüüpide nimekirja täiendatakse jooksvalt. Köige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: www.britax.com
- **Ettevaatust!** Teie laps kinnitatakse alati sõiduki 3-punktilise turvavööga.
- **Palun pange tähele!** Osades sõidukites on pea liikumine tagaistmetel piiratud. Kui kinnitate sellistes sõidukites **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICTi** KIDFIX II-lukustushoobadega, võib juhtuda, et kuni pikkuseni 1,50 m ei ole Teil võimalik turvaistet kasutada. Seda esineb näiteks juhul, kui KIDFIX II-peatugi põrkab vastu sõiduki C-posti.

Palun pöörake sellega seoses tähelepanu

tüüpide nimekirjas märgitud suurustele.



- „Universal“ 3-punktilise auto turvavööga**

See tähendab: laste turvaiste on sertifitseeritud paigaldamiseks **3-punktilise automaatse turvavööga** (heaks kiidetud vastavalt ECE R 16 või vörreldavale normile) universaalselt kõikides autodes.

- See on laste universaalne seljatoega turvaiste. Seda lubatakse vastavalt standardile ECE R 44/04 kasutada sõidukites ning sobib peaaegu kõigile autoistmetele.
- Tõenäoliselt paigaldate turvaistme õigesti, kui sõidukitootja on sõiduki käsiraamatus märkinud, et sõiduk sobib laste universaalse seljatoega turvaistme kasutamiseks selles vanusegrupis.
- Laste seljatoega turvaiste on vastavalt rangematele tingimustele liigitatud universaalsena erinevalt varasematest mudelitest, mis ei olnud nimetatud viitega.
- Kahtluste korral pöörduge palun laste seljatoega turvaistme tootja või müüja poole.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem:



1. „pusuniversāls“
ar KIDFIX II fiksēšanas stieņiem
ISOFIX
stiprinājuma punktos

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklīti var papildus nostiprināt ar **KIDFIX II fiksēšanas stieņiem** transporta līdzekļa **ISOFIX stiprinājuma punktos**. Tomēr šāds montāžas veids ir atļauts tikai tajos transportlīdzekjos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

- Saraksts tiek nepārtraukti papildināts. Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax.com
- **Uzmanību!** Jūsu bērns tiek vienmēr aizsargāts ar transporta līdzekļa 3 punktu drošības jostu.
- **Lūdzu, ievērojet!** Dažu transporta līdzekļu aizmugurējos sēdekļos ir ierobežota galvas brīvības pakāpe. Ja Jūs šādā transporta līdzeklī nostiprināt **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** ar KIDFIX II fiksēšanas stieņiem, var gadīties, ka Jūs nevarat izmantot bērnu sēdeklīti līdz ļemēja garumam 1,50 m. Piemēram, tā notiek tad, ja KIDFIX II galvas balsts atduras pret transportlīdzekļa C balstu. Tāpēc, lūdzu, ievērojet transportlīdzekļu veidu sarakstā dotos **izmērus**.



2. "Universāls"
ar **transportlīdzekļa 3 punktu**
drošības jostu

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai ar pārbaudītu **3 punktu automātisko jostu** (sertificētu saskaņā ar ECE R 16 vai tam pielīdzināmu standartu) visos transportlīdzekļos universāli.

- Tas ir "universāls" bērnu drošības sēdeklītis. Saskaņā ar ECE R 44/04 tas ir sertificēts vispārējai izmantošanai automašīnās un derēs lielākajai daļai, taču ne visiem automašīnu sēdeklījiem.
- Pareiza uzstādīšana ir iespējama, ja automašīnas ražotājs automašīnas rokasgrāmatā paskaidro, ka automašīna ir piemērota šīs vecuma grupas "universālajam" bērnu drošības sēdeklītim.
- Šis bērnu drošības sēdeklītis atbilstoši stingrākiem nosacījumiem ir klasificēts kā "universāls" atšķirībā no agrākiem modeļiem, kuriem šādas norādes nav.
- Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie bērnu drošības sēdeklīša ražotāja vai tirgotāja.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais



1. „pusiau universalus“

Su KIDFIX II fiksavimo gembėmis automobilio ISOFIX tvirtinimo taškuose

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę galima **papildomai** pritvirtinti su **KIDFIX II tvirtinimo gembėmis** automobilio **ISOFIX tvirtinimo taškuose**. Tačiau toks montavimo būdas leidžiamas tik automobiliuose, kurie nurodomi pateikiamame automobilių modelių sąraše.

- Modelių sąrašas nuolat papildomas. Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje: www.britax.com
 - **Atsargiai!** Jūsų vaikas visada prisegamas su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu.
 - **Atkreipkite dėmesį!** Kai kuriuose automobiliuose kėbulo aukštis galinėse sėdynėse yra ribotas. Jeigu šiuose automobiliuose tvirtinsite **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** su KIDFIX II fiksavimo gembėmis, gali būti, kad negalėsite naudoti vaiko sėdynės iki 1,50 m įgio. Taip atsitiks tuomet, jei KIDFIX II galvos atrama remsis į statramstį. (C).
- Prašom atsižvelgti į **dydžių lentelę** modelių sąraše.

2. „Universal“

su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti su patikrintu **3 sujungimo taškų automatiniu diržu** (aprobuotas pagal ECE R 16 arba analogišką standartą) universaliai visuose automobiliuose.

- Tai yra „universal“ vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema. Sistema leidžiama naudotis automobiliuose remiantis standartu ECE R 44/04. Ji tinkta daugeliui, bet ne visoms automobilių sėdynėms.
- Tinkamai sumontuoti galima tuomet, jei gamintojas automobilio eksplotavimo vadove nurodo, kad šis tinkta „universaloms“ šios amžiaus grupės vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemoms.
- Ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema buvo priskirta „universaloms“ vadovaujantis griežtesnais reikalavimais, nei tai buvo daroma gaminant ankstesnius modelius, kuriems šis nurodymas nebuvo taikomas.
- Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją arba į vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemos pardavėją.



KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Automobilsko dečije sedište KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT sme da se ugrađuje na dva različita načina:



1. „**Polu univerzalno**“
uz KIDFIX II ručice za
uglavljivanje na ISOFIX
pričvrsnim mjestima

To znači: Automobilsko dečije sedište se **dodatno** može pričvrstiti **KIDFIX II ručicama za uglavljinjanje na ISOFIX pričvrsna mesta** u vozilu. Ovaj način ugradnje dozvoljen je samo u vozilima navedenim u sljedećem popisu vrsti vozila.

- Popis vrsti se naknadno ažurira. Trenutnu verziju možete dobiti kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.com
- **Oprez!** Vaše se dete u dečijem sedištu uvek osigurava pojasom automobila sa 3 tačke.
- **Pripazite!** U mnogim vozilima je ograničeno kretanje oko mjesta za glavu na stražnjim sjedalima. Kada u takvim vozilima pričvrstite KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT s KIDFIX II ručicama za uglavljinjanje, može se dogoditi da dečje sjedalo ne mogu koristiti osobe niže od 1,50 m. To se, primjerice, dešava kada su KIDFIX II naslonjači za glavu prislonjeni na C-stupove vozila.



2. „**Univerzalno**“
za automobile sa pojasom sa 3 tačke

To znači: U automobilsko dječje sjedalo se može univerzalno ugraditi u sva vozila s ispitanim provjerenim **automatskim pojasom s 3 točke** (odobren prema ECE R 16 ili usporedivim standardom).

- To je „univerzalna“ naprava za dječje sjedalo. Ona je odobrena u skladu s ECE R 44/04 za opću primjenu u vozilima i odgovara sjedalima u većini vozila.
- Vjerojatnost ispravnog postavljanja ovisi o proizvođaču vozila koji u automobilskom priručniku mora navesti je li vozilo primjerno za „univerzalnu“ napravu za dječje sjedalo i za dobnu skupinu.
- Ova naprava za dječje sjedalo je u nekim strožijim uvjetima klasificirana kao „univerzalna“, za razliku od ranijih modela koji nisu imali tu naznaku.
- U slučaju dvojbe, obratite se proizvođaču ili prodavaču naprave za dječje sjedalo.



Pripazite na **podatke o veličinama** koji su naznačeni u popisu vrsti.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

To KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT είναι εγκεκριμένο για δύο τρόπους χρήσης:



1. "semi universal"

με τους βραχίονες KIDFIX II για στερέωση στα σημεία στερέωσης ISOFIX

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί **επιπρόσθετα** να στερεωθεί στο αυτοκίνητο με τους **βραχίονες στερέωσης KIDFIX II στα σημεία στερέωσης ISOFIX**.

Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης όμως είναι κατάλληλος μόνο για τα οχήματα της λίστας που ακολουθεί.

- Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπό μας: www.britax.com
- **Προσοχή!** Θα πρέπει πάντα να ασφαλίζετε το παιδί σας με τη **ζώνη 3 σημείων** του αυτοκινήτου.
- **Παρακαλούμε προσέξτε!** Σε ορισμένα οχήματα είναι περιορισμένος ο χώρος που υπάρχει στα πίσω καθίσματα για το κεφάλι του παιδιού. Αν χρησιμοποιήσετε το **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** με τους βραχίονες στερέωσης KIDFIX II, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα του καθίσματος για ασφάλιση παιδιών με ύψος έως 1,50 m. Κάτι τέτοιο πιθανόν να συμβαίνει αν παραδείγματος χάριν το προσκέφαλο του KIDFIX II βρίσκει στην κολώνα του αυτοκινήτου.

Σχετικά με αυτό το θέμα, διαβάστε προσεκτικά

τα στοιχεία ύψους που αναφέρονται στη λίστα αυτοκινήτων.



2. "universal"

με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με ελεγμένη **αυτόματη ζώνη 3 σημείων** (έγκριση κατά ECE R 16 ή αντίστοιχο πρότυπο) για χρήση σε όλα τα οχήματα.

- Αυτή είναι μία διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal", δηλαδή για χρήση σε όλα τα οχήματα. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα και ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα καθίσματα.
- Σωστή τοποθέτηση μπορεί να γίνει, αν ο κατασκευαστής του οχήματος αναφέρει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι κατάλληλο για χρήση διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal".
- Αυτή η διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος έχει χαρακτηριστεί "universal" με πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι σε παλαιότερα μοντέλα που δεν φέρουν αυτή την ένδειξη.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

Дитяче автомобільне крісло KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT дозволяється встановлювати за допомогою двох різних типів установки:



1. „Напівуніверсал“ з фіксаторами KIDFIX II на точках кріплення ISOFIX

Тобто: Дитяче автомобільне крісло можна **додатково** закріпити в автомобілі за допомогою **фіксаторів KIDFIX II** на точках кріплення **ISOFIX**. Цей тип установки дозволяється лише в автомобілях, що є в наведеному нижче списку типів транспортних засобів.

- Список типів транспортних засобів постійно доповнюється. Найактуальнішу версію списку Ви можете отримати безпосередньо у нас або на нашій домашній сторінці: www.britax.com
- **Попередження!** Ваша дитина завжди повинна бути пристебнута автомобільним 3-точковим ременем безпеки.
- **Зверніть увагу!** Деякі автомобілі мають обмежений простір над головою на задніх сидіннях. Якщо Ви встановлюєте дитяче автообільне крісло **KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT** з фіксаторами KIDFIX II саме в такому автомобілі, слід звернути увагу, що дитячі крісла не можна використовувати для дітей, зріст яких становить понад 1,50 м. Це стосується тих випадків, коли, наприклад, підголовник KIDFIX II доторкається до задньої стійки кузова автомобіля.

Для цього слід дотримуватися **зазначених розмірів** у списку типів транспортних засобів.



2. „Універсал“ з автомобільним 3-точковим ременем безпеки

Тобто: Дитяче автомобільне крісло дозволено встановлювати в усі автомобілі з перевіреним **автоматичним 3-точковим ременем** безпеки (погоджено згідно з ECE R 16 або відповідно до встановлених норм).

- Це „універсальне“ кріплення, що слугує для безпечної сидіння дитини. Воно має дозвіл ECE R 44/04 для загальною використання в автомобілях і пасує майже до всіх автомобільних сидінь.
- Правильне встановлення можливе за умови, що виробник транспортного засобу зазначає в інструкції з експлуатації транспортним засобом, що автомобіль підходить для обладнання „універсальним“ кріпленням, що слугує для безпечної сидіння дитини, для відповідної вікової групи.
- Це кріплення, що слугує для безпечної сидіння дитини, було класифіковано як "універсальне" за більш суверіх умов, аніж попередні моделі, що не мають цього маркування.
- Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до виробника або продавця кріплення, що слугує для безпечної сидіння дитини.



GR

UA

KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT

تم اعتماد طريقتين مختلفتين لتركيب KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT



٢. "عمومي" مع حزام بثلاث نقاط ثبيت بالسيارة

هذا يعني: أن مقعد الأطفال في السيارة مموحّ به للتركيب مع حزام آلي ثلاثي النقاط (الموافقة للمعيار ECE R 16 أو معيار مشابه) بشكل عام في كل السيارات.



١. "نصف عمومي" بربط أذرع الإراحة الخاصة بنظام KIDFIX II مع نقطة ثبيت ISOFIX

هذا يعني: أن مقعد الأطفال في السيارة يمكن بشكل إضافي بتثبيته من خلال أذرع إراحة KIDFIX II مع نقطه ثبيت ISOFIX في السيارة. على أن هذه الطريقة التركيبية مموحّ بها فقط في المركبات التي يتأيي ذكرها في قائمة أنواع السيارات التالية.

- هذه تعتبر تجهيزه "عمومي" لتنبيه الأطفال. وهي تجهيزه مموحّ بها للاستخدام العام في السيارات طبقاً للمعيار ECE R 44/04، وتناسب أغلب مقاعد السيارات وليس كلها.
- يكون احتمال التركيب الصحيح كبيراً، عندما يشرح المنتج السيارة في كتيب السيارة أن هذه الأخيرة مناسبة لتركيب تجهيزه ثبيت "عمومي" للأطفال من هذه الفئة العمرية.
- لقد تم تصنيف هذه التجهيزه من ثبيت الأطفال على أنها "عمومية" في ظل اشتراطات أكثر صرامةً مما كانت عليه الحال في طرازات سابقة لا تحمل هذه الإشارة.
- في حالات الشك يرجى منك التوجّه على الفور إلى المنتج أو إلى بائع تجهيزه ثبيت الأطفال.

يجري حالياً استكمال قائمة الأنواع، ويمكن الحصول على أحدث نسخة من جانبنا مباشرةً أو من خلال موقعنا الإلكتروني: www.britax.com

- تحذير! يتم ربط طفلك دانماً بحزام السيارة ذي نقاط الثبيت الثلاثة.

من فضلك انتبه! في بعض السيارات تكون حرية تحرير الرأس على المقاعد الخلفية مقيدة. عندما تقوم في هذه السيارات بتثبيت KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT مع أذرع الإراحة KIDFIX II، فربما يحدث ألا يكون بمقدورك استخدام مقعد الأطفال لشخص يبلغ طول جسمه 1,50 متراً. يحدث هذا من ثم على سبيل المثال، عندما تصطدم دعامة الرأس KIDFIX II مع العمود C في السيارة. يرجى هنا فضلاً الانتهاء إلى معلومات الأحجام في قائمة الأنواع.



	DE - Anzahl der Türen		E - Número de puertas / P - Número de portas / I - numero di porte / F - Nombre de portes / NL - aantal portieren
	DE - Anzahl der Sitze		E - Número de asientos / P - Número de lugares / I - numero di sedili / F - Nombre de sièges / NL - aantal zitplaatsen
*	DE - ab Baujahr	*	E - a partir del año de fabricación / P - a partir do ano de construção / I - dall'anno di costruzione / F - à partir de l'année de construction / NL - vanaf bouwjaar
ISOFIX	DE - vor dem Kauf nachschauen ob das Fahrzeug mit ISOFIX-Verankerungen ausgestattet ist	ISOFIX	E - antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con anclajes ISOFIX. / P - Verificar, antes da compra, se o veículo está equipado com as ancoragens ISOFIX. / I - prima dell'acquisto controllare se l'automobile è dotata di ancoraggi ISOFIX. / F - vérifiez que le véhicule est équipé d'ancrages ISOFIX avant d'effectuer votre achat. / NL - controleer wóór de aankoop of de auto is uitgerust met ISOFIX-verankeringen.
	DE - maximale Körpergröße		E - estatura máxima / P - altura máxima / I - dimensione massima del corpo / F - taille maximale / NL - maximale lichaamsgrootte
(2) (4)	...DE - zugelassene Sitzplätze	(2) (4)	E - asientos autorizados / P - lugares permitidos / I - sedili ammessi / F - Places assises homologuées / NL - goedgekeurde zitplaatsen
	DE - Limousine		Berlina / Limusina / berlina / Limousine / sedan
	DE - Kombi		Combi / Misto / station wagon / Break / combi
	DE - Cabrio		Descapotable / Cabrio / cabriolet / Cabriolet / cabriolet
	DE - Fließheck		Parte trasera aerodinámica / Dois volumes / fast-back / Hayon arrière / fastback
	DE - Van		Van / Carrinha / van / Monospace / van
	DE - Coupée		Coupée / Coupé / coupée / Coupée / coupé
1)	D - Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.	1)	E - Los puntos profundos de fijación ISOFIX del acolchado del asiento dificultan el montaje. Asegúrese de que los dos brazos de enganche ISOFIX encajan correctamente.
	GB - No. of doors		P - Os pontos de ancoragem da ISOFIX colocado em locais profundos no estofo do banco dificultam a montagem. Certifique-se de que os dois braços de engate da ISOFIX encaixam correctamente.
	GB - No. of seats		I - I punti di ancoraggio ISOFIX posti in profondità nell'imbottitura del seggiolino rendono più difficile l'installazione. Assicuratevi che entrambi i bracci di arresto ISOFIX scattino correttamente in posizione.
*	GB - Starting from the year of manufacture		F - Les points d'ancrage ISOFIX logés profondément dans le rembourrage de l'assise compliquent le montage. Veuillez vérifier que les deux bras d'enclenchement ISOFIX s'enclenchent correctement.
ISOFIX	GB - Before you purchase the vehicle, check that it is equipped with ISOFIX anchoring points		NL - De diep in het zitkussen aangebrachte ISOFIX-verankeringspunten maken de montage moeilijker. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen juist zijn vastgeklkt.
	GB - Maximum body height		
(2) (4)	...GB - approved seats		
	GB - Saloon		
	GB - Estate		
	GB - Convertible		
	GB - Hatchback		
	GB - MPV		
	GB - Coupe		
1)	GB - Due to the rearward location of the ISOFIX anchorage points and interaction with the vehicle seat upholstering, care must be taken to ensure that ISOFIX is correctly latched.		

	PL - liczba drzwi / CZ - počet dveří / SK - Poet dverí / H - az ajtój száma / SLO - Število vrat / HR - Broj vrata		S - Antal dörrar / N - antall dører / FIN - ovien lukumäärä / RUS - количество дверей / DK - antal døre
	L - PL - liczba siedzeń / CZ - počet sedadel / SK - Poet sedadiel / H - az ülésök száma / SLO - Število sedežev / HR - Broj sjedište		L - S - antal säten / N - antall seter / FIN - istuinten lukumäärä / RUS - количество сидений / DK - antal sæder
*	PL - od roku produkcji / CZ - od roku výroby / SK - od roku výroby / H - gyártási évtől / SLO - od leta izdelave naprej / HR - od godine proizvodnje	*	S - Från tillverkningsår / N - fra produksjonsår / FIN - alkaen valmistusvuodesta / RUS - с года выпуска / DK - fra produktionsår
ISOFIX	PL - przed zakupem sprawdzić, czy samochód jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX. / CZ - przed koupí se podívejte, zda je vozidlo vybaveno odpovídajícím ukojením ISOFIX. / SK - pred kúpou sa pozrite, či je vozidlo vybavené zodpovedajúcim ukojením ISOFIX. / H - vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a jármű fel van-e szerelv ISOFIX rögzítőrendszerrel. / SLO - pred nakupom poglejte, ali je vozilo opremljeno z ISO FIX-pritrditvami / HR - prije kupovine provjeriti je li vozilo opremljeno s ISOFIX učvrstnim točkama.	ISOFIX	S - Kontrollera före köpet om fordonet är utrustat med ISOFIX-fastsättningssystem. / N - for kjøpet må man undersøke om bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringer. / FIN - Tarkista ennen ostopäätöstä, onko ajoneuvo varustettu ISO FIX-kiihnikeillä. / RUS - перед покупкой проверить, оснащен ли автомобиль анкерными креплениями ISO FIX. / DK - se efter før køb, om køretøjet er udstyret med ISOFIX-forankringer.
	PL - maksymalny wzrost / CZ - maximální výšku / SK - maximálna výška / H - maximális testmagasság / SLO - maksimalna telesna višina / HR - maksimalna visina		S - Maximal kroppsstorlek / N - maksimal kroppsstörrelse / FIN - maksimaalinen lapsen koko / RUS - максимальный рост / DK - maksimal kroppsstørrelse
(2) (4)	PL - dozwolone miejsca / CZ - schválená místa k sezení / SK - schválené miesta na sedenie / H - engedélyezett ülések / SLO - odobrena mesta sedežev / HR - Atestirana mjesta za sjedenje	(2) (4)	S - Antal tillåtna sittplatser / N - tillatt antall seter / FIN - sallitut istuinpaikat / RUS - разрешенные посадочные места / DK - godkendte siddepladslser
	limuzyna / limuzína / Limuzína / limuzin / Limuzina / limuzina		Limousine / sedan / sedan / limuzin / Limosine
	kombi / kombi / Kombi / kombi / Karavan / kombi		Kombi / stasjonsvogn / farmari / kombi / Kombi
	kabriolet / kabriolet / Cabrio / kabrió / Kabriolet / kabriolet		Cabriolet / kabriolet / avoauto / kabrio / Cabrio
	hatchback / šíkmá zad / šíkmá zadná as / ferde hátú / Kombilimuzina / Sedan		Halvkombi / fastback / viistoperä / хэтчбек / Fast-back
	van / dodávkový automobil / Van / egyter / Enoprostorec / van		Van / minivan / pakettiauto / вэн / Van
	coupée / kupé / Coupée / kupé / Kupe / kupe		Tvådörrars sedan / kupé / coupé / kyne / Coupé

1) PL - Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatrzaszkowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.

CZ - Body ukojení ISOFIX leží hluboko w polštáři sedadla, ztíží instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajišťovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.

SK - Hlboko vo vankúši sedadla ležiace kotviače body ISOFIX sťažujú osadenie. Prosím uistite sa, že obidve západky ISOFIX správne zapadli.

H - A mélyen az ülésprámnában elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy minden ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.

SLO - Pritrdilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočeni.

HR - ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uverite se da su obe ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.



	BG - Брой врати / RO - Număr de uși / TR - Kapı sayısı / EST - Uste arv / LV - durvju skaits / LT - Durelių skaičius		RS - Broj vrata / GR - Αριθμός πορτών / UA - Кількість дверей
	BG - Брой седалка Anzahl der Sitze / RO - Numărul de scaune / TR - Koltuk sayısı / EST - Istekohtade arv / LV - sēdēkļu skaits / LT - Sēdyniųskaičius		RS - Broj sjedala / GR - Αριθμός καθισμάτων / UA - ількість сидінь
*	BG - Година на производство / RO - de la anul de fabricație / TR - şu üretim yıldan itibaren / EST - aiates ehitusaaastast / LV - sākot ar izlaides gadu / LT - nuo pagaminimo metu	*	RS - od god. proizvodnje / GR - από έτος κατασκευής και μετά / UA - Pīri vīnuski
ISOFIX	BG - преди покупка проверете дали превозното средство е оборудвано с ISOFIX точки за закрепване / RO - înainte de achiziționare interesat-vă dacă automobilul este prevăzut cu sisteme de prindere ISOFIX / TR - satın almadan önce aracın ISOFIX montaj düzeneğlerine sahip olup olmadığını kontrol ediniz / EST - enne ostmist kontrollige, kas sõidukis on olemas ISOFIX-kinnitused / LV - pirms pirkšanas apskatit, vai transportlīdzeklis ir apkrits ar ISOFIX enkurojomu / LT - prieš pirkdami patikrinkite, ar automobiliyje įtaisyti ISOFIX tvirtinimo elementai	ISOFIX	RS - prije kupovine pogledati je li vozilo opremljeno ISOFIX sidristima. / GR - πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι το όχημα σας διαθέτει υποδοχές ISOFIX / UA - перед здйсненням покупки переконайтесь, що автомобіль обладнано анкерними кріпліннями ISOFIX.
	BG - максимален ръст / RO - înălțimea maximă a corpului / TR - Maksimum boy / EST - maksimaalne piikkus / LV - maksimālais ķermeņa garums / LT - maksimalus ügis		RS - maks. veličina tijela / GR - μέγιστο ύψος σώματος / UA - максимальний зріст
(2) (4)	BG - разрешен брой места за сядане / RO - număr de locuri permise / TR - izin verilen koltuklar / EST - sertifitseeritud istekohad / LV - atlautas sēdvietas / LT - leidzīamu sēdimūju vietu	(2) (4)	RS - dozvoljena sjedala / GR - επιτρεπτά καθίσματα (θέσεις) αυτοκινήτου / UA - допустима кількість місць для сидіння
	Лимузина / Limuzină / Limuzin / sedaan / sedans / sedanas		Limuzina / Λιμουζίνα / Лімузин
	Комби / Kombi / Kombi / mahtuniversaal / kombi / universala		Kombi / Πολυμορφικό / Автомобіль з кузовом-універсалом
	Кабрио / Cabrio / Cabrio / kabriolett / kabriolets / kabrioletas		Kabriolet / Cabrio / Кабріолет
	Скосена задна част / caroserie în două volume / Hatchback / luukpära / hečbeks / hečbekas		Peterovratni model / Hatchback / Хетчбек
	Ван / Furgonetă / Van / kaubik / minifurgons / mikroautobusas		Karavan / Bov / Автомобіль-фургон
	Спортна кола / Coupe / Coupée / kupee / kupeja / kupe		Coupé / Coupe / Автомобіль із кузовом купе

1)

RS - Duboke ISOFIX sidrišne točke u jasticima sjedala otežavaju ugradnju. pobrinite se da su obje ISOFIX ručice za uglađivanje ispravno umetnute.

GR - Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθίσματος δυσχέραινουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX κουμπώνουν σωστά.

UA - Анкерні кріпління ISOFIX, що знаходяться глибоко в обшивці сидіння, ускладнюють процес установки. Переконайтесь, що обидва фіксатори ISOFIX зафіксовано правильно.

1)

BG - Дълбоко разположените в тапицерията ISOFIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете ограничителни раменца ISOFIX са добре фиксирани.

RO - Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de șezut îngreunăază montarea. Asigurați-vă că ati prins în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.

TR - Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolumnun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

EST - sügaval istmepolstris olevad ISOFIX-kinnituspunktid teedav paigalduse raskemaks. Palun veenuge, et mõlemad ISOFIX-lukustushooavad on õigesti lukustatud.


LV - ISOFIX enkurojuma punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklā posterjumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecinieties, ka abi ISOFIX fiksēšanas stieņi iefiksējas pareizi.

LT - giliai apmušaluose esantys ISOFIX tvirtinimo elementai apsunkina montavimą. Išsitinkinkite, kad abi ISOFIX fiksavimo gembės tinkamai užsišiksavo.

AR - عدد الأبواب	
AR - عدد المقاعد	
AR - بدء من سنة التصنيع	*
AR - قم قبل الشراء بفحص ما إذا كانت السيارة مزودة ببعض الميزات	ISOFIX
AR - الحجم الأقصى للجسم	
AR... - مقاعد مسموح بها	(4) (2)
AR - ليموزين	
AR - كومبي	
AR - كابريلو	
AR - سقف منحدري	
AR - شاحنة	
AR - كوبيه	
	(1)

- تجعل نقاط تعشيق XIFOSI المقابرة داخل اسفلت المقاعد عملية التركيب صعبة، من فضلك تأكد أن كل ذراعي الإراحة قد تم تعشيقهما بشكل صحيح.






ALFA ROMEO *		
156 Cross Wagon Q4	2006	(2)(4)
156 Cross Wagon Q4	2007	(2)(4)
156 Sportwagon 	1997 - 2005	(2)(4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	1,35 (2)(4)
159 Sportwagon 4	2006	1,35m (2)(4)
Giulia	04/16	(2)(4)
Giulietta 940	2010	1,35m (2)(4)
GT Sportcoupe 	2004	1,35m (2)(4)
MiTo	2008	1,35 (1) (2)(4)
AUDI *		
A1 Sportback (8X)	09/10	(2)(4)
A1 Sportback (8X)	02/12	(2)(4)
A2	2000	(2)(4)
A3 5	1996 - 2003	(2)(4)
A3 3	2003	(1) 1,35m (2)(4)
A3 Sportback	05/03	(1)(2)(4)
A3 Sportsback g-tron (8V)	03/13	(1)(2)(4)
A3 3+5	2004	1,35m (2)(4)
A3	2008	(2)(4)

A3	05/14	(1)(2)(4)
A3 (Facelift 3) (8P)	2010	(1)(2)(4)
A3 e-tron	11/14	(1)(2)(4)
A4 Avant (B5) 	1996 - 2001	(2)(4)
A4, S4, RS4 (B6) ;	2000	(1)(2)(4)
A4 (B6)	2002 - 2006	(1)(2)(4)
A4 (B7)	11/04 - 11/07	(2)(4)
A4 (B7)	11/04 - 03/08	(2)(4)
A4 (B7)	2006	(1)(2)(4)
A4 (B8)	2007	(1)(2)(4)
A4 (B8)	2008	(1)(2)(4)
A4 allroad	2009	(1)(2)(4)
A4	07/15	(2)(4)
A5 2	2007	1,35m (2)(4)
A5	03/09	(2)(4)
A5 Sportback 5	09/09	(1)(2)(4)
A5 (Facelift)	11/11	(1)(2)(4)
A5 (Facelift)	11/11	(1)(2)(4)
A5 Sportback 4+5	11/11	(1)(2)(4)
A6	1997 - 2004	(2)(4)
A6, S6 ;	01/04	(1)(2)(4)
A6 (C5)	2001 - 2004	(2)(4)
A6 (Facelift 2008) 	2004	(1)(2)(4)

A6 (Facelift 2008)	2005	(1) (2) (4)
A6 (C7)	04/11	(1) (2) (4)
A6 (C7)	09/11	(1) (2) (4)
A6 (C7)	09/14	(2) (4)
A6 allroad quattro (C7 4B)	05/12	(1) (2) (4)
A6 allroad quattro (Facelift)	11/14	(2) (4)
A7 Sportback	2010	(2) (4)
A8, S8	11/02	(2) (4)
Q3	10/11	(1) (2) (4)
Q5	11/08	(1) (2) (4)
Q7	06/06	(1) (2) (4) (5) (7)
Q7	06/15	(2) (3) (4) (5) (7)
S5	2009	(2) (4)
S5 Sportback	09/09	(1) (2) (4)
SQ5	01/13	(1) (2) (4)
TT	2006	(1) (2) (4)
TT (Facelift)	- 2014	(1)
TTS	2006	(1)
TT Roadster	2006	(1)
BMW		
*		
1 (E87/E81)	2005	(2) (4)
1 (E82)	2007	(2) (4)
1 (E88)	2008	(1) (2) (4)
1 (E88) (Facelift)	03/11	(1) (2) (4)
1 (F20)	09/11	(2) (4)
1 (E82) (Facelift)	03/11	(1)

1 (F20)		03/15	(2) (4)
(Facelift)		5	
2 Active Tourer (F45)		09/14	(1) (2) (4)
2 Gran Tourer (F46)		03/15	(2) (4)
2 (F23)		02/15	(2) (4)
3 (E46)		1998 - 2007	(2) (4)
3 (E46)		2000 - 2006	(2) (4)
3 (E46/2)		1999 - 2006	(2) (4)
(Facelift 2003)			
3 (E46/3)		1999 - 2005	(2) (4)
(Facelift 2001)			
3 (E90)		2005	(2) (4)
3 (E92)		2005	(2) (4)
3 (E93)		2007	(2) (4)
3 (F30)		02/12	(2) (4)
3 (F31)		09/12	(2) (4)
3 (E92 LCI)		03/10	(1) (2) (4)
3		11/18	(2) (4)
3 GT Gran Turismo		06/13	(2) (4)
4 (F32)		10/13	(2) (4)
5 (E39)		1995 - 2003	(2) (4)
5 (E39)		1997 - 2005	(2) (4)
5 (E60)		2003	(2) (4)
5 (E61)		2003	(2) (4)
5 (E61)		2004	(2) (4)
(Facelift 2007)			
5 (F10)		2010	(2) (4)
5 (F10)		06/13	(2) (4)
(Facelift)			






5 (F11)	2010	(2) (4)
5 (F11) (Facelift)	07/13	(2) (4)
5er Touring (G31)	2017	(2) (4)
5 GT	10/09	(2) (4)
6 (E64)	2003	(2) (4)
6 (E63)	2003	(2) (4)
6 (6C)	11/11	(2) (4)
6 (6C_F06)	06/12	(2) (4)
7	2001	ISOFIX (2) (4)
7 (E65) (Facelift 2005)	- 2008	(2) (4)
7 (F01)	2008	(2) (4)
7 (7L) (Facelift)	07/12	(2) (4)
7 (G11/G12)	06/15	(2) (4)
8	07/18	(2) (4) 1,35m
i3	2013	(2) (4)
i3	07/13	(2) (4)
M5 (F10)	11/11	(2) (4)
Mini	2001	ISOFIX (2) (4)
Mini (R56)	2006	(2) (4)
Mini (R57)	2009	(2) (4)
Mini Club Man	2007	(2) (4)
Mini Club Man (F54)	2015	(1) (2) (4)
X1	10/09	(1) (2) (4)

X1 (F48)	06/15	(1) (2) (4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2) (4)
X3	2004 ISOFIX	(2) (4)
X3 (F25)	11/10	(2) (4)
X3 (F25) (Facelift)	03/14	(2) (4)
X4 (F26)	07/14	(2) (4)
X4	04/18	(2) (4)
X5	1999 ISOFIX	(2) (4)
X5	2006	(2) (4)
X5 (F15)	2013	(2) (4)
X5	08/18	(2) (4)
X6	2008 1,35m	(2) (4)
X7	12/18	(2) (4) (5) (7)
Z4 ;	2002	ISOFIX (1)
Z4 ;	2013	ISOFIX (1)
CADILLAC		
ATS	2012	(2) (4)
CTS	09/07	(2) (4)
CHEVROLET		
Aveo (Facelift 2008)	2006	(2) (4)
Aveo	12/11	(4)
Captiva	06/06	(2) (4)
Captiva (Facelift 2)	04/13	(2) (4)
Cruze	2009 1,35m	(2) (4)
Cruze	2011	(2) (4)
Epica ¹⁾	2006	(2) (4)
HHR	2008 - 2009	(2) (4)
Lacetti ¹⁾	02/04	(2) (4)
Malibu (KL1G)	07/12	(3)

Matiz ¹⁾	2004	(2) (4)
Nubria ¹⁾ 	2004 - 2009	(2) (4)
Orlando	10/10	(2) (4)
Spark	2010	(2) (4)
Trax	01/13	(2) (4)
CHRYSLER *		
Crossfire 	2003	ISOFIX (1)
Crossfire 	2006	(1)
300C  	2004	(2) (4)
Grand Voyager	2001	(2) (4)
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	(2) (4)
PT Cruiser	2000	(2) (4)
Sebring	2003	 1,35m (2) (4)
Sebring 	2007	(2) (4)
Voyager	2001 - 2007	 1,35m (5) (7)
Voyager Stow n Go	2005 - 2007	(2) (4) (6)
CHRYSLER DODGE *		
Caliber	2006	(2) (4)
Journey	2008	(2) (4)
Nitro	2006	(2) (4)
Ram (1500)  5 (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2) (3) (4)
CITROEN *		
C1	2005	(2) (4)
C2	2004	(2) (4)
C3	2004	 1,35m (2) (4)
C3	2010	 1,35m (2) (4)

C3 Aircross	02/18	(2) (4)
C3 Puriel	2003	(2) (4)
C3 Picasso	2009	(2) (4)
C1 II  3 	06/14	(2) (4)
C4  5	09/04	 1,35m (2) (4)
C4 II	10/10	(2) (4)
C4 Picasso	2007	(1) (2) (3) (4)
C4 Picasso (Facelift)	10/10	(2) (3) (4)
C4 Picasso	06/13	(2) (3) (4)
C4 Grand Picasso	2006	(1) (2) (3) (4)
C4 Grand Picasso	11/10	(2) (3) (4)
C4 Grand Picasso	06/13	(2) (3) (4)
C5  ; 	2001 - 2007	(2) (4)
C5	2008	(1) (2) (4)
C5  (Facelift)	12/10	(2) (4)
C6	2005	(2) (4)
C8	2003	(2) (4) (5) (7)
C-Crosser	2007	(4)
DS3	2010	 1,35m (2) (4)
DS4	03/11	(2) (4)
DS5	03/12	(2) (4)
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	(2) (4) (5) (7)
Jumpy	2007	(2) (4) (5) (7)
Nemo	2007	(2) (4)
Saxo  5	1996 - 2003	 1,35m (2) (4)
Xsara Picasso (Facelift 2004)	1999 - 2010	 1,35m (2) (4) ISOFIX






Xsara	1998 - 2006	(2) (4)
DACIA *		
Dokker	02/13	(2) (3) (4)
Duster	2010	(2) (4)
Lodgy (SD)	06/12	(2) (3) (4)
Lodgy (SD) (Facelift) MPV	05/17	(2) (3) (4)
Logan MCV (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
Logan MCV	06/13	(2) (4)
Sandero	2008	(2) (4)
Sandero (Stepway)	2009	(2) (4)
Sandero II	12/12	(2) (4)
DAIHATSU *		
Cuore	09/07	(2) (4)
Materia	03/06	(2) (4)
Sirion	02/05	(2) (4)
Terios	05/05	(2) (4)
Trevis	09/05	1,35m (2) (4)
DS AUTOMOBILES *		
DS 7 Crossback (J) SUV	01/18	(2) (4)
FIAT *		
124 Spider	03/16	(1)
500	2007	1,35m (2) (4)
500 L (Typ 199)	10/12	(2)

500L Trekking	06/13	1,35m (2)
500X	11/14	(2) (4)
500X	01/15	(2) (4)
Bravo (Typ 198)	2007	(2) (4)
Croma 5	2005	(2) (4)
Doblo (Facelift 2005)	2001	(2) (4)
Doblo II	2010	(2) (4)
Fiorino Qubo	2008	(2) (4)
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	(2) (4)
Grande Punto	2009	(2) (4)
Grande Punto 3+5	2005 - 2009	(2) (4)
Idea	2003 - 2007	(2) (4)
Linea	2007	1,35m (2) (4)
Multipla	2004 - 2007	(2) (4)
Panda	2003	(2) (4)
Panda	03/12	(2) (4)
Panda Cross	10/14	(2) (4)
Punto 188 3+5	1999 - 2007	(2) (4)
Punto EVO	10/09	(2) (4)
Punto 199 3	02/12	(2) (4)
Sedici (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Stilo 5	2001 - 2007	(2) (4)
Stilo Multi Wagon	2001 - 2006	(2) (4)
Scudo 2	2007	(2) (4)
Tipo Hatchback	04/16	(2) (4)
Tipo Kombi	04/16	(2) (4)

Ulysse	2003	(2) (4) (5) (7)
FORD *		
B-MAX	09/12	(2) (4)
C-MAX	2003	(2) (4)
C-MAX	2011	(2) (4)
EcoSport	12/13	(2) (4)
EcoSport	06/14	(2) (4)
Grand C-MAX	2011	(2) (4)
Fiesta  3  5 (Facelift 2012)	08/08	 1,35m (2) (4)
Focus	11/04	 1,35m (2) (4)
Focus II  ; 	2004	 1,35m (2) (4)
Focus (Facelift 2008) 	2005 - 2008	(2) (4)
Focus	2008	(2) (4)
Focus 	2008	(2) (4)
Focus 	2005 - 2008	 1,35m (2) (4)
Focus 	03/11	(2) (4)
Focus 	05/11	(2) (4)
Focus  5 (Facelift)	11/14	(2) (4)
Focus	08/18	(2) (4)
Focus Turnier  5 (Facelift)	11/14	(2) (4)
Galaxy	2004	(3)  1,35m (2) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	05/06	(2) (3) (4)
Galaxy	2011	 1,35m (2) (4) (3)
Galaxy	06/15	(2) (3) (4)
KA	02/09	 1,35 (2) (4)



Kuga	2008	(2) (4)
Kuga	10/12	(2) (4)
Maverick	2000 - 2007	(2) (4)
Mondeo	2004	 1,35m (2) (4)
Mondeo 	06/07	(2) (4)
Mondeo 	06/07	 1,35m (2) (4)
Mondeo 	11/10	(2) (4)
Mondeo Turnier 4 (BA7) 	10/14	(2) (4)
S-MAX	2006	 1,35m (2) (4) (3)
S-MAX	2010	 1,35m (2) (4) (3)
S-MAX	06/15	(2) (3) (4)
Tourneo Connect	2003 - 2009	(3)
Tourneo Connect	10/13	(2) (4)
Tourneo Connect	2018	(2) (4)
Tourneo Custom	07/12	(2) (3) (6)
Tourneo Grand Connect II 	06/14	(2) (4)
Transit		
Transit Connect	2006	(2) (3)
Transit Custom	08/12	(2) (3) (6)
Transit (FSG6)	11/11	(2) (3)
HONDA *		
Accord Tourer  5	2002 - 2008	(2) (4)
Accord	2008	 1,35m (2) (4)
Accord 	2008	(2) (4)
Accord (Facelift)	06/11	(2) (4)
Accord 	06/11	(2) (4)
Civic  2/4/5	11/00	 1,35m (2) (4)






Civic 5	2006	1,35m ②④
Civic 3	10/06	1,35m ②④
Civic Typ R EP3	2001 - 2006	②④
Civic 4D	11/11	②④
Civic 5D	01/12	1,35m ②④
Civic Wagon	01/14	1,35m ②④
Civic 9 Tourer	01/14	②④
CR-V	2001 - 2006	1,35m ②④
CR-V	2006	②④
CR-V	10/12	②③④
CR-V 4 (Facelift)	03/15	②④
FR-V 6	2004	①②④
HR-V	08/15	②④
Insight	04/09	1,35m ②④
Jazz ¹⁾	12/01	1,35m ②④
Jazz 5	11/08	②④
Jazz (AA) 5	04/11	②④
Jazz	08/15	②④
HYUNDAI *		
Genesis	09/10	②④
Getz	06/02	②④
Getz	2005 - 2008	②④
Grand Santa Fe 7	10/13	②④

H1	2008	②④
i10	2008	②④
i10	11/13	②④
i20	2009	②④
i20 (PBT) 3 (Facelift)	06/12	②④
i20 (PBT) 5 (Facelift)	06/12	②
i20 5	12/14	1,35m ②④
i30 ;	01/17	②④
i30 Fastback	11/17	1,35m ②④
i40	10/11	②④
iX20	11/10	②④
iX35	2010	②④
iX55	2009	②④
Kona	09/17	②④
Matrix	01/02	②④
Matrix	2008	②④
NEXO	05/18	②④
Santa Fe	03/02	②④
Santa Fe (Facelift 01/10)	2006	②④
Santa Fe (DM)	09/12	②④
Santa Fe	05/18	①②④
Sonata, Sonica	04/01	②④
Sonata, i40	2008	②④
Terracan	09/02	②④
Tucson ¹⁾	09/04	②④
Tucson ¹⁾	2005	②④
Veloster (FS)	04/11	②④
INFINITI *		
Q50	07/13	②④

ISUZU		
*		
D-Max (Double Cap)	2007	(2) (4)
JAGUAR		
*		
F-Pace (761)	2016	(2) (4)
S	1999 - 2008	(2) (4)
XE (X760)	2015	(2) (4)
XF (X260)	2015	(2) (4)
XJ	2003	(2) (4)
XJ	2009	(2) (4)
X	2001	为人↑1,35m (2) (4)
X 	2001	为人↑1,35m (2) (4)
JEEP		
*		
Cherokee	2002	(2) (4)
Cherokee	07/13	(2) (4)
Cherokee	06/14	(2) (4)
Grand Cherokee	2005	(2) (4)
Commander	2006	(2) (4)
Compass (Facelift 2011)	2007	(2) (4)
Wrangler	1998	(2) (4)
Wrangler Unlimited	11/11	(2) (4)
KIA		
*		
Carens	2006	(2) (4)
Carens	03/13	(2) (4)
Carnival	2006	(2) (4) (5) (7)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed 	2007	(2) (4)
Ceed (ED) 	10/10	(2) (4)
Ceed (JD) 	06/12	(2) (4)
Ceed sw (JD) 	09/12	(2) (4)

Ceed  ; 	05/18	(2) (4)
Cerato	02/04	(2) (4)
Magentis	10/02	(2) (4)
Niro SUV	05/17	(2) (4)
Opirus (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Optima (Facelift) 	12/13	(2) (4)
Optima	07/15	(2) (4)
Picanto (Facelift 2007) 为人↑3 	2004 - 2011	(2) (4)
Picanto	10/11	(2) (4)
Picanto	03/17	(2) (4)
Rio	05/05	(2) (4)
Rio	09/11	(2) (4)
Rio	01/17	(2) (4)
Sedona	06/98	(2) (4)
Sedona	2006	(2) (4)
Sorento (Facelift 2006) 为人↑	2002 - 2009	(2) (4)
Sorento	10/09	(2) (4)
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	(2) (4)
Soul	02/09	(2) (4)
Soul (Facelift)	10/11	(2) (4)
Soul 	03/14	(2) (4)
Sportage	09/04	(2) (4)
Sportage (Facelift 2008)	2006	(2) (4)
Sportage SL	2010	(2) (4)
Sportage SL (Facelift)	02/14	(2)
Stinger	10/17	(2) (4)
Stonic	10/17	(2) (4)
Venga	11/09	(2) (4)






LANCIA		
Delta ¹⁾	2008	(2)(4)
Flavia (JS)	06/12	(2)(4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2)(4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2)(4)
Ypsilon (402)	06/11	(2)(4)
Phedra	2003	(2)(4)(5)(7)
Phedra	2009	(2)(4)
Thema	11/11	(3) 1,35m (2)(4)
Voyager	11/11	(2)(4)(6)
LANDROVER		
Discovery (LR) SUV	04/17	(1)(2)(4)(5) (7)
Discovery 2	04/98	(2)(4)
Discovery 3	2004	(2)(4)
Discovery Sport	09/14	(2)(4)
Discovery 3 (Facelift)	10/11	(2)(4)
Freelander 1	06/03	(2)(4)
Freelander 2	2006	(2)(4)
Freelander 2 (Facelift)	03/11	(2)(4)
Range Rover	2002	(2)(4)

Range Rover Evoque	3	2011	(2)(4)
Range Rover Evoque	5	2011	(2)(4)
Range Rover Sport		2005	(2)(4)
Range Rover Sport		2010	(2)(4)
Range Rover Sport		2013	(2)(4)
Range Rover Velar (L560) SUV		08/17	(2)(4)
LEXUS			
CT 200h (A10(A))		03/11	(2)(4)
GS 300		08/00	1,35m (2)(4)
GS 450h HL10		06/12	(2)(4)
IS 250		2005	1,35m (2)(4)
IS (XE2) (Facelift)		11/10	(2)(4)
IS		04/13	(2)(4)
RX 300, RX 350		02/03	(2)(4)
RX 300L		05/18	(2)(4)
RX 400h		2006	(2)(4)
RX 400hL		05/18	(2)(4)
RX 450h		2009	(2)(4)
RX		09/15	(2)(4)
MASERATI			
Ghibli		2013	(2)(4)
Quattroporte		2007	(2)(4)
Quattroporte		2008	1,35m (2)(4)
MAZDA			
2 (Facelift)		10/10	(2)(4)
2		01/15	(2)(4)
3		10/03	(2)(4)
3		10/03	1,35m (2)(4)

3 (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
3 (Facelift)	09/11	(2) (4)
3	07/13	(2) (4)
3 (BL)	04/09	(2) (4)
3 (BM)	10/13	(2) (4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
5 7	02/05	(2) (4)
5 CW	09/10	(2) (4)
5 CW	03/13	(2) (4)
6/Atenza	05/02	(2) (4)
6 (Facelift 2005) 	2002 - 2008	1,35m (2) (4)
6/Atenza	05/02	1,35m (2) (4)
6	2008	1,35m (2) (4)
6 (Facelift)	2010	(2) (4)
6	10/12	(2) (4)
6	02/13	(2) (4)
6 :	04/18	(2) (4)
CX3	04/15	(2) (4)
CX5	04/12	(2) (4)
CX5 (KF) SUV	05/17	(2) (4)
CX7	2007	(2) (4)
CX7 (Facelift)	2009	(2) (4)
MPV 6+7	1989 - 2005	(2) (4)
MX5 2 (Typ NB)	1998 - 2005	(1)
MX5 2	2005 - 2011	(1)
MX5	06/15	(1)
Premacy	1999 - 2005	(2) (4)

MERCEDES-BENZ *		
A	05/05	(2) (4)
A (W176)	09/12	(2) (4)
A (W177)	03/18	(2) (4)
B (Facelift 2008)	06/05	(2) (4)
B (W246)	11/11	(2) (4)
B (Facelift)	11/14	(2) (4)
C (W203) (Facelift 2004)	2001 - 2007	(2) (4)
C (W203) (Facelift 2004)	2000 - 2007	(2) (4)
C (W204)	2007	(2) (4)
C (S204)	2007	(2) (4)
C (204)	03/11	(2) (4)
C (204)	03/11	(2) (4)
C (C204)	06/11	(2) (4)
C (W205)	03/14	(2) (4)
C (W205)	11/15	(2) (4)
C Model T	09/14	(2) (4)
Citan	09/12	(2) (4)
CL (204)	03/11	(2) (4)
CLA	03/13	(2) (4)
CLA Shooting Brake (X 117)	03/15	(2) (4)
CLC (180)	2008 1,35m	(2) (4)
CLK	05/02 1,35m	(2) (4)
CLK (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)	10/04	(2) (4)
CLS (C218)	01/11	(2) (4)
CLS (X218)	01/11	(2) (4)
CLS (C257)	02/18	(2) (4)






E	03/02	(2)(4)
E	03/02	1,35m (2)(4)
E (W211)	2006	(2)(4)
E (S211)	2006	(2)(4)
E (W212 ; S212) :	2009	(2)(4)
E (S212) (Facelift) 	01/13	(2)(4)
E (C207)	2009	(2)(4)
E (A207)	2010	(2)(4)
E model T (212) (Facelift)	04/13	(2)(4)
E-Klasse (W213)	03/16	(2)(4)
E (W213)	02/16	(2)(4)
G (W463) (Facelift 2008)	1990	(2)(4)
G (W463)	2008 - 2012	(2)(4)
G (W463) (Facelift)	06/12	(2)(4)
GL	2006	(2)(4)
GL (X166)	11/12	(2)(4)(5)(7)
GLA	03/14	1,35m (2)(4)
GLC-Klasse (X253)	06/15	(2)(4)
GLK	2008	(2)(4)
GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2)(4)
ML (W164)	07/05	(2)(4)
M (W166)	11/11	(2)(4)

ML	1997 - 2005	(2)(4)
R (W251/V251)	12/05	(2)(4)(5)(7)
R (W251)	09/10	(2)(4)(5)(7)
S (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
S-Klasse (W222)	06/13	(2)(4)
SL-Klasse (R231)	01/12	(1)
SLK (R171) (Facelift 2007)	2004 - 2011	(1)
Sprinter	07/13	(2)(3)(5)(6)
V (W447)	03/14	(2)(4)(5)(7)
Vaneo	2001 - 2005	(2)(3)(4)
Viano, Vito	2004	(2)(4)
Viano (Fun)	2007	(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Viano(W639) (Facelift 2010)	2010	(2)(4)(5)(6)
Vito	2006	(2)(3)(5)(6)
Vito (V639) (Facelift)	10/10	(2)(3)
MERCEDES-MAYBACH *		
S-Klasse (X222) 	12/14	(2)(4)
MG *		
3	2013	1,35m (2)(4)
MITSUBISHI *		
ASX	2010	(2)(4)
Colt (Z30) 3	2004 - 2008	1,35m (2)(4)
Colt 3	2005	1,35m (2)(4)
Colt 5	2007	(2)(4)
Colt (Z30) 5 (Facelift 2008)	2004 - 2008	(2)(4)

Grandis	2004	(2) (4)
i-MiEV (HA0)	01/11	(2) (4)
L200	2006	 1,35m (2) (4)
L200 D / cab (KKOT/KLOT)	2015	(2) (4)
Lancer 	2003	(2) (4)
Lancer  	2007	(2) (4)
Lancer 	11/11	(2) (4)
Outlander (Facelift 2010)	2006	(4)
Outlander PHEV	10/13	(1) (2) (4)
Pajero V80	02/07	(4)
Shogun	2006	(2) (4)
NISSAN *		
Almera	2000	(2) (4)
Cube (Z12)	2008	(2) (4)
Infinity Q30	12/15	(2) (4)
Infinity QX30	12/15	(2) (4)
Juke	2010	(2) (4)
Leaf (ZE0) 	04/12	(2) (4)
Leaf (ZE0) (Facelift) 	05/13	(2) (4)
Leaf	04/18	 1,35m (2) (4)
Maxima (A33)	2000 - 2004	(2) (4)
Micra (K11)	1993 - 2003	(2) (4)
Micra (K12)	2003	(2) (4)
Micra (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
Micra (K13)	11/10	(2) (4)
Micra 	2005	(1)
Murano (Facelift 2008)	2003	(2) (4)

Navara	2006	(2) (4)
Navara NP300 Double Cab	11/15	(2) (4)
Note	2006	(2) (4)
Pathfinder	2006	(2) (4)
Pathfinder (R51)	2007	(2) (4)
Pixo	2009	(2) (4)
Primera (P11) 	1996 - 2002	(2) (4)
Primera (P12)	2002 - 2007	(2) (4)
Pulsar	05/14	(2) (4)
Pulsar 	10/14	(2) (4)
Qashqai	2007	(2) (4)
Qashqai+2	10/08	(2) (4)
Qashqai (J11)	02/14	(2) (4)
Tienda  ; 	2004	(2) (4)
X-Trail	12/02	(2) (4)
X-Trail	07/14	(2) (4)
OPEL /VAUXHALL *		
Adam	01/13	(2) (4)
Agila B	2008	(2) (4)
Antara  5	2006	(2) (4)
Ampera 	11/11	(2) (4)
Astra   5	2006	(2) (4)
Astra GTC	09/11  1,35m	(2) (4)
Astra H  ; 	2004	(2) (4)
Astra J 	12/09	(2) (4)
Astra J sedan (P-J) 	09/12	(2) (4)
Astra J Sportstourer	2010	(2) (4)






Astra K	07/15	(2) (4)
Astra Twin Top	2006	(2) (4)
Cascada	01/13	(2) (4)
Combo C	2001	(2) (4)
Corsa C	09/00	1,35m (2) (4)
Corsa D 3+5	2006	1,35m (2) (4)
Corsa D (Facelift)	01/11	1,35m (2) (4)
Corsa E 3	01/15	(1)
Corsa E 5	01/15	(1)
Insignia	2008	1,35m (2) (4)
Insignia	2009	(2) (4)
Insignia (Facelift II)	09/13	1,35m (2) (4)
Insignia Sports Tourer (Facelift)	09/13	(2) (4)
Karl 5	06/15	(2) (4)
Meriva	02/02	(2) (4)
Meriva	2006	(2) (4)
Meriva B	2010	(2) (4)
Meriva B (Facelift)	01/14	(2) (4)
Mokka	10/12	(2) (4)
Signum ¹⁾ (Facelift 2005)	02/03	(2) (4)

Vectra	04/02	(2) (4)
Vectra ; Vectra (Facelift 2005)	09/03	(2) (4)
VIVA 5	06/15	(2) (4)
Vivaro (Facelift 2006)	2001 - 2006	(6)
Vivaro Kombi 9	06/14	(2) (4)
Zafira A	2003	(2) (4)
Zafira B	05/05	(2) (4)
Zafira B (Facelift)	2008	(2) (4)
Zafira C	09/11	(2) (4)
Zafira C Tourer	02/12	(2) (4)
PEUGEOT		
107	2005	1,35m (2) (4)
206 3+5	06/00	1,35m (2) (4)
206 CC	2000 - 2007	(1)
206 SW	1998	(2) (4)
207 SW	2007	1,35m (2) (4)
207 3+5	2006	1,35m (2) (4)
207 CC	04/07	(1)
208 3+5	04/12	(2) (4)
307 3+5	2001	(2) (4)
307 CC	2003 - 2007	1,35m (2) (4)
307 SW	2001	(2) (4)
307 SW	2006	(2) (4) (5) (7)
308	2007	(1) (3)

308	2013	(2) (4)
308 CC	2009	(2) (4)
308 CC (Facelift)	11/11	(2) (4)
308 SW	2007	(1) (2) (3) (4)
308 SW	04/14	1,35m (2) (4)
508 (8) :	03/11	(2) (4)
508 RXH SW :	02/12	(2) (4)
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	(2) (4) (5) (7)
1007	01/05	(2) (4)
2008	06/13	(2) (4)
3008 Crossover	2009	(2) (4)
4007	2007	(4)
4008 (B)	06/12	(2) (4)
5008	09/09	(2) (3) (4)
5008 GT (M) SUV	02/17	(3)
Expert	2007	(2) (4) (5) (7)
Partner 5	1996	(2) (3) (4)
Partner Tepee	2008	(1)
PONTIAC *		
Grand AM 4	1998 - 2004	(2) (4)
PORSCHE *		
Cayenne (Facelift 2007)	2002 - 2010	(1) (2) (4)
Cayenne II	05/10	(1) (2) (4)
Macan	04/14	(1) 1,35m (2) (4)
Panamera	2009	(2) (4)
Panamera Executive (970) (Facelift)	07/13	(1)

QOROS *		
3	09/13	(2) (4)
RENAULT *		
Captur	04/13	(2) (4)
Clio	1998 - 2005	1,35m (2) (4)
Clio III	2005	1,35m (2) (4)
Clio III (Facelift)	2009	1,35m (2) (4)
Clio Grandtour III	2009	1,35m (2) (4)
Espace	01/00	(2) (3) (4) (5) (7)
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2) (3) (4) (5) (7)
Espace	12/10	(2) (3) (4) (5) (7)
Espace V	07/14	(2) (3) (4)
Fluence (Z)	08/10	(2) (4)
Kadjar	06/15	(2) (4)
Kangoo	09/99	(3)
Kangoo II	2008	(1) (2) (4)
Koleos (Facelift 2010)	2008	(2) (4)
Koleos (Facelift)	10/11	(2) (4)
Laguna 5	2007	(2) (4)
Laguna GrandTour	2001	(2) (4)
Laguna GrandTour III	11/10	(2) (4)
Laguna SportsTourer	2001 - 2007	(2) (4)
Megane	2003	(2) (4)
Megane ;	09/99	(1) (2) (4)
3+5		






Megane II ; ;	2002 - 2008	① ② ④
Megane III 3+5	2008	② ④
Megane III Grandtour	06/09	② ④
Megane III Grandtour(Z) (Facelift) ;	01/14	② ④
Megane III CC (Z)	06/10	② ④
Megane III Coupé RS (Facelift II)	01/14	② ④ 1,35m
Megane IV (BFB)	01/16	② ④
Modus L 4	09/04	① ② ④
Modus (Facelift)	2008	② ④
Grand Modus	2008	② ④
Scenic L 4 (Facelift 1999)	1996 - 2003	① ② ④
Scenic RX-4	2000 - 2003	① ② ④
Scenic II (Facelift 2006)	2003 - 05/09	① 1,35m ② ④
Scenic III	2009	② ③ ④
Scenic III (Facelift II)	04/13	① ② ③ 1,35m
Scenic 4	09/16	① ② ④
Talisman	09/15	① ② 1,35m ④
Trafic (Facelift 2007)	2001	② ③ ④ ISOFIX ⑥

Twingo	2003 -- 2007	① ② ④
Twingo II	2008	① ② ④
Twingo II (Facelift)	01/12	①
Twingo III	09/14	①
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	② ④
Zoe	03/13	② ④
ZOE	06/13	1,35m ② ④
ROLLS ROYCE *		
Dawn (D0)	04/16	② ④
SAAB *		
9-3	1998 - 2002	1,35m ② ④
9-3	2004	ISOFIX ② ④
9-3	2002	ISOFIX ② ④
9-3	2005	ISOFIX ② ④
9-3	2005 - 2007	② ④
9-5	1998	ISOFIX ② ④
9-5	2005 - 2010	1,35m ② ④
SEAT *		
Alhambra	2001	③ 1,35m ② ④ 1,35m ⑤ ⑦
Alhambra 7N	2010	② ③ ④ ⑤ ⑦
Altea -FR/-XL/Freetrack	2004	② ④
Arosa L 4	1998	② ④
Exeo	2009	① ② ④

Exeo		2009	(2) (4)
Ibiza		2002	(2) (4)
Ibiza (6J)		2008	(2) (4)
		1993 - 2002	
Ibiza (6K)			(2) (4)
Ibiza		2010	(2) (4)
Leon		1998	(2) (4)
Leon (P1)		2005	(2) (4)
Leon		2012	(2) (4)
Leon III		2014	(2) (4)
Mii		04/12	(2) (4)
Mii (AA)		02/17	(2) (4)
(Facelift)			
Mii		05/12	(2) (4)
Toledo M1		1999 - 2004	(2) (4)
Toledo		2004	(2) (4)
SKODA			
Citigo		06/12	(2) (4)
Citigo (AA)		06/17	(2) (4)
(Facelift)			
Fabia III		11/14	(2) (4)
Fabia III		01/15	(2) (4)
Fabia III		01/15	(2) (4)
Felicia		1994 - 2001	(2) (4)
Octavia		1996 - 2004	(2) (4)

Octavia		2000 - 2002	(2) (4)
Octavia II (Facelift 2009)		2004	(1) (2) (4)
Octavia Tour			
Octavia Drive		2004	(2) (4)
Octavia II (Facelift)		09/11	(1)
Octavia		11/12	(1) (2) (4)
Octavia		05/13	(1) (2) (4)
Octavia III RS (5E) (Facelift)		06/17	(1) (2) (4)
Octavia III Scout (5E) (Facelift)		03/17	(2) (4)
Rapid (NH)		10/12	(2) (4)
Roomster		2006	(2) (4)
KODIAQ SUV		10/16	(1) (2) (4)
Superb ¹⁾		10/01	(2) (4)
Superb II		2008	(2) (4)
Superb		2010	(2) (4)
Superb (Facelift)		06/13	(1) (2) (4)
Superb		03/15	(1) (2) (4)
Yeti		2009	(2) (4)
Yeti (Facelift)		09/11	(1) (2) (4)
SMART			
Forfour		04/05	(2) (4)
Fortwo (453)		11/14	(1)
SSANGYONG			
Tivoli		2015	(2) (4)
SUBARU			
Forester		2002	(2) (4)






Forester III	2008	(2)(4)
Forester	03/13	(2)(4)
Impreza 	2007	(2)(4)
Impreza (G4) 	04/13	(2)(4)
Justy	2007 - 2011	(2)(4)
Legacy 	2003	(2)(4)
Legacy (Facelift 2007)	2004	(2)(4)
Legacy 	08/09	(2)(4)
Outback (Facelift 2007)	2004	(2)(4)
Outback	08/09	(2)(4)
Trezia	06/11	(2)(4)
Tribeca	2006	(2)(4)
XV	2011	(2)(4)
SUZUKI		
Alto	2009	(2)(4)
Celerio	09/14	(2)(4)
Grand Vitara 	2005	(2)(4)
Grand Vitara 	01/13	(2)(4)
Grand Vitara 	2005	(2)
Ignis	2004	(2)(4)
Jimmy	1998	(2)(4)
Jimmy (Facelift)	12/12	(2)(4)
Kizushi	2010	(2)(4)
Splash	2007	(2)(4)


Swift	2005	1,35m (2)(4)
Swift (NZ)	09/10	(2)(4)
Swift 3+5	2010	(2)(4)
Swift (Facelift) 	11/13	1,35m (2)(4)
SX4 ;	2006	(2)(4)
SX4 S-Cross	09/13	(2)(4)
SX4 S-Cross	10/13	(2)(4)
Vitara 5	2005	(2)(4)
Vitara	02/15	(2)(4)
Wagon R	08/02	(2)(4)
TOYOTA		
Auris 5	2007	1,35m (2)(4)
Auris	10/12	(2)(4)
Auris 5	01/13	(2)(4)
Avensis	01/03	(2)(4)
Avensis	01/03	(2)(4)
Avensis	2009	(2)(4)
Avensis ;	05/15	(2)(4)
Avensis (T27) ;	2009	(2)(4)
Avensis (T27) (Facelift) ;	01/12	(2)(4)
Avensis Verso	05/01	(2)(4)
Aygo	04/05	(2)(4)
Aygo 3+5	05/14	(2)(4)
Aygo II 4 3	03/14	(4)
Camry (XV30)	2001 - 2006	(2)(4)
Corolla	2000	(2)(4)
Corolla 5	10/01	(2)(4)





Corolla 	06/13	(2) (4)
Corolla Verso	10/01	(2) (4)
Corolla Verso	2004 - 2009	(2) (4)
Hilux	06/16	(2) (4)
IQ	2009	 1,35m (2) (4)
Land Cruiser 120	09/02	(2) (4)
Land Cruiser (J12)	2002	(4)
Land Cruiser (V8)	2008	(2) (4)
Land Cruiser	11/09	(2) (4)
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	(2) (4)
Prius	10/03	 1,35m (2) (4)
Prius (ZVW30)	2009	(2) (4)
Prius+ (XW4(A)) 	06/12	(2) (4)
Prius	11/15	(2) (4)
RAV 4 (Facelift 2009)	2006 - 2009	(2) (4)
RAV 4	05/00	(2) (4)
RAV 4 (Facelift)	05/10	(2) (4)
RAV 4	12/12	(2) (4)
RAV 4 (XA4)	04/13	(2) (4)
Urban Cruiser	2009	(4)
Verso	03/09	(2) (4)
Verso S	2011	(2) (4)
Verso S (XP12) 	07/14	(2) (4)
Yaris  5	1999 - 2005	(2) (4)
Yaris  3	1999 - 2005	 1,35m (2) (4)
Yaris  5	2006	(2) (4)




Yaris  3	2006	 1,35m (2) (4)
Yaris  5	10/11	(2) (4)
Yaris Verso  3 (Facelift 2003)	1999 - 2005	(2) (4)
VOLVO		*
C30 ¹⁾  3	2006	 1,35m (2) (4)
C70  ; 	2006	 1,35m (2) (4)
S40 (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
S 60	03/10	(2) (4)
S 80 Typ TS (Facelift 2003)	1998 - 2006	(4)
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	(2) (4)
S 90	05/16	(2) (4)
V40 (Facelift 2000) 	1996 - 2004	(2) (4)
V50 ¹⁾ 	2004	(2) (4)
V60 ¹⁾ 	2010	 1,35m (2) (4)
V60  (Facelift)	06/13	 1,35m (2) (4)
V60	04/18	(2) (4)
V70 ¹⁾ 	2000 - 2007	(2) (4)
V70 / XC70 ¹⁾ 	2007	(2) (4)
V70  (Facelift)	08/11	(2) (4)
V 90	05/16	(2) (4)
XC40	11/17	(2) (4)
XC60	2008	(2) (4)
XC60 (Facelift)	10/13	(2) (4)
XC70 (Facelift)	08/11	(2) (4)
XC90 ¹⁾  5+7	2002	(2) (4)





XC90 (Facelift)	12/11	(2) (4)
XC90	01/15	(2) (4)
VW		*
Amarok	2010	(2) (4)
Amarok (2H) (Facelift) Pickup	09/16	(2) (4)
Beetle (Facelift 2005)  ; 	2005	(2) (4)
Beetle 	11/11	(2) (4)
Beetle 	11/12	(2) (4)
Bora ¹⁾ 	1998	(2) (4)
Bora 	1998 - 2005	(2) (4)
Caddy	2000	(2) (4)
Caddy	2004	(2) (4)
Caddy (Facelift)	09/10	(2) (4)
Caddy Maxi (Facelift)  7	2007	(2) (4)
Caddy Maxi  7	2011	(2) (4)
Caddy IV	05/15	(2) (4)
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	(2) (4)
EOS	2006	(2) (4)
EOS (Facelift)	2010	(1) (2) (4)
Fox	2005	(2) (4)
Golf IV	09/97	(2) (4)

Golf IV Variant 	1999 - 2006	(2) (4)
Golf 	05/99	(2) (4)
Golf V	09/03	(1) (2) (4)
Golf V (R32)	09/05	(2) (4)
Golf V Variant  5	2007	(2) (4)
Golf V Plus	2005	(2) (4)
Golf VI	08/08	(2) (4)
Golf VI Variant (Facelift 2009) 	2009	(2) (4)
Golf VI Plus (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VI 	06/11	(2) (4)
Golf VII 	11/12	(2) (4)
Golf VII Sportsvan 	06/14	(2) (4)
Golf VII 	09/13	(2) (4)
Golf VII (GTE) 	08/14	(2) (4)
Golf VII R (AU) (Facelift) 	04/17	(2) (4)
Golf VII R Variant (AUV) (Facelift) 	08/17	(2) (4)
Jetta	2005  1,35m	(2) (4)
Jetta	2010	(2) (4)
Jetta Hybrid 	03/13	(2) (4)
Lupo  4	1998	(2) (4)
Passat	1998	(2) (4)
Passat (B5)  ; 	2000 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)  ;  (Facelift)	2005	(2) (4)
Passat CC	2008  1,35m	(2) (4)

Passat B7 	2010	(2)(4)
Passat B7 Alltrack 	02/12	(2)(4)
Passat B8 	11/14	(2)(4)
Phaeton	2002	(2)(4)
Polo III (Facelift 2007) 	1994 - 2001	(2)(4)
Polo IV 9N	10/01	(2)(4)
Polo IV 9N3	2005	(2)(4)
Polo V	2009	(2)(4)
Polo V (Facelift) 	03/14	 1,35m (2)(4)
Polo VI (AW) 	01/18	(2)(4)
Scirocco III	08/08	(2)(4)
Sharan	1998 - 2003	 1,35m (2)(4)  1,35m (5)(7)
Sharan	2004	 1,35m (3)  1,35m (2)(4)  1,35m (5)(7)
Sharan II	2010	(2)(3)(4) (5)(7)
T4 Caravelle CL / GL 	1999	(2)(4)
T4 Multivan 2 	05/99	(2)(4)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4)(6)(7)
T5 Caravelle TL/CL 	2003	(2)(3)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2)(4)(5)(7)
T6 Multivan	2015	(2)(4)(5)(7)
Tiguan	2007	(2)(4)
T-Roc (A1) SUV	01/18	(2)(4)

Touran	05/15	(2)(3)(4) (5)(7)
Touran GP2	2010	(2)(4)
Touareg (Facelift 2006)	2002	(1)(2)(4)
Touareg II (C2)	2010	(2)(4)
Touareg II (7P) (Facelift)	09/14	(2)(4)
Touareg SUV	06/18	(2)(4)
Touran	2003	(2)(4)
Touran Cross	2007	(2)(4)
UP  3	12/11	(2)(4)
UP  5	05/12	(2)(4)



Britax Childcare
Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com