



DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
GR
UA
RS
AR

DUALFIX i-SIZE SWINGFIX i-SIZE

DUALFIX M i-SIZE SWINGFIX M i-SIZE

DUALFIX Z-LINE

Type liste | List of approved cars | Liste des véhicules | Lista de modelos |
Lista de modelos | Elenco modelli | Список моделей | Typelist | Typelijst |
Lista typów | Seznam typů | Zoznam typov | Típuslista | Seznam tipov vozil |
Popis vozila | Typlista | Typelist | Typpiluettelo | Типово одобрение |
listă cu tipuri de vehicule | Model listesi | Söiduki tüübikinnitus |
Tipa apstiprinājums | Tipo patvirtinimas | Popis vrsti | Έγκριση τύπου |
Список типів транспортних засобів | قائمة الأنواع

Verwendung auf nach „i-Size“ zugelassenen Sitzpositionen

Dieser Auto-Kindersitz ist nach ECE R129/02 zugelassen und garantiert damit die Kompatibilität mit jeder nach „i-Size“ zugelassenen Sitzposition.



Rückwärtsgerichtet nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Front-Airbag verwenden!

= Airbag aus! Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Benutzung von Kindersitzen in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Verwendung auf nicht nach „i-Size“ zugelassenen Sitzpositionen mit ISOFIX

Der Auto-Kindersitz kann auch auf nicht nach „i-Size“ zugelassenen Sitzpositionen verwendet werden und wird auf allen Fahrzeugsitzen passen, die als ISOFIX Sitzplätze zugelassen sind (wie im Fahrzeug-Handbuch erläutert), abhängig von der Gewichtsklasse des Kindersitzes und der ISOFIX-Größenklasse.

Die Größenklassen und die ISOFIX-Größenklassen, für welche diese Kinderrückhalteeinrichtung vorgesehen ist, sind folgend dargestellt:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

In dieser Kombination muss die nachfolgende Typenliste beachtet werden.

Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage:
www.britax-roemer.com



Rückwärtsgerichtet nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Front-Airbag verwenden!

= Airbag aus! Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Benutzung von Kindersitzen in Ihrem Fahrzeughandbuch.



Das Stützbein des Adapters darf sich nie auf einem Staufach im Fahrzeugboden abstützen.



= mit Staufach okay! Sie dürfen den Adapter nur auf den Sitzplätzen mit Staufach verwenden, die von uns geprüft und freigegeben sind.

- 1) Bitte informieren Sie sich beim Fahzeughersteller über den Zugang zu den ISOFIX-Verankerungs-Punkten am Fahrzeugsitz.
- 2) Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.
- 3) Die mittlere Sitzreihe muss in die vorderste Position verstellt werden.
- 4) Der Fahrzeugsitz muss in die hinterste Position verstellt werden. Das Stützbein darf nicht mit dem Staufach in Kontakt kommen.
- 5) Nur mit zusätzlichem Füllstück im Staufach zugelassen.



Airbag aus!



Mit Staufach okay!



Anzahl der Türen



Anzahl der Sitze



Ab Baujahr



Zugelassene Sitzplätze



Limousine



Kombi



Cabrio



Fließheck



Van



Coupé

Use in "i-Size"-certified seating positions

This child safety seat is certified in accordance with ECE R129/02 and thus guarantees compatibility with every "i-Size"-certified seating position.



Do not use facing backwards on passenger seats with an active front airbag!

= airbag off! Please observe the instructions on the use of child safety seats provided in your vehicle owner's manual.

Use in non-"i-Size"-certified seating positions with ISOFIX

The child safety seat can also be used in non-"i-Size"-certified seating positions and is suitable for all vehicle seats certified as ISOFIX seats (as explained in the vehicle owner's manual), depending on the weight class of the child safety seat and the ISOFIX size class.

The weight class and the ISOFIX size class provided for this child restraint system are shown as follows:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

The following list of approved cars must be observed for this combination.

This list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage: www.britax-roemer.com



- Airbag off!
- OK with storage compartment!
- No. of doors
- No. of seats

*

Starting from the year of manufacture



- ②
- ④
- Approved seats
- Saloon
- Estate



- Convertible
- Hatchback
- MPV
- Coupe



Do not use facing backwards on passenger seats with an active front airbag!

= airbag off! Please observe the instructions on the use of child safety seats provided in your vehicle owner's manual.



Never support the support leg of the adapter against a storage compartment in the vehicle floor.



= OK with storage compartment! You must only use the adapter on the seats with storage compartment which have been checked and approved by us.

- 1) Please refer to the vehicle manufacturer for information on how to access the ISOFIX anchoring points at the vehicle seat.
- 2) The ISOFIX anchoring points deep in the seat cushion make installation more difficult. Please make sure that you properly engage both ISOFIX locking arms.
- 3) The middle row of seats must be as far forward as possible.
- 4) The vehicle seat must be as far back as possible.
The support leg must not touch the storage compartment.
- 5) Only approved with additional filler in the storage compartment.

Utilisation sur les positions d'assise autorisées selon « i-Size »

Ce siège auto est homologué selon ECE R129/02, garantissant ainsi la compatibilité avec toutes les positions d'assise autorisées par « i-Size ».



Ne pas utiliser orienté vers l'arrière sur les sièges passager avec airbag frontal activé !

= Airbag désactivé ! Veuillez consulter à ce sujet les indications d'utilisation des sièges enfant figurant dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.

Utilisation sur les positions d'assise non autorisées selon « i-Size » avec ISOFIX

Le siège auto peut aussi être utilisé sur les positions d'assises non autorisées selon « i-Size » et est compatible avec tous les sièges homologués comme places ISOFIX (comme défini dans le manuel du véhicule), en fonction de la tranche de poids du siège enfant et de la catégorie de taille ISOFIX.

Les tranches de poids/catégories de taille ISOFIX pour lesquelles ce dispositif de retenue pour enfant est prévu sont représentées ci-après :

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Dans cette combinaison, il convient de tenir compte de la liste de véhicules ci-après.

Cette liste de véhicules est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet : www.britax-roemer.com



Ne pas utiliser orienté vers l'arrière sur les sièges passager avec airbag frontal activé !

= Airbag désactivé ! Veuillez consulter à ce sujet les indications d'utilisation des sièges enfant figurant dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.



La béquille de l'adaptateur ne doit jamais appuyer contre un compartiment de rangement sur le plancher du véhicule.



= compartiment de rangement autorisé ! L'adaptateur ne peut être utilisé que sur les sièges avec compartiment de rangement que nous avons contrôlés et autorisés.

- 1) Veuillez demander au constructeur du véhicule des informations sur l'accès aux points d'ancrage ISOFIX sur le siège du véhicule.
- 2) Les points d'ancrage ISOFIX logés profondément dans le rembourrage de l'assise compliquent le montage. Veuillez vérifier que les deux bras d'enclenchement ISOFIX s'enclenchent correctement.
- 3) La rangée centrale de places assises doit être placée dans la position la plus avancée.
- 4) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus reculée. La béquille ne doit pas toucher le compartiment de rangement.
- 5) Autorisé uniquement avec une pièce de calage supplémentaire dans le compartiment de rangement.

	Airbag désactivé !
	Compartiment de rangement autorisé !
	Nombre de portes
	Nombre de sièges

*	À partir de l'année de construction
	Places assises homologuées
	Berline
	Break

	Cabriolet
	Hayon arrière
	Monospace
	Coupé

Uso de las posiciones de asiento habilitadas según "i-Size"

Este asiento infantil para vehículos ha sido homologado según ECE R129/02 y garantiza con ello la compatibilidad con cada posición de asiento homologada según "i-Size".



No lo utilice en dirección contra el sentido de marcha en asientos del acompañante con airbag frontal activo.

= Airbag desconectado Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.

Uso de las posiciones de asiento no habilitadas según "i-Size" con ISOFIX

El asiento infantil para vehículos puede usarse también en posiciones de asiento no homologadas según "i-Size" y se adaptará a todos los asientos de vehículos que están homologados como asientos ISOFIX (como se explica en el manual del vehículo), dependiendo de la clase de peso del asiento y de las dimensiones ISOFIX.

Las categorías de tamaño y de tamaño ISOFIX para las que está destinado este sistema de retención infantil se representan a continuación:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

¡Airbag desconectado!

¡Con guantera ok!

Número de puertas

Número de asientos

*

a partir del año de fabricación

Número de asientos autorizados

Sedán

Combi



Descapotable



Parte trasera aerodinámica



Van



Coupée

En esta combinación debe tenerse en cuenta la siguiente lista de tipos.

La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web: www.britax-roemer.com



No lo utilice en dirección contra el sentido de marcha en asientos del acompañante con airbag frontal activo.

= Airbag desconectado Consulte a este respecto las advertencias referentes al uso de asientos infantiles que se incluyen en el manual de su vehículo.



El pie de apoyo del adaptador no debe apoyarse nunca en ningún compartimento del suelo del vehículo.



= ¡Con guantera ok! Sólo podrá utilizar el adaptador en los asientos con guantera que hayan sido controlados y autorizados por nuestra empresa.

- 1) Pida información al fabricante de su automóvil acerca de la posibilidad de instalar los puntos de sujeción ISOFIX en el asiento del vehículo.
- 2) Los puntos profundos de fijación ISOFIX del acolchado del asiento dificultan el montaje. Asegúrese de que los dos brazos de enganche ISOFIX encajan correctamente.
- 3) La línea de asientos del medio debe ajustarse en la posición frontal.
- 4) El asiento del vehículo debe ajustarse en la posición trasera. El pie de apoyo no debe estar en contacto con la guantera.
- 5) Solo habilitado con una pieza de relleno adicional en la guantera

Utilização de posição do assento permitida de acordo com "i-Size"

Esta cadeira de criança para automóveis, está homologada de acordo com a ECE R129/02, sendo assim garantida a compatibilidade com todas as posições do assento permitidas de acordo com "i-Size".



Não colocar virada para trás em assentos de passageiro com airbag frontal ativo!

= Airbag desativado! Preste atenção às indicações sobre a utilização de cadeiras de criança no manual do seu automóvel.

Utilização em posições do assento não permitidas de acordo com "i-Size" com ISOFIX

A cadeira de criança para automóveis também pode ser utilizada em posições do assento não permitidas de acordo com "i-Size" e será ajustável a todos os assentos do automóvel autorizados como lugares permitidos ISOFIX (conforme explicado no manual do veículo), dependendo da classe de peso do assento para criança e da classe de tamanho ISOFIX.

As classes de tamanho e as classes de tamanho ISOFIX, para as quais este equipamento de retenção para crianças está previsto, estão apresentadas da seguinte forma:

- DUALFIX i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX i-SIZE D,
- DUALFIX M i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX M i-SIZE D,

• DUALFIX Z-LINE B1 & D.

Com esta combinação tem de ser observada a seguinte lista de tipos.

A lista de tipos é permanentemente atualizada. Pode obter a versão mais recente diretamente junto de nós ou na nossa homepage: www.britax-roemer.com



Não colocar virada para trás em assentos de passageiro com airbag frontal ativo!

= Airbag desativado! Preste atenção às indicações sobre a utilização de cadeiras de criança no manual do seu automóvel.



A perna de apoio do adaptador nunca pode estar apoiada num compartimento de arrumação situado no chão do automóvel.



= com compartimento de arrumação okay! Apenas poderá utilizar o adaptador em assentos com compartimento de arrumação que tenham sido verificados e autorizados por nós.

- 1) Informe-se junto do fabricante do automóvel sobre o acesso aos pontos de fixação ISOFIX no assento do condutor.
- 2) Os pontos de ancoragem da ISOFIX colocado em locais profundos no estofo do banco dificultam a montagem. Certifique-se de que os dois conectores da ISOFIX encaixam corretamente.
- 3) A fila de assentos central deve ser ajustada na posição mais à frente.
- 4) O banco do automóvel deve ser ajustado na posição mais atrás. A perna de apoio não pode entrar em contacto com o porta-objetos.
- 5) Apenas permitido com peça de enchimento adicional no compartimento de arrumação.



Airbag desativado!



Com compartimento de arrumação okay!



Número de portas



Número de lugares



A partir do ano de fabrico



Lugares permitidos



Limousine



Kombi



Cabrio



Dois volumes



Carrinha



Coupé

Utilizzo nelle posizioni di seduta omologate "i-Size"

Questo seggiolino da auto è omologato conformemente alla normativa ECE R129/02 e quindi garantisce compatibilità con ogni altra seduta "i-Size" omologata.



Non utilizzare al contrario sul sedile del passeggero con airbag frontale attivo!

= Airbag disattivato! Per l'utilizzo di seggiolini per bambini attenersi alle avvertenze contenute nel manuale del veicolo.

Utilizzo nelle posizioni di seduta non omologate "i-Size" con ISOFIX

Il seggiolino può essere utilizzato anche su sedute non omologate "i-Size" ed è adatto a tutti i sedili dei veicoli che hanno posti omologati ISOFIX (come indicato nel manuale del veicolo), in relazione alla classe di peso del seggiolino per bambini e della classe di dimensioni ISOFIX.

Le classi di peso e le classi dimensionali per cui è previsto il presente sistema di ritenuta per bambini sono indicate a seguire:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

In questa combinazione è necessario rispettare il seguente elenco modelli.

L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: www.britax-roemer.com



Non utilizzare al contrario sul sedile del passeggero con airbag frontale attivo!

= Airbag disattivato! Per l'utilizzo di seggiolini per bambini attenersi alle avvertenze contenute nel manuale del veicolo.



La gamba di supporto dell'adattatore non deve mai poggiare su un vano portaoggetti presso il pavimento dell'automobile.



= ok con vano portaoggetti!
Utilizzare l'adattatore solo sui sedili con vano portaoggetti, testati e omologati da noi.

- 1) Si prega di informarsi presso il produttore del veicolo in merito all'accesso ai punti di ancoraggio ISOFIX sul sedile dell'auto.
- 2) I punti di ancoraggio ISOFIX posti in profondità nell'imbottitura del seggiolino rendono più difficile l'installazione. Assicuratevi che entrambi i bracci di arresto ISOFIX scattino correttamente in posizione.
- 3) La fila di sedili centrale deve essere regolata nella posizione più avanzata.
- 4) Il sedile dell'auto deve essere regolato nella posizione più arretrata. La gamba di supporto non deve entrare in contatto con il vano portaoggetti.
- 5) Omologato solo con elemento di riempimento supplementare nel vano portaoggetti.



Airbag disattivato!



OK con vano portaoggetti!



Numero di portiere



Numero di sedili



Dall'anno di costruzione



Sedili ammessi



Limousine



Combi



Cabrio



Fast back



Van



Coupée

Использование в положениях сидений, отвечающих требованиям i-Size

Данное автомобильное детское кресло допущено к эксплуатации согласно ECE R129/02 и гарантирует совместимость с любым положением сиденья, отвечающим требованиям i-Size.



Запрещается использовать детское сиденье в положении против движения на переднем сиденье автомобиля, оборудованном действующей фронтальной подушкой безопасности!

🚫 = отключить подушку безопасности! Следуйте указаниям по применению детских сидений, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Использование в положениях сидений с ISOFIX, не соответствующих стандарту i-Size

Автомобильное детское кресло может также использоваться в положениях сиденья, не соответствующих требованиям i-Size, и подойдет для всех автомобильных сидений с ISOFIX (согласно руководству по эксплуатации автомобиля) в зависимости от весовой категории детского кресла и категории типоразмера ISOFIX.

Категории типоразмера и категории типоразмера ISOFIX, для которых предусмотрено это приспособление для фиксации ребенка, представлены следующим образом:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Для данной комбинации необходимо учиты-

вать следующий список моделей.

Список моделей постоянно дополняется.

Наиболее актуальную версию можно получить у нас или на нашей домашней странице в Интернете: www.britax-roemer.com



Запрещается использовать детское сиденье в положении против движения на переднем сиденье автомобиля, оборудованном действующей фронтальной подушкой безопасности!

🚫 = отключить подушку безопасности! Следуйте указаниям по применению детских сидений, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.



Опорная стойка адаптера не должна упираться в вещевой ящик на полу автомобиля.



▼ = с вещевым ящиком отлично!

Адаптер разрешается использовать только для сидений с вещевым ящиком, проверенных и разрешенных нами.

- 1) Запросите у производителя автомобиля информацию о доступе к точкам анкеровки ISOFIX в области автомобильного сиденья.
- 2) Расположенные глубоко в подушке сиденья точки крепления ISOFIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX правильно зашли в зацепление.
- 3) Средний ряд сидений необходимо перевести в переднее положение до упора.
- 4) Сиденье необходимо перевести в заднее положение до упора. Опорная стойка не должна соприкасаться с вещевым ящиком.
- 5) Допускается только с дополнительной проставкой в вещевом отсеке.



Отключить подушку безопасности!



С вещевым ящиком отлично!



Количество дверей



Количество сидений



С года выпуска



Разрешенные посадочные места



Седан



Комби



Кабриолет



Хэтчбек



Автофургон



Купе

Anvendelse i siddepositioner, der er godkendt iht., "i-size"

Denne autostol er godkendt iht ECE R129/02 og garanterer dermed overensstemmelse med alle sædepositioner, der er tilladt iht "i-Size".



Bagudrettet må ikke anvendes på passagersæder med aktiv front-airbag!

= Airbag off! Følg anvisningerne i bilens instruktionsbog om, hvordan autostolen anvendes.

Anvendelse i siddepositioner, der ikke er godkendt iht., "i-size", vha. ISOFIX

Denne autostol kan også anvendes på sædepositioner, der ikke er godkendt iht. "i-Size", og vil passe til alle bilsæder, der er godkendt som ISOFIX-siddepladser (som forklaret i bilens håndbog) afhængigt af børnesædets vægtklasse og ISOFIX-størrelsesklasse.

Størrelsesklassen og ISOFIX-størrelses-kategorien, som dette børnesikringssystem er beregnet til, vises i det følgende:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

I denne kombination skal de nedenstående typeliste læses.

Typelisten opdateres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: www.britax-roemer.com



Bagudrettet må ikke anvendes på passagersæder med aktiv front-airbag!

= Airbag off! Følg anvisningerne i bilens instruktionsbog om, hvordan autostolen anvendes.



Adapterens støtteben må aldrig stå på et opbevaringsrum i bilens bund.



= ok med opbevaringsrum!

Du må kun anvende adapteren på sæder med opbevaringsrum, som er godkendt og frigivet af os.

- 1) Informationer vedrørende adgang til ISOFIX-forankringspunkterne på bilsædet fås hos køretøjets producent.
- 2) ISOFIX-forankringsstederne, som sidder dybt i sædepolstret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.
- 3) Den midterste række sæder skal stilles i den forreste position.
- 4) Førersædet skal stilles i den bageste position. Støttebenet må ikke røre ved opbevaringsrummet.
- 5) Kun tilladt med ekstra fyldestykke i opbevaringsrummet.



Airbag off!



Med opbevaringsrum ok!



Antal døre



Antal sæder



Fra produktionsår



godkendte siddepladser



Sedan



Kombi



Cabrio



Fastback



Van



Coupé

Gebruik in volgens “i-Size” goedgekeurde stoelstanden

Dit autokinderstoeltje is goedgekeurd conform ECE R129/02 en dus is compatibiliteit met elke volgens “i-Size” goedgekeurde stoelpositie gewaarborgd.



Naar achteren gericht niet op een passagiersstoel met voor-airbag gebruiken!

= airbag uitgeschakeld! Neem hiertoe de aanwijzingen voor het gebruik van kinderzitjes in het handboek van uw auto in acht.

Gebruik in combinatie met niet volgens “i-Size” goedgekeurde stoelstanden met ISOFIX

Het autokinderstoeltje mag ook worden gebruikt bij stoelstanden die niet volgens “i-Size” zijn goedgekeurd en past op alle autostoelen die als ISOFIX-zitplaats zijn goedgekeurd (zoals toegelicht in het handboek van uw auto), afhankelijk van de gewichtsklasse die geldt voor het kinderzitje en de ISOFIX-lengtecategorie.

De lengtecategorie en de ISOFIX-lengtecategorie waarvoor dit kinderbeveiligingssysteem is bedoeld, zijn als volgt aangegeven:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Bij deze combinatie moet de volgende typelijst in acht worden genomen.

Deze typelijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest recente versie kunt u bij ons aanvragen of op onze homepage vinden: www.britax-roemer.com



Naar achteren gericht niet op een passagiersstoel met voor-airbag gebruiken!

= airbag uitgeschakeld! Neem hiertoe de aanwijzingen voor het gebruik van kinderzitjes in het handboek van uw auto in acht.



De steunpoot van de adapter mag nooit op een opbergvak in de vloer van de auto rusten.



= In orde met opbergvak!

U mag de adapter uitsluitend gebruiken op zitplaatsen met opbergvak die door ons zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

- 1) Neem contact op met autofabrikant voor de locatie van de ISOFIX-bevestigingspunten aan de stoel in de auto.
- 2) De diep in het zitkussen aangebrachte ISOFIX-verankerpunten maken de montage wat lastiger. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen juist zijn vastgeklikt.
- 3) De middelste rij zitplaatsen dient in voorste stand te worden geplaatst.
- 4) De autostoel dient in achterste stand te worden geplaatst. De steunpoot mag niet in contact komen met het opbergvak.
- 5) Alleen goedgekeurd in combinatie met een extra vulstuk in het opbergvak.



Airbag uitgeschakeld!



In orde met opbergvak!



Aantal portieren



Aantal zitplaatsen



Vanaf bouwjaar



Goedgekeurde zitplaatsen



Sedan



Combi



Cabriolet



Fastback



Van



Coupée

Zastosowanie w pozycjach siedzących dopuszczonych według „i-Size”

Ten samochodowy fotelik dziecięcy jest dopuszczony zgodnie z ECE R129/02 i gwarantuje dzięki temu kompatybilność z każdą pozycją siedzącą dopuszczoną według „i-Size”.



Nie należy używać tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera, jeśli z przodu znajduje się aktywna poduszka powietrzna!

🚫 = Poduszka powietrzna wyłączona Należy przestrzegać zamieszczonych w instrukcji obsługi pojazdu wskazówek dotyczących używania samochodowych foteli dziecięcych.

Zastosowanie w pozycjach siedzących nie dopuszczonych według „i-Size” z ISOFIX

Ten samochodowy fotelik dziecięcy można stosować także w pozycjach siedzących, które nie zostały dopuszczone według „i-Size”; pasuje on do wszystkich foteli samochodowych, które są dopuszczone jako fotele ISOFIX (zgodnie z informacją w instrukcji obsługi pojazdu), w zależności od klasy ciężaru fotelika dziecięcego i klasy wielkości ISOFIX.

Klasy wielkości i klasy wielkości ISOFIX, dla których przewidziano to urządzenie przytrzymujące dla dzieci, zostały podane poniżej:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

W takim połączeniu należy stosować się do poniższej listy typów.

Lista ta jest stale uzupełniana. Najaktualniejszą wersję listy można otrzymać bezpośrednio u nas lub na naszej stronie internetowej: www.britax-roemer.com



Nie należy używać tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera, jeśli z przodu znajduje się aktywna poduszka powietrzna!



🚫 = Poduszka powietrzna wyłączona! Należy przestrzegać zamieszczonych w instrukcji obsługi pojazdu wskazówek dotyczących używania samochodowych foteli dziecięcych.



Podpora przystawki nigdy nie może być wsparta o schowek w podłodze samochodu.



▼ = Może być ze schowkiem! Bazę wolno stosować wyłącznie na tych miejscach siedzących ze schowkiem, które zostały przez nas sprawdzone i zaakceptowane.

- 1) Należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem producenta samochodu w celu uzyskania informacji na temat możliwości korzystania z punktów mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX.
- 2) Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnić się, że oba ramiona zatrzaszko ISOFIX są prawidłowo zamocowane.
- 3) Środkowy rząd siedzeń musi być przesunięty maksymalnie do przodu.
- 4) Fotel kierowcy musi być ustowany maksymalnie w tylnym położeniu. Wspornik nie może dotykać schowka.
- 5) Dopuszcza się tylko z dodatkowym elementem wypełniającym w schowku.



Poduszka powietrzna wyłączona!



Może być ze schowkiem!



Liczba drzwi



Liczba siedzeń



Od roku produkcji



Dozwolone miejsca



Limuzyna



kombi



Cabriolet



Hatchback



Van



Coupé

Použití na polohách sedadla schválených podle „i-Size“

Tato dětská autosedačka je schválena podle ECE R129/02 a zaručuje tak kompatibilitu s každou polohou sedadla schválenou podle „i-Size“.



Směrující dozadu nepoužívejte na sedadlech pro spolujezdce s aktivním čelním airbagem!

= airbag odpojený! K tomu dodržujte upozornění k používání dětských autosedaček ve své příručce k vozidlu.

Použití na polohách sedadla neschválených podle „i-Size“ s ISOFIX

Dětská autosedačka se může používat také v polohách sedadla neschválených podle „i-Size“ a hodí se na všechna sedadla vozidel, která byla schválena jako sedadla ISOFIX (jak je vysvětleno v příručce vozidla) v závislosti na třídě hmotnosti dětské sedačky a třídě velikosti ISOFIX.

Třídy velikosti a třídy velikosti ISOFIX, pro které je určeno toto dětské zadržovací zařízení, jsou uvedeny níže:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

V této kombinaci se musí dodržet následující seznam typů.

Seznam typů se průběžně doplňuje.

Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naši internetové stránce: www.britax-roemer.com



Směrující dozadu nepoužívejte na sedadlech pro spolujezdce s aktivním čelním airbagem!

= airbag odpojený! K tomu dodržujte upozornění k používání dětských autosedaček ve své příručce k vozidlu.



Podpěrnou nožku adaptéra nesmí nikdy podpírat odkládací příhrádka na podlaze vozidla.



= s odkládací příhrádkou okay! Smíte používat adaptér pouze na místech k sezení s odkládací příhrádkou, která byla námi přezkoušena a schválena.

- 1) Informujte se, prosím, u výrobce vozidla, kde je na sedadle přístup ke kotvíci bodům ISOFIX.
- 2) Kotvíci body ISOFIX nacházející se hluboko v polštáři sedadla ztěžují instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajišťovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.
- 3) Prostřední řada sedadel musí být nastavena do polohy nejdále vpředu.
- 4) Sedadlo vozidla musí být nastaveno do polohy nejdále vzadu. Podpěrná nožka se nesmí dotýkat odkládací příhrádky.
- 5) Schváleno pouze s dodatečnou výplní v odkládací příhrádce.

	Airbag odpojený!	*	Od roku výroby		Kabriolet
	S odkládací příhrádkou okay!	(2)	Schválená místa k sezení		Šíkmá záď
	Počet dveří		Limuzína		Dodávkový automobil
	Počet sedadel		Kombi		Kupé

Použitie v polohách sedačiek podľa „i-Size“

Táto detská autosedačka je schválená pre použitie podľa ECE R129/02 a zaručuje tak kompatibilitu s každou polohou sedačky schválenou podľa „i-Size“.



Nepoužívať na sedadle spolujsazdca s aktívnym airbagom proti smeru jazdy!

= Airbag deaktivovaný! Za týmto účelom dodržujte upozornenia pre používanie detských sedačiek vo svojej príručke k vozidlu.

Použitie v polohách sedačiek s ISOFIX, ktoré nie sú schválené podľa „i-Size“

Detská autosedačka sa môže používať aj v polohách sedačiek, ktoré nie sú schválené podľa „i-Size“ a bude vhodná pre všetky sedadlá automobilov, ktoré sú schválené ako sedadlá s úchytmami ISOFIX (viď vysvetlenie v príručke vozidla) podľa hmotnostnej triedy detskej sedačky a veľkostnej kategórie ISOFIX.

Veľkostná kategória a veľkostná kategória ISOFIX, pre ktorú je toto zariadenie na bezpečnostné zaistenie dieťaťa určené, sú znázornené nasledovne:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

V tejto kombinácii je nutné brať do úvahy nasledovný zoznam príslušných typov.

	Airbag deaktivovaný!	*	Od roku výroby		Kabriolet
	S odkladacím priečinkom OK!	(2)	Schválené miesta na sedenie		Hatchback (šikmá zadná časť)
	Počet dverí		Limuzína		Dodávkový automobil
	Počet sedadiel		Kombi		Kupé

Zoznam typov sa priebežne dopĺňa.

Aktuálnu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax-roemer.com



Nepoužívať na sedadle spolujsazdca s aktívnym airbagom proti smeru jazdy!

= Airbag deaktivovaný!

Za týmto účelom dodržujte upozornenia pre používanie detských sedačiek vo svojej príručke k vozidlu.



Opornú nohu adaptéra nesmie nikdy podopierať odkladací priečinok na podlahe vozidla.



= s odkladacím priečinkom
OK! Adaptér smietete používať iba na tých miestach na sedenie s odkladacím priečinkom, ktoré boli našou spoločnosťou preskúšané a schválené.

- 1) Informujte sa prosím u výrobcu vozidla ohľadom prístupu ku kotviacim bodom ISOFIX na sedadlo vozidla.
- 2) Kotviace body ISOFIX umiestnené hlboko v čalúnení sedadla stážajú osadenie výrobku. Uistite sa prosím, že obidve ramená so západkami ISOFIX správne zapadli.
- 3) Stredný rad sedadiel je nutné posunúť čo možno najviac dopredu.
- 4) Sedadlo vo vozidle je nutné presunúť do polohy najviac vzadu. Podporná noha sa nesmie dotýkať odkladacieho priečinka.
- 5) Schválené iba s prídavnou výplňou v odkladacom priečinku.

Az "i-Size" szerint engedélyezett üléshelyzetek alkalmazása

Ez az autó-gyerekülés az ECE R129/02 szerint engedélyezett, és ezáltal garantáltan alkalmas az összes „i-Size” szabályozásnak megfelelő üléshelyzethez.



Menetiránynak háttal nem használható frontoldali légszákkal felszerelt utasüléseken!

= Légsák ki! Kérjük, ezen pont tekintetében vegye figyelembe a gépjárműve kézikönyvében található, gyermekülésekre vonatkozó utasításokat.

Alkalmazása nem "i-Size" szerint engedélyezett ISOFIX üléshelyzetekben

Az autó-gyerekülés a nem „i-Size” szerint engedélyezett üléshelyzetekben is alkalmazható és az összes olyan járműhöz illik, amelyeken ISOFIX üléshelyzetek engedélyezettek (lásd a jármű kézikönyvének magyarázatát) a gyermekülés súlycsoporthjától és az ISOFIX méretkategóriájától függően.

A méretosztályok és az ISOFIX-méretosztályok, amelyek számára ez a gyermekrögítő eszköz készült, a következőképpen írhatók le:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Ebben a kombinációban a következő típusjegyzéket kell figyelembe venni.

A típusjegyzék folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkor aktuális változat közvetlenül nálunk vagy a honlapunkon szerezhető be: www.britax-roemer.com



Menetiránynak háttal nem használható frontoldali légszákkal felszerelt utasüléseken!

= Légsák ki! Kérjük, ezen pont tekintetében vegye figyelembe a gépjárműve kézikönyvében található, gyermekülésekre vonatkozó utasításokat.



Az adapter támasztolábát soha nem szabad a jármű aljában található tárolórékeszre állítani.



= Tárolórékeszzel rendben! Az adaptort csak azokon a tárolórékeszes üléseken szabad használnia, amelyeket mi bevizsgáltunk és engedélyeztünk.

- 1) Kérjük, kérjen tájékoztatást a jármű gyártójától a járműlésen található ISOFIX rögzítési pontokhoz való hozzáférésről.
- 2) A mélyen az ülőpárnaiban elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy minden ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.
- 3) A középső ülőssért a legelső állásba kell állítani.
- 4) A jármű ülését a leghátsó állásba kell állítani. A támasztolábának nem szabad érintkeznie a tárolórékeszzel.
- 5) Csak kitöltött tárolórékeszzel engedélyezett.



Légsák ki!



Tárolórékeszzel rendben!



Ajtók száma



Ülések száma



Gyártási évtől



Engedélyezett ülések



Szedán



Kombi



Kabrió



Ferdehátú



Egyterű



Kupé

Uporaba v homologiranih sedežnih položajih skladno z »i-Size«

Ta avtomobilski otroški sedež je homologiran skladno z ECE R129/02 in jamči združljivost z vsakim po "i-Size" homologiranim sedežnim položajem.



Obrnjenega nazaj ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu, če je sprednja zračna blazina aktivirana!

= Izključite zračno blazino! Upoštevajte napotke za uporabo varnostnih otroških sedežev v knjižici z navodili, ki ste jo prejeli ob nakupu vašega vozila.

Uporaba z ISOFIX pritridišči v sedežnih položajih brez homologacije po „i-Size“

Ta avtomobilski otroški sedež se lahko uporablja tudi v sedežnih položajih, ki nimajo soglasja skladno z „i-Size“, in bo ustrezal vsem avtomobilskim sedežem, ki so homologirani kot ISOFIX sedežna mesta (razloženo v knjižici vozila), odvisno od težnostenega razreda otroškega sedeža in velikostnega razreda sistema ISOFIX.

Velikostni razredi in ISOFIX-velikostni razredi, za katere je ta otroški zadrževalni sistem predviden, so prikazani tako:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Pri tej kombinaciji je treba upoštevati

izključite zračno blazino!

s predalom v redu!

število vrat

število sedežev

*

od leta izdelave naprej

odobrena sedežna mesta

limuzina

karavan



kabriolet



kompaktna limuzina



enoprostorec



kupe

spodnji seznam tipov.

Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje.

Najsodobnejšo različico dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani: www.britax-roemer.com



Obrnjenega nazaj ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu, če je sprednja zračna blazina aktivirana!

= Izključite zračno blazino!

Upoštevajte napotke za uporabo varnostnih otroških sedežev v knjižici z navodili, ki ste jo prejeli ob nakupu vašega vozila.



Oporna noga adapterja se nikoli ne sme opirati na shranjevalni predal na dnu vozila.



= s predalom v redu! Adapter lahko uporabljate samo na sedežnih mestih s shranjevalnim predalom, ki smo jih preverili in odobrili.

- 1) Prosimo, da se pri proizvajalcu avtomobila informirate glede dostopa do pritridišč ISOFIX na sedežu vozila.
- 2) Pritisni pritridišča ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prepričajte se, ali sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočili.
- 3) Sredinsko vrsto sedežev je treba premakniti povsem naprej.
- 4) Sedež vozila je treba premakniti povsem nazaj. Oporna noga se ne sme dotikati predala.
- 5) Homologirano izključno skupaj z dodatnim opornim elementom v predalu.

Uporaba na položajima za sjedenje odobrena za „i-Size”

Ovo je automobilsko djeće sjedalo odobren prema ECE R129/02 i time jamči sukladnost sa svakim položajem sjedala odobrenim prema „i-Size”.



Nemojte stavljati proizvod okrenut natrag na suvozačevo mjesto koje je opremljeno aktivnim prednjim zračnim jastukom!



= zračni jastuk isključen!
Pridržavajte se uputa o uporabi dječjih sjedala iz priručnika za vozilo.

Uporaba na položajima sjedala koja nisu odobrena za „i-Size” s ISOFIX-om

Automobilsko se djeće sjedalo može upotrijebiti i na sjedalima koja nisu odobrena prema „i-Size” i odgovarat će svim sjedalima vozila odobrenima kao ISOFIX sjedala (kako je objašnjeno u priručniku vozila), ovisno o klasi težine dječjeg sjedala i klasi veličine ISOFIX-a. Klasa veličine ISOFIX, za koje je ovaj uređaj za držanje djece izrađen, prikazana je na sljedeći način:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

U ovoj je kombinaciji potrebno pridržavati se sljedećeg popisa tipova.

Popis tipova vozila se stalno dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti izravno od nas ili na našoj internetskoj stranici: www.britax-roemer.com



Nemojte stavljati proizvod okrenut natrag na suvozačevo mjesto koje je opremljeno aktivnim prednjim zračnim jastukom!

= zračni jastuk isključen! Pridržavajte se uputa o uporabi dječjih sjedala iz priručnika za vozilo.



Potporna nožica adaptéra ne smije se podupirati na pretinac u podnožju vozila.



= s pretincem u redu! Adapter smijete upotrebljavati samo na provjerjenim i odobrenim mjestima za sjedenje s pretincem.

- 1) Molimo, informirajte se kod proizvođača vozila o načinu pristupa do točaka pričvršćivanja ISOFIX na sjedalu vozila.
- 2) ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koja se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo vas, uvjerite se da su obje ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.
- 3) Srednji red sjedala treba premjestiti u prednji položaj.
- 4) Sjedalo vozila treba premjestiti u zadnji položaj. Zaporna noga ne smije doticati pretinac.
- 5) Odobreno samo s dodatnim punjenjem u pretincu.



Zračni jastuk isključen!



S pretincem u redu!



Broj vrata



Broj sjedala



Od godine proizvodnje



Odobrena sjedala



Limuzina



Kombi



Kabriolet



Hatchback



Van



Kupe

Användning på enligt "i-Size" tillåtna sitspositioner

Denna bilbarnstol är tillåten enligt ECE R129/02 och garanterar därmed kompatibiliteten med varje sittposition som är tillåten enligt "i-Size".

Använd inte stolen bakåtvänd i framsätet på passagerarsidan om det finns en aktiv frontkrockkudde där!

 = Krockkudde av! Läs anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok om användning av bilbarnstolar.

Användning på enligt "i-Size" inte tillåtna sitspositioner med ISOFIX

Bilbarnstolen kan även användas på sitspositioner som inte tillåts enligt "i-Size" och passar också på alla fordonssäten som är tillåtna som ISOFIX-sittplatser (enligt förklaring i fordonshandboken), beroende på barnstolens viktklass och ISOFIX-storleksklassen.

Barnsäkerhetsanordningen är avsedd för storleksklasserna och ISOFIX-storleksklasserna som följer:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

I den här kombinationen måste nedanstående typlista beaktas.

Typlistan kompletteras regelbundet.

Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: www.britax-roemer.com



Använd inte stolen bakåtvänd i framsätet på passagerarsidan om det finns en aktiv frontkrockkudde där!

 = Krockkudde av! Läs anvisningarna i ditt fordons instruktionsbok om användning av bilbarnstolar.



Stödbenet på underredet får aldrig stödjtas mot ett förvarningsutrymme i fordonsgolvet.



 = med förvarningsutrymme ok! Man får bara använda underredet på säten med förvaringsutrymme, som har kontrollerats och godkänts av oss.

- 1) Fråga fordonstillverkaren om åtkomsten till ISOFIX-förankringspunkterna i fordonssätet.
- 2) ISOFIX-förankringspunkterna som sitter djupt i sittdynan försvårar monteringen. Kontrollera att båda ISOFIX-låsarmarna hakar i riktigt.
- 3) Den mellersta sitsraden måste ställas i sitt främsta läge.
- 4) Fordonssätet måste ställas i sitt bakersta läge. Stödbenet får inte komma i kontakt med förvaringsutrymmet.
- 5) Tillåts endast med extra fyllning i förvaringsutrymmet.



Krockkudde av!



Med förvaringsutrymme ok!



Antal dörrar



Antal säten



Från tillverkningsår



Tillåtna sittplatser



Sedan



Kombi



Cabriolet



Halvkombi



Van



Kupé

Bruk i sittestillinger som er godkjent med "i-size"

Dette bilbarnesetet er godkjent i henhold til ECE R129/02, og garanterer dermed at den er kompatibel med alle sittestillinger som er tillatt for «i-Size».



Må ikke brukes i bakovervendt stilling på passasjersetet med front-kollisjonspute!

= Kollisjonspute av!

Følg anvisningene for bruk av barneseter i bilens brukerhåndbok.

Bruk i sittestillinger som ikke er godkjent med "i-size" med ISOFIX

Bilbarnesetet kan også brukes i sittestillinger som ikke er godkjent for «i-Size», og passer på alle bilsæter som er godkjent som ISOFIX-sæter (angitt i håndboken for kjørerøyet), avhengig av barnesætets vektklasse og ISOFIX-størrelseskategorien.

Størrelseskategoriene og ISOFIX-størrelseskategoriene som denne barnesikringsinnretningen er beregnet til, vises i følgende del:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

I denne kombinasjonen må den følgende typelisten følges.

Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den nyeste versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside: www.britax-roemer.com



Må ikke brukes i bakovervendt stilling på passasjersetet med front-kollisjonspute!

= Kollisjonspute av! Følg anvisningene for bruk av barnesæter i bilens brukerhåndbok.



Støttebenet til adapteren må aldri hvile mot et oppbevaringsrom i bilgulvet.



= tillatt med oppbevaringsrom!

Du må bare bruke adapteren på sæter med oppbevaringsrom, som er testet og godkjent av oss.

- 1) Bilfabrikanten kan gi deg informasjon om tilgangen til ISOFIX-festepunkter i bilsetene.
- 2) ISOFIX-forankringspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISOFIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.
- 3) Den midtre seterekken må settes i fremste stilling.
- 4) Bilsetet må settes i bakerste stilling. Støttebenet må ikke komme i berøring med oppbevaringsrommet.
- 5) Bare godkjent med ekstra fyllestykke i oppbevaringsrommet.



Kollisjonspute av!



Tillatt med oppbevaringsrom!



Antall dører



Antall sæter

*

Fra produksjonsår

(2) (4)

Tillatte sitteplasser

Sedan

Stasjonsvogn



Kabriolet



Fastback



Varebil



Kupé

Käyttö "i-Size" -luokan mukaan hyväksytyissä istuinaseennoissa

Tämä turvaistuin on hyväksytty standardin ECE R129/02 mukaisesti, ja se takaa näin yhteensopivuuden minkä tahansa "i-Size" -luokan mukaan hyväksytyn istuinaseennon kanssa.



Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyllä varustetulla etumatkustajan istuimella!

🚫 = turvatyyny pois käytöstä!
Huomioi ajoneuvosi käsikirjassa mainitut, turvaistuimen käyttöä koskevat ohjeet.

Käyttö ISOFIXin kanssa istuinaseennoissa, joita ei ole hyväksytty "i-Size" -luokan mukaan

Turvaistuinta voidaan käyttää myös istuinaseennoissa, joita ei ole hyväksytty "i-Size" -luokan mukaan, ja se sopii kaikkiin ajoneuvon istuimiin, jotka on hyväksytty ISOFIX-istuinpaikoiksi (ajoneuvon käsikirjan mukaisesti) turvaistuimen painoluokasta ja ISOFIX-kokoluokasta riippuen.

Tämän turvaistuimen kokoluokat ja ISO-FIX-kokoluokat, joille tämä lasten turvaistuin on tarkoitettu, on esitetty seuraavassa:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Tämän yhdistelmän yhteydessä on otet-



Turvatyyny pois käytöstä!



Käy hansikaslokeron kanssa!



Ovien lukumääärä



istuinten lukumääärä



Alkaen valmistusvuodesta



Sallitut istuinpaikat



sedan



Farmari



Avoauto



Viistopera



Pakettiauto



Coupé

tava huomioon seuraava typpiluettelo. Automalliluettelo päävitettiin jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai kotisivultamme: www.britax-roemer.com



Älä käytä turvaistuinta etuturvatyynyllä varustetulla etumatkustajan istuimella!

🚫 = turvatyyny pois käytöstä!

Huomioi ajoneuvosi käsikirjassa mainitut, turvaistuimen käyttöä koskevat ohjeet.



Sovittimen tukijalkaa ei saa koskaan asettaa ajoneuvon rungossa olevaa hansikaslokeroa vasten.



▼ = Käy hansikaslokeron kanssa! Sovitinta saa käyttää vain sellaisilla istuimilla, joissa on hansikaslokeron ja jotka Britax on testannut ja hyväksynyt.

- 1) Kysy ajoneuvon valmistajalta lisätietoja istuimen ISOFIX-kiinnityspisteistä.
- 2) Syvälliä istuintyyryssä sijaitsevat ISOFIX-kiinnityspisteet vaikuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISOFIX-varmistusvivut lukittuvat tiukasti.
- 3) Keskimäinen istuinripi on säädetettävä etumaiseen asentoon.
- 4) Ajoneuvon istuin on säädetettävä takimaiseen asentoon. Tukijalka ei saa koskea hansikaslokeroa.
- 5) Sallitti vain, kun hansikaslokerossa on lisätätekappale.

Употреба на разрешени съгласно „i-Size“ позиции на седалката

Това детско столче за автомобил е разрешено съгласно ECE R129/02 и гарантира съвместимостта с всяка разрешена според „i-Size“ позиция на седалката.



Не ползвайте обрънати назад върху седалката до водача с активна предна въздушна възглавница!

= въздушната възглавница изключена! Моля, обрнете внимание на указанията за ползване на детски столчета в упътването на автомобила.

Употреба върху неразрешени съгласно „i-Size“ позиции на седалката с ISOFIX

Детското столче за автомобил може да се използва и върху неразрешени съгласно „i-Size“ позиции на седалката и е подходящо за всички автомобилни седалки, разрешени като ISOFIX седалки (ако е описано в упътването на автомобила), в зависимост от класа на теглото на детското столче и ISOFIX класа.

Класовете на ръста и класовете на размера на ISOFIX, за които е предвидена тази система за обезопасяване на деца, са представени по-долу:

- DUALFIX i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX i-SIZE D,
- DUALFIX M i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX M i-SIZE D,
- DUALFIX Z-LINE B1 & D.



Въздушна възглавница изключена!



С отделение за вещи допустимо!



Брой врати



Брой седалки



От година на производство



Разрешени места за сядане



Лимузина



Комби



Кабрио



Скосена задна част



Ван



Купе

В тази комбинация трябва да се спазва следният списък на типовете.

Списъкът на типовете постоянно се допълва. Най-актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax-roemer.com



Не ползвайте обрънати назад върху седалката до водача с активна предна въздушна възглавница!

= въздушната възглавница изключена! Моля, обрнете внимание на указанията за ползване на детски столчета в упътването на автомобила.



Опорният крак на адаптера не трябва да се подпира в отделението за вещи в пода на автомобила.



= с отделение за вещи допустимо! Можете да използвате адаптера само върху седалките с място, предвидено за багаж, които са проверени и разрешени от нас.

- 1) Моля, информирайте се при производителя на автомобила за достъпа до точките за закрепване ISOFIX на седалката на автомобила.
- 2) Дълбоко разположените в тапицерията ISOFIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете фиксиращи рамене ISOFIX са добре фиксираны.
- 3) Средният ред седалки трябва да се премести в най-предната позиция.
- 4) Седалката на автомобила трябва да се премеси в най-задната позиция. Опорният крак не бива да се допира до отделението за вещи.
- 5) Разрешена само с допълнителен пълнеж на отделението за вещи.

Utilizarea în poziții aprobată conform „i-Size”

Acest scaun auto pentru copii este aprobat conform ECE R129/02 și garantează astfel compatibilitatea cu orice poziție a scaunului aprobată conform „i-Size”.



A nu se utilizează orientat în sens opus direcției de rulare, pe scaunul pasagerului din dreapta șoferului cu airbag frontal activ!

= Dezactivare airbag! Vă rugăm să respectați indicațiile pentru utilizarea scaunelor pentru copii din manualul autovehiculului dumneavoastră.

Utilizarea în poziții neaprobată conform „i-Size” cu ISOFIX

Scaunul auto pentru copii se poate utiliza și în poziții neaprobată conform „i-Size” și se poate monta la nivelul oricărui scaun de autovehicul aprobat ca scaun ISOFIX (conform explicațiilor din manualul autovehiculului), în funcție de clasa de greutate a scaunului pentru copii și a categoriei de dimensiuni ISOFIX.

Categoriile de dimensiuni și categoriile de dimensiuni ISOFIX pentru care este prevăzut acest echipament de sprijinire a spotelui copiilor sunt prezentate în continuare:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

În această combinație, trebuie să se

Dezactivare airbag!

Cu compartiment de depozitare OK!

Număr uși

Număr scaune

*

Începând cu anul de fabricație

(2) (4)

Număr de locuri permise

Limuzină

Break

Cabrio

Hatchback

Furgonetă

Coupé

respecte următoarea listă de tipuri.

Lista cu tipurile de vehicule este actualizată în permanentă. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax-roemer.com



A nu se utilizează orientat în sens opus direcției de rulare, pe scaunul pasagerului din dreapta șoferului cu airbag frontal activ!

= Dezactivare airbag! Vă rugăm să respectați indicațiile pentru utilizarea scaunelor pentru copii din manualul autovehiculului dumneavoastră.



Picioarul de sprijin al adaptorului nu trebuie să se sprijine niciodată pe un compartiment de depozitare de pe podeaua automobilului.



= cu compartiment de depozitare OK! Este permisă utilizarea adaptorului numai pe locuri cu compartiment de depozitare care sunt verificate și aprobată de noi.

- 1) Vă rugăm să vă informați de la producătorul automobilului cu privire la accesul la nivelul punctelor de ancorare ISOFIX de la scaunul vehiculului.
- 2) Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de șezut îngreunează montarea. Asigurați-vă că ati prins în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.
- 3) Rândul de scaune din mijloc trebuie să fie reglat cât mai spre față posibil.
- 4) Scaunul vehiculului trebuie să fie reglat cât mai spre spate posibil. Picioarul de sprijin nu trebuie să intre în contact cu compartimentul de depozitare.
- 5) Admis numai cu piesă de umplere suplimentară în compartimentul de depozitare.

"i-Size" uyarınca müsaade edilen oturma pozisyonlarında kullanım

Bu araç çocuk koltuğu, ECE R129/02 uyarınca kullanılabilir ve "i-Size" uyarınca kullanılmasına müsaade edilen her türlü oturma pozisyonu ile uyumludur.



Sürücü yan koltuklarında ön hava yastığı devrede olduğu zaman koltuğu geriye bakan şekilde kullanmayın!

= Hava yastığı kapalı! Lütfen bu bağlamda araç el kitabınızdaki oto çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

ISOFIX ile "i-Size" uyarınca müsaade edilen oturma pozisyonları dışında kullanım

Araç çocuk koltuğu, "i-Size" uyarınca müsaade edilen oturma pozisyonlarından farklı oturma pozisyonlarında da kullanılabilir ve araç çocuk koltuğunun ağırlık sınıfına ve ISOFIX boyut sınıfına bağlı olarak ISOFIX donanımlı tüm araç koltuklarıyla uyumlu olacaktır (araç el kitabındaki belirtilen şekilde).

Boyut sınıfları ve bu çocuğa geride tutma sistemi için öngörülen ISOFIX boyut sınıfı, aşağıda belirtilen şekilde gösterilmiştir:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Bu kombinasyonda aşağıda sunulan tip listesi dikkate alınmalıdır.

- | | |
|--|----------------------------|
| | Hava yastığı kapalı! |
| | Saklama gözü ile tamamdır! |
| | Kapı sayısı |
| | Koltuk sayısı |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| * | Belirtilen üretim yılinden itibaren |
| | İzin verilen koltuklar |
| | Sedan |
| | Kombi |

Tip listesi sürekli güncellenmektedir. Güncel listeyi doğrudan bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax-roemer.com



Sürücü yan koltuklarında ön hava yastığı devrede olduğu zaman koltuğu geriye bakan şekilde kullanmayın!

= Hava yastığı kapalı! Lütfen bu bağlamda araç el kitabınızdaki oto çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili bilgileri dikkate alınız.



Adaptörün destek ayağı asla araç tabanındaki bir saklama gözünün üzerine dayanma-malıdır.



= Saklama gözü ile tamamdır! Bu adaptörü, sadece bizim tarafımızdan kontrol edilmiş ve kullanımına izin verilmiş olan saklama gözüne sahip koltuklar üzerinde kullanınız.

- 1) Lütfen araç üreticisinden araç koltuğundaki ISOFIX montaj noktaları hakkında bilgi alınız.
- 2) Oturma minderinin oldukça derin yerinde yer alan ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolunun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 3) Orta koltuk grubu en ön pozisyonaya ayarlanmalıdır.
- 4) Araç koltuğu en arka pozisyonaya ayarlanmalıdır. Destek ayağı, saklama gözüne temas etmemelidir.
- 5) Saklama gözünde sadece ilave dolgu parçaları ile müsaade edilir.

- | | |
|--|-----------|
| | Cabrio |
| | Hatchback |
| | Van |
| | Coupée |

Kasutamine „i-Size“ järgi heaks kiidetud istmepositsioonides

See turvatool on ECE R129/02 kohaselt heaks kiidetud ja garanteerib seega ühilduvuse kõigi i-Size'i järgi heaks kiidetud istmeasenditega.



Ärge kasutage aktiivse esiturvapadjaga kaassõitjaistmetel tahapoole suunatult!

= turvapadi välja! Palun järgige selle kohta sõiduki käsiraamatus lapseistmete kasutamise kohta esitatud juhiseid.

Kasutamine mitte „i-Size“ järgi heaks kiidetud ISOFIXiga istmepositsioonides

Turvatooli saab kasutada ka mitte i-Size'i järgi heaks kiidetud istmeasendites ja sobib sõiduki köigile istmetele, mis on ISOFIX istekohtadena heaks kiidetud (nagu on kirjeldatud sõiduki käsiraamatus), sõltumata turvatooli kaaluklassist ning ISOFIXi suurusklassist. Suuruskategooriad ja ISOFIXi suuruskategooriad, mille jaoks see turvaiste on heaks kiidetud, on toodud alljärgnevalt:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Selles kombinatsioonis tuleb järgida alljärgnevat tüübiloendit.

Tüübiloendit täiendatakse jooksvalt.



Turvapadi välja!



Hoiulaekaga sobib!



Uste arv



Istmete arv



Alates ehitusaastast



Heaks kiidetud istekohad



Sedaan



Universaal



Kabriolett



Luukpära



Väikebuss



Kupee

Aktuaalseima versiooni saate vahetult meilt või meie koduleheküljelt: www.britax-roemer.com



Ärge kasutage aktiivse esiturvapadjaga kaassõitjaististmetel tahapoole suunatult!

= turvapadi välja! Palun järgige selle kohta sõiduki käsiraamatus lapseistmete kasutamise kohta esitatud juhiseid.



Adapteri ei tohi toetuda kunagi sõiduki põrandas asuvale hoiulaekale.



= hoiulaekaga sobib! Te tohite adapterit kasutada ainult hoiulaekaga istekohtadel, mis on meie poolt kontrollitud ja lubatud.

- 1) Palun hankige sõiduki tootjalt informatsiooni ligipääsu kohta sõiduki istme ISOFIX ankurduspunktidele.
- 2) Sügaval istmepolstris asuvad ISOFIX ankurduspunktid raskendavad paigaldust. Palun veenduge, et mölemad ISOFIX fikseerimishaarad fikseeruvad õigesti.
- 3) Keskmine istmerida tuleb seada kõige eesmisesse positsiooni.
- 4) Juhiste tuleb seada kõige tagumisse positsiooni. Tugijalg ei tohi hoiulaekaga kokku puutuda.
- 5) Lubatud ainult hoiulaekas asuva täiendava täitedetailiga.

Lietošana i-Size apstiprinātās sēdekļa pozīcijās

Šis bērnu sēdeklītis ir sertificēts saskaņā ar ECE R129/02 un garantē saderību ar i-Size apstiprinātām sēdekļa pozīcijām.



Neizmantot blakussēdētāju sēdekļos ar aktīvu priekšējo gaisa spilvenu!

= gaisa spilvens deaktivizēts!
Lūdzu, ievērojiet norādījumus par bērnu sēdeklīšu izmantošanu, kas sniegti jūsu automašīnas rokasgrāmatā.

Lietošana sēdekļa pozīcijās ar ISOFIX, kuras nav i-Size apstiprinātas

Bērnu sēdeklīti var lietot arī sēdekļa pozīcijās, kuras nav i-Size apstiprinātas, un tas ir piemērots visu veidu automašīnu sēdekiem, kas ir apstiprināti kā ISOFIX sēdvietas (atbilstoši norādēm automašīnas rokasgrāmatā) atkarībā no bērna sēdeklīša svara kategorijas un ISOFIX izmēra kategorijas.

Auguma kategorijas un ISOFIX izmēru kategorijas, kādām ir paredzēta šī bērnu drošības sistēma, ir norādītas šādi:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Šajā kombinācijā jāievēro tālāk norādītais saraksts.

Saraksts tiek pastāvīgi papildināts.

Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax-roemer.com.



Neizmantot blakussēdētāju sēdekļos ar aktīvu priekšējo gaisa spilvenu!

= gaisa spilvens deaktivizēts!
Lūdzu, ievērojiet norādījumus par bērnu sēdeklīšu izmantošanu, kas sniegti jūsu automašīnas rokasgrāmatā.



Adaptera balsta kāju nekad nedrīkst atbalstīt uz bagāžas nodalījuma, kas atrodas automašīnas grīdā.



= var būt ar bagāžas nodalījumu! Adapteru drīkst izmantot tikai tādās sēdvietās ar bagāžas nodalījumu, ko mēs esam pārbaudījuši un atlāvuši.

- 1) Lūdzu, sazinieties ar automašīnas ražotāju, lai uzzinātu, kā piekļūt automašīnas sēdekļa ISOFIX enkurojuma punktiem.
- 2) ISOFIX enkurojuma punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklā polsterējumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecīginties, ka abas ISOFIX fiksēšanas svīras nofiksējas pareizi.
- 3) Vidējā sēdeklī rinda jānoregulē galējā priekšējā pozīcijā.
- 4) Automašīnas sēdeklis jānoregulē galējā aizmugurējā pozīcijā. Balsta kāja nedrīkst saskartties ar bagāžas nodalījumu.
- 5) Atļauts tikai ar papildu pildmateriālu bagāžas nodalījumā.



Gaisa spilvens deaktivizēts!



Var būt ar bagāžas nodalījumu!



Durvju skaits



Sēdeklī skaits



Sākot ar izlaides gadu



Atļautās sēdvietas



Sedans



Universālis



Kabriolets



Hečbeks



Minivens



Kupeja



Naudojimas „i-Size“ patvirtintose sėdėjimo padėtyse

Ši automobilinė vaiko sėdynė yra aprobuota pagal ECE R129/02 ir patvirtintas jos suderinamumas su visomis pagal „i-Size“ patvirtintomis sėdynėmis padėtimis.



Nenaudokite prieš važiavimo kryptį ant priekinės keleivio sėdynės su priekine saugos oro pagalve!

= Saugos oro pagalvė turi būti išjungta! Laikykitės jūsų automobilio eksplloatavimo vadove pateiktų automobilinių vaikų saugos kėdučių naudojimo nurodymų.

Naudojimas „i-Size“ nepatvirtintose sėdėjimo padėtyse su ISOFIX

Šią automobilinę vaiko sėdynę galima naudoti ne tik „i-Size“ patvirtintose sėdynėmis padėtyse, bet ir ant visų automobilių sėdynių, kurios patvirtintos kaip ISOFIX sėdynės (kaip paaiškinta automobilio instrukcijų vadove), atsižvelgiant į vaikiškos saugos sėdynės svorio klasés ir ISOFIX dydžio klasés specifikacijas.

Dydžio klasés ir ISOFIX dydžio klasés, kurioms yra numatyta ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema, vaizduojamos taip:

- DUALFIX i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX i-SIZE D,
- DUALFIX M i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX M i-SIZE D,



Saugos oro pagalvė turi būti išjungta!



Galima naudoti su daiktadėže!



Durelių skaičius



Sėdynių skaičius



Leidžiamos sėdimos vietas



Sedanas



Universalas



Kabrioletas



Hečbekas



Mikroautobusas



Kupé

- DUALFIX Z-LINE B1 & D.

Šioje kombinacijoje būtina atsižvelgti į toliau pateiktą modelių sąrašą.

Modelių sąrašas yra nuolat pildomas.

Naujausią versiją galite išsigyti pas mus arba peržiūrėti mūsų interneto svetainėje: www.britax-roemer.com



Nenaudokite prieš važiavimo kryptį ant priekinės keleivio sėdynės su priekine saugos oro pagalve!

= Saugos oro pagalvė turi būti išjungta! Laikykitės jūsų automobilio eksplloatavimo vadove pateiktų automobilinių vaikų saugos kėdučių naudojimo nurodymų.



Atraminė adapterio kojelė niekada negali remtis į daiktadėžę automobilio grindyse.



▼ = su daiktadėže galima!

Adapterį galite naudoti tik sėdimosiose vietose su daiktadėžémis, kurias mes patikrinome ir leidome naudoti.

- 1) Pasidomėkite automobilių gamintojo apie prieigą prie ISOFIX inkaravimo taškų automobilio sėdynėje.
- 2) Giliai apmušaluoose esantys ISOFIX inkaravimo taškai apsunkina montavimą. Jisitinkinkite, kad abi ISOFIX fiksavimo gembės tinkamai užsifiksavo.
- 3) Vidurinioji sėdynių eilė turi būti nustatyta priekinėje padėtyje.
- 4) Automobilio sėdynė turi būti nustatyta galinėje padėtyje. Atraminė kojelė neturi liestis su daiktadėže.
- 5) Galima naudoti tik su papildoma dėtuve daiktadėžėje.

Χρήση σε καθίσματα που έχουν εγκριθεί ως «i-Size»

Αυτό το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο ECE R129/02 και εγγυάται τη συμβατότητα με οποιαδήποτε θέση καθίσματος τύπου «i-Size».



Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του συνοδηγού με κατεύθυνση προς τα πίσω, όταν αυτό διαθέτει ενεργό αερόσακο!

🚫 = Απενεργοποιήστε τον αερόσακο! Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις οδηγίες του εγχειρίδιου του αυτοκινήτου σας όσον αφορά τη χρήση παιδικού καθίσματος.

Χρήση σε καθίσματα που δεν έχουν εγκριθεί ως «i-Size» και διαθέτουν ISOFIX

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θέσεις καθισμάτων που δεν έχουν εγκριθεί ως «i-Size» και προσαρμόζεται σε όλα τα καθίσματα τα οποία έχουν εγκριθεί ως ISOFIX (όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο οχήματος), ανάλογα με την κατηγορία βάρους του παιδικού καθίσματος και την κατηγορία ύψους ISOFIX.

Οι κατηγορίες ύψους και οι κατηγορίες ύψους ISOFIX, για τις οποίες είναι κατάλληλη η πταρούσα διάταξη συγκράτησης παιδιών, πταρουσιάζονται παρακάτω:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

Στον συνδυασμό αυτό πρέπει να λαμβάνεται



Απενεργοποιήστε τον αερόσακο!



Με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει!



Αριθμός πορτών



Αριθμός καθισμάτων



από έτος κατασκευής και μετά



επιπρεπόμενα καθίσματα



Λιμουζίνα



Πολυμορφικό



Cabrio



Hatchback



Φορτηγάκι βαν



Coupée

υπόψη η λίστα με τους τύπους οχημάτων που ακολουθεί.

Η λίστα με τους τύπους οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση απευθείας από εμάς ή στον ιστότοπό μας: www.britax-roemer.com



Να μην χρησιμοποιείται στο κάθισμα του συνοδηγού με κατεύθυνση προς τα πίσω, όταν αυτό διαθέτει ενεργό αερόσακο!

🚫 = Απενεργοποιήστε τον αερόσακο! Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις οδηγίες του εγχειρίδιου του αυτοκινήτου σας όσον αφορά τη χρήση παιδικού καθίσματος.



Το ποδαράκι στήριξης του προσαρμογέα δεν πρέπει να στηρίζεται ποτέ σε θήκη μικροαντικειμένων του δαπέδου του οχήματος.



▼ = με θήκη μικροαντικειμένων εντάξει! Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα μόνο σε καθίσματα με θήκη μικροαντικειμένων, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από εμάς.

1) Ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του οχήματός σας για την πρόσβαση στα σημεία στερέωσης ISOFIX στο κάθισμα του οχήματος.

2) Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθίσματος δυσχεραίνουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX κουμπάνουν σωστά.

3) Η μεσαία σειρά καθισμάτων πρέπει να ρυθμιστεί στη μπροστινή θέση.

4) Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να ρυθμιστεί στην πίσω θέση. Το ποδαράκι στήριξης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη θήκη μικροαντικειμένων.

5) Εγκεκριμένο μόνο με πρόσθετο τεμάχιο πλήρωσης στη θήκη μικροαντικειμένων.

LT

GR

GR

GR

GR

GR

25

Використання на сертифікованих сидіннях i-Size

Це автомобільне дитяче крісло сертифіковано згідно зі стандартом ECE R129/02, завдяки чому гарантується сумісність з усіма сидіннями, сертифікованими за стандартом i-Size.



Забороняється використання на пасажирських сидіннях проти напрямку руху з активною передньою подушкою безпеки!

= Вимкніть подушку безпеки!

Дотримуйтесь вказівок щодо використання дитячих автокрісел, наведених у посібнику з експлуатації вашого автомобіля.

Використання на не сертифікованих за стандартом i-Size сидіннях, які мають точки кріплення ISOFIX

Автомобільне дитяче крісло можна використовувати також на не сертифікованих за системою i-Size сидіннях, які сертифіковано як сидіння ISOFIX (див. пояснення в посібнику з експлуатації автомобіля), залежно від категорії ваги дитячого сидіння та категорії розміру ISOFIX.

Далі наведено категорії розмірів та категорії розмірів ISOFIX, для яких передбачено обладнання для безпеки дітей:

- DUALFIX i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX i-SIZE D,
- DUALFIX M i-SIZE B1 & D,
- SWINGFIX M i-SIZE D,
- DUALFIX Z-LINE B1 & D.

Для цього поєднання потрібно дотримуватися вказівок наведеної далі переліку видів транспортних засобів.

Перелік видів транспортних засобів постійно доповнюється. Найновішу версію можна отримати в нас або на нашій веб-сторінці www.britax-roemer.com



Забороняється використання на пасажирських сидіннях проти напрямку руху з активною передньою подушкою безпеки!

= Вимкніть подушку безпеки!

Дотримуйтесь вказівок щодо використання дитячих автокрісел, наведених у посібнику з експлуатації вашого автомобіля.



Опорна ніжка адаптера не повинна спиратися на ящик для речей у підлозі автомобіля.



= може використовуватися з ящиком для речей! Адаптер можна використовувати тільки на сидіннях із ящиком для речей, які нами перевіreno та рекомендовано.

- 1) Отримайте у виробника транспортного засобу інформацію щодо доступу до точок кріплення ISOFIX на автомобільному сидінні.
- 2) Точки кріплення ISOFIX, які розташовано глибоко в подушках сидіння, ускладнюють встановлення. Перевірійте, щоб обидва фіксувальні кронштейни ISOFIX надійно фіксувалися.
- 3) Середній ряд сидінь потрібно встановити в максимальне переднє положення.
- 4) Автомобільне сидіння потрібно встановити в максимальне заднє положення. Опорна ніжка не повинна контактувати з ящиком для речей.
- 5) Дозволено лише з додатковою вставкою в ящик для речей.



Вимкніть подушку безпеки!



Може використовуватися з ящиком для речей!



Кількість дверей



Кількість сидінь



Починаючи з року випуску



Сертифіковані сидіння



Седан



Універсал



Кабріолет



Хетчбек



Фургон



Купе

Primena u pozicijama sedenja dozvoljenim prema „i-Size“

Ovo automobilsko dečje sedište je odobreno prema ECE R129/02 čime se garantuje kompatibilnost sa svakom pozicijom sedenja „i-Size“.



Ne koristiti okrenuto ka nazad na prednjim sedištima sa aktivnim prednjim vazdušnim jastukom!

= Airbag isključen! S tim u vezi obratiti pažnju na informacije za korišćenje dečijih sedišta u priručniku Vašeg vozila.

Primena u pozicijama sedenja koje nisu dozvoljene prema „i-Size“ sa ISOFIX-om

Ovo automobilsko dečje sedište može da se koristi i u pozicijama sedenja koje nisu dozvoljene prema „i-Size“ i odgovara za sva automobilска sedišta koja su dozvoljena kao ISOFIX sedišta (kao što je objašnjeno u priručniku vozila), u zavisnosti od klase težine dečijeg sedišta i ISOFIX klase veličine.

Klase veličine i ISOFIX klase veličine, za koje je predviđen ovaj bezbednosni sistem za decu, prikazane se u daljem tekstu:

- DUALFIX i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX i-SIZE **D**,
- DUALFIX M i-SIZE **B1 & D**,
- SWINGFIX M i-SIZE **D**,
- DUALFIX Z-LINE **B1 & D**.

U ovoj kombinaciji mora da se obrati pažnja na listu tipova koja sledi.

Lista tipova se stalno ažurira. Trenutnu verziju možete da dobijete direktno kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax-roemer.com



Ne koristiti okrenuto ka nazad na prednjim sedištima sa aktivnim prednjim vazdušnim jastukom!

= Airbag isključen! S tim u vezi obratiti pažnju na informacije za korišćenje dečijih sedišta u priručniku Vašeg vozila.



Potpornik adaptera ne sme nikad da se oslanja na pregradu u podu automobila.



= s pregradom u redu!
Adapter sme da se koristi samo na sedištima s pregradom koja smo ispitali i odobrili.

- 1) Informišite se kod proizvođača vozila o pristupu ISOFIX-sidrišnim tačkama na sedištu vozila.
- 2) ISOFIX-sidrišne tačke smeštene duboko u sedišnim jastucima otežavaju ugradnju. Proverite da li su obe ISOFIX uklopane ručke ispravno uklopljene.
- 3) Srednji red sedišta mora da se namesti u prednju poziciju.
- 4) Sedište vozila mora da se namesti u zadnju poziciju.
Potpornik ne sme da dode u kontakt s pregradom.
- 5) Dozvoljeno samo s dodatnim elementom za ispunu u pregradi.



Airbag isključen!



S pregradom u redu!



Broj vrata



broj sedišta



Od godine proizvodnje



Dozvoljena mesta za sedenje



Limuzina



Karavan



Kabriolet



Automobil sa zadnjim vratima



Kombi



Kupe

لا تستخدم المنتج موجهاً إلى الخلف على مقد
مرافق السائق في وجود وسادة هوائية أمامية
مفعلة!



🚫 = الوسادة الهوائية مفعلة! نرجو منكم في
هذا الصدد مراعاة إرشادات استخدام مقاعد
الأطفال المنصوص عليها في كتيب استخدام
السيارة الخاصة بكم.

يجب ألا تستند القدم الداعمة للمهابي أبداً على
درج تخزين في أرضية السيارة.



▼ = كل شيء على ما يرام مع درج التخزين!
يُسمح لكم باستخدام المهابي فقط على مقاعد
الجلوس ذات درج التخزين، والتي فحصت منها
وحظيت بمواقفنا.



- (1) نرجو منكم الاستعلام من مُنْتَج السيارة حول النخول إلى نقاط تثبيت تعشيقات ISOFIX في مقد السيارة.
- (2) تجعل نقاط تعشيق ISOFIX الغازية داخل استئن المقاعد عملية التركيب سهلة، من فضلك تأكّد أن كل ذراعي الإراحة ISOFIX قد تم تعثيقهما بشكل صحيح.
- (3) يجب أن يتضيّط سلسلة المقاعد الوسطى في الموضع الأمامي.
- (4) يجب أن يتضيّط مقد السيارة في الموضع الخلفي، ويجب ألا تتلامس القدم الداعمة مع درج التخزين.
- (5) يُسمح بالاستخدام فقط في وجود قطعة ملء إضافية في درج التخزين.

الاستخدام في مواضع الجلوس المسموح بها وفقاً للمعيار "i-Size"

لقد اعتمد مقعد الطفل بالسيارة هذا وفقاً للمعيار ECE R129/02، وهو الأمر الذي يضمن توافق هذا المنتج مع كل موضع جلوس مصرح به وفقاً للمعيار "i-Size".

لا تستخدم المنتج موجهاً إلى الخلف على مقد
مرافق السائق في وجود وسادة هوائية أمامية
مفعلة!



🚫 = الوسادة الهوائية مفعلة! نرجو منكم في
هذا الصدد مراعاة إرشادات استخدام مقاعد
الأطفال المنصوص عليها في كتيب استخدام
السيارة الخاصة بكم.

الاستخدام في مواضع الجلوس غير المسموح به وفق المعيار "i-Size" مع تشيقات ISOFIX

يمكن أن يستخدم مقعد الطفل بالسيارة أيضاً على مواضع الجلوس غير المسموح بها وفق المعيار "i-Size" ويلائم كل مقاعد السيارات، التي يُسمح بها كأماكن جلوس بتعشيقات ISOFIX (كما هو مبين في كتيب السيارة)، استناداً على فئة وزن مقعد الطفل وفئة حجم تعشيقات ISOFIX.

إن فئات الحجم وفئات حجم ISOFIX، المخصصة لها تجهيزات دعم الأطفال هذه موصوفة فيما يلي.

- **B1 & D DUALFIX i-SIZE**
- **D SWINGFIX M i-SIZE**
- **B1 & D DUALFIX M i-SIZE**
- **D SWINGFIX M i-SIZE**
- **B1 & D DUALFIX Z-LINE**

في هذه الترقيبة يجب مراعاة قائمة الأنواع التالية.
جري حالياً استكمال قائمة الأنواع. ويمكنك الحصول على
أحدث نسخة من جانبنا مباشرةً أو من خلال موقعنا
الالكتروني: www.britax-roemer.com

كابريو	
سقف منعنى	
شاحنة	
كوبيه	


بدأه من الموديل	*
أماكن الجلوس المصرح بها	④ ②
ليموزين	
كومبي	

الوسادة الهوائية مفعلة!	
كل شيء على ما يرام مع درج تخزين!	
عدد الأبواب	
عدد المقاعد	

ALFA ROMEO *		
156 Wagon	2003	(2) (4)
156  (Facelift 2003)	1997 - 2005	(2) (4)
156 Sportwagon	1997 - 2005	(2) (4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
159 (Facelift 2008) 	2005 - 2011	(2) (4)
159 (Facelift 2008) 	2006 - 2011	(2) (4)
Giulietta 940	2010	(2) (4)
GT Sportcoupe 	2004	(2) (4)
MiTo	2008	🚫 (1) (2) (4)
AUDI *		
A1 (8X)  3	08/10	(2) (4)
A1 (8X)  5	02/12	(2) (4)
A2	1999 - 2005	(2) (4)
A3, S3 (AB1)  3+5	1996 - 2003	(2) (4)
A3, S3 (AB2)  3+5	2003	(2) (4)
A3 (AB2) 	2008	(2) (4)
A3 (8V) (Facelift 2016) 	2012	🚫 (1) (2) (4)
A3 (Facelift 3) (8P)	2010	🚫 (1) (2) (4)
A3 	05/13	🚫 (1) (2) (4)
A3 Sportback (8PA)  5 (Facelift 2008)	2004 - 2012	(2) (4)
A3 Sportback	09/12	(2) (4)

A3 Sportback (Facelift 2016)	2012	🚫 (1) (2) (4)
A3 e-tron	11/14	(2) (4)
A4 Avant (B5) 	1996 - 2001	(2) (4)
A4 (B6) 	2002 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
A4 (B6)  , 	2000 - 2004	(2) (4)
A4 (B7)  , 	2004 - 2007	(2) (4)
A4 (B7) 	2006	🚫 (1) (2) (4)
A4 (B8)  ; 	2007	🚫 (1) (2) (4)
A4 (B8) (Facelift 2011)	2008 - 2015	(2) (4)
A4  allroad quattro	2009	🚫 (1) (2) (4)
A5, S5 (B8) 	2007	🚫 (1)
A5 (B8) FL 	11/11	🚫 (1) (2) (4)
A5 (B8) 	03/09	(2) (4)
A5 (B8) FL 	11/11	🚫 (1) (2) (4)
A5 (Facelift 2011)	2007 - 2016	🚫 (1) (2) (4)
A5 Sportback  5	09/09	🚫 (1) (2) (4)
A5 Sportback (B8)	11/11	🚫 (1) (2) (4)
A6 Typ C5  ; 	1997 - 2005	(2) (4)
A6	11/10	(2) (4)
A6, S6, RS6 (C5)  ; 	02/98 - 2004	(2) (4)
A6 Lim./Avant (C6)	2004 - 2011	(2) (4)






A6, S6, RS6 (C6) allroad quattro	01/04	① ② ④
A6 (C7)	09/11	① ② ④
A6 (C7 4B)	05/12	① ② ④
A7 Sportback	2010	② ④
A7 Sportback L5	08/11	① ② ④
A7 Sportback (4G)	11/10	② ④
A8 (4H)	02/10	② ④
Q2	09/17	① ② ④
Q3 (8U)	10/11	① ② ④
Q5	11/08	① ② ④
SQ5 (8R)	2012 - 2017	② ④
Q7	06/06	② ④
Q7 (4M)	2015	① ② ④
S4 (B5)	1997 - 2001	② ④
S5 Sportback 5	09/09	① ② ④
TT-II	2006	①
TTS	2006	①
BMW	*	
1 (E81/E87)	2005	② ④
1 (E82)	2007	② ④

1 (F20)		09/11	① ② ④
1 (E88)		2008	① ② ④
1 (E88) (Facelift)		03/11	① ② ④
1 (F21)		06/12	② ④
	3 ; L5		
1 (F20 / F21)		2011 - 2019	② ④
2er Active Tourer (F45)		03/14	① ② ④
2er Grand Tourer (F46)		03/15	① ② ④
3 (E46)		2000 - 2006	② ④
3 (E93)		2007	② ④
3 (E92)		2005	② ④
3 (E46)		1998 - 2007	② ④
3 (E46)		2001 - 2004	② ④
3 (E46)		1999 - 2005	② ④
3 (E90)		2005	② ④
3 (E91)		2005	② ④
3 (E91) (Facelift 2008)		2005 - 2013	② ④
3 (F30)		02/12	② ④
3 (F31)		09/12	② ④
3 GT		03/13	② ④
4 (F32)		10/13	② ④
	(Facelift 2017)		
4 (F33)		2014	② ④
	(Facelift 2017)		
4 (F36)		2014	② ④
	Grand Coupe		
5 (E39)		2000 - 2004	② ④

5 (E60)	2003	(2)(4)
5 (E61)	2003	(2)(4)
5 (F10)	2010	(2)(4)
5 (F11) Touring	2010	(2)(4)
5 GT	10/09	(2)(4)
6 (E64)	2003	(2)(4)
6 (E63)	2003	(2)(4)
6 (6C-F12)	03/11	(2)(4)
6 (6C)	11/11	(2)(4)
6 (6C_F06)	06/12	(2)(4)
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2)(4)
7 (F01)	2008	(2)(4)
7 (7L) (Facelift)	07/12	(2)(4)
i3	2013	(2)(4)
M5 (F10)	11/11	(2)(4)
Mini (R56)	2006	(2)(4)
Mini II (Facelift)	08/10	(2)(4)
Mini (R57)	2009	(2)(4)
Mini Cooper	03/14	🚫 (1)(2)(4)
Mini Countryman 4	09/10	(2)(4)
Mini Countryman 5	09/10	(2)(4)
Mini Countryman (R60)	2010 - 2017	(2)(4)
Mini Club Man	2007	(2)(4)
X1	10/09	(2)(4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2)(4)
X3 (F25)	11/10	(2)(4)
X3 (E83) (Facelift 2006)	2003 - 2010	(2)(4)

X5 (E53) (Facelift 2003)	1999 - 2006	(2)(4)
X5	2006	(2)(4)
X5 (F15)	2013	(2)(4)
X6	2008	(2)(4)
X6 (X6_E71)(Facelift)	06/12	(2)(4)
CADILLAC *		
CTS	09/07	(2)(4)
BLS	2006 - 2010	(2)(4)
CHEVROLET *		
Aveo	09/11	(2)(4)
Camaro (GMX511)	10/11	(2)(4)
Captiva (Facelift 2011)	06/06	(2)(4)
Cruze	03/09	(2)(4)
Cruze SW (KL1J)	09/12	(2)(4)
Epica	05/06	(2)(4)
HHR	2008 - 2009	(2)(4)
Kalos	2002 - 2005	(2)(4)
Lacetti	02/04	(2)(4)
Malibu	12/11	(2)(4)
Malibu (KL1G)	07/12	(2)(4)
Matiz ³⁾	06/05	(2)(4)
Nubira	2004 - 2009	(2)(4)
Nubira	2004 - 09/06	(2)(4)
Orlando	01/11	(2)(4)






Spark	03/10	(2)(4)
Tahoe	1999 - 2006	(2)(4)
Trax	01/13	(2)(4)
Volt (D1JCI) 	10/11	(2)(4)
CHRYSLER *		
300C 	2008	(2)(4)
Dodge Caliber	2006	(2)(4)
Dodge Durango	2010	(2)(4)
Dodge Nitro	2006	(2)(4)
Dodge Ram (1500) 4 (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2)(3)(4)
Dodge Ram	2009 - 2018	(2)(4)
Grand Voyager	2001 - 2007	(2)(4)(5)(7)
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	(2)(4)
PT-Cruiser (Facelift 2006)	2000 - 2010	(2)(4)
Sebring 	2007	(2)(4)
Voyager	2001 - 2007	(2)(4)(5)(7)
Voyager Stow n Go	2005	(6)

CITROEN *		
Berlingo (Facelift 2005)	1996 - 2009	(3)
Berlingo	2008	(1)(2)(4)
Berlingo III	2018	(3)
Berlingo Multispace	2009	(1)(3)
C1	2014	(2)(4)
C2	2003	(2)(4)
C3 (F)	01/10	(2)(4)
C3 Picasso (Facelift 2013)	2009 - 2017	(2)(4)
C4 (Facelift 2008)	2004 - 2010	(2)(4)
C4 II	10/10	(2)(4)
C4 Aircross	06/12	(2)(4)
C4 Cactus	2014 - 2018	(2)(4)
C4 Picasso	2007	(1)(3)
C4 Grand Picasso	2006	(1)(3)
C5 (R) (Facelift)	12/10	(2)(4)
C8 (Facelift 2008)	06/02	(2)(4)(5)(7)
C-Crosser	2007	(2)(4)
DS3	2010	(2)(4)
DS4	03/11	(2)(4)
DS5	03/12	(2)(4)
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	(2)(4)(5)(7)
Jumpy	2007	(2)(4)(5)(7)
Nemo	2007	(2)(4)
Saxo 5 (Facelift 1999)	1996 - 2003	(2)(4)

Spacetourer	2016	(2) (3) (4)
Xara  (Facelift 2000)	1997 - 2006	(2) (4)
DACIA *		
Duster	2010	(2) (4)
Dokker	2012	(2) (3) (4)
Lodgy	2005	(2) (3) (4)
Lodgy (SD)	06/12	(2) (3) (4)
Logan MCV  (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
Logan MCV	2013	(2) (4)
Sandero	2008	(2) (4)
Sandero Stepway	2009	(2) (4)
DAIHATSU *		
Cuore	09/07	(2) (4)
Materia	03/06	(2) (4)
Sirion	02/05	(2) (4)
Terios	05/05	(2) (4)
Trevis	09/05	(2) (4)
FIAT *		
500C 	2009	(2) (4)
500L	04/12	(2) (4)
Bravo (Typ 198)	2007	(2) (4)
Croma 	2008	(2) (4)
Doblo (Facelift 2005)	2001	(2) (4)
Doblo II	2010	(2) (4)
Fiorino Qubo	2008	(2) (4)
Grande Punto  5	2006 - 2009	(2) (4)
Grande Punto EVO	10/09	(2) (4)
Grande Punto (Typ 199)	09/05	(2) (4)

Grande Punto (Typ 199)	2005 - 2009	(2) (4)
Idea	2003 - 2007	(2) (4)
Linea	2007	(2) (4)
Multipla	2004 - 2007	(2) (4)
Panda (Typ 169)	2003 - 2012	(2) (4)
Punto 188  3+5 (Facelift 2003)	1999 - 2007	(2) (4)
Punto 199	2005 - 2009	(2) (4)
Punto 199  3 (Facelift 2012)	02/12	(2) (4)
Scudo II	2007	(2) (4) (5) (7)
Sedici (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Stilo	2001 - 2007	(2) (4)
FORD *		
B-Max	09/12	(2) (4)
C-Max	11/12	(2) (4)
EcoSport	12/13	(2) (4)
Fiesta (MK7)  3+5	10/08	(2) (4)
Focus	1998 - 2004	(2) (4)
Focus	11/04	(2) (4)
Focus (Facelift 2008)  ; 	2005 - 2008	(2) (4)
Focus  ; 	2010 - 2018	(2) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	2006	(3)






Galaxy	2011	(3)
Grand C-Max	11/12	(2)(4)
KA	02/09	(2)(4)
Kuga	03/13	(2)(4)
Maverick	2000 - 2007	(2)(4)
Mondeo Turnier (BA7) (Facelift)	11/10	(2)(4)
Mondeo ; (Facelift 2010)	2007 - 2010	(2)(4)
Mondeo (BA7) (Facelift)	12/10	(2)(4)
Ranger	06/11	(2)(4)
S-Max (Facelift 2010)	2006	(3)
Tourneo Connect (Facelift 2009)	2003	(2)(4)
Tourneo Connect	2013	(2)(4)
Tourneo Courier	2014	(2)(4)
Tourneo Custom	2012	(2)(3)(6)
Transit Transit Connect	2006	(2)(3)
Transit Kombi	11/11	(2)(3)
Transit Custom	08/12	(2)(3)(6)
HONDA		
Accord	2008	(2)(4)
Accord 4+5	2009	(2)(4)

Accord	06/11	(2)(4)
City	2009	(2)(4)
Civic Typ R EP3	2001 - 2006	(2)(4)
Civic 4+5	2006	(2)(4)
Civic 4D	11/11	(2)(4)
Civic 5D	01/12	(2)(4)
CR-V	01/02	(2)(4)
CR-V	2006	(2)(4)
CR-V	10/12	(2)(3)(4)
CR-V (Facelift)	2015 - 2017	(2)(3)(4)
CR-Z	06/10	(2)(4)
FR-V L 6	2005	(2)(4)
Insight	04/09	(2)(4)
Jazz (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2)(4)
Jazz 5	11/08	(2)(4)
Jazz (AA)	04/11	(2)(4)
HYUNDAI		
Getz	2002 - 2005	(2)(4)
Getz	2005 - 2008	(2)(4)
H1	2008	(2)(4)
i10	2008	(2)(4)
i20	2009	(2)(4)
i20	2014 - 2018	(2)(4)
i20 (PBT)	06/12	(2)(4)

i30		2007	(2)(4)
i30 (FDH)		07/10	(2)(4)
i30 (GD)		03/12	(2)(4)
i30 cw (FD)		2007 - 2010	(2)(4)
i30 cw (GD)		06/12	(2)(4)
i30		2017	(2)(4)
i40		10/11	(2)(4)
i40		2012	(2)(4)
i40 cw		2011	(2)(4)
iX20 (JC)		11/10	(2)(4)
iX35		2010	(2)(4)
iX55		2009	(2)(4)
Matrix		2008	(2)(4)
Santa Fe		04/06	(2)(4)
Santa Fe (Facelift)		01/10	(2)(4)
Santa Fe		03/12	(2)(4)
Santa Fe (DM)		09/12	(2)(4)
Sonata, i40		2008	(2)(4)
Terracan (Facelift 2004)		2001 - 2006	(2)(4)
Tucson ²⁾	5	09/04	(2)(4)
Veloster		06/11	(2)(4)
INFINITI			
M35h (Y51H)		09/11	(2)(4)
ISUZU			
D-MAX Double Cap		2007	(2)(4)
JAGUAR			
F-Pace (761)		2016	(2)(4)
i-Pace		2018	(2)(4)

XF (X260)	2015	(2)(4)
JEEP		
Jeep Commander	2006	(2)(4)
Jeep Cherokee Liberty	2002 - 2012	(2)(4)
Jeep Grand Cherokee (WK)	12/10	(2)(4)
Jeep Patriot	2007 - 2016	(2)(4)
Jeep Wrangler Unlimited (Facelift)	11/11	(2)(4)
KIA		
Carens	2006	(2)(4)
Carnival	2006	(2)(4)(5)(7)
Ceed	12/06	(2)(4)
Ceed	2007	(2)(4)
Ceed	03/12	(2)(4)
Ceed (JD)	06/12	(2)(4)
Ceed sw (JD)	09/12	(2)(4)
Pro Ceed	01/11	(2)(4)
Opirus (Facelift 2006)	2003	(2)(4)
Optima	2015	(2)(4)
Rio	05/05	(2)(4)
Rio UB	2012	(2)(4)
Soul	02/09	(2)(4)
Soul (Facelift)	10/11	(2)(4)
Sorento (Facelift 2006)	2002 - 2009	(2)(4)
Sorento	10/09	(2)(4)
Sorento (Facelift 2017)	2014	(2)(4)
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	(2)(4)






Sportage (Facelift 07/2008)	2004 - 2010	(2) (4)
Sportage	2015	(2) (4)
Sportage SL	2010	(2) (4)
Venga	11/09	(2) (4)
LANCIA		
Delta ³⁾	2008	(2) (4)
Flavia (JS)	06/12	(2) (4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Phedra (Facelift 2009)	2002	(2) (4)
Thema	11/11	(2) (4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
Ypsilon (402)	06/11	(2) (4)
LANDROVER		
Discovery 4 (Facelift 10/11)	2009	(2) (4)
Discovery 5	2016	(1) (2) (4) (5) (7)
Discovery Sport	2015	(2) (4)
Freelander 2 (Facelift 03/11)	2006	(2) (4)
Range Rover	09/12	(2) (4)
Range Rover Evoque 5 3+5	2011	(2) (4)
Range Rover Evoque	2019	(2) (4)

Range Rover Sport (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
Range Rover Velar	2017	(2) (4)
LEXUS		
CT 200h (A10(A))	03/11	(2) (4)
GS 450h (HL10(A))	06/12	(2) (4)
IS (XE2) (Facelift)	11/10	(2) (4)
RX 400h	2006	(2) (4)
RX 450h	2009	(2) (4)
MASERATI		
Quattroporte	2008	(2) (4)
Gran Turismo	2008	(2) (4)
MAZDA		
2 DE	2007	(2) (4)
2 DY	2003 - 2007	(2) (4)
2 (Facelift)	10/10	(2) (4)
3	2003	(2) (4)
3 (Facelift)	11/10	(2) (4)
3	2013	(2) (4)
3 BL	04/09	(2) (4)
323	01/01	(2) (4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
5 CW	09/10	(2) (4)
6 (Facelift 2005)	05/02 - 2008	(2) (4)
6 ;	2008	(2) (4)
6 (Facelift)	2009	(2) (4)
6 ; (Facelift 2005)	2010	(2) (4)
6 ; (Facelift 2010)	2008 - 2012	(2) (4)

6 ;	2012	(2) (4)
CX5	12/11	(2) (4)
CX7	2007	(2) (4)
CX7 (Facelift)	2009	(2) (4)
CX9	2006 - 2016	(2) (4)
MX5 2 Typ NB	1998 - 2005	🚫 (1)
MX5 2 Typ NC (Facelift 2012)	2005	🚫 (1)
Premacy	1999 - 2005	(2) (4)
RX8	2003	(2) (4)
RX8 (Facelift)	2008	(2) (4)
MERCEDES *		
A (W168)	03/01	(2) (4)
A (W169) (Facelift 2008)	05/05	(2) (4)
A (176)	09/12	(2) (4)
B (Facelift 2008)	06/05	(2) (4)
B (W246)	11/11	(2) (4)
C (W203)	05/00	(2) (4)
C (S203) ;	05/01 - 2007	(2) (4)
C (W 204)	2007	(2) (4)
C (S 204)	2007	(2) (4)
C (T 204)	03/11	(2) (4)
C (C204)	06/11	(2) (4)
C (W 204)	03/11	(2) (4)
Citan	09/12	(2) (4)
CL (Facelift)	07/10	(4)
CLA (C 117)	01/13	(2) (4)
CLC 180	2008	(2) (4)

CLK (Facelift 2004)	2002 - 2010	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)	10/04	(2) (4)
CLS (C218)	01/11	(2) (4)
E ;	03/02	(2) (4)
E (W 211)	2006	(2) (4)
E (S 211)	2006	(2) (4)
E (W212 ; S212)) ;	2009	(2) (4)
E (W213 ; S213)	2016	(2) (4)
E (C207)	2009	(2) (4)
E (A207)	2010	(2) (4)
G (W463) (Facelift 2008)	1990	(2) (4)
GLE Coupe (C292)	08/15	(2) (4)
GLK	2008	(2) (4)
GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2) (4)
GLS	2012 - 2019	(2) (4)
M-Klasse (W163) (Facelift 2002)	1997 - 2005	(2) (4)
M-Klasse (W164) (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
M (W166)	11/11	(2) (4)
R (W251/V251)	12/05	(2) (4) (5) (7)
R (W251)	09/10	(2) (4)
S (W211) (Facelift 2009)	2005	(2) (4)
V (W447)	03/14	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Vaneo (W414)	2001 - 2005	(2) (3) (4)
Viano 6	09/03	(2) (4) (5) (7)
Viano (Facelift 2010)	09/03	(2) (4) (5) (7)






Viano (W639) (Facelift)	10/10	(2) (4) (5) (6)
Vito (V639) (Facelift)	10/10	(2) (3) (5) (6)
Sprinter	07/13	(2) (3)
MG		*
3	2013	(2) (4)
MITSUBISHI		
ASX	2010	(2) (4)
ASX (Facelift 2012)	2010	(2) (4)
Colt (Z30) 3+5	2004 - 2008	(2) (4)
Colt (Z30) 5 (Facelift 2008)	2008	(2) (4)
Grandis	2004 - 2011	(2) (4)
Lancer ;	2007	(2) (4)
Lancer FL	11/11	(2) (4)
Outlander	2006	(2) (4)
Outlander	2012	(2) (4)
Pajero V80	02/07	(4)
Space Star	2012	(2) (4)
NISSAN		
Cube Z12	2008	(2) (4)
Evalia	2010	(2) (4)
Infinity Q30	12/15	(2) (4)

Infinity QX30	12/15	(2) (4)
Juke (F15)	2010	(2) (4)
Leaf (ZE0)	04/12	(2) (4)
Navara Double Cab	2005	(2) (4)
Navara NP300 Double Cab (Facelift 2007 / 2010)	11/15	(2) (4)
NV200	07/09	(2) (4)
NV300	2016	(2) (4)
Maxima (A33)	2000 - 2004	(2) (4)
Micra (K11)	1993 - 2003	(2) (4)
Micra (K12)	2003	(2) (4)
Micra CC	2005	🚫 (1)
Micra (K13)	11/10	(2) (4)
Micra	2017	(2) (4)
Murano (Facelift 2008)	2003	(2) (4)
Note	2004	(2) (4)
Note II	2012	(2) (4)
NV300	2016	(2) (4)
Pathfinder (R51)	2007	(2) (4)
Pixo	2009	(2) (4)
Primera (P11)	1996 - 2002	(2) (4)
Pulsar	2014	(2) (4)
Qashqai	10/08	(2) (4)
Qashqai (Facelift)	02/14	(2) (4)
Qashqai+2 (Facelift 03/10)	10/08	(2) (4)
Tiida ;	2004	(2) (4)
X-Trail (Facelift 2017)	2014	(2) (4)

OPEL / VAUXHALL *		
Agila B	2008	(2) (4)
Ampera	10/11	(2) (4)
Antara	11/06	(2) (4)
Astra 	2004	(2) (4)
Astra H	2004 - 2010	(2) (4)
Astra GTC	09/11	(2) (4)
Astra J 	12/09	(2) (4)
Astra J sedan (P-J) 	09/12	(2) (4)
Astra J Sport Tourer	2010	(2) (4)
Astra J Sport Tourer (PJ/SW)	10/10	(2) (4)
Astra K hatchback	2015	(2) (4)
Astra Twin Top	2004 - 2010	(2) (4)
Astra (Facelift 2012)  ;  ; GTC	2009 - 2018	(2) (4)
Combo C (Facelift 2003)	2001 - 2010	(2) (4)
Combo D	2011 - 2018	(2) (4)
Corsa C	2000 - 2006	(2) (4)
Corsa C (Facelift 2003)	2000 - 2006	(2) (4)
Corsa D (Facelift 2011)	2006 - 2014	🚫 (1) (2) (4)
Corsa E (OPC)	2014	(2) (4)
Insignia  ; 	2008	(2) (4)
Insignia 	2009	(2) (4)
Insignia 	08/11	(2) (4)

Karl	2015	(2) (4)
Meriva (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Meriva B	2010	(2) (4)
Mokka	06/12	(2) (4)
Signum (Facelift 2005)	2003 - 2008	(2) (4)
Vectra  ;  (Facelift 2005)	2002 - 2008	(2) (4)
Vivaro (Facelift 2006)	2001	(2) (4)
Zafira A (Facelift 2003)	1999 - 2005	(2) (4)
Zafira B (Facelift 2008)	05/05	(2) (4)
Zafira C	09/11	(2) (4)
Zafira C Tourer	01/12	(2) (4)
PEUGEOT *		
107	2005	(2) (4)
206	12/98	(2) (4)
206 CC	2000 - 2007	🚫 (1)
206 CC (Facelift) 	2000 - 2007	🚫 (1)
206 SW (Facelift 2003) 	2002 - 2006	🚫 (1) (2) (4)
207  3+5	2006	(2) (4)
207 CC	04/07	🚫 (1)
207 SW	2006	(2) (4)
208 C  3+5	04/12	(2) (4)
307 (Facelift 2005) 	2001 - 2009	(2) (4)
307 SW	2002 - 2008	(2) (4)






308	2007	① ② ④
308	2013	② ④
308 CC	2009	② ④
308 CC FL	11/11	② ④
308 SW	2007	① ② ④
308 SW (Facelift) ;	05/11	② ④
508 (8)	03/11	② ④
508 SW (8)	03/11	② ④
508 RXH SW (8) 	02/12	② ④
607 (Facelift 2004)	2000 - 2010	② ④
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	② ④ ⑤ ⑦
1007 ⁵⁾	01/05	② ④
2008	2013	② ④
3008 Allure	2016	① ② ④
4007	2007	② ④
4008 (B)	06/12	② ④
5008	09/09	③
Expert	2007	② ④ ⑤ ⑦
Expert	2016	② ④
Partner	1996	③
Partner Tepee	2008	①

PONTIAC *		
Grand AM	1998 - 2004	② ④
PORSCHE *		
Boxter 987	2004 - 2012	①
Cayenne (Facelift 2007)	2003	① ② ④
Cayenne (Facelift 2014)	2010	② ④
Macan	04/14	① ② ④
Panamera	2009	② ④
RENAULT *		
Captur	04/13	① ② ④
Clio	1998 - 2003	② ④
Clio	2005 - 2014	① ② ④
Clio III 3+5	2007	② ④
Clio II	09/98 - 2006	①
Clio II	1998 - 2005	② ④
Clio III (Facelift 2009) ;	06/05	② ④
Clio IV	08/12	① ② ④
Clio Grandtour III	2008 - 2009	② ④
Clio Grandtour	2009	② ④
Espace IV Grande Espace IV (Facelift 2006)	2002 - 2010	② ③ ④ ⑤ ⑦
Espace (K)	12/10	② ③ ④ ⑤ ⑦
Fluence (Z)	08/10	② ④
Fluence (ZE)	2011	② ④

Grand Modus	2008	(2) (4)
Grand Scenic III	2009	(3)
Kadjar	2015	(2) (4)
Kangoo II	2008	🚫 (1) (2) (4)
Kangoo be bop	2009	(2) (4)
Kangoo (Facelift 2013)	2008 - 2013	(2) (4)
Koleos SUV	06/17	(2) (4)
Laguna III (Facelift 2011)	2007 - 2015	(2) (4)
Laguna GrandTour III (T) (Facelift)	11/10	(2) (4)
Megane I GrandTour	1999 - 2003	(2) (4)
Megane CC (Z)	06/10	(2) (4)
Megane II 3+5 ;	09/02	🚫 (1) (2) (4)
Megane III 3+5	2008	(2) (4)
Megane III Grandtour	06/09	(2) (4)
Megane III CC (Z)	06/10	(2) (4)
Modus	09/04	(2) (4)
Modus (Facelift)	2008	(2) (4)
Sandero II	12/12	(2) (4)
Scenic II	2003 - 2006	🚫 (1)
Scenic II (Facelift)	09/06	🚫 (1)
Scenic III	2009	(3)
Trafic	2014	(2) (4)
Trafic II Phase 1	2001 - 2006	(3) (6)
Trafic II Phase 2 (Facelift 2007)	2007 - 07/10	(3)



Trafic II Phase 3	08/10	(2) (3)
Twingo	1998 - 2007	🚫 (1) (2) (4)
Twingo II	2008	🚫 (1) (2) (4)
Twingo III	2014	(2) (4)
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	(2) (4)
ZOE	10/12	🚫 (1) (2) (4)
ZOE	03/13	🚫 (1) (2) (4)
SAAB	*	
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	(2) (4)
9-5 Sportkombi	2005 - 2010	(2) (4)
SEAT	*	
Alhambra (Facelift 2004)	1995 - 2010	(2) (3) (4) (5) (7)
Alhambra (Facelift)	2005	(2) (3) (4)
Alhambra (7N) ⁵⁾	10/10	(2) (3) (4) (5) (7)
Altea	2004	(2) (4)
Altea Freetrack (Facelift 2009)	2007	(2) (4)
Altea XL	2006	(2) (4)
Ateca	2016	(2) (4)
Cordoba Vario (Facelift 1999)	1996 - 2002	(2) (4)
Exeo	2009	🚫 (1) (2) (4)
Exeo	2009	(2) (4)
Exeo (Facelift) 	12/11	(2) (4)
Ibiza (6K)	1993 - 2002	(2) (4)






Ibiza (6L) (Facelift 2006)	2002 - 2008	② ④
Ibiza (6J)	2008	② ④
Ibiza	2010	② ④
Leon (1P)	2005	② ④
Leon (1M)	1999 - 2006	② ④
Leon 3+5 	05/12	② ④
Mii	2011	② ④
Mii 3 (baugleich VW Up)	2011	② ④
Mii 5 (baugleich VW Up)	05/12	② ④
Toledo M1 5	1999 - 2004	② ④
Toledo	2004	② ④
Toledo	05/12	② ④
SKODA *		
Citigo (baugleich VW Up)	2011	② ④
Citigo 3 + 5 	06/12	② ④
Fabia I (Facelift 2004)	1999 - 2007	② ④

Fabia II ;	2007	② ④
Fabia II Combi (5J) (Facelift) 	09/10	② ④
Fabia III ;	09/14	② ④
Felicia ;	1994 - 2001	② ④
KAROQ	2017	② ④
Kodiaq SUV	2017	② ④
Octavia I 	1996 - 2004	② ④
Octavia (FL 2000) 	1996 - 2010	② ④
Octavia II ;	2004	🚫 ① ② ④
Octavia II (Facelift) ;	2009	🚫 ① ② ④
Octavia Scout 	2007 - 2012	② ④
Octavia 	11/12	🚫 ① ② ④
Octavia	2012	② ④
Rapid SpaceBack (NH)	10/13	② ④
Rapid (NH)	10/12	② ④
Roomster	2006	② ④
Roomster (Facelift)	05/10	② ④
Superb I (Facelift 2006) 	10/01 - 2008	② ④
Superb II	2008	② ④
Superb (Facelift 2013) ;	2008 - 2013	② ④

Superb		2015	(2) (4)
			
Yeti		2009	(2) (4)
SMART		*	
Forfour 4) ⁴⁾ Typ 454	2004 - 2006		(2) (4)
Forfour Typ 453	2014		(2) (4)
Fortwo Typ 451	2007		(
Fortwo Typ 451 (FL)	10/10		(
Fortwo	2012 - 2015		(
SUBARU			*
Forester	2002 - 2008		(2) (4)
Forester III	2008		(2) (4)
Impreza (GD/GG)	2000 - 2007		(2) (4)
Impreza	2007		(2) (4)
 ; 			
Justy (MHY)	2003 - 2007		(2) (4)
Legacy (Facelift 2007)	2004		(2) (4)
Legacy	08/09		(2) (4)
 ; 			
Outback (Facelift 2007)	2003		(2) (4)
Outback	08/09		(2) (4)
Trezia	06/11		(2) (4)
XV	2011		(2) (4)
SUZUKI			*
Alto VII	2009		(2) (4)
Grand Vitara	2005		(2) (4)
Kizashi (FR)	09/10		(2) (4)

Splash	2007	(2) (4)
Splash (EX) (Facelift)	05/12	(2) (4)
		
Swift	02/05 - 10/10	(2) (4)
Swift	09/10	(2) (4)
SX4	2006	(2) (4)
 ; 		
SX4 S-Cross	10/13	(2) (4)
SSANGYONG		
Korando	2010	(2) (4)
Rexton	2017	(2) (4)
TATA		
Indica Vista	2008	(2) (4)
TESLA		
Model X	09/15	(2) (4)
TOYOTA		
Auris (Facelift 2010)	2007 - 2010	(2) (4)
Auris (E15) (Facelift)	03/10	(2) (4)
Auris (Facelift 2015)	2012	(2) (4)
Auris Hybrid	09/10	(2) (4)
Avensis (T22)	2000 - 2003	(2) (4)
		
Avensis (T25)	2003 - 2009	(2) (4)
 ;  (Facelift 2006)		
Avensis (T27)	2009	(2) (4)
 ; 		
Avensis (T27)	01/12	(2) (4)
 ; 		
Corolla	2000	(2) (4)
Corolla (Facelift 2004)	2002 - 2007	(2) (4)












Corolla Verso	2004 - 2009	(2) (4)
IQ	2009	(2) (4)
Land Cruiser (J12)	2002	(2) (4)
Land Cruiser (V8)	2008	(2) (4)
Land Cruiser	11/09	(2) (4)
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	(2) (4)
Prius	2003 - 2009	(2) (4)
Prius (Facelift 04/12)	2009	(2) (4)
Prius+ (XW4(A)) 	06/12	(2) (4)
Proace Verso	2016	(2) (3) (4)
RAV4	2000 - 2006	(2) (4)
RAV4 (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
RAV4	2013	(2) (4)
Urban Cruiser	2009	(4)
Verso S (XP12(A))	03/11	(2) (4)
Yaris 3+5	1999 - 2005	(2) (4)
Yaris 3+5 (Facelift 2009)	2005 - 2011	(2) (4)
Yaris 3+5 	08/11	(2) (4)

Yaris Verso (Facelift 2003)	1999 - 2005	(2) (4)
VOLVO		
C30	2006	(2) (4)
C70	2005	(2) (4)
CX40	2017	(2) (4)
XC70	2007	(2) (4)
S40 (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
S60 (R)	03/10	(2) (4)
S80 (Typ AS) (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
V40 (Facelift 2000)	1996 - 2004	(2) (4)
V 40 (M)	09/12	(2) (4)
V50	2004	(2) (4)
V60 (F)	2010	(2) (4)
V70	2000 - 2007	(2) (4)
V70	2007	(2) (4)
V70	08/11	(2) (4)
XC60	2008	(2) (4)
XC70	2007	(2) (4)
XC70	08/11	(2) (4)
XC90 5+7 (Facelift 2006)	2002 - 2014	(2) (4)
VW		
Amarok	2010	(2) (4)
Beetle	1998	(2) (4)
Beetle	2002	(2) (4)
Beetle (Facelift) ;	2005	(2) (4)
Beetle 3	07/11	(2) (4)

Bora	1998 - 2005	(2) (4)
Caddy ⁵⁾	2004	(2) (4)
Caddy ⁵⁾ (Facelift 2010)	2010 - 2015	(2) (4)
EOS (Facelift 2010)	2006	🚫 (1) (2) (4)
EOS (1F) (Facelift)	10/10	🚫 (1)
Fox	04/05	(2) (4)
Golf IV	09/97 - 2003	(2) (4)
Golf IV Variant 	1999 - 2006	(2) (4)
Golf V	2003	(2) (4)
Golf V (R32)	09/05	(2) (4)
Golf V Plus	2006 - 2009	(2) (4)
Golf V Variant  5	2007	(2) (4)
Golf VI	08/08	(2) (4)
Golf VI Variant (Facelift 2009) 	2009	(2) (4)
Golf VI (1K) 	06/11	(2) (4)
Golf VI Plus (Facelift)	2009	(2) (4)
Golf VII	08/12	(2) (4)
Golf VII 	09/13	(2) (4)
Golf VII Sportsvan 	06/14	(2) (4)
Golf Sportsvan 	02/14	(2) (4)
Jetta V	2005 - 2010	(2) (4)
Jetta VI	2010	(2) (4)

Passat (B5)  ;  (Facelift 2000)	1996 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)  ;  (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
Passat B7  ; 	2010	(2) (4)
Passat B7 Alltrack 	02/12	(2) (4)
Passat B8 (3C)  ; 	11/14	(2) (4)
Passat CC	2008	(2) (4)
Phaeton	2002	(2) (4)
Polo III  (Facelift 1999)	1994 - 2001	(2) (4)
Polo III (6N2) (1999)	1999 - 2001	(2) (4)
Polo IV (9N) (Facelift 1999)	2001 - 2005	(2) (4)
Polo IV (9N3)	2005 - 2009	(2) (4)
Polo V (6R)	2009	(2) (4)
Scirocco	07/08	(2) (4)
Scirocco III	08/08	(2) (4)
Sharan (Facelift)	2004	(2) (3) (4)
Sharan II ⁵⁾	2010	(3) (2) (5) (4) (7)
Sharan II ⁵⁾ (7N)	09/10	(2) (4)
Polo IV (9N) (Facelift 1999)	2001 - 2005	(2) (4)
T4 Multivan  (Facelift 1996)	1990 - 2003	(2) (4) (5) (7)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4) (6) (7)
T5 Caravelle (Facelift 2009)	2003	(2) (3)





T5 Multivan	2003	(2)(4)(5)(7)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2)(4)(5)(7)
T6 Multivan	2015	(2)(4)(5)(7)
Tiguan	2007	(2)(4)
Tiguan (Facelift)	07/11	(2)(4)
Touareg (7L) (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2)(4)
Touareg II (C2)	2010	(2)(4)
Touran ⁵⁾	2010	(2)(4)
Touran (Facelift 2006)	2003 - 2010	(2)(4)
Touran (5T)	09/15	(2)(3)(4)
UP! (Lupo II) 3	08/11	(2)(4)
UP! (Lupo II) 5	05/12	(2)(4)

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2000033758 - 11/19