



britax
römer

SEGURANÇA E CONFORTO ATÉ AOS 4 ANOS



SMILE III

SISTEMA
MODULAR
iSENSE

O carrinho **SMILE III** e o novo **Sistema Modular iSense** para automóvel de Britax Römer são a combinação perfeita para oferecer a máxima segurança e conforto desde o nascimento até aos quatro anos, tanto se te deslocas de carro como se dás um passeio pelo campo ou pela cidade.

Com o **SMILE III Trio Comfort Plus iSense**, o teu bebé terá tudo o que necessita para as suas primeiras voltas. Está composto por alcofa, cadeira de passeio reversível (nascimento-22 kg), ou porta-bebés para o carro **BABY-SAFE iSENSE** (40-83 cm | 13 kg) e a **FLEX BASE iSENSE**, com giro e ângulo ajustável. E quando o bebé crescer, poderás adquirir a cadeira de continuação **DUALFIX iSENSE** (61-105 cm) e colocá-la na mesma base, sem ter que comprar uma adicional.

<https://www.matiasmasso.pt/britax-roemer> |
@britaxroemer_pt



Mais informação



O **BABY-SAFE iSENSE** e a **DUALFIX iSENSE** incorporam a inovadora **Tecnologia de Iluminação Inteligente iSense**, para que o teu filho veja e seja visto.

ÍNDICE

CADEIRAS AUTO

RESUMO CADEIRAS AUTO	4
BABY-SAFE iSENSE	8
BABY-SAFE 3 i-SIZE	10
FLEX BASE iSENSE	12
BABY-SAFE	14
BABY-SAFE BASE ISOFIX	16
DUALFIX i-SIZE	18
DUALFIX iSENSE	20
DUALFIX M i-SIZE	22
SWINGFIX M i-SIZE	24
DUALFIX 2 R	26
FIRST CLASS PLUS	28
TRIFIX 2 i-SIZE	30
MAX-WAY PLUS	32
MAX-WAY	34
MULTI-TECH III	36
ADVANSAFIX i-SIZE	38
ADVANSAFIX M i-SIZE	40
ADVANSAFIX IV R	42
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	44
EVOLVA 1-2-3	46
KIDFIX i-SIZE	48
KIDFIX M i-SIZE	50
KIDFIX III S	52
KIDFIX III M	54
KIDFIX 2 S	56
KIDFIX 2 R	58
KIDFIX SL	60
KID II	62
DISCOVERY SL	64
ADVENTURE	66
RESUMO E CARACTERÍSTICAS DE ACESSÓRIOS	68



CARRINHOS E CADEIRAS DE PASSEIO

RESUMO CARRINHOS E CADEIRAS DE PASSEIO	72
SMILE III DUO ESSENTIAL	74
SMILE III TRIO COMFORT	76
SMILE III TRIO COMFORT iSENSE	77
SMILE III TRIO COMFORT PLUS	78
SMILE III TRIO COMFORT PLUS iSENSE	79
STRIDER M	80
B-AGILE R	82
B-AGILE M	84
CARACTERÍSTICAS DE ACESSÓRIOS	86



GREEN SENSE

BRITAX RÖMER	90
--------------------	----

CADEIRAS AUTO

	BEBÉ			BEBÉ / CRIANÇA PEQUENA			BEBÉ / CRIANÇA PEQUENA			CRIANÇA PEQUENA			
	BABY-SAFE iSENSE	BABY-SAFE 3 i-SIZE	BABY-SAFE	DUALFIX i-SIZE	DUALFIX 2 R	FIRST CLASS PLUS	DUALFIX iSENSE	DUALFIX M i-SIZE	SWINGFIX M i-SIZE	TRIFIX 2 i-SIZE	MAX-WAY PLUS	MAX-WAY	MULTI-TECH III
Homologação	ECE R129 i-Size 40 – 83 cm 13 kg (nascimento – ≈ 15 meses)	ECE R129 i-Size 40 – 83 cm 13 kg (nascimento – ≈ 15 meses)	ECE R44/04 Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)	ECE R129 i-Size 40 - 105 cm 18 kg (nascimento – ≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 61 – 105 cm 18 kg (≈ 3 meses – ≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 61 – 105 cm 18 kg (≈ 3 meses – ≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 61 – 105 cm 18 kg (≈ 3 meses – ≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 76 – 105 cm 22 kg (15 meses – ≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)
Peso	4,8 kg	4,6 kg	4 kg	15 kg	14 kg	8,4 kg	5,2 kg (sin base) 14,8 kg (con base)	15 kg	15 kg	10,5 kg	7 kg	7 kg	10,5 kg
Orientação	A contramarcha	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	De frente à marcha				•	•	•	•	•	•			•
Opções de instalação	No carro: cinto 3 pontos (universal) ou FLEX BASE iSENSE (assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size) No carrinho: adaptadores CLICK & GO®	No carro: cinto 3 pontos (universal) ou FLEX BASE iSENSE (assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size) No carrinho: adaptadores CLICK & GO®	No carro: cinto de 3 pontos (homologação universal) ou Base ISOFIX (consultar lista de veículos homologados) No carrinho: adaptadores CLICK & GO®	ISOFIX e pé de apoio (compatível com assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size)	ISOFIX e pé de apoio (consultar lista de veículos homologados)	Cinto de 3 pontos (homologação universal)	ISOFIX e pé de apoio (compatível com assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size)	ISOFIX e pé de apoio (compatível com assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size)	ISOFIX e pé de apoio (compatível com assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size)	ISOFIX e Top Tether (homologação universal)	Cintode 2 ou 3 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados)	Cinto de 2 ou 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados)	A contramarcha: Cinto de 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados) De cara a marcha: cinto de 3 pontos (homologação universal)
	Homologado para avião	•	•	•									
Proteção em impactos	Proteção para impactos frontais			Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pitch Control	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento
	Proteção para impactos laterais	Laterais suaves e acolchoados	Laterais suaves e acolchoados	Laterais suaves e acolchoados	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, SICT inside e apoio da cabeça em forma de V	Laterais suaves e acolchoados, e SICT ajustável	Laterais suaves e acolchoados, e SICT ajustável
	Sistema anticapotagem	Pé de apoio e barra anticapotagem quando se usa base	Pé de apoio e barra anticapotagem quando se usa base	Pé de apoio quando se utiliza com base	Pé de apoio, barra anticapotagem ajustável	Pé de apoio, barra anticapotagem		Pé de apoio, barra anticapotagem ajustável	Pé de apoio, barra anticapotagem ajustável	Pé de apoio, barra anticapotagem ajustável	Top Tether com forma de V e tecnologia rip-stitch	Pé de apoio e lower tethers	Pé de apoio e lower tethers
Sujeição criança	Arnês de 5 pontos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cinto de 3 pontos												•
Assento	Redutor para recém-nascidos	•	•	•	•	Disponível por separado	•	•	•	•	•	•	•
	Assento reclinável em várias posições	Sistema de reclinção integral	Sistema de reclinção Integral	Almofada adicional para uma posição más natural p/dormir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de iluminação Inteligente iSense	Luzes de segurança, instalação e ambiente interiores			•	•	•	Luzes de ambiente interiores	•	•	•	•	•
	Travel system	Compatível com CLICK & GO®	Compatível com CLICK & GO®	Compatível com CLICK & GO®									
	PREMIUM LINE	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•

		CRIANÇA PEQUENA/CRIANÇA					CRIANÇA		CRIANÇA							
		ADVANSAFIX i-SIZE	ADVANSAFIX M i-SIZE	ADVANSAFIX IV R	EVOLVA 1-2-3 SL SICT	EVOLVA 1-2-3	KIDFIX i-SIZE		KIDFIX M i-SIZE	KIDFIX III S/M	KIDFIX 2 S/R	KIDFIX SL	KID II	DISCOVERY SL	ADVENTURE	
Homologação		ECE R129 i-Size 76 – 150 cm (15 meses – ≈ 12 anos)	ECE R129 i-Size 76 – 150 cm (15 meses – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – ≈ 12 anos)	ECE R129 i-Size 100 – 150 cm (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)		ECE R129 i-Size 100 – 150 cm (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – ≈ 12 anos)	
Peso		11 kg	11 kg	11 kg	8,6 kg	8 kg	6,7 kg	6,5 kg	KIDFIX III S: 7,5 kg KIDFIX III M: 7,3 kg	KIDFIX 2 S: 7,2kg KIDFIX 2 R: 7 kg	6,4 kg	5,8 kg	4,3 kg	3,9 kg		
Orientação	A contramarcha															
	De frente à marcha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Opções de instalação	Opções de instalação	– 76-102 cm ou 21 kg: ISOFIX e Top Tether (universal) – 100-133 cm: ISOFIX e cinto (assentos i-Size ou ver lista) ou cinto de 3 pontos (universal) – 133-150 cm: ISOFIX e cinto ou cinto de 3 pontos (ver lista)	– 76-102 cm ou 21 kg: ISOFIX e Top Tether (universal) – 100-133 cm: ISOFIX e cinto (assentos i-Size ou ver lista) ou cinto de 3 pontos (universal) – 133-150 cm: ISOFIX e cinto ou cinto de 3 pontos (ver lista)	– 9-18 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal) – 15-36 kg: ISOFIX e cinto (consultar lista de veículos homologados) ou cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos (assentos i-Size ou consultar Fit Finder em www.britax-roemer.es) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX e cinto de 3 pontos (assentos i-Size ou consultar Fit Finder em www.britax-roemer.es) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)		– ISOFIX e cinto de 3 pontos (assentos i-Size ou consultar Fit Finder em www.britax-roemer.es) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)	
	Proteção para impactos frontais	XP-PAD, protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento	XP-PAD, SecureGuard e área de assento otimizada	Área de assento otimizada	XP-PAD, apenas na KIDFIX III S							
	Proteção para impactos laterais	Laterais com acolchoado grosso e suave, SICT ajustável e apoio da cabeça em forma de V	Laterais com acolchoado grosso e suave, e apoio da cabeça em forma de V	Laterais com acolchoado grosso e suave, SICT ajustável e apoio da cabeça em forma de V	SICT ajustável		SICT extraível, ajustável em duas posições		SICT ajustável	SICT ajustável, apenas na KIDFIX 2 S						
Sistema anticapotagem	Sistema anticapotagem	Top Tether em forma de Y	Top Tether em forma de Y	Top Tether em forma de Y												
	Arnês de 5 pontos	76 – 102 cm 21 kg	76 – 102 cm 21 kg	9 – 18 kg	9 – 18 kg	9 – 18 kg										
	Cinto de 3 pontos do veículo	100 – 150 cm com SecureGuard	100 – 150 cm com SecureGuard	15 – 36 kg com SecureGuard	15 – 36 kg	15 – 36 kg	Com SecureGuard	●	Com SecureGuard	Com SecureGuard	●	●	●	●	●	
Sujeição da criança	Sistema de arnês interativo				CLICK & SAFE®											
	Assento reclinável em várias posições	●	●	●	●	●	Encosto basculante	●	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	
	Orifícios de ventilação na carcaça						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Assento	Respaldo extraível opcionalmente (a partir de 135 cm)									●						
	PREMIUM LINE	●		●			●		●							

BABY-SAFE iSENSE

A opção mais inteligente para os primeiros meses

O novo porta-bebés BABY-SAFE iSENSE combina uma proteção de alta gama com interessantes inovações para aumentar o teu conforto e o do teu bebé desde os 40 cm até os 83 cm de estatura ou 13 kg de peso (o que antes suceda), quer dizer, desde o nascimento até aos 15 meses, aproximadamente. Está equipado com luzes inteligentes que se acendem e apagam automaticamente para simplificar a instalação no carro ou num carrinho como o SMILE III. Também se podem acender e apagar as luzes de forma manual para proporcionar comodidade ao bebé e poder vê-lo mesmo no escuro.

PREMIUM LINE

NOVO



DISPONÍVEL TAMBÉM EM PACK, COM A FLEX BASE iSENSE



ORIENTAÇÃO



40-83 cm
ou 13 kg



i-Size



Com base



Com cinto



Em cadeira de passeio



Homologado para avião



CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia de Iluminação Inteligente iSense:** luzes de instalação, segurança e ambiente, para simplificar o dia a dia.
- Redutor para recém-nascidos** incluído, com elementos que absorvem a energia que se gera em caso de impacto.
- Tecnologia de reclinção patenteada:** Permite ajustar o nível de inclinação que adota o bebé de acordo com a sua estatura (mais informação na página 11).
- Arnês de 5 pontos de fixação e apoio à cabeça de **fácil ajuste** só com uma mão.
- Capota** para proteger o bebé dos raios solares (**UPF 50+**) e do vento, tanto no carro como na cadeira de passeio.
- Asa ajustável:** Apenas tem que pressionar os botões situados nos laterais para desbloqueá-la e movê-la para a frente ou para trás.
- Fácil de colocar e tirar** tanto da base como da cadeira de passeio. Ao acoplá-lo à base ou ao carrinho, um **clíc sonoro** confirma que a instalação é correta.
- Uma vez colocado na base, **gira 90°** a ambos laterais para colocar e ajustar o arnês à criança com maior facilidade.
- A FLEX BASE iSENSE permite ajustar o **ângulo em seis posições** para compensar a excessiva inclinação de muitos assentos auto (mais informação na pág. 12-13).
- Desenho prático, com **têxtil acolchoado extraível** que pode ser lavado à máquina.

Opções de instalação

No carro: cinto 3 pontos (universal) ou FLEX BASE iSENSE com ISOFIX e pé de apoio (assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados).

Na cadeira de passeio: adaptadores CLICK & GO®. Compatível com carrinhos de outras marcas, com adaptadores específicos.



8 9



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEL POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 4,8 kg

Dimensões Al 58 cm x Lg 44 cm x Pr 67 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)

Tecnologia de Iluminação Inteligente iSense

Para tornar mais simples o dia a dia, o BABY-SAFE iSENSE está equipado com três jogos diferentes de luzes:

- Luzes de instalação:** se acendem automaticamente quando escurece e quando se movimenta o porta-bebés. Uma vez instalado na FLEX BASE iSENSE, apagam-se. Quando se coloca no carrinho, apagam-se de forma automática e se acendem as de segurança.

- Luzes de segurança:** ativam-se automaticamente quando se mexe o porta-bebés num ambiente escuro. Deste modo, ajudam-te a orientar-te quando caminhas para o carro com o porta-bebés ou quando empurras o carrinho com o porta-bebés instalado.

- Luzes ambientais interiores:** permitem que o teu bebé veja e seja visto. Podem acender-se para que esteja mais cómodo e permitem vê-lo mesmo no escuro. Além de, te ajudarem a ver melhor quando tenhas que ajustar-lhe o arnês em condições de pouca visibilidade.



reddot winner 2021



* Mais informação sobre a gama Green Sense na pág. 88-89

BABY-SAFE 3 i-SIZE

Segurança i-Size para o teu bebé

O BABY-SAFE 3 i-SIZE é um porta-bebés homologado sob a nova normativa de cadeiras de carro ECE R129 (i-Size). Este modelo oferece segurança e conforto para crianças desde o nascimento (a partir dos 40 cm) até aos 83 cm de estatura, correspondentes a 15 meses de idade, aproximadamente.

PREMIUM LINE

NOVO



ORIENTAÇÃO



40-83 cm
ou 13 kg



i-Size



Com base



Com cinto



Em cadeira de
passeio



Homologado
para avião



DISPONÍVEL TAMBÉM
EM PACK, JUNTO COM
A FLEX BASE iSENSE

COLEÇÃO



Frost Grey

Indigo Blue



Midnight Grey

Space Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



CARACTERÍSTICAS

- Redutor para recém-nascidos** incluído, com elementos que absorvem a energia que se gera em caso de impacto.
- Tecnologia de reclinção patenteada:** Permite ajustar o nível de inclinação que adopta a criança de acordo com a sua estatura.
- Arnês de 5 pontos de fixação e apoio da cabeça **facilmente ajustáveis** apenas com uma mão.
- Capota** para proteger o bebé dos raios solares (**UPF 50+**) e do vento, tanto no automóvel como no carrinho de passeio.
- Asa ajustável:** Só há que pressionar os botões situados nos laterais para desbloqueá-la e girá-la para a frente ou para trás.
- Fácil de colocar e tirar** tanto da base como da cadeira de passeio. Ao acoplá-lo à base o carrinho, um **sonoro clic**, confirma que a instalação é correta.
- Uma vez colocado na base, **gira 90°** para ambos os laterais para colocar e ajustar o bebé mais facilmente.
- A FLEX BASE iSENSE permite ajustar o **ângulo em seis posições** para compensar a excessiva inclinação de muitos assentos auto (mais informação nas págs. 12-13).
- Desenho prático, com **forra acolchoada extraível** que pode ser lavada à máquina.

Opções de instalação

No carro: cinto 3 pontos (universal) ou FLEX BASE iSENSE com ISOFIX e pé de apoio (assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados).

Na cadeira de passeio: adaptadores CLICK & GO®. Compatível com carrinhos de outras marcas, com adaptadores específicos.



Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 4,6 kg

Dimensões Al 58 cm x Lg 44 cm x Pr 67 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



Sistema de reclinção para uma maior segurança e conforto

O BABY-SAFE 3 i-SIZE é um porta-bebés homologado desde o nascimento (desde os 40 cm) até aos 83 cm de estatura, correspondentes a uns 15 meses de idade.

Para proporcionar a posição mais adequada e segura tanto para recém-nascidos como para crianças de 15 meses, conta com sistema de reclinção patenteado. Esta tecnologia oferece uma posição mais ergonómica e recostada para o recém-nascido, mudando à medida que o bebé cresce. Simplesmente ajustando o apoio da cabeça em função da estatura do bebé, para que a estrutura interna do BABY-SAFE 3 i-SIZE mude.

E para conseguir uma posição ainda mais adequada para o bebé, este pode ser colocado na FLEX BASE iSENSE, com ajuste da inclinação em seis posições (mais informação nas páginas 12-13).



reddot winner 2021



FLEX BASE iSENSE

Uma base modular com giro e ângulo ajustável

Com a FLEX BASE iSENSE, o/a teu/tua filho/a disfrutará de quatro anos de segurança e conforto na estrada. Esta base modular é compatível com os porta-bebés BABY-SAFE iSENSE e BABY-SAFE 3 i-SIZE (40-83 cm ou 13 kg), assim como com a cadeira auto DUALFIX iSENSE (61-105 cm ou 18 kg).

PREMIUM LINE

NOVA



SERVIDA EM PACK
OU POR SEPARADO



ORIENTAÇÃO



COMPATÍVEL COM...



CARACTERÍSTICAS

- Em veículos com a base do assento demasiado inclinada, é possível que a cabeça do bebé caia para a frente. A FLEX BASE iSENSE permite **ajustar o ângulo de inclinação** em seis posições. Com os porta-bebés, é melhor estabelecer o ângulo correto antes de instalar o dispositivo, enquanto que com a DUALFIX iSENSE se pode ajustar o ângulo sobre a marcha para oferecer uma posição mais recostada quando a criança adormece.
 - Uma vez colocados na FLEX BASE iSENSE, todos os dispositivos compatíveis podem **girar para a porta** aberta do veículo para colocar e ajustar o arnês à criança com maior comodidade.
 - Ainda que a recomendação é utilizar a DUALFIX iSENSE a contramarcha durante todo o rango de uso da cadeira, quer dizer, até aos 105 cm ou 18 kg, também se pode girar a base para que a criança viaje de frente à marcha a partir dos 15 meses e 76 cm de estatura. Para habilitar o **giro de 360°**, só há que ativá-lo no seletor situado na parte inferior da base.
 - Os braços Isofix estão equipados com o sistema **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que em caso de impacto dirige a força para baixo, no assento do veículo, para, seguidamente e de maneira mais suave, ir para a frente. Assim se reduz o risco de sofrer danos na cabeça e no pescoço.
 - O **pé de apoio** proporciona uma estabilidade adicional à base, minimizando o movimento de rotação no caso de impacto. Para uma instalação segura, o pé é ajustável em altura segundo as dimensões do veículo.
 - Um **indicador** de fácil leitura mostra se o pé de apoio está colocado firmemente sobre o chão do carro, mudando de vermelho a preto quando está corretamente instalada. Além do mais, **emite uns bipes** se não está instalada de forma correta.
 - A **pata de apoio** rebate para guardá-la facilmente no porta-bagagens ou em casa. Ao rebater o pé de apoio, também se desativa o som de segurança.
 - Além de evitar que a cadeira se incline em caso de acidente, a **barreira anticapotagem** permite oferecer um maior conforto à criança, já que pode ajustar-se em 8 graus para proporcionar um 10% mais de espaço para as pernas.
- Opções de instalação**
 ISOFIX e pé de apoio
 — Compatível com qualquer assento de veículo i-Size.
 — Em carros sem assentos i-Size, consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 9,5 kg

Dimensões Al 43,5 cm x Lg 44 cm x Pr 66 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



reddot winner 2021





ECE R44/04 - Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

BABY-SAFE

Ligeiro e confortável

Com um design compacto e uma carcaça leveira, o BABY-SAFE é um porta-bebés que combina uma grande portabilidade com a segurança e o conforto para o bebé. Ainda que pode instalar-se com o cinto de três pontos, se recomenda o seu uso com a base ISOFIX (no caso de utilizar base, consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados).



ORIENTAÇÃO



Nascimento
-13 kg



Na cadeira
de passeio



Com base



Cinto
de 3 pontos



Homologado
para avião

ADAPTADORES PARA
TRAVEL SYSTEM
INCLUIDOS NA CAIXA

CARACTERÍSTICAS

Inclui **redutor para recém-nascidos**. O suave apoio da cabeça acolhoado mantém a cabeça numa posição cómoda e, em combinação com a almofada para as costas, assegura uma postura natural e ergonómica para os mais pequenos. E quando o bebé crescer, pode retirar-se a almofada para oferecer um espaço extra.

- Os **laterais** suaves e acolchoados atuam como uma couraça protetora que ajuda a absorver a força de um impacto lateral, reduzindo o risco de sofrer lesões.
- Capota** com proteção UPF 50+, para proteger a criança do vento e o sol tanto no carro como na cadeira de passeio.
- A **asa ajustável** em três posições permite colocar a criança no porta-bebés com maior facilidade. Apenas há que pressionar os botões situados nos laterais para desbloqueá-la e deslocá-la para a frente ou para atrás.
- Colocação rápida e simples** na cadeira de passeio, com adaptadores CLICK & GO®.
- Desenho prático, com **têxtil acolchoado extraível** que pode ser lavado à máquina.

Opções de instalação

No carro:
— Cinto de 3 pontos (homologação universal).
— BASE ISOFIX (consultar lista de veículos homologados).

Na cadeira de passeio:
adaptadores CLICK & GO®. Compatível com os carrinhos de outras marcas, utilizando os adaptadores específicos. Mais informação em www.matiassosso.pt/britax-roemer/caadeiras-auto



Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 3,9 kg



Dimensões Al 57 cm x Lg 44 cm x Pr 65 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)

Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Proteção para chuva



Pack de contramarcha



Protetor para assento auto



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha para assento auto



Palas-solares auto-aderentes



Retrovisor para o assento traseiro





ECE R44/04 - Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

BABY-SAFE BASE ISOFIX

Para uma instalação segura e simples com ISOFIX

A BASE ISOFIX para BABY-SAFE faz com que viajar com o teu pequeno seja simples. A base fixa-se aos pontos de fixação ISOFIX do veículo para que simplesmente tenhas que acoplar e desacoplar o porta-bebés da base quando o necessites.



ORIENTAÇÃO



0-13 kg



ISOFIX e pé de apoio



CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalação simples e segura com o **sistema ISOFIX**. O indicador verde indica que a base está corretamente fixa ao automóvel.
- 2 A **barra anticapotagem** e o **pé de apoio** proporcionam uma maior estabilidade. O pé de apoio, ajustável em altura, evita a rotação do porta-bebés em caso de impacto. O indicador mostra quando o pé está firmemente apoiada na base do chassis do automóvel.
- 3 O porta-bebés **acopla-se** de maneira rápida e simples à base. Um indicador verde confirma que está colocado corretamente, o que dá mais tranquilidade durante os trajetos de carro.
- 4 O **botão de extração** na parte frontal da base permite tirar o porta-bebés facilmente.
- 5 Armazenamento simples: o **pé de apoio rebate-se** para guardar mais facilmente no porta-bagagem ou em casa.

Opções de instalação

ISOFIX e pé de apoio (consultar compatibilidade na lista de veículos homologados).

EM COMBINAÇÃO COM...



BABY-SAFE

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 5,3 kg

Dimensões rebatida Al 27 cm x Lg 32 cm x Pr 58 cm

Dimensões aberta Al 77 cm x Lg 32 cm x Pr 67 cm

Homologação ECE R44/04



DUALFIX i-SIZE

A cadeira que gira 360° mais cómoda e segura

Homologada sob a nova normativa ECE R129, a DUALFIX i-SIZE orienta-se a contramarcha desde os 40 cm até aos 105 cm de altura ou 18 kg (lo que antes suceda), quer dizer, desde o nascimento até aos 4 anos de idade, aproximadamente. Ao girar 360°, opcionalmente também pode orientar-se de frente para a marcha desde os 76 cm e 15 meses até aos 105 cm de altura, além de girar 90° a ambos os lados para que colocar e ajustar a criança seja mais simples. Tudo isto combinado com a máxima segurança e conforto para a criança, e um design moderno e elegante.



ORIENTAÇÃO



PREMIUM LINE



CARACTERÍSTICAS

- Gira 360°** para orientação de costas ou de frente para a marcha, além de **girar 90°** a ambos os lados para facilitar a colocação do bebé. Pode-se girar em qualquer posição de reclinado.
- Reclina em 6 posições** em ambas orientações.
- Barra anticapotagem ajustável** em 8° para melhor se adaptar ao assento auto e deixar até um 10% mais de espaço para as pernas.
- Inclui **redutor para recém-nascido** (para o seu uso até aos 60 cm de altura) com elementos de absorção extraíveis.
- O **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. Pode ajustar-se facilmente com uma mão, ao mesmo tempo que o Arnês de 5 pontos, para se adaptar ao crescimento do bebé.
- As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao Arnês.
- O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo.
- Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para posteriormente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem tirar o Arnês.

Opções de instalação

- ISOFIX e pé de apoio
- É compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.
- Em automóveis sem assentos i-Size, há que consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 15 kg
- Dimensões** Al 48 cm x Lg 44 cm x Pr 74 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



DUALFIX iSENSE

A cadeira de continuação mais inteligente

A DUALFIX iSENSE é a cadeira de continuação perfeita para utilizar depois dos porta-bebés BABY-SAFE iSENSE ou BABY-SAFE 3 i-SIZE, já que ambos dispositivos são compatíveis com a FLEX BASE iSENSE. Fácil de acoplar à base para oferecer a máxima segurança e conforto desde os 61 cm até aos 105 cm ou 18 kg (o que alcance antes), correspondentes a uns quatro anos de idade. Com giro de 360°, Isofix com Pivot Link e sistema de absorção de impactos laterais SICT inside, inclui também a tecnologia de iluminação inteligente iSENSE, que permite que o teu filho veja e seja visto.

PREMIUM LINE

NOVA



ORIENTAÇÃO



61 – 105 cm ou 18 kg 76 cm e 15 meses – 105 cm ou 18 kg



SERVIDA COM OU SEM FLEX BASE iSENSE



CARACTERÍSTICAS

- Quando colocada na base, **gira 360°** para se orientar de costas ou de frente à marcha, além de **girar 90°** a ambos os lados para facilitar a colocação da criança. Pode girar em qualquer posição inclinada.
- Conta com **luz ambiente interiores**, que se podem acender para que a criança veja e esteja mais confortável quando conduz no escuro. Também permitem vê-lo mesmo quando está escuro e ajudam no momento de ajustar o arnês em condições de pouca luz.
- Reclina em 6 posições** em ambas orientações.
- Barreira anticapotagem ajustável** até 8° para melhor adaptação do assento do carro e ter até um 10% mais de espaço para as pernas.
- Não inclui redutor para recém nascido** nem é compatível com este. Opcionalmente, pode adquirir o **Redutor Confort**, que cobre até à zona lombar da criança.
- O **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de comodidade. Ajusta-se com facilidade só com uma mão, junto com o arnês de 5 pontos, para se adaptar ao crescimento da criança.
- As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ser ajustado.
- Os conetores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para seguidamente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim, o risco de lesões na cabeça e pescoço.
- O **têxtil** e as almofadinhas para o peito são fáceis de tirar para lavar à máquina, sem tirar o arnês.

Opções de instalação

- ISOFIX e pé de apoio
- Compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.
- Em veículos sem assentos i-Size, há que consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso do assento 5,3 kg **Peso da base** 9,5 kg

Dimensões do assento Al 59,4 cm x Lg 44 cm x Pr 46,5 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



* Mais informação sobre a gama Green Sense na pág. 88-89



reddot winner 2021



DUALFIX M i-SIZE

A cadeira que gira 360° perfeita para depois do porta-bebés

Homologada sob a nova normativa ECE R129, a DUALFIX M i-SIZE orienta-se a contramarcha desde os 61 cm até aos 105 cm de altura ou 18 kg (o que antes suceda), pelo que é perfeita para o seu uso depois do porta-bebés e até aos 4 anos de idade, aproximadamente. Ao girar 360°, opcionalmente também se pode orientar de frente para a marcha desde os 76 cm e 15 meses até aos 105 cm de altura, além de girar 90° a ambos os lados para que colocar e ajustar a criança seja mais simples.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



61 – 105 cm ou 18 kg 76 cm e 15 meses – 105 cm ou 18 kg



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver pág. 68-71



CARACTERÍSTICAS

Gira 360° orientada de costas ou de frente à marcha, sem necessidade de a reinstalar. **Gira 90°** a ambos os lados para colocar e ajustar a criança desde a porta aberta do automóvel. Pode girar posicionada em qualquer ângulo de reclinção.

- 1** Reclina em 6 posições em ambas orientações, incluída uma mais recostada e ergonómica para recém-nascidos.
- 2** Barra anticapotagem ajustável 8° melhor adaptação ao assento do carro e oferece até um 10% mais de espaço para as pernas.
- 3** Não inclui redutor para recém-nascidos nem é compatível com este. Opcionalmente, se pode adquirir o **Redutor Confort**, que cobre até à zona lombar do bebé.

Além de contribuir para comodidade, o **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral. Fácil de adaptar com uma mão, ao mesmo tempo que o arnês de 5 pontos, para se adaptar ao crescimento do bebé.

- 4** As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam maior comodidade ao arnês de cinco pontos.
- 5** O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo.

Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para posteriormente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.

- 6** O **pé de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- 7** O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem tirar o arnês.

Opções de instalação

- ISOFIX e pé de apoio
- É compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.
- Em automóveis sem assentos i-Size, há que consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 15 kg
- Dimensões** Al 48 cm x Lg 44 cm x Pr 74 cm
- Homologação** ECE R129 (i-Size)



SWINGFIX M i-SIZE

Máxima segurança e comodidade a contramarcha a partir dos 61 cm

A SWINGFIX M i-SIZE compartilha as características de segurança, conforto e design da DUALFIX M i-SIZE, mas orienta-se exclusivamente a contramarcha desde os 61 até aos 105 cm de altura (uns 4 anos de idade) e passou o exigente Plus Test sueco. Homologada sob a nova normativa ECE R129, também permite girar 90° para ambos os lados para colocar e ajustar a criança desde a porta do automóvel. Foi desenvolvida e fabricada na Alemanha, e conta com sistema de absorção de impactos laterais SICT inside, barra anticapotagem ajustável, apoio da cabeça em forma de V, etc.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



61 – 105 cm
ou 18 kg



i-Size



ISOFIX e
pé de apoio

COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Capa de verão bege



Capa Confort



Redutor Confort



Organizador de assento



Pack de contramarcha



Protetor p/encosto do assento auto (ver modelos na pág. 70)



Retrovisor para assento traseiro



Palas solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

- 1 De orientação **exclusiva a contramarcha**, permite **girar 90°** a ambos os lados para facilitar a colocação do bebé. Gira em qualquer posição de reclinado.
- 2 **Reclina em 6 posições**, incluída uma posição mais recostada e ergonómica para os mais pequenos.
- 3 **Barra anticapotagem ajustável** em 8° para melhor adaptação ao assento do carro e oferecer até 10% mais de espaço para as pernas.
- 4 **Não inclui** redutor para recém-nascidos nem é compatível com este. Opcionalmente, se pode adquirir o **Redutor Confort**, que cobre até a zona lombar do bebé.
- 5 Além da comodidade, o **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral. Fácil de ajustar apenas com uma mão, ao mesmo tempo que o arnês de 5 pontos, para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 6 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 7 O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo.
- 8 Os **conectores ISOFIX** equipados de Pivot Link facilitam a instalação da cadeira e minimizam o risco de montagem incorreto.
- 9 O **pé de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- 10 O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem tirar o arnês.

Opções de instalação

- É compatível com qualquer assento de veículo i-Size.
- Em automóveis sem assentos i-Size, há que consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 15 kg

Dimensões Al 48 cm x Lg 44 cm x Pr 74 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



O Plus Test sueco é uma prova muito exigente dos dispositivos de retenção infantil, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e pescoço numa colisão frontal.





ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)

DUALFIX 2 R

Com giro de 360° até aos 18 kg

Homologada sob a normativa ECE R44/04, a DUALFIX 2 R orienta-se a contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg ou, apenas e preferre, de frente à marcha a partir dos 9 kg. Além de, permitir girar 90° até ambos os lados em qualquer posição de reclinção para que colocar a criança na cadeira seja muito mais simples. Inclui conectores ISOFIX com Pivot Link, apoio da cabeça em forma de V, laterais com acolchoado grosso e suave, etc.



ORIENTAÇÃO



0 – 18 kg



9 – 18 kg



ISOFIX e pé de apoio



CARACTERÍSTICAS

Permite **girar 360°**, para uma orientação a contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg (recomendável) ou, se deseja, de frente para a marcha desde os 9 até aos 18 kg. Gira em qualquer posição de reclinado.

- 1 Fácil acesso graças ao **giro de 90°**, que permite colocar e ajustar a criança na cadeira desde a porta aberta do automóvel.
- 2 Assento **reclinável em quatro posições**, tanto de costas como de frente para a marcha, para oferecer uma maior comodidade tanto se a criança dorme como se está acordado.
- 3 A barra anticapotagem é mais baixa que na sua antecessora, a DUALFIX, para oferecer um **maior espaço para as pernas**.
- 4 A longitude do arnês está otimizado para que se possa utilizar desde o nascimento **sem redutor** para recém-nascidos. Para uma maior comodidade e conforto, recomenda-se o seu uso com o redutor para recém-nascidos (disponível por separado).
- 5 O **apoio da cabeça em forma de V** está desenhado para controlar o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. Ajusta facilmente e apenas com uma mão, em conjunto com o arnês de 5 pontos, para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 6 Os **laterais** da cadeira, suaves e acolchoados, atuam como uma carcaça protetora que ajuda a absorver a força de um impacto lateral, reduzindo o risco de lesões para a criança.
- 7 As **almofadinhas para o peito** fabricadas em suave neopreno reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 8 Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que num primeiro momento dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para posteriormente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- 9 O **pé de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- 10 O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem tirar o arnês.

Opções de instalação

ISOFIX e pé de apoio (ver lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.



COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey



Moonlight Blue

Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 14 kg

Dimensões Al 53 cm x Lg 45 cm x Pr 70 cm

Homologação ECE R44/04



A contramarcha

De cara a la marcha



ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)

FIRST CLASS PLUS

Orientação a contramarcha ou de frente para a marcha com cinto de segurança

A FIRST CLASS PLUS é uma cadeira auto que cresce com tu filho. Oferece segurança a contramarcha desde o nascimento até aos 13 kg, e de frente para a marcha desde os 9 até aos 18 kg. O assento reclina em múltiplas posições para garantir a comodidade tanto dos recém-nascidos como das crianças inquietas. Tem homologação universal para instalação com cinto de três pontos.



ORIENTAÇÃO



0 – 13 kg



9 – 18 kg



Cinto de 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientada a **contramarcha** desde o nascimento até aos 13 kg. A partir dos 9 kg pode ser instalada de **frente para a marcha**, até aos 18 kg, ainda que o recomendável é ir de costas até aos 13 kg.
- 2 **Reclina em várias posições**, tanto de costas como de frente para a marcha, incluindo uma mais recostada para recém-nascidos.
- 3 Inclui **reductor para recém-nascido**, para oferecer uma postura mais ergonómica, e maior proteção e conforto durante os primeiros meses.
- 4 O sistema acústico **CLICK & SAFE®** integrado permite saber se o arnês está ajustado com a tensão correta.
- 5 **Peitorais acolchoados** que oferecem um grande conforto e reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto frontal.
- 6 Os **laterais com acolchoado grosso** atuam como protetores e ajudam a absorver as forças de um impacto lateral, reduzindo o risco de lesões.
- 7 **Sistema de controlo de inclinação** (Pitch Control System) para reduzir o movimento do bebé para a frente.
- 8 Para se adaptar a diferentes comprimentos de cinto, oferece **duas opções de colocar e guiar o cinto** de segurança, quando se utiliza de frente para a marcha.
- 9 Fácil de passar entre diferentes veículos graças ao **seu peso ligeiro**.
- 10 Design prático, com **têxtil de extração rápida** sem necessidade de tirar o arnês.

Opções de instalação

Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8,4 kg



Dimensões Al 65 cm x Lg 45 cm x Pr 59 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Reductor Confort



Pack de contramarcha



Protetor p/encosto do assento auto



Esteiras protetoras



Organizador de assento



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha p/ assento automóvel



Palas solares auto-aderentes



Retrovisor para assento traseiro



TRIFIX 2 i-SIZE

Proteção total para o teu pequeno

Desenhada para se adaptar às crianças com uma altura compreendida entre os 76 e os 105 cm (ou até aos 22 kg de peso), a TRIFIX 2 i-SIZE é uma cadeira de frente para a marcha pensada para utilizar depois do porta-bebés. Com uma instalação simples e segura graças aos seus conectores ISOFIX e ao Top Tether, conta com um assento otimizado para assegurar espaço suficiente para um bebé desde os 15 meses até aproximadamente os quatro anos. Além de que, incorpora uma gama única de avançadas tecnologias de segurança, como o SICT inside, o sistema Pivot Link ou Top Tether com tecnologia rip-stitch, entre outras.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



76 cm y 15 meses
-105 cm ou 22 kg



i-Size



ISOFIX e
Top Tether

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientada de **frente para a marcha** desde os 76 cm e 15 meses (devem-se cumprir as duas condições) e até aos 105 cm de altura ou 22 kg de peso (o que antes suceda).
 - 2 **Quatro posições de reclinção**, que podem seleccionar-se com facilidade, para proporcionar uma grande comodidade.
 - 3 O **apoio da cabeça em forma de V** foi especificamente desenhado para manter controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. Pode ajustar-se facilmente e apenas com uma mão, ao mesmo tempo **que o arnés de cinco pontos**, para se adaptar ao crescimento do bebé.
 - 4 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnés. Além de, se poderem extrair com facilidade para lavar sem tirar o arnés.
 - 5 O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo. Os laterais com acolchoado grosso e suave também contribuem a uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
 - 6 Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para posteriormente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
 - 7 **Top Tether em forma de V**, que reduz o movimento para a frente e oferece mais estabilidade. Está dotado de **tecnologia rip-stitch**, um exclusivo padrão de cosido desenhado para que as diferentes costuras se rompam progressivamente de uma forma controlada, absorvendo a energia em caso de impacto frontal.
 - 8 O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem tirar o arnés.
- Opções de instalação**
ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
- Sujeição do ocupante**
Aرنés de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas. O fecho do arnés fica sempre em posição para a frente para que possas sentar a tua criança com maior comodidade na cadeira.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 10,5 kg
- Dimensões** Al 65 cm x Lg 45 cm x Pr 54 cm
- Homologação** ECE R129 (i-Size)

COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Capa de verão bege



Redutor Confort



Organizador de assento



Esteiras protetoras



Protetor p/encosto do assento auto



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha p/ assento automóvel



Palas solares auto-aderentes





ECE R44/04 - Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)

MAX-WAY PLUS

Um PLUS em segurança a contramarcha desde os 9 até aos 25 kg

A MAX-WAY PLUS permite ir a contramarcha durante mais tempo, desde os 9 até aos 25 kg, a forma mais segura de viajar. Além de, incluir o sistema de absorção de impactos laterais (SICT), que se ajusta para o seu uso do lado mais próximo da porta. As diferentes posições de reclinção e o amês ajustável te permitem adaptar a cadeira às necessidades em constante evolução da criança, à medida que cresce, enquanto que o apoio da cabeça mais amplo e o acolchoado suave proporcionam mais comodidade. Tudo isso, numa estrutura compacta, para deixar mais espaço ao resto dos passageiros.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



9 – 25 kg



Cinto 2 ou 3 pontos, pé de apoio e Lower Tethers



CARACTERÍSTICAS

Orienta-se a **contramarcha** desde os 9 até aos 25 kg, a maneira mais segura de viajar. E está acreditada pelo exigente **Plus Test** sueco. Em caso de colisão frontal com uma cadeira a contramarcha, as forças do impacto dirigem-se ao encosto do assento, enquanto que o resto da energia se reparte de forma uniforme entre a cabeça, o pescoço e a parte superior do corpo.

- 1 Uma cadeira mais compacta oferece **mais espaço** para as pernas. Ideal para automóveis pequenos.
- 2 Se **reclina em várias posições**, para oferecer um maior conforto.
- 3 O **apoio da cabeça** é mais amplo e acolchoado que na MAX-WAE, para oferecer uma maior comodidade e proteção. O apoio da cabeça e o **amês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e apenas com uma mão para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 4 As suaves **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao amês.
- 5 Maior proteção lateral graças ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se ajusta no lado mais próximo à porta, e aos **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 6 Maior estabilidade graças ao **pé de apoio**, ajustável em altura, e às **correias lower tethers**, que se fixam na parte inferior do veículo.
- 7 Para uma maior flexibilidade, pode instalar-se com **cinto de dois ou três pontos** (combinado com o pé de apoio e as correias lower tethers).
- 8 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de tirar o amês.

Opções de instalação

- Cinto de 3 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 2 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Amês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg

Dimensões Al 64 cm x Lg 45 cm x Pr 64 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue Burgundy Red



Blue Marble Graphite Marble Cool Flow Black Cool Flow Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa Confort Redutor Confort Palas solares auto-aderentes Retrovisor para assento traseiro



Proteção assento auto (ver modelos na pág. 70) Lower Tether Organizador de assento



www.vti.se

O Plus Test sueco é uma prova muito exigente dos dispositivos de retenção infantil, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e pescoço numa colisão frontal.





ECE R44/04 - Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)

MAX-WAY

Uma cadeira compacta e a contramarcha para crianças de entre 9 e 25 kg

A cadeirinha MAX-WAE, que superou o PLUS TEST, permite viajar a contramarcha desde os 9 até aos 25 kg, aproximadamente. Conta com várias de características para se adaptar às diferentes necessidades do bebé à medida que cresce, como, por exemplo, múltiplas posições de reclinção, apoio da cabeça e amêns reguláveis, e almofadinhas laterais, peitorais e abdominais para mais comodidade. Tudo numa carcaça compacta para oferecer mais espaço para as pernas.



ORIENTAÇÃO



9 – 25 kg



Cinto 2 ou 3 pontos, pé de apoio e Lower Tethers



CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se **a contramarcha** desde os 9 até aos 25 kg, a maneira mais segura de viajar. E está acreditada pelo exigente **Plus Test** sueco.
- 2 Uma cadeira mais compacta oferece **mais espaço** para as pernas. Ideal para automóveis pequenos.
- 3 **Reclina em várias posições**, para oferecer um maior conforto.
- 4 O **apoio da cabeça** e o **amêns de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e apenas com uma mão para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 5 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 6 Maior estabilidade graças ao **pé de apoio**, ajustável em altura, e às **correias lower tethers**, que se fixam na parte inferior do veículo.
- 7 Para uma maior flexibilidade, pode instalar-se com **cinto de dois ou três pontos** (combinado com o pé de apoio e as correias lower tether).
- 8 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de tirar o amêns.

Opções de instalação

- Cinto de 3 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 2 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Amêns de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg

Dimensões Al 64 cm x Lg 45 cm x Pr 64 cm

Homologação ECE R44/04

COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Redutor Confort



Pack de Contramarcha



Protetor p/encosto do assento auto



Palas solares auto-aderentes



Retrovisor para assento traseiro



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha p/ assento automóvel



Esteiras protetoras



Lower Tether



www.vti.se

O Plus Test sueco é uma prova muito exigente dos dispositivos de retenção infantil, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e pescoço numa colisão frontal.





ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)

MULTI-TECH III

Para viagens de costas ou de frente à marcha, desde os 9 até aos 25 kg

A versátil MULTI-TECH III permite prolongar o período a contramarcha desde os 9 até aos 25 kg, com a opção de instalação de frente à marcha. Conta com indicadores de instalação e ótima proteção lateral, graças ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT) retrátil. A cadeirinha MULTI-TECH III oferece a máxima tranquilidade aos pais.



ORIENTAÇÃO



9 – 25 kg



9-25 kg



Cinto, pé de apoio e Lower Tethers (A contramarcha)



Cinto de 3 pontos (De cara à marcha)

CARACTERÍSTICAS

Orienta-se **a contramarcha** desde os 9 até aos 25 kg, a maneira mais segura de viajar. Para maior flexibilidade e adaptar-se a mais automóveis, também pode instalar-se de **frente para a marcha**, desde os 9 até aos 25 kg.

- 1 O **apoio da cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e apenas com uma mão, para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 2 Quando a criança cresce, o assento cresce com ela. Além de em altura, o assento se **ajusta em anchura** para se adaptar melhor ao ocupante.
- 3 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 4 O Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil se ajusta no lado mais próximo da porta.
- 5 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave também contribuem a uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 6 Maior estabilidade quando se instala a contramarcha graças ao **pé de apoio**, ajustável em altura, e às **correias lower tethers**, que se fixam na parte inferior do veículo.
- 7 Quando viaja de frente para a marcha como grupo 2, as **guias** permitem ajustar corretamente o cinto de segurança de três pontos sobre os ombros e a pélvis do bebé.
- 8 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina.

Opções de instalação

- A contramarcha: cinto de 3 pontos, pé de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).
- De frente à marcha: cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

- A contramarcha: 9–25 kg, arnês de 5 pontos.
- De frente à marcha: 9–18 kg, arnês de 5 pontos.
- De frente à marcha: 15–25 kg, cinto de 3 pontos.


ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 10,5 kg

Dimensões Al 62 – 72 cm x Lg 45 cm x Pr 48 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Capa de verão bege



Redutor Confort



Pack de Contramarcha



Protetor p/encosto do assento auto



Organizador de assento



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha p/ assento automóvel



Esteiras protetoras



Palas solares auto-aderentes



Retrovisor para assento traseiro



Lower Tether





ECE R129 (i-Size) 76 cm – 150 cm (15 meses – ≈ 12 anos)

ADVANSAFIX i-SIZE

A nossa cadeira 3 x 1 mais completa

A ADVANSAFIX i-SIZE é uma cadeira homologada sob a normativa ECE R129/03 apta para crianças desde os 76 cm de altura e 15 meses de idade até aos 150 cm. A função FLIP & GROW, permite passar rapidamente do arnês de 5 pontos (76-102 cm ou 21 kg) ao cinto de três pontos com SecureGuard (100-150 cm). Para maior proteção, conta com Isofix com Pivot Link, sistema de absorção de impactos laterais SICT e almofadinha XP-PAD (100-150 cm).

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



76-150 cm



i-Size



ISOFIX e Top Tether (76-102 cm)



ISOFIX + cinto de 3 pontos (100-150 cm)



Cinto de 3 pontos (100-150 cm)

COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue Burgundy Red Golden Cognac Blue Marble



Grey Marble Cool Flow Black Cool Flow Blue Atlantic Green* Fossil Grey*

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Capa de verão bege Capa de verão azul



Protetor p/ encosto do assento do veículo Capa Confort



Organizador de assento



Redutor Confort



Palas solares aderentes

CARACTERÍSTICAS

- Orienta-se exclusivamente de **frente para a marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 76 cm até aos 150 cm.
- O **apoio da cabeça em forma de V** foi desenhado para manter controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. Pode ajustar-se facilmente só com uma mão, juntamente com o **arnês de cinco pontos** (76-102 cm ou 21 kg), para se adaptar ao crescimento da criança.
- As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês. Além de, se poderem extrair facilmente para lavar sem tirar o arnês.
- Quando a criança é sujeita com o cinto de 3 pontos (100-150 cm), o 4º ponto de fixação **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%.
- Maior comodidade, graças ao assento com um **acolchoado mais grosso** e suave, e ao sistema **EaseRecline**, que permite ajustar a cadeira em três cómodas posições inclusivamente quando a criança está no assento e sem ter que reajustar o Top Tether.
- Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se ajusta apenas do lado mais próximo à porta.
- Cometores ISOFIX com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo, para depois ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- Top Tether** reduz o movimento para a frente e oferece mais estabilidade.
- Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de tirar o arnês.

Opções de instalação

- 76 – 102 cm o 21 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
100 – 133 cm:
– ISOFIX e cinto 3 pontos (compatível com assentos i-Size / ver lista de veículos homologados em automóveis sem assentos i-Size).
– Cinto de 3 pontos (homologação universal).
133 – 150 cm:
– ISOFIX e cinto 3 pontos (ver lista de veículos homologados).
– Cinto de 3 pontos (ver lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

- 76 – 102 cm o 21 kg: arnês de 5 pontos.
100 – 150 cm: cinto de 3 pontos e SecureGuard.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 11 kg

Dimensões Al 60-83 cm x Lg 44 cm x Pr 47 cm

Homologação ECE R129/03



FUNÇÃO FLIP&GROW

Quando toque mudar de grupo, a transição será muito mais simples com a nova função FLIP&GROW. Neste modelo, já não é necessário retirar nenhum elemento da cadeira, o que evita a possível perda de peças e permite mudar de grupo em qualquer momento.



Apenas terá que ajustar o apoio da cabeça e guardar o arnês (sem tirar as almofadinhas para o peito) no encosto, detrás do têxtil, para que não se perca. De seguida, a placa de ajuste FLIP&GROW se desliza para dar lugar ao SecureGuard sobre a cadeira. E preparados!

* Mais informação sobre a gama Green Sense na pág. 88-89



ECE R129 (i-Size) 76 cm – 150 cm (15 meses – ≈ 12 anos)

ADVANSAFIX M i-SIZE

Cresce com o teu filho

Fabricada na Alemanha, a nova ADVANSAFIX M i-SIZE é uma cadeira homologada sob a nova normativa ECE R129/03 apta para crianças desde os 76 cm de altura e 15 meses de idade até aos 150 cm. Graças à função FLIP & GROW, permite passar rapidamente do arnês de 5 pontos (76-102 cm ou 21 kg) ao cinto de três pontos com SecureGuard (100-150 cm).



ORIENTAÇÃO



76-150 cm



i-Size



ISOFIX e Top Tether (76-102 cm)



ISOFIX + cinto de 3 pontos (100-150 cm)



Cinto de 3 pontos (100-150 cm)



CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se exclusivamente de **cara à marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 76 cm até aos 150 cm.
- 2 O **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o seu movimento no caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. De fácil ajuste apenas com uma mão e com o **arnês de 5 pontos** (76-102 cm ou 21 kg), para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 3 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno, reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês. Além, de se extrair facilmente para lavá-las sem retirar o arnês.
- 4 Quando a criança está sujeita com o cinto de 3 pontos (100-150 cm), o 4º ponto de fixação **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto se mantenha na posição ótima sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%.
- 5 **EaseRecline** é apto para todas as idades e permite ajustar a cadeira em 3 posições confortáveis. Mesmo com a criança sentada sem ter que reajustar o Top Tether.
- 6 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso.
- 7 Os conetores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo, para seguidamente ir para a frente mais suavemente. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço. Os indicadores indicam que os conetores ISOFIX estão fixos.
- 8 O **Top Tether, com forma de Y**, minimiza a rotação da cadeira auto e, portanto, reduz possíveis lesões na zona da cabeça e do pescoço em caso de acidente.
- 9 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai facilmente para lavá-lo à máquina e sem necessidade de retirar o arnês.

Opções de instalação

- 76 – 102 cm ou 21 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
100 – 133 cm:
– ISOFIX e cinto 3 pontos (compatível com assentos i-Size / ver lista de veículos homologados em automóveis sem assentos i-Size).
– Cinto de 3 pontos (homologação universal).
133 – 150 cm:
– ISOFIX e cinto 3 pontos (ver lista de veículos homologados).
– Cinto de 3 pontos (ver lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

- 76 – 102 cm ou 21 kg: arnês de 5 pontos.
100 – 150 cm: cinto de 3 pontos e SecureGuard.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 11 kg



Dimensões Al 60-83 cm x Lg 44 cm x Pr 47 cm

Homologação ECE R129/03



COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey



Moonlight Blue

Burgundy Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão bege



Capa de verão azul



Capa Confort



Redutor Confort



Organizador de assento



Protetor p/ encosto do assento do veículo



Protetor de pele sintética p/ assento auto



Protetor de borracha p/ assento auto



Palas solares aderentes



Esteiras protetoras

Ver quadro comparativo da família ADVANSAFIX
www.matiasmasso.pt/familia-advansafix





ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 - 36 kg (≈ 9 meses - 12 anos)

britax
römer

ADVANSAFIX IV R

Cresce contigo, contigo e contigo

Fabricada na Alemanha, a ADVANSAFIX IV R é uma cadeira do grupo 1/2/3 (9-36 kg) que inclui importantes melhoras tanto em usabilidade como em segurança, design e compatibilidade em relação à sua antecessora. Graças à função FLIP&GROW, passar do amês de cinco pontos ao cinto de segurança de três pontos será rápido e simples. Além de, oferecer máxima flexibilidade e segurança em todas as idades graças às suas características de segurança avançadas.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



9-36 kg



ISOFIX e Top Tether (Grupo 1)



ISOFIX + cinto de 3 pontos (Grupo 2/3)



Cinto de 3 pontos (Grupo 2/3)

COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue Burgundy Red



Grey Marble Blue Marble Cool Flow Black Cool Flow Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Capa de verão bege Capa de verão azul Capa Confort Organizador de assento



Protetor p/ encosto do assento do veículo Palas solares aderentes Redutor Confort

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se exclusivamente de **frente para a marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 9 até aos 36 kg.
- 2 O **apoio da cabeça em forma de V** mantém controlado o seu movimento no caso de colisão lateral, além de contribuir para a comodidade. De fácil ajuste apenas com uma mão e com o **arnês de 5 pontos** (9-18 kg), para se adaptar ao crescimento do bebé.
- 3 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno, reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao amês.
- 4 Quando a criança está sujeita com o cinto de 3 pontos (15-36 kg), o 4º ponto de fixação **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre os quadris, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%.
- 5 Maior comodidade, graças ao assento com um **acolchoado mais grosso** e suave, e ao sistema **EaseRecline**, que permite ajustar a cadeira em três confortáveis posições mesmo quando a criança está no assento e sem ter que reajustar o Top Tether.
- 6 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se ajusta apenas do lado mais próximo à porta.
- 7 Os conectores ISOFIX com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, minimizam o movimento do bebé para a frente em caso de impacto frontal. Reduzindo assim o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- 8 O **Top Tether em forma de V** reduz o movimento para a frente, oferece mais estabilidade e é mais fácil de ajustar.
- 9 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de tirar o amês.

Opções de instalação

- 9 - 18 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
- 15 - 36 kg:
 - ISOFIX e cinto 3 pontos (ver lista de veículos homologados).
 - Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

- 9 - 18 kg: amês de 5 pontos.
- 15 - 36 kg: cinto de 3 pontos e SecureGuard.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO




Peso 11 kg



Dimensões Al 60-83 cm x Lg 44 cm x Pr 47 cm

Homologação ECE R44/04



FUNÇÃO FLIP&GROW

Quando toque mudar de grupo, a transição será muito mais simples com a nova função FLIP&GROW. Neste modelo, já não é necessário retirar nenhum elemento da cadeira, o que evita a possível perda de peças e permite mudar de grupo em qualquer momento.



Apenas terá que ajustar o apoio da cabeça e guardar o amês (sem tirar as almofadinhas para o peito) no encosto, detrás do têxtil, para que não se perda. De seguida, a placa de ajuste FLIP&GROW se desliza para dar lugar ao SecureGuard sobre a cadeira. E preparados!



ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

Características avançadas e flexibilidade

A gama Evolva é popular entre os pais desde faz mais de 10 anos. A EVOLVA 1-2-3 SL SICT incorpora importantes melhoras, como o Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT), que minimiza as forças do impacto em caso de colisão lateral, e os conetores ISOFIX Soft Latch, que permitem fixar a cadeira diretamente ao automóvel. Apta para crianças de entre 9 e 36 kg e pode instalar-se na maioria de automóveis, com cinto de 3 pontos e ISOFIX Soft Latch, ou só com o cinto.



ORIENTAÇÃO



9-36 kg



ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se exclusivamente de **frente para a marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 9 até aos 36 kg.
- 2 **Apoio da cabeça e arnês** de cinco pontos (9-18 kg) ajustáveis em altura com uma mão, para um ajuste simples.
- 3 O sistema acústico **Click & Safe®** emite um som quando o arnês se ajusta com a tensão correta.
- 4 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 5 Quando a criança está sujeita com o cinto de 3 pontos (15-36 kg), as **guias** ajudam a ajustar corretamente o cinto de segurança sobre os ombros e a pélvis do bebé.
- 6 Possibilidade de **reclinar** a cadeira para oferecer um maior conforto à criança enquanto dorme. Apenas há que ajustar a cunha antes de colocar a cadeira no automóvel.
- 7 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que apenas se deve ajustar do lado mais próximo à porta.
- 8 Instalação rápida e simples, graças aos **conetores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e prendê-los às fixações ISOFIX auto. Devem utilizar-se combinados com o cinto de 3 pontos.
- 9 Para se adaptar a mais veículos, também pode instalar-se **com cinto de 3 pontos**.
- 10 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de retirar o arnês.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

- 9 – 18 kg: arnês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.
- 15 – 36 kg: cinto de 3 pontos.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8,6 kg



Dimensões Al 61–86 cm x Lg 51 cm x Pr 48 cm

Homologação ECE R44/04

COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão bege



Redutor Confort



Protetor p/ encosto do assento do veículo



Organizador de assento



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Palas-solares auto-aderentes



Esteiras protetoras





ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)

EVOLVA 1-2-3

Conforto e flexibilidade para crianças dos 9 aos 36 kg

Desenhada para crescer com a criança, a EVOLVA 1-2-3 é apta dos 9 aos 36 kg. À medida que a criança cresce, podes passar facilmente do arnês de 5 pontos (até aos 18 kg) ao cinto de segurança de três pontos de fixação do veículo (até 36 kg). Além de que, mudar a cadeira de um automóvel a outro é muito simples, graças a que é ligeira de peso e à sua homologação universal para instalação com cinto de três pontos.



ORIENTAÇÃO



9-36 kg



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se exclusivamente de **frente para a marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 9 até aos 36 kg.
- 2 **Apoio da cabeça e arnês** de cinco pontos (9-18 kg) ajustáveis em altura com uma mão. Antes de instalar a cadeira no automóvel há que comprovar que o apoio da cabeça está na posição correta, justo por cima dos ombros do bebé.
- 3 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento do bebé para a frente em caso de colisão frontal e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 4 Quando a criança está sujeita com o cinto de 3 pontos (15-36 kg), as **guias** ajudam a ajustar corretamente o cinto de segurança sobre os ombros e a pélvis do bebé.
- 5 Possibilidade de **reclinar** a cadeira para oferecer um maior conforto à criança enquanto dorme. Apenas há que ajustar a cunha antes de colocar a cadeira no automóvel.
- 6 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso.
- 7 Para se adaptar à maioria de veículos, se instala **com cinto de 3 pontos**.
- 8 Conta com suportes para bebidas integrados a ambos os lados da cadeira.
- 9 Design prático, com **têxtil** acolchoado que se extrai com facilidade para lavar à máquina e sem necessidade de retirar o arnês.

Opções de instalação

– Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

9 – 18 kg: arnês de 5 pontos, com as forças de impacto repartidas entre: dois pontos nos ombros, dois pontos nos quadris e um ponto na peça de fecho situada entre ambas as pernas.
15 – 36 kg: cinto de 3 pontos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8 kg



Dimensões Al 61–86 cm x Lg 49 cm x Pr 48 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)

Ver características na pág. 68-71



Capa de verão bege



Capa de verão azul



Redutor Confort



Protetor p/ encosto do assento do veículo



Organizador de assento



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Palas-solares auto-aderentes



Esteiras protetoras



KIDFIX i-SIZE

A nossa cadeira elevatória com encosto mais segura*

Em colaboração com os principais fabricantes de automóveis, Britax Römer desenvolveu a nova KIDFIX i-SIZE, apta desde os 100 até aos 150 cm de altura. Esta cadeira elevatória com encosto está equipada com o quarto ponto de fixação SecureGuard e a almofadinha XP-PAD, para proteger o menor contra um impacto frontal, enquanto que o renovado sistema SICT lhe oferece uma maior proteção em caso de colisão lateral. E tudo isto combinado com uma área de assento redesenhada para oferecer uma ótima resposta em caso de impacto e orifícios de ventilação na carcaça para uma maior comodidade durante a viagem.

* Segundo provas internas

PREMIUM LINE

NOVA



ORIENTAÇÃO



100-150 cm



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



i-Size



COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue Burgundy Red



Golden Cognac Atlantic Green* Fossil Grey*

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul Capa de verão bege Protetor p/ encosto do assento do veículo Organizador de assento



Protetor pele sintética para assento do veículo Esteiras protetoras Protetor de borracha para assento do veículo Palas-solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

1 O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo ventral do cinto permaneça na posição ótima sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%* em caso de colisão frontal e, ao mesmo tempo, permite liberdade de movimentos durante o trajeto.

2 A almofadinha de absorção **XP-PAD** recobre o tramo diagonal do cinto e **protege o pescoço e o peito** numa colisão ou travagem brusca. Segundo testes internos, desvia até um 30% da energia do pescoço da criança e previne a hiperflexão cervical, ao reduzir o movimento da cabeça.

3 O **novo sistema SICT** oferece uma proteção melhorada em caso de colisão lateral graças a um elemento extraível, ajustável em duas posições, que se coloca no lateral do encosto mais próximo da porta. Segundo as provas internas de Britax Römer, reduz as forças de um impacto lateral até um 40%, deformando-se para absorver a energia antes de que esta alcance a criança.

4 A **zona do assento** foi desenvolvido em estreita colaboração com os principais fabricantes de automóveis para ajudar a **reduzir as cargas no pescoço até um 10%**, segundo provas internas realizadas por Britax Römer com um dummy Q10, em representação de uma criança de 10 anos.

5 O **apoio da cabeça** foi especificamente desenhado para oferecer a máxima comodidade às crianças e pode ser ajustado facilmente à posição correta. As **úteis marcas** na parte posterior ajudam a encontrar a altura correta quando mudam a cadeira do veículo ou se transportam a diferentes crianças na mesma cadeira.

6 O **encosto basculante** ajusta de modo automático ao ângulo do assento do veículo.

7 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mau uso.

8 Para garantir a comodidade da criança também nos trajetos longos, a carcaça conta com **orifícios de ventilação** cuidadosamente dispostos para oferecer uma maior circulação del ar.

9 O **têxtil acolchoado** pode ser tirado e lavado à máquina.

10 Com uma largura de 44 cm (sem SICT), é possível colocar **três cadeiras** nos assentos traseiros de muitos carros.

Opções de instalação

- ISOFIX e cinto de 3 pontos (assentos i-Size ou ver Fit Finder).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo, com SecureGuard.

* Testes de Britax Römer com um dummy Q6, em representação de uma criança de 6 anos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,7 kg

Dimensões Al 63-83 cm x Lg 48 cm x Pr 42 cm

Homologação ECE R129



KIDFIX M i-SIZE

Segurança i-Size desde os 100 até aos 150 cm

Desenvolvida em colaboração com os principais fabricantes de automóveis, o elevador com encosto KIDFIX M i-SIZE de Britax Römer protege as crianças desde os 100 até aos 150 cm de estatura, quer dizer, desde os 3 anos e meio até aos 12 anos, aproximadamente. Homologada sob a nova normativa ECE R129 (i-Size), conta com uma área de assento redesenhada para oferecer uma resposta ótima em caso de impacto.

NOVA



ORIENTAÇÃO



100-150 cm



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



i-Size



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue



Burgundy Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Organizador de assento



Esteiras protetoras



Protetor de borracha para assento do veículo



Palas-solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

- 1 A **zona do assento** foi desenvolvida em estreita colaboração com os principais fabricantes de automóveis para ajudar a **reduzir as cargas no pescoço até um 10%**, segundo provas internas realizadas por Britax Römer com um dummy Q10, em representação de uma criança de 10 anos.
- 2 O **apoio da cabeça** foi especificamente desenhado para oferecer a máxima comodidade às crianças e pode ajustar-se facilmente à posição correta.
- 3 As **úteis marcas** na parte posterior do apoio da cabeça ajudam a encontrar a altura correta quando mudam a cadeira do veículo ou se transportam a diferentes crianças na mesma cadeira.
- 4 O **encosto basculante** ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 5 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e a cadeira da criança, limitando o mal uso.
- 6 Para garantir a comodidade da criança inclusivamente nos trajetos longos, a carcaça conta com **orifícios de ventilação** cuidadosamente dispostos para oferecer uma maior circulação de ar.
- 7 Para se adaptar a mais carros, pode ser instalada **com ISOFIX** (nos carros incluídos na lista de veículos homologados) ou **com cinto** de 3 pontos.
- 8 Com uma largura de 44 cm, é possível colocar **três cadeiras** nos assentos traseiros de muitos carros, especialmente naqueles dotados de assentos i-Size ou com ISOFIX nos três lugares.
- 9 É fácil que a cadeira auto se suje: pode que se derrame alguma bebida ou que a criança enjoje. Por tal, fabricámos um **têxtil** que se pode tirar com facilidade e lavar à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX e cinto de 3 pontos (compatível com assentos i-Size ou consultar www.britax-roemer.com/fitfinder).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,5 kg



Dimensões Al 63–83 cm x Lg 44 cm x Pr 42 cm

Homologação ECE R129





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KIDFIX III S

Segurança ao máximo nível

Baseada em mais de 50 anos de experiência e investigação, a KIDFIX III S oferece o máximo nível de segurança. Além do quarto ponto de fixação do cinto SecureGuard e do sistema de absorção de impactos laterais SICT, esta cadeira elevatória com encosto (15-36 kg) incorpora a almofadinha XP-PAD. E tudo combinado com o assento mais amplo e ergonómico de terceira geração da KIDFIX, que leva o conforto da criança a outro nível.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



PREMIUM LINE

COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue



Burgundy Red Cool Flow Black Cool Flow Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão bege Capa Confort Protetor para encosto do assento do veículo Organizador de assento



Protetor pele sintética para assento do veículo Esteiras protetoras Protetor de borracha para assento do veículo Palas-solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

- O quarto ponto de fixação do cinto, o **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto, mantenha a posição ótima sobre os quadris, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%* em caso de colisão frontal e, ao mesmo tempo, permite liberdade de movimentos durante o trajeto.
- O **XP-PAD** cobre o tramo diagonal do cinto e **protege o pescoço e o peito** do bebé em caso de colisão ou travagem brusca. Segundo testes internos, esta almofadinha de absorção de impactos desvia até um 30% da energia do pescoço do bebé e previne a hiperflexão cervical, ao reduzir o movimento da cabeça. Além de que, proporciona um cómodo acolchoado à volta do cinto de segurança.
- Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto com laterais de acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se pode ajustar para utilizar apenas do lado mais próximo à porta.
- A **área do assento** é mais prolongada, tem uma forma melhorada e conta com uma suave secção frontal para garantir que as pernas tenham uma posição mais cómoda e ergonómica nas viagens mais longas, mesmo as crianças mais altas. Em total, a área do assento é aproximadamente um 20% mais grande que a de modelos similares.
- O **apoio da cabeça**, um 12% mais amplo que noutros modelos da gama KIDFIX, de design ergonómico, em forma de V para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima com uma mão, mesmo quando a criança está sentada.
- Desenhado para proporcionar a máxima proteção e adaptar-se ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** (um 8% mais amplo internamente que outros modelos da gama KIDFIX) oferece mais espaço para as costas e ombros. Ao ser basculante ajusta-se de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e quadril do bebé, limitando um mal uso.
- Para se adaptar a mais automóveis, pode ser instalada **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) o **com cinto de 3 pontos**.
- O **têxtil** acolchoado, de aspecto mais desportivo, pode-se tirar e lavar à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX e cinto de 3 pontos (ver lista veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo, com SecureGuard.

* Testes de Britax Römer com um dummy Q6, em representação de uma criança de 6 anos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7,5 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 54 cm x Pr 43 cm

Homologação ECE R44/04





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KIDFIX III M

Llevamos el confort del niño al siguiente nivel

Com um novo desenho e uma área de assento mais ampla que os das anteriores gerações, a cadeira elevatória com encosto KIDFIX III M proporciona mais comodidade tanto às crianças pequenas como aos mais altos, inclusivamente durante viagens mais longas. Também incorpora as nossas provadas tecnologias de segurança SICT e SecureGuard para oferecer uma excelente proteção, assegurando que as crianças entre 15 e 36 kg viagem seguros e cómodos.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey

Moonlight Blue



Burgundy Red

Cool Flow Black

Cool Flow Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão bege

Capa Confort

Protetor para encosto do assento do veículo

Organizador de assento



Protetor pele sintética para assento do veículo

Esteiras protetoras

Protetor de borracha para assento do veículo

Palas-solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

- O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%* em caso de colisão frontal e, ao mesmo tempo, permite liberdade de movimentos durante o trajeto.
 - Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto com laterais com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se pode ajustar para utilizar apenas do lado mais próximo à porta.
 - A **área do assento** é mais profunda, tem uma forma melhorada e conta com uma suave secção frontal para garantir uma posição das pernas mais cómoda e ergonómica em viagens mais longas, mesmo para as crianças mais altas. Em total, a área do assento é aproximadamente um 20% mais grande que a de modelos similares.
 - O **apoio da cabeça**, um 12% mais amplo que noutros modelos da gama KIDFIX, tem um design ergonómico em forma de V para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros do bebé, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.
 - Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto em forma de V** (um 8% mais amplo internamente que outros modelos da gama KIDFIX) oferece mais espaço para as costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
 - As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril do bebé, limitando um mal uso.
 - Para se adaptar a mais automóveis, se pode instalar **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) ou **com cinto de 3 pontos**.
 - O **têxtil** acolchoado, de aspecto mais desportivo, se pode tirar e lavar à máquina.
- Opções de instalação**
- ISOFIX e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados).
 - Cinto de 3 pontos (homologação universal).
- Sujeição do ocupante**
Cinto de 3 pontos do veículo, com SecureGuard.
- * Testes internos de Britax Römer com um dummy Q6, em representação de uma criança de 6 anos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7,5 kg

Dimensões Al 67–85 cm x Lg 54 cm x Pr 43 cm

Homologação ECE R44/04





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KIDFIX 2 S

Flexibilidade e segurança no trajeto

A KIDFIX 2 S é uma cadeira auto 2 por 1 apta desde os 15 até aos 36 kg. Graças ao encosto em forma de V com sistema SICT ajustável, a cadeira proporciona espaço mais que espaço para a criança enquanto cresce, mas também uma excelente proteção contra os impactos laterais. Recomendamos o uso da cadeira elevatória com encosto o máximo de tempo possível. No entanto, para maior flexibilidade, com a KIDFIX 2 S se pode tirar o encosto quando o seu ocupante chegar aos 135 cm. O sistema SecureGuard e a pinça do cinto garantem a colocação ótima do cinto de segurança quando se utilize como assento elevatório.



2 por 1



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

O elevador com encosto é a opção mais segura para uma criança e se recomenda que viaje nele por mais tempo possível (até aos 150 cm de altura). Para maior flexibilidade, **opcionalmente** também se pode **tirar o encosto** quando a criança supere 135 cm. Graças ao sistema SecureGuard e à pinça para o cinto, o cinto de segurança do veículo irá corretamente colocado mesmo sem o encosto.

1

O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdômen até um 35%* em caso de colisão frontal.

2

Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao **encosto com laterais** com acolchoado grosso e suave, e o Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se pode ajustar para utilizar apenas do lado mais próximo da porta.

3

Apoio da cabeça com design ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros do bebé, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.

4

Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as costas e ombros. Além de, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.

5

As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril do bebé, limitando um mal uso.

6

Para se adaptar a mais automóveis, se pode instalar **com ISOFIX e cinto de 3 pontos** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) ou só **com cinto de 3 pontos**.

7

Design prático, com **têxtil acolchoado** extraível e lavável à máquina.

8

Opções de instalação

- ISOFIX e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo com SecureGuard.

* Testes internos de Britax Römer com um dummy Q6, em representação de uma criança de 6 anos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



KG

Peso 7 kg

CM

Dimensões Al 67 – 85 cm x Lg 48 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04

COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul



Capa de verão bege



Capa Confort



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Esteiras protetoras



Organizador de assento



Palas-solares auto-aderentes





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KIDFIX 2 R

Flexibilidade em marcha e em cada trajeto

A cadeira auto 2 em 1 KIDFIX 2 R, além de contribuir com flexibilidade, também é muito confortável para pequenos e grandes passageiros entre 15 e 36 kg. O encosto em forma de V adapta-se ao crescimento do bebé e proporciona espaço e proteção ao mesmo tempo. Recomendamos o uso do elevador com encosto o máximo de tempo possível. Muito embora, para maior flexibilidade, a KIDFIX 2 R permite tirar o encosto quando a criança meça 135 cm. Desta forma, terá mais espaço no assento traseiro do carro sem sacrificar a colocação ótima do cinto de segurança graças ao SecureGuard e à pinça para o cinto.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos

2 por 1



CARACTERÍSTICAS

1 A cadeira elevatória com encosto é a opção mais segura para uma criança e se recomenda que viaje nela por mais tempo possível (até aos 150 cm de altura). Para maior flexibilidade, **opcionalmente** também se pode **tirar o encosto** quando a criança supere 135 cm. Graças ao sistema SecureGuard e à pinça para o cinto, o cinto de segurança do veículo irá corretamente colocado mesmo sem o encosto.

2 O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre os quadris, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%* em caso de colisão frontal.

3 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao **encosto com laterais** com acolchoado grosso e suave.

4 **Apoio da cabeça** com design ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros do bebé, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.

5 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as costas e ombros. Além de, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.

6 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril do bebé, limitando um mal uso.

7 Para se adaptar a mais automóveis, se pode instalar **com ISOFIX e cinto de 3 pontos** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) ou só **com cinto de 3 pontos**.

8 Design prático, com **têxtil acolchoado** extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo com SecureGuard.

* Testes internos de Britax Römer com um dummy Q6, em representação de uma criança de 6 anos.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg

Dimensões Al 67–85 cm x Lg 48 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Capa de verão azul

Capa de verão bege

Capa Confort

Protetor para encosto do assento do veículo

Protetor de borracha para assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo

Esteiras protetoras

Organizador de assento

Palas-solares auto-aderentes



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KIDFIX SL

Simplificar a segurança

A KIDFIX SL é uma cadeira elevatória com encosto que pode ser instalado tanto com sistema ISOFIX com conetores flexíveis (Soft Latch), como com cinto de segurança de 3 pontos, para se adaptar a mais veículos. Fácil de instalar e transportar, para satisfazer as necessidades dos mais ocupados.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Esteiras protetoras



Organizador de assento



Palas-solares auto-aderentes

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio da cabeça** com design ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as costas e ombros. Além de, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando um mal uso.
- 5 Instalação rápida e simples, graças aos **conetores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e prendê-los às fixações ISOFIX do carro. Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com cinto de 3 pontos**.
- 6 Fácil de passar entre diferentes veículos graças ao **seu peso ligeiro**.
- 7 Design prático, com **têxtil acolchoado** extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,4 kg

Dimensões Al 67–85 cm x Lg 51 cm x Pr 38 cm

Homologação ECE R44/04





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

KID II

Segurança que te acompanha

A cadeira elevatória com encosto KID II é perfeita para levar com facilidade de um carro a outro, já que é leve e se instala com o cinto de segurança de três pontos do veículo. E graças ao seu encosto em forma de V, oferece mais espaço para as suas costas e ombros, segundo o crescimento da criança.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio da cabeça** com design ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros do bebé, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as costas e ombros. Além de, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril do bebé, limitando um mau uso.
- 5 Para se adaptar a mais automóveis, se instala **com cinto de 3 pontos**.
- 6 Fácil de passar entre diferentes veículos graças ao **seu peso leve**.
- 7 Design prático, com **têxtil acolchoado** extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

— Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 5,8 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 51 cm x Pr 38 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo




Esteiras protetoras



Organizador de assento



Palas-solares auto-aderentes



www.adac.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

DISCOVERY SL

Opções flexíveis de instalação na estrutura ligeira

DISCOVERY SL é um modelo prático e seguro para crianças mais crescidas, com uma estrutura ligeira para mudar facilmente entre diferentes veículos. A sua instalação é simples, graças ao sistema ISOFIX Soft Latch. Também pode instalar-se apenas com o cinto de três pontos do veículo.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio da cabeça** com design ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ótima, justo por cima dos ombros do bebé, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar à criança enquanto cresce, o **encosto** é basculante para ajustar-se de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril do bebé, limitando um mal uso.
- 5 Instalação rápida e simples, graças aos **conectores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e prende-los às fixações ISOFIX auto. Para se adaptar a mais veículos, também pode instalar-se **com cinto de 3 pontos**.
- 6 Fácil de passar entre diferentes veículos graças ao **seu peso ligeiro**. É até um 30% mais ligeiro, em comparação com outros elevadores com encosto da gama KIDFIX.
- 7 Design prático, com **têxtil acolchoado** extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 4,3 kg

Dimensões Al 67–85 cm x Lg 44 cm x Pr 45 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Esteiras protetoras



Organizador de assento



Palas-solares auto-aderentes



www.adac.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 anos)

ADVENTURE

Uma cadeira leveira para a maioria de veículos

ADVENTURE é um modelo prático e seguro para crianças mais crescidas, com uma estrutura leveira para intercambiar com facilidade entre diferentes veículos. Instala-se com o cinto de três pontos do veículo e conta com guias para o cinto que permitem uma instalação rápida em qualquer momento.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra os impactos laterais, desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio da cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode ser ajustada à altura ótima, justo por cima dos ombros da criança, com uma mão, mesmo quando a criança está sentada na sua cadeira.
- 3 O **encosto** basculante ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo, proporcionando uma posição confortável para a criança.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mal uso.
- 5 Para se adaptar a mais veículos, se instala rápida e facilmente **com cinto** de 3 pontos.
- 6 Fácil de trocar entre diferentes automóveis graças ao seu peso **ligeiro**.
- 7 Conta com **suportes extraíveis** para bebidas e aperitivos a ambos laterais da cadeira elevatória com encosto.
- 8 Desenho prático, com **têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

— Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.


ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 3,9 kg

Dimensões Al 67–85 cm x Lg 44 cm x Pr 44 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Storm Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características na pág. 68-71



Protetor para encosto do assento do veículo



Protetor pele sintética para assento do veículo



Protetor de borracha para assento do veículo



Esteiras protetoras



Organizador de assento



Palas-solares auto-aderentes





	Capa de verão	Capa Confort	Proteção para a chuva	Redutor DUALFIX 2 R	Redutor Confort	Pala-solar auto-aderente	Retrovisor para assento traseiro
BABY-SAFE iSENSE	••		•			•	•
BABY-SAFE 3 i-SIZE	••		•			•	•
BABY-SAFE	•		•			•	•
DUALFIX i-SIZE	••	•			•	•	•
DUALFIX iSENSE	••				•	•	•
DUALFIX M i-SIZE	••	•			•	•	•
SWINGFIX M i-SIZE	••	•			•	•	•
DUALFIX 2 R	••			•	•	•	•
FIRST CLASS PLUS					•	•	•
TRIFIX 2 i-SIZE					•	•	
MAX-WAY PLUS		•			•	•	•
MAX-WAY					•	•	•
MULTI-TECH III	••				•	•	•
ADVANSAFIX i-SIZE	••	•			•	•	
ADVANSAFIX M i-SIZE	••	•			•	•	
ADVANSAFIX IV R	••	•			•	•	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	•				•	•	
EVOLVA 1-2-3	••				•	•	
KIDFIX i-SIZE	••				•	•	
KIDFIX M i-SIZE	•				•	•	
KIDFIX III S	•	•			•	•	
KIDFIX III M	•	•			•	•	
KIDFIX 2 S	••	•			•	•	
KIDFIX 2 R	••	•			•	•	
KIDFIX SL					•	•	
KID II					•	•	
DISCOVERY SL					•	•	
ADVENTURE					•	•	

CAPA DE VERÃO

Fabricada em turco de algodão que absorve o calor e o suor. Se coloca facilmente sobre o têxtil da cadeira auto e se pode lavar à máquina a 60°C. Também ajuda a proteger o têxtil da cadeira da sujidade. Está disponível em bege ou azul (dependendo do modelo de cadeira auto). Material: 80% algodão e 20% poliéster.



CAPA CONFORT

A capa CONFORT está fabricada num tecido de malha com um alto conteúdo de algodão. Conta com certificado OEKO-TEX Standard 100 e está especialmente indicada para peles delicadas.

Se coloca facilmente sobre o têxtil normal da cadeira, protegendo-o da sujidade. Dá um toque de design à cadeira, ao mesmo tempo que oferece um extra de comodidade ao ocupante.

Lavável à máquina a 30 °C com sabão neutro sem centrifugado. Não usar secadora. Composição: 65% de algodão e 35% de poliéster.



PROTEÇÃO PARA A CHUVA

Plástico para proteger a criança da chuva e das inclemências meteorológicas quando o porta-bebês se retira do veículo.

Compatível com todos os porta-bebês de Britax Römer.



REDUTOR PARA RECÉM-NACIDOS DUALFIX 2 R

O redutor para recém-nascidos da DUALFIX 2 R está desenhado especificamente para proporcionar um apogeu e acolchoado adicionais para os bebés mais pequenos.

O redutor com almofadinhas de espuma reduz o espaço na zona da cabeça e dos ombros, enquanto que a almofada em forma de cunha proporciona uma posição de repouso mais recostada e ergonómica ao recém-nascido. Quando o bebé crescer, solo há que extrair a almofada para poder seguir aproveitando este redutor.

Este redutor apenas é compatível com a DUALFIX 2 R e não pode utilizar-se noutros modelos.



REDUTOR CONFORT

Este redutor lombar com acolchoado extra, que se pode utilizar a partir dos 9 kg (R44) ou os 61 cm de altura (R129), ajuda a reduzir o espaço existente entre as crianças mais pequenas e os laterais da cadeira auto, proporcionando assim maior comodidade. Se coloca sobre a base da cadeira auto e cobre até a zona lombar do bebé.

O Redutor Confort não substitui o redutor para recém-nascidos nem deve ser utilizado em porta-bebês ou noutras cadeiras desde o nascimento.



PALAS-SOLARES AUTO-ADERENTES

Protegem da luz solar direta nos trajetos de automóvel. Graças ao sistema auto-aderente, a sua instalação nas janelas laterais é mais simples que as tradicionais ventosas, sem deixar marcas nos vidros e sem risco de descolar-se. Oferece proteção UV 30+.

O seu marco reforçado permite dobrá-lo para guardar em qualquer compartimento do veículo. Inclui 2 unidades.



RETROVISOR PARA O ASSENTO

Espelho convexo para o assento traseiro de tamanho extra grande e com suporte basculante.

Oferece uma visão ampliada do bebé em qualquer ângulo, permitindo instalá-lo também no apoio da cabeça do assento adjacente.



PROTEÇÃO PARA O ASSENTO AUTO

Pack protetor, palasolar e espelho



Protetor para o assento



Protetor para o encosto



Protetor de borracha



Esteiras protetoras



Organizador para o assento



Correias Lower Tether



	Pack protetor, palasolar e espelho	Protetor para o assento	Protetor para o encosto	Protetor de borracha	Esteiras protetoras	Organizador para o assento	Correias Lower Tether
BABY-SAFE iSENSE	•	•	•	•			
BABY-SAFE 3 i-SIZE	•	•	•	•			
BABY-SAFE	•	•	•	•			
DUALFIX i-SIZE	•	•	•	•	•	•	
DUALFIX iSENSE	•	•	•	•	•	•	
DUALFIX M i-SIZE	•	•	•	•	•	•	
SWINGFIX M i-SIZE	•	•	•	•		•	
DUALFIX 2 R	•	•	•	•	•	•	
FIRST CLASS PLUS	•	•	•	•	•	•	
TRIFIX 2 i-SIZE		•	•	•	•	•	
MAX-WAY PLUS	•	•	•	•	•	•	•
MAX-WAY	•	•	•	•	•	•	•
MULTI-TECH III	•	•	•	•	•	•	•
ADVANSAFIX i-SIZE		•	•	•	•	•	
ADVANSAFIX M i-SIZE		•	•	•	•	•	
ADVANSAFIX IV R		•	•	•	•	•	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT		•	•	•	•	•	
EVOLVA 1-2-3		•	•	•	•	•	
KIDFIX i-SIZE		•	•	•	•	•	
KIDFIX M i-SIZE		•	•	•	•	•	
KIDFIX III S		•	•	•	•	•	
KIDFIX III M		•	•	•	•	•	
KIDFIX 2 S		•	•	•	•	•	
KIDFIX 2 R		•	•	•	•	•	
KIDFIX SL		•	•	•	•	•	
KID II		•	•	•	•	•	
DISCOVERY SL		•	•	•	•	•	
ADVENTURE		•	•	•	•	•	

PACK DE COSTAS À MARCHA

Pack de ACESSÓRIOS especificamente desenhado para cadeiras auto orientadas a contramarcha.

Inclui retrovisor extra grande para o assento traseiro, duas palas-solares auto-aderentes para as janelas laterais traseiras e protetor para o assento do veículo.



PROTETOR PARA O ASSENTO

Cobre a base do assento do veículo para proteger das manchas e possíveis derrames, assim como as marcas provocadas pela cadeira auto. Além de que, inclui um prático bolso na parte frontal para guardar jogos pequenos.

É compatível tanto com cadeiras auto com conectores Isofix como com aquelas que se instalam com cinto de segurança.



PROTETOR PARA O ENCOSTO

Capa protetora para o encosto do automóvel desenhada para proteger o estofado da sujidade e o desgaste provocado pelo roce dos sapatos das crianças nas cadeiras de costas à marcha. Compatível tanto com cadeiras sujeitas mediante Isofix como com cinto. Apto também com cadeiras de frente para a marcha.



PROTETOR DE BORRACHA

Está realizado em borracha, um material antideslizante que mantém o protetor no lugar mesmo com o automóvel em movimento. Além de evitar as possíveis marcas provocadas pela cadeira auto no assento do veículo, protege-o de possíveis salpicaduras, restos e sapatos sujos. É impermeável, o que permite uma limpeza rápida e fácil com água e sabão.

É compatível com Isofix e pode ser utilizado com todas as cadeiras auto de Britax Römer.



ESTEIRAS PROTETORAS

Estes tapetes ajustam-se facilmente aos assentos frontais do veículo para proteger dos sapatos sujos das crianças.

Além de que, incluem uns práticos bolsos para poder guardar pequenos jogos. Cada pack inclui dois tapetes protetores.



ORGANIZADOR DE ASSENTO

O prático organizador de assento se pode fixar facilmente aos assentos frontais do veículo. Além de proteger o assento da sujidade dos pés, também proporciona muito espaço para os jogos, bebidas e snacks.

Recomendável para as cadeiras orientadas de frente para a marcha.



CORREIAS LOWER TETHER

As correias Lower Tether, dotadas de um fecho por pressão, se utilizam para fixar as cadeiras auto MAX-WAE, MAX-WAE PLUS e MULTI-TECH III à parte inferior do veículo e evitar a rotação da cadeira em caso de impacto ou travagem brusca.

Este jogo de correias Lower Tether de reposto podem servir tanto para substituir correias danificadas como para facilitar a instalação quando a cadeira se troca habitualmente entre veículos.



CADEIRAS DE PASSEIO

				CARRINHOS		
				SMILE III DUO ESSENTIAL	SMILE III TRIO COMFORT / iSENSE	SMILE III TRIO COMFORT PLUS/iSENSE
Idade e peso da criança		Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) Alcofa: Nascimento – 9 kg		Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) Alcofa: Nascimento – 9 kg Porta-bebês BABY-SAFE 3 i-SIZE / iSENSE: 40 – 83 cm (nascimento – 15 meses)		Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) Alcofa: Nascimento – 9 kg Porta-bebês BABY-SAFE 3 i-SIZE / iSENSE: 40 – 83 cm (nascimento – 15 meses)
Peso		Cadeira de passeio: 13 kg Chassis + rodas: 9 kg Alcofa: 3,5 kg		Cadeira de passeio: 13 kg Chassis + rodas: 9 kg Alcofa: 3,5 kg BABY-SAFE 3 i-SIZE: 4,6 kg BABY-SAFE iSENSE: 4,8 kg		Cadeira de passeio: 13 kg Chassis + rodas: 9 kg Alcofa: 3,5 kg BABY-SAFE 3 i-SIZE: 4,6 kg BABY-SAFE iSENSE: 4,8 kg FLEX BASE iSENSE: 9,5 kg
Dimensões (Al x Lg x Pr)		Cadeira de passeio aberta: 112 x 57 x 97,7 cm Cadeira rebatida: 90 x 40 x 57 cm Chassis rebatido: 84 x 27 x 57 cm Alcofa (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Alcofa (interior): 20 x 73 x 33 cm		Cadeira de passeio aberta: 112 x 57 x 97,7 cm Cadeira rebatida: 90 x 40 x 57 cm Chassis rebatido: 84 x 27 x 57 cm Alcofa (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Alcofa (interior): 20 x 73 x 33 cm BABY-SAFE 3 i-SIZE/iSENSE: 58 x 44 x 67 cm		Cadeira de passeio aberta: 112 x 57 x 97,7 cm Cadeira rebatida: 90 x 40 x 57 cm Chassis rebatido: 84 x 27 x 57 cm Alcofa (exterior): 20 x 82 x 39,5 cm Alcofa (interior): 20 x 73 x 33 cm BABY-SAFE 3 i-SIZE/iSENSE: 58 x 44 x 67 cm FLEX BASE iSENSE: 43,5 x 44 x 66 cm
Tamanho compacto rebatido	Rebatido	●		●		●
Mantém-se de pé rebatido		●		●		●
Alcofa rígida		●		●		●
Alcofa suave	Travel System	Por separado		Por separado		Por separado
Porta-bebês				●		●
Adaptadores Click & Go® p/ porta-bebês				Incluídos		Incluídos
Sistema de luzes em el porta-bebês				Apenas BABY-SAFE iSENSE (SMILE III Trio Comfort iSense)		Apenas BABY-SAFE iSENSE (SMILE III Trio Comfort Plus iSense)
Capota extensível com tratamento UPF 50+	Capota	●		●		●
Assento reversível		●		●		●
Encosto reclinável em 3 posições	Assento	●		●		●
Arnês de 5 pontos regulável em altura		●		●		●
Cobre-pernas		Disponível por separado		Disponível por separado		Disponível por separado
Guiador a imitar pele ajustável em altura	Chassis	●		●		●
Suspensão		Central e frontal		Central e frontal		Central e frontal
Bandas de segurança reflectantes		●		●		●
Rodas frontais	Rodas	Ø 19 cm, insufláveis		Ø 19 cm, insufláveis		Ø 19 cm, insufláveis
Rodas traseiras		Ø 28 cm, insufláveis		Ø 28 cm, insufláveis		Ø 28 cm, insufláveis
Rodas frontais pivotantes com bloqueio de direção		●		●		●
PREMIUM LINE		●		●		●

				CADEIRAS DE PASSEIO		
				STRIDER M	B-AGILE R	B-AGILE M
Idade e peso da criança		Nascimento – 22 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa, alcofa suave o porta-bebês (por separado)		Nascimento – 22 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa, alcofa suave o porta-bebês (por separado)		Nascimento – 22 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa, alcofa suave o porta-bebês (por separado)
Peso cadeira de passeio		10 kg		10,5 kg		10 kg
Dimensões (Al x Lg x Pr)		Cadeira aberta: 115 x 60 x 87 cm Cadeira rebatida: 81 x 60 x 42 cm		Cadeira aberta: 103 x 56 x 85 cm Cadeira rebatida: 69 x 56 x 36 cm		Cadeira aberta: 102,5 x 55,5 x 85 cm Cadeira rebatida: 69 x 55,5 x 36 cm
Tamanho compacto depois de rebatido	Rebatido	●		●		●
Mantém-se de pé rebatido		●		●		●
Alcofa rígida	Travel System	Alcofa específica para STRIDER M, disponível por separado		Disponível por separado		Disponível por separado
Alcofa suave		Disponível por separado		Disponível por separado		Disponível por separado
Apto para porta-bebês		Disponível por separado		Disponível por separado		Disponível por separado
Adaptadores Click & Go® para porta-bebês	Capota	Disponíveis por separado		Disponíveis por separado		Disponíveis por separado
Capota com tratamento UPF 50+		●		●		●
Assento reversível	Assento	●		●		●
Encosto reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal		●		●		●
Arnês de 5 pontos regulável em altura		●		●		●
Apoio dos pés regulável		●		●		●
Barreira do assento		Realizada em imitação de pele e rebatível		Realizada em imitação de pele e rebatível		Têxtil (da mesma cor que o têxtil) e não rebatível (se retira y coloca em paralelo)
Proteção para a chuva		Disponível por separado		●		●
Cobre-pernas		Disponível por separado		Disponível por separado		Disponível por separado
Guiador	Chassis	Ajustável em altura y realizado em imitação de pele		Realizado em imitação de pele		Realizado em espuma
Suporte para copo		Disponível por separado		●		●
Suspensão	Rodas	Central e frontal		Frontal e traseira		Frontal e traseira
Rodas frontais		Ø 18 cm, realizadas em caucho com recheio de espuma		Ø 17,5 cm, realizadas em caucho com recheio de espuma		Ø 17 cm, realizadas em EVA
Rodas traseiras		Ø 24 cm, realizadas em caucho com recheio de espuma		Ø 24 cm, realizadas em caucho com recheio de espuma		Ø 23,5 cm, realizadas em EVA
Rodas frontais pivotantes com bloqueio de direção		●		●		●
PREMIUM LINE		●		●		●

SMILE III DUO ESSENTIAL

Começa cada dia com um sorriso

O Duo Essential do SMILE III está composto por uma cadeira de passeio reversível apta desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos, e uma confortável alcôfa que oferecerá ao bebé uma posição ergonómica totalmente reclinada durante os seus primeiros meses de vida. Graças ao seu compacto design de 57 cm de largura, a sua suspensão central e frontal, e às suas rodas insufláveis, é perfeita tanto para as movimentadas ruas da cidade como para caminhos irregulares.



TAMBÉM
DISPONÍVEL
COMO TRIO
Ver págs. 76-79

PREMIUM LINE



DUALFIX i-SIZE

A cadeira auto perfeita para combinar com o Duo Essential



COLEÇÃO



Frost Grey
Guiador Black

Frost Grey
Guiador Brown

Indigo Blue
Guiador Brown

Midnight Grey
Guiador Brown

Pure Beige / Black
Guiador Brown

Space Black
Guiador Brown

Atlantic Green*
Guiador Brown

Fossil Grey*
Guiador Brown

ACESSÓRIOS (POR SEPARADO) Ver características nas págs. 86-87



Proteção para
alcôfa

Proteção para
cadeira de passeio

Cobre-pernas
(cores na pág. 86)

Capota Stay Cool

Mosquiteira para alcôfa
e cadeira de passeio

Alcôfa suave

Suporte para
copo

Esteira
Stay Cool

CARACTERÍSTICAS

- 1 A **alcôfa** oferece espaço para crescer até que o bebé esteja preparado para passar ao assento. Inclui um **colchão** suave e confortável para uma posição totalmente reclinada e ergonómica.
- 2 Os **botões de memória** permitem tirar a alcôfa facilmente e apenas com a mão, já que só necessita pressionar os botões, um atrás do outro, e levantar a alcôfa.
- 3 **Grande capota** com tratamento UPF 50+ viseira para o sol, tanto na alcôfa como no assento. Contam com uma ampla **janela de ventilação** para uma melhor circulação do ar.
- 4 Assento orientável **de frente ou de costas à marcha**, com **encosto reclinável** em várias posições, incluída a horizontal, e **apoio dos pés regulável**. Graças ao seu encosto **mais alto** (48 cm de longitude), a criança terá espaço para crescer.
- 5 **Arnês de 5 pontos** fácil de ajustar à altura da criança, graças às **fivelas deslizantes** nos cintos. Inclui suaves protetores.
- 6 Para um passeio cómodo e suave em qualquer terreno, conta com **suspensões central e frontal**, e rodas **insufláveis**.
- 7 **Bandas de segurança refletoras 3M SCOTCHLITE™** para uma maior visibilidade mesmo com pouca luz.
- 8 Cesta de até **7 kg de capacidade** e fácil acesso.
- 9 **Travão flip-flop** fácil de ativar e desativar.

Rebatido

Fácil de fechar e num tamanho muito compacto. Mantém-se de pé depois de rebatido, sem que o têxtil roce no chão. Bloqueio automático de rebatido.

Assento

Reversível, reclinável em múltiplas posições (incluída a horizontal) e com apoio dos pés regulável. Arnês de 5 pontos ajustável em altura.

Rodas

Rodas frontais insufláveis e basculantes com bloqueio de direção Ø 19 cm. Rodas traseiras insufláveis Ø 28 cm.

Guiador

Guiador ajustável em altura, realizado em suave imitação de pele. Altura de guiador: 80 – 113 cm.

Capota

Capota extra grande e ajustável, com viseira para o sol, proteção UPF 50+ e janela de ventilação para uma melhor circulação do ar, tanto no assento como na alcôfa.

TRAVEL SYSTEM



Com alcôfa

Com alcôfa suave

Com porta-bebés

Conta com sistema CLICK & GO® integrado.

Alcôfa rígida incluída nos packs. Alcôfa suave disponível por separado. BABY-SAFE 3 i-SIZE ou BABY-SAFE iSENSE incluído nos packs Trio Comfort/iSense e Trio Comfort Plus/iSense (inclui a FLEX BASE iSENSE), que se colocam com adaptadores incluídos.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa: 13 kg
Peso da cadeira com a alcôfa: 12,5 kg
Peso do chassi e das rodas: 9 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Aberta: Al 112 cm x Lg 57 cm x Pr 97,7 cm
Rebatida (com assento e rodas): Al 90 cm x Lg 40 cm x Pr 57 cm
Chassi rebatido (com rodas): Al 84 cm x Lg 27 cm x Pr 57 cm



Dimensões do assento

Longitude do encosto: 48 cm
Longitude do apoio dos pés: 23 cm
Base do assento: Lg 30 x Pr 23 cm



Dimensões da alcôfa

Externas: Pr 84 cm x Lg 40 cm
Internas: Pr 76 cm x Lg 32 cm



Capacidade

Peso máximo suportado: 29,5 kg
Peso máximo da criança: 22 kg
Peso máximo na cesta: 7 kg
Peso máximo no suporte para copo: 0,5 kg

* Mais informação sobre a gama Green Sense nas págs. 88-89

SMILE III TRIO COMFORT

Viagens cómodas e seguras na rua e de carro

O Trio Comfort do SMILE III está composto por uma cadeira de passeio reversível apta desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos, uma cómoda alcofa para os primeiros meses de vida do bebé, e um porta-bebés BABY-SAFE 3 i-SIZE, para oferecer a máxima proteção no carro. Graças ao seu estreito design de 57 cm de largura, à sua suspensão central e frontal, e às suas rodas insufláveis, o SMILE III é perfeito tanto para as movimentadas ruas da cidade como para caminhos irregulares.

PREMIUM LINE

NOVO



TAMBÉM
DISPONÍVEL
COMO **DUO**
Ver págs. 74-75

COLEÇÃO



Frost Grey - Guiador Black



Frost Grey - Guiador Brown



Indigo Blue - Guiador Brown



Midnight Grey - Guiador Brown



Pure Beige / Black - Guiador Brown



Space Black - Guiador Brown

Consultar características e acessórios do SMILE III nas págs. 74-75

Consultar características e acessórios do BABY-SAFE 3 i-SIZE nas págs. 10-11

SMILE III TRIO COMFORT iSENSE

Travel System 3 em 1 com luzes inteligentes

O SMILE III Trio Comfort iSense inclui uma cómoda alcofa para os primeiros meses do bebé, uma cadeira de passeio reversível apta desde o nascimento até aos 22 kg e o porta-bebés para o carro BABY-SAFE iSENSE, dotado de Tecnologia de Iluminação Inteligente iSense, que te permite comprovar que o teu bebé está bem em qualquer momento e garante que os vejam no escuro. Graças às suas rodas insufláveis e à sua suspensão central e frontal, o SMILE III é perfeito tanto para o campo como para a cidade.

PREMIUM LINE

NOVO



TAMBÉM
DISPONÍVEL
COMO **DUO**
Ver págs. 74-75

COLEÇÃO



Frost Grey - Guiador Black



Frost Grey - Guiador Brown



Indigo Blue - Guiador Brown



Midnight Grey - Guiador Brown



Pure Beige / Black - Guiador Brown



Space Black - Guiador Brown

Consultar características e acessórios do SMILE III nas págs. 74-75

Consultar características e acessórios do BABY-SAFE iSENSE nas págs. 8-9

SMILE III TRIO COMFORT PLUS

Tudo o que necessitas para o teu bebé

Com o pack Trio Comfort Plus do SMILE III, não terás que preocupar-te por nada, já que inclui tudo o que necessitas para que o teu bebé viaje seguro: uma cómoda alcofa para os primeiros meses de vida do bebé, uma cadeira de passeio reversível apta desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos, o porta-bebés para o carro BABY-SAFE 3 i-SIZE, e a FLEX BASE iSENSE, uma base Isofix com giro e ângulo ajustável em seis posições, que permite compensar a excessiva inclinação de muitos assentos de automóvel.



TAMBÉM
DISPONÍVEL
COMO **DUO**
Ver págs. 74-75

PREMIUM LINE

NOVO



COLEÇÃO



Frost Grey - Guiador Black



Frost Grey - Guiador Brown



Indigo Blue - Guiador Brown



Midnight Grey - Guiador Brown



Pure Beige / Black - Guiador Brown



Space Black - Guiador Brown

Consultar características e acessórios do SMILE III nas págs. 74-75

Consultar características e acessórios do BABY-SAFE 3 i-SIZE nas págs. 10-11

Consultar características da FLEX BASE iSENSE nas págs. 12-13

SMILE III TRIO COMFORT PLUS iSENSE

Segurança, comodidade e qualidade

O Trio Comfort Plus iSense do SMILE III oferece uma combinação única da segurança própria de Britax Römer, a máxima comodidade e detalhes de qualidade. Está composto por uma cadeira de passeio reversível apta desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos, uma cómoda alcofa para os primeiros meses de vida do bebé, um porta-bebés para o automóvel BABY-SAFE iSENSE, dotado de Tecnologia de Iluminação Inteligente, e a FLEX BASE iSENSE, uma base Isofix com giro e ângulo ajustável em seis posições, que permite compensar a excessiva inclinação de muitos assentos de automóvel.



TAMBÉM
DISPONÍVEL
COMO **DUO**
Ver págs. 74-75

PREMIUM LINE

NOVO



COLEÇÃO



Frost Grey - Guiador Black



Frost Grey - Guiador Brown



Indigo Blue - Guiador Brown



Midnight Grey - Guiador Brown



Pure Beige / Black - Guiador Brown



Space Black - Guiador Brown

Consultar características e acessórios do SMILE III nas págs. 74-75

Consultar características e acessórios do BABY-SAFE iSENSE nas págs. 8-9

Consultar características da FLEX BASE iSENSE nas págs. 12-13



Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) | Também apta desde o nascimento com alfofa suave, alfofa rígida ou porta-bebês (disponíveis por separado)

STRIDER M

Simplicidade para o dia a dia

Com um peso leve e umas dimensões compactas, a STRIDER M é uma cadeira de passeio perfeita para os teus trajetos urbanos. O seu assento reversível com reclinção até à posição horizontal e apoio dos pés ajustável é apto desde o nascimento, mas recomenda-se o uso da alfofa STRIDER M (disponível por separado) durante os primeiros meses de vida do bebé. A suspensão central e nas rodas frontais garante que desfrutes de um trajeto sem nenhum contratempo.

NOVA



CARACTERÍSTICAS

Assento orientável **de frente ou de costas à marcha**. O **encosto pode ser ajustado** apenas com uma mão para passá-lo desde uma posição sentada a uma posição reclinada totalmente relaxada, mantendo em todas as posições uma excelente proteção lateral. Além disso, graças ao **apoio dos pés ajustável**, obtemos um assento completamente plano que permite colocar uma alfofa suave.

- 1 A **alfofa STRIDER M** (disponível por separado) inclui um suave e cómodo colchão para uma posição reclinada e ergonómica.
- 2 **Grande capota** com UPF 50+ e viseira para o sol, tanto na alfofa como no assento, para uma maior proteção nos dias mais soleados. A sua ampla **janela de ventilação** garante uma melhor circulação do ar.
- 3 A **suspensão central** no chassis e **nas rodas frontais** permite manejar a cadeira de passeio com grande suavidade sobre todo o tipo de terreno, tanto em ruas de calçada como de asfalto.
- 4 **Rodas frontais basculantes** com bloqueio de direção, que permitem uma grande manobrabilidade. Todas as rodas são de resistente **borracha com interior de espuma**, para assegurar um passeio livre de furos.
- 5 Espaçosa cesta de até **7 kg de capacidade** e fácil acesso.
- 6 **Freno flip-flop** fácil de ativar e desativar.

Rebatido

Fecha facilmente e num tamanho muito compacto. Mantém-se de pé depois de rebatida, sem que o têxtil toque no chão. Bloqueio automático de rebatido.

Assento

Reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal. Apoio dos pés regulável. Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com almofadinhas protetoras para o peito.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 18 cm (interior de espuma). Rodas traseiras Ø 24 cm (interior de espuma). Suspensão central e nas rodas frontais.

Guiador

Guiador ergonómico ajustável em altura, realizado em suave imitação de pele. Altura de guiador: 80 - 115 cm.

Capota

Ampla capota extensível com proteção UPF 50+ e viseira solar. Para os dias mais calorosos, dispõem de janela de ventilação.

TRAVEL SYSTEM



Adaptadores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado, para colocar os porta-bebês Britax Römer compatíveis. Alfofa e alfofa suave disponíveis por separado.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso do chassis com o assento: 10,3 kg
Peso do chassis com a alfofa: 10 kg
Peso do chassis e das rodas: 7 kg
Peso da alfofa: 3 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Aberta: Al 115 cm x Lg 60 cm x Pr 87 cm
Rebatida (com assento e rodas): Al 81 cm x Lg 60 cm x Pr 42 cm
Chassis rebatido (com rodas): Al 77 cm x Lg 60 cm x Pr 28 cm
Longitude do encosto: 46 cm



Dimensões da alfofa

Exteriores: Al 62 x Lg 41 x Pr 85 cm
Interiores: Lg 34,5 x Pr 75 cm



Capacidade

Peso máximo suportado: 29,5 kg
Peso máximo da criança: 22 kg
Peso máximo na cesta: 7 kg
Peso máximo no suporte para copo: 0,5 kg

COLEÇÃO



Black Shadow



Elephant Grey



Navy Ink

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características nas págs. 86-87



Alfofa Black Shadow



Alfofa Elephant Grey



Alfofa Navy Ink



Alfofa suave



Proteção para a chuva



Cobre-pernas



Suporte para copo



Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) | Também apta desde o nascimento com alfofa suave, alfofa rígida ou porta-bebés (disponíveis por separado)

B-AGILE R

Agilidade, conforto e aspecto 'premium'

Com um design compacto, uma grande manobrabilidade e sistema de rebatimento só com uma mão, a B-AGILE R é a cadeira de passeio perfeita para as deslocações diárias. O conforto da criança está garantido graças ao seu encosto reclinável até à posição horizontal, ao apoio dos pés regulável, à ampla capota e às rodas de caução com interior de espuma, enquanto que o guiador e a barra em imitação de pele lhe dão um aspecto de exclusividade.

PREMIUM LINE



INCLUI PROTEÇÃO PARA A CHUVA, SUPORTE P/ COPOS E BARRA FRONTAL



CARACTERÍSTICAS

- 1 Ampla assento com **encosto reclinável** até à posição horizontal, fácil de ajustar com uma mão, e **apoio dos pés regulável**. Para que continue desfrutando do máximo conforto enquanto cresce, com o apoio dos pés descido pode ser utilizado como **suporte para os pés**.
- 2 Fácil de rebater e de guardar, graças ao seu prático sistema de **rebatimento apenas com uma mão. Mantém-se de pé** uma vez que esteja fechada, sem que o têxtil toque o chão.
- 3 **Capota extra grande** com viseira para uma maior proteção e **janelas de ventilação** para os dias mais calorosos.
- 4 As **suspensões frontal e traseira**, independentes, adaptam-se ao peso da criança para manter a cadeira equilibrada e garantir um passeio suave mesmo em superfícies irregulares.
- 5 **Rodas frontais basculantes** com bloqueio de direção, que permitem uma grande manobrabilidade. As rodas são de **caução com interior de espuma**, para um passeio suave e livre de furos.
- 6 **Guiador e barra frontal em imitação de pele**. A barra é abatível, para maior comodidade.
- 7 Preparada para se utilizar como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** disponíveis por separado, e alfofa e porta-bebés opcionais. Com o encosto e o apoio dos pés em posição horizontal, também é possível colocar uma alfofa suave.
- 8 Espaciosa **cesta** para guardar lo necessário.

Rebatimento

Rebatimento simples só com uma mão. Bloqueio automático de rebatido. Tamanho compacto depois de rebatido.

Assento

Reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal. Apoio dos pés regulável e suporte para os pés. Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com almofadinhas protetoras para o peito.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 17,5 cm. Rodas traseiras Ø 24 cm. Realizadas em caução com interior de espuma. Suspensão frontal e traseira.

Guiador

Guiador com acolchoado suave e bom agarre, em imitação de pele. Altura de guiador: 102 cm.

Capota

Ampla capota extensível com proteção UPF 50+ viseira para o sol. Para os dias mais calorosos, dispõem de janelas de ventilação.

TRAVEL SYSTEM



Com alfofa

Com alfofa suave

Com porta-bebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado e compatíveis com os porta-bebés Britax Römer. Alfofa e alfofa suave disponíveis por separado.



UPF 50+

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa: 10,5 kg

Dimensões da cadeira de passeio

Aberta: Al 103 cm x Lg 56 cm x Pr 85 cm
Rebatida (com assento e rodas): Al 69 cm x Lg 56 cm x Pr 36 cm

Dimensões do assento

Longitude do encosto: 45 cm
Longitude do apoio dos pés: 19 cm
Longitude do assento reclinado: 86,50 cm
Base do assento: Lg 35 cm x Pr 22,5 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 28,50 kg
Peso máximo da criança 22 kg
Peso máximo na cesta 4 kg
Peso máximo no suporte para copo 0,5 kg

COLEÇÃO



Black Shadow
Guiador Black



Black Shadow
Guiador Brown



Elephant Grey
Guiador Black



Navy Ink
Guiador Brown

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características nas págs. 86-87



Cobre-pernas



Alfofa



Alfofa suave



Adaptadores CLICK & GO®



Cadeira de passeio: Nascimento – 22 kg (4 anos) | Também apta desde o nascimento com alfofa suave, alfofa rígida ou porta-bebés (disponíveis por separado)

B-AGILE M

Perfeita para as deslocações diárias

Com um design compacto (solo 55,5 cm de largura), uma grande manobrabilidade e sistema de rebatimento com uma só mão, a B-AGILE M é a cadeira de passeio perfeita para as deslocações diárias. E graças ao seu encosto reclinável até à posição horizontal, o apoio dos pés regulável e a ampla capota, o conforto da criança também está garantido. Inclui a barra frontal, a proteção para a chuva e o suporte para o copo.



INCLUI PROTEÇÃO PARA A CHUVA, SUPORTE PARA COPO E BARRA FRONTAL



COLEÇÃO



Black Shadow



Elephant Grey



Cherry Wine



Linen Beige



Navy Ink

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO) Ver características nas págs. 86-87



Cobre-pernas



Alfofa



Alfofa suave



Adaptadores CLICK & GO®

CARACTERÍSTICAS

- 1 Ampla assento com **encosto reclinável** até à posição horizontal, fácil de ajustar só com uma mão, e **apoio dos pés regulável**. E para que a criança continue a desfrutar de todo o conforto enquanto cresce, quando o apoio dos pés está descido pode utilizar o **suporte para os pés**.
- 2 Fácil de rebater e de guardar, graças ao seu prático sistema de **rebatimento só com uma mão. Mantém-se de pé** depois de fechada, sem que o têxtil toque chão.
- 3 **Capota extra grande** com viseira para uma maior proteção para qualquer tipo de clima e **janelas de ventilação** para os dias mais calorosos.
- 4 As **suspensões frontal e traseira**, totalmente independentes, adaptam-se ao peso da criança para manter cadeira de passeio equilibrada e garantir um passeio suave mesmo em superfícies irregulares.
- 5 **Rodas frontais basculantes** com bloqueio de direção, que permitem uma grande manobrabilidade. Todas as rodas são de **EVA**, para assegurar um passeio livre de furos.
- 6 Preparado para se utilizar como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** disponíveis por separado, e alfofa e porta-bebés opcionais. Com o encosto e o apoio dos pés em posição horizontal, também é possível colocar uma alfofa suave.
- 7 Espaçosa **cesta** para guardar o necessário.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão. Bloqueio automático de rebatimento. Tamanho compacto depois de rebatido.

Assento

Reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal. Apoio dos pés regulável e suporte para os pés. Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com almofadinhas protetoras para o peito.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 17 cm (EVA). Rodas traseiras Ø 23,5 cm (EVA). Suspensão frontal e traseira.

Guiador

Guiador com acolchoado suave, realizado em espuma. Altura de guiador: 102 cm.

Capota

Ampla capota extensível com proteção UPF 50+ viseira para o sol. Para os dias mais calorosos, dispõem de janelas de ventilação.

TRAVEL SYSTEM



Com alfofa



Com alfofa suave



Com porta-bebés

Adaptadores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado e compatíveis com os porta-bebés Britax Römer. Alfofa e alfofa suave disponíveis por separado.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa: 10 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Aberta: Al 102,5 cm x Lg 55,5 cm x Pr 85 cm
Rebatida (com assento e rodas): Al 69 cm x Lg 55,5 cm x Pr 36 cm



Dimensões do assento

Longitude do encosto: 45 cm
Longitude do apoio dos pés: 19 cm
Longitude do assento reclinado: 86,50 cm
Base do assento: Lg 35 cm x Pr 22,5 cm



Capacidade

Peso máximo suportado: 28,50 kg
Peso máximo da criança: 22 kg
Peso máximo na cesta: 4 kg
Peso máximo no suporte para copo: 0,5 kg

COBRE-PERNAS PARA SMILE III E STRIDER M

Mantém o pequeno quente e confortável, protegendo-o do vento e do frio. Conta com um fecho de fácil acesso que permite que a criança entre e saia da cadeira de passeio sem ter de tirar o cobre-pernas por completo. Também dispõem de uma parte superior extensível para uma maior proteção das inclemências do tempo, e de bandas refletoras para melhorar a visibilidade e a segurança no tráfico.



Frost Grey Indigo Blue Midnight Grey Space Black

PROTEÇÃO DA CHUVA SMILE III

As proteções para a chuva para a alcofa SMILE III e para a cadeira de passeio SMILE III protegem a criança do vento e da chuva enquanto desfruta do passeio.

Ambas as proteções são fáceis de colocar, e contam com orifícios para uma melhor circulação do ar e uma janela para aceder à criança de forma confortável e simples.



Proteção da chuva para alcofa Proteção da chuva para cadeira de passeio

PROTEÇÃO DA CHUVA STRIDER M

Com a proteção para a chuva da STRIDER M, o bebé estará seco mesmo que chova. É muito fácil de colocar, inclui orifícios de ventilação para uma melhor circulação do ar e tem uma janela para poder aceder com rapidez e facilidade à criança. A proteção para a chuva é compatível tanto com a alcofa como com o assento: uma solução inteligente 2 em 1!



COBRE-PERNAS B-AGILE M/R

Mantém a criança quente e confortável, protegendo-a do vento e do frio. Conta com fecho de fácil acesso que permite que a criança entre e saia da cadeira de passeio sem ter que tirar o cobre-pernas por completo. Dispõem de uma parte superior extensível para uma maior proteção face às inclemências do tempo, e de bandas refletoras para melhorar a visibilidade e segurança em condições de pouca luz.



CAPOTA STAY COOL PARA SMILE III

Esta capota extra grande pode abrir-se ao máximo para proteger de forma mais eficaz a tua criança do sol, enquanto os insertos de rede cuidadosamente colocados permitirão uma circulação de ar ótima e refrescante para um maior conforto quando o calor aperta.

E graças à sua mosquiteira integrada, estes incómodos insectos se manterão afastados da criança durante o passeio.



ESTEIRA STAY COOL PARA SMILE III

A esteira está feita num tecido de rede para assegurar uma maior transpiração e um fluxo de ar refrescante nos dias mais quentes. Absorve rapidamente a humidade e o suor, e seca de imediato para proporcionar o máximo conforto do teu filho.

Adapta-se perfeitamente ao assento do SMILE III.



ADAPTADORES CLICK & GO® PARA PORTA-BEBÉS iSENSE B-AGILE M/R

Jogo de adaptadores para colocar os porta-bebés BABY-SAFE iSENSE e BABY-SAFE 3 i-SIZE de Britax Römer nas cadeiras de passeio B-AGILE R e B-AGILE M.

Também se podem utilizar para colocar os porta-bebés Cybex Aton M i-Size e Cybex Cloud Z i-Size nestas cadeiras de passeio.



ADAPTADORES CLICK & GO® PARA PORTA-BEBÉS E ALCOFA B-AGILE M/R

Jogo de adaptadores para colocar a alcofa semi-rígida ou os porta-bebés BABY-SAFE, BABY-SAFE PLUS SHR II, BABY-SAFE i-SIZE e BABY-SAFE 2 i-SIZE nas cadeiras de passeio B-AGILE R e B-AGILE M. Não são compatíveis com os novos BABY-SAFE 3 i-SIZE e BABY-SAFE iSENSE.



MOSQUITEIRA SMILE III

A mosquiteira protege o teu pequeno dos insectos voadores quando sai de passeio, ao mesmo tempo que proporciona uma ventilação ótima graças ao tecido de malha.

Tanto se pode utilizar na cadeira de passeio SMILE III como na alcofa SMILE III.



Mosquiteira na cadeira de passeio

Mosquiteira na alcofa

SUPORTE PARA COPO

O suporte para copo adapta-se facilmente a ambos os lados do carrinho ou cadeira de passeio para que possas ter uma bebida sempre à mão para ti ou para o teu filho enquanto passeias. Mantém a bebida na posição vertical, evitando derrames e deixando-te as mãos livres.

Compatível com SMILE III, STRIDER M, B-AGILE R e B-AGILE M.



ALCOFA SUAVE

Graças aos ganchos de fixação universais, se pode utilizar com as cadeiras de passeio Britax Römer que permitam reclinar o assento até à posição horizontal.

É ligeira e fácil de levar graças às suas asas de transporte. Está acolchoada com um forro de algodão suave para proporcionar ao bebé maior comodidade e pode ser lavada toda a alcofa na máquina de lavar, seguindo as indicações.

O corta-ventos ajustável abre por ambos os lados, enquanto que os práticos bolsos laterais são perfeitos para guardar os objetos pequenos.

Dimensões externas Al 17 x Lg 35 x Pr 82 cm

Dimensões internas Al 16 x Lg 29 x Pr 74 cm

Peso do produto 2,7 kg

Peso máximo do ocupante 9 kg



ALCOFA SEMI-RÍGIDA

Os adaptadores CLICK & GO® integrados permitem fixá-lo rápida e facilmente a uma cadeira de passeio compatível. O suave forro interior e o forro do colchão proporcionam um entorno acolchoado e protegido. A coberta retira-se facilmente para aceder ao bebé, enquanto que o bolso frontal permite levar os seus artigos.

Para os dias de verão, a capota com tratamento UPF 50+ e a viseira extensível protegem dos raios de sol, enquanto que a janela de ventilação permite que o bebé se mantenha fresco e confortável. Nos dias de chuva, a proteção incluída protege ao bebé das inclemências meteorológicas. Também conta com asa de transporte integrada.

Dimensões externas Al 23 x Lg 40 x Pr 84 cm

Dimensões internas Al 18 x Lg 33 x Pr 76 cm

Peso do produto 4 kg

Peso máximo do ocupante 9 kg






Ainda não. Mas estamos comprometidos com a nossa viagem para a Segurança Sustentável.

A nossa missão consiste em proteger sonhos (Protecting Dreams). Do mesmo modo que nos preocupamos pelas crianças e pela sua segurança em todo o planeta, também nos preocupamos enormemente pelo mundo em que crescem.

Descobre os emocionantes progressos que incluímos nos nossos novos produtos e os primeiros passos que estamos a dar na nossa viagem para um futuro mais sustentável.

GREEN SENSE by Britax Römer

Esta inovadora linha de cadeiras auto e carrinhos dá uma nova vida aos resíduos plásticos:



Para fabricar os têxteis da nova linha GREEN SENSE, utilizámos exclusivamente **poliéster 100% reciclado**. Foram utilizadas até **29 garrafas de plástico PET** por produto* para obter um suave fio, que depois se tece para criar têxteis de primeira qualidade.

* Para fabricar o têxtil do SMILE III forma utilizadas 29 garrafas de plástico de 1,5 litros.

O **tecido de malha** tridimensional cria um padrão com forma de diamantes, também 100% reciclado e embainhado com costuras retas, integrado no design dos têxteis com o objetivo de **favorecer a circulação do ar** e garantir assim a máxima comodidade dos pequenos durante os trajetos.



Designs sustentáveis

A nova linha GREEN SENSE by Britax Römer está disponível em dois modelos:

- **Atlantic Green**, com um tom verde azulado intenso e sofisticado.
- **Fossil Grey**, com um elegante tom cinzento carvão escuro.



SMILE III DUO ESSENTIAL
Atlantic Green



SMILE III DUO ESSENTIAL
Fossil Grey



BABY-SAFE iSENSE
Atlantic Green



BABY-SAFE iSENSE
Fossil Grey



DUALFIX iSENSE
Atlantic Green



DUALFIX iSENSE
Fossil Grey



ADVANSAFIX i-SIZE
Atlantic Green



ADVANSAFIX i-SIZE
Fossil Grey



KIDFIX i-SIZE
Atlantic Green



KIDFIX i-SIZE
Fossil Grey



Na Britax Römer, garantimos que pais e filhos estejam seguros na estrada. A empresa está **totalmente comprometida** com este objetivo desde que começou a fabricar equipamento e acessórios para automóveis no início dos anos 1930. Desde que Britax Römer desenvolveu **a primeira cadeira auto em 1966**, a segurança infantil foi a nossa principal prioridade. Levamos mais de 50 anos sem poupar esforços para proporcionar ainda mais segurança aos mais pequenos através de produtos atrativos, seguros e de qualidade. Atualmente, Britax Römer desenha e fabrica uma ampla gama de **cadeiras auto, carrinhos e cadeiras de passeio**.

A PROTEGER AS CRIANÇAS NA ESTRADA DESDE 1966



MADE IN EUROPE

Britax Römer, fiel ao compromisso de **fabricar na Europa**, inaugurou em 2016 as suas novas instalações em Leipheim (Alemanha). Atualmente fabrica entre Alemanha e Grã Bretanha **90% da produção das cadeiras para automóvel**.



DESENHADO
TESTADO
FABRICADO



RIGOROSAS PROVAS

Em Britax Römer, manter o standard de segurança o mais alto possível é de vital importância. Por isso fomos pioneiros na realização de **testes dinâmicos internos** e em 2017 lançámos **um dos centros de provas de choque para cadeiras auto mais modernos** e tecnicamente mais avançados do mundo.



MADE WITH CARE

A nossa filosofia é proporcionar a **mais alta qualidade de produtos** aos nossos clientes, indo muito mais além dos standards legais de pureza e higiene. Realizamos rigorosas provas independentes em múltiplas etapas do processo de fabricação, os nossos requisitos vão **muito mais além das pautas legislativas** e estabelecemos um estrito controlo de qualidade a cada sócio com o que trabalhamos. Os esforços que temos feito nesta área durante os últimos anos foram reconhecidos pelas provas de consumo, como as que realiza Stiftung Warentest na Alemanha e que posteriormente publicam entidades como o RACE ou a OCU em Espanha, onde continuamente recebemos as qualificações mais altas na categoria de produtos químicos.



www.matiasmasso.pt/britax-roemer
[@britaxroemer_pt](https://twitter.com/britaxroemer_pt)

Britax Childcare

Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany



Distribuída em Espanha, Portugal e Andorra por MATIAS MASSO, S.A.

Diagonal 403 · 08008 Barcelona / Tel: (+34) 93 254 15 22 · (+351) 308 806 304
www.matiasmasso.pt · info@matiasmasso.pt

Coleção 2022. Britax Römer se reserva o direito a modificar as especificações ou a modificar modelos em qualquer momento como resultado da sua política de contínuo desenvolvimento e melhora dos produtos. As cores são apenas representações aproximadas, devido às limitações no momento da captura fotográfica e das técnicas de impressão.

© 2021, Britax Römer