

britax
römer

COLECCIÓN 2018



Made in Germany

britax
römer

BRITAX RÖMER DUALFIX i-SIZE CINCO RAZONES PARA UN VIAJE MÁS CÓMODO Y SEGURO

Con grandes avances en confort, seguridad y diseño, la nueva Britax Römer DUALFIX i-SIZE es una silla de coche apta desde el nacimiento hasta los 105 cm de estatura, correspondientes a unos 4 años de edad. Al girar 360°, puede orientarse tanto a contramarcha como de cara a la marcha, además de rotar 90° hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño en la silla.

GRAN COMODIDAD

al inclinarse en 6 posiciones tanto de espaldas como de cara a la marcha



MÁS ESPACIO PARA LAS PIERNAS

a contramarcha gracias a la barra antivuelco ajustable



SEGURIDAD AVANZADA

con sistema de absorción de impactos laterales SICT inside e Isofix con Pivot Link



ROTACIÓN DE 360°
para colocar y abrochar al niño con mayor facilidad



Made in
GERMANY

FABRICADA EN ALEMANIA
para una seguridad y calidad garantizadas



SWINGFIX i-SIZE
Versión exclusivamente a contramarcha, con giro lateral de 90° y sello Plus Test



ECE R129 (i-Size)
40 - 105 cm (nacimiento - ≈ 4 años)
76 cm y 15 meses - 105 cm

www.britax-roemer.es | #BritaxRoemer

CATÁLOGO COLECCIÓN 2018

SILLAS DE COCHE

RESUMEN SILLAS DE COCHE	4
BABY-SAFE I-SIZE	8
BASE FLEX BABY-SAFE I-SIZE	10
BABY-SAFE	12
BASE ISOFIX	14
BASE CON CINTURONES	15
DUALFIX i-SIZE	16
SWINGFIX i-SIZE	18
DUALFIX	20
MAX-FIX II	22
FIRST CLASS PLUS	24
TRIFIX i-SIZE	26
DUO PLUS	28
KING II ATS	30
KING II LS	32
KING II	34
ECLIPSE	36
MULTI-TECH III	38
MAX-WAY	40
ADVANSAFIX III SICT	42
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	44
KIDFIX II XP SICT	46
KIDFIX II XP	48
KIDFIX XP SICT	50
KIDFIX XP	52
KIDFIX SL SICT	54
KIDFIX SL	56
KID II	58
DISCOVERY SL	60
ADVENTURE	62
RESUMEN DE ACCESORIOS	64

SILLAS DE PASEO

RESUMEN SILLAS DE PASEO	68
BRITAX AFFINITY 2	70
BRITAX SMILE 2	72
B-READY	74
BRITAX GO NEXT	76
BRITAX GO BIG	78
B-MOTION 4 PLUS	80
B-MOTION 3/4	82
B-AGILE 4 PLUS	84
BRITAX B-LITE	86
BRITAX HOLIDAY	88
BRITAX HOLIDAY DOUBLE	90
B-AGILE DOBLE	92
REVOLUTION PRO	94
REVOLUTION PRO DUALLIE	96
RESUMEN DE ACCESORIOS	98

SILLAS DE BICI

JOCKEY COMFORT	102
JOCKEY RELAX	104



SILLAS DE COCHE

	BEBÉS		BEBÉ / NIÑO PEQUEÑO			BEBÉ / NIÑO PEQUEÑO		NIÑO PEQUEÑO				
	BABY-SAFE i-SIZE	BABY-SAFE	DUALFIX i-SIZE	SWINGFIX i-SIZE	DUALFIX	MAX-FIX II	FIRST CLASS PLUS	TRIFIX i-SIZE	DUO PLUS	KING II ATS	KING II LS	
Homologación	ECE R129 i-Size 40 - 83 cm 13 kg (nacimiento - ≈ 15 meses)	ECE R44/04 Grupo 0+ Nacimiento - 13 kg (≈ 12/15 meses)	ECE R129 i-Size 40 - 105 cm 18 kg (nacimiento - ≈ 4 años)	ECE R129 i-Size 40 - 105 cm 18 kg (nacimiento - ≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nacimiento - 18 kg (≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nacimiento - 18 kg (≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nacimiento - 18 kg (≈ 4 años)	ECE R129 i-Size 76 - 105 cm o 22 kg (15 meses - ≈ 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 años)	
Peso	4,8 kg	4 kg	15 kg	15 kg	14,7 kg	12,2 kg	8,4 kg	10,5 kg	9 kg	10,3 kg	10,3 kg	
Orientación	A contramarcha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	De cara a la marcha			40 cm - 105 cm	>15 meses y 76 cm - 105 cm	(0-18 kg)	(0-13 kg)	(9-13 kg)				
Opciones de instalación	Opciones de instalación	<ul style="list-style-type: none"> En coche: cinturón 3 puntos (homologación universal) o BASE FLEX (asientos i-Size o consultar lista de vehículos homologados si no tiene asientos i-Size) En silla de paseo: adaptadores CLICK & GO® 	<ul style="list-style-type: none"> En coche: cinturón de 3 puntos (homologación universal), Base con cinturón (consultar lista de vehículos homologados) o Base ISOFIX (consultar lista) En silla de paseo: adaptadores CLICK & GO® 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX y pata de apoyo Compatible con asientos i-Size En coches sin asientos i-size, consultar lista de vehículos homologados 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX y pata de apoyo Compatible con asientos i-Size En coches sin asientos i-size, consultar lista de vehículos homologados 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados) 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados) 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturón de 3 puntos (homologación universal) 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX y Top Tether (homologación universal) 	<ul style="list-style-type: none"> ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados) ISOFIX y Top Tether (disponible por separado) (universal) Cinturón de 3 puntos (homologación universal) 	<ul style="list-style-type: none"> Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal) 	<ul style="list-style-type: none"> Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal)
	Homologado para avión		●									
Protección en impactos	Protección ante impactos frontales			Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pitch Control	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	
	Protección ante impactos laterales	SICT ajustable		SICT inside y cabezal en forma de V	SICT inside y cabezal en forma de V				SICT inside y cabezal en forma de V			
	Sistema antirrotación	Pata de apoyo cuando se utiliza con base	Pata de apoyo cuando se utiliza con base	Pata de apoyo, barra antivuelco ajustable	Pata de apoyo, barra antivuelco ajustable	Pata de apoyo, barra antivuelco	Pata de apoyo, barra antivuelco		Top Tether con forma de V y tecnología rip-stitch	Top Tether (disponible por separado)		
Sujeción niño	Arnés de 5 puntos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Sistema de arnés interactivo							CLICK & SAFE®		Sistema de Tensión Activa (ATS)	Sistema de Luz (LS)	
Asiento	Asiento reclinable en varias posiciones	Sistema de reclinación integral para una posición más recostada	Cojín adicional para una posición más natural para dormir	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Travel system	Compatible con CLICK & GO® con adaptadores integrados	Compatible con CLICK & GO® con adaptadores integrados									
PREMIUM LINE	●		●	●				●		●	●	

SILLAS DE COCHE

		NIÑO PEQUEÑO				NIÑO PEQUEÑO/NIÑO		NIÑO					
		KING II	ECLIPSE	MULTI-TECH III	MAX-WAY	ADVANSAFIX III SICT	EVOLVA 1-2-3 SL SICT	KIDFIX II XP SICT / KIDFIX II XP	KIDFIX XP SICT / KIDFIX XP	KIDFIX SL SICT / KIDFIX SL	KID II	DISCOVERY SL	ADVENTURE
	Clasificación	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)
	Peso	10,3 kg	7 kg	10,5 kg	7 kg	11,2 kg	8,6 kg	7,3 kg – KIDFIX II XP SICT 7 kg – KIDFIX II XP	7,2 kg – KIDFIX XP SICT 6,9 kg – KIDFIX XP	6,7 kg – KIDFIX SL SICT 6,4 kg – KIDFIX SL	5,8 kg	4,3 kg	3,9 kg
Orientación	A contramarcha			●	●								
	De cara a la marcha	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Opciones de instalación	Opciones de instalación	– Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Cinturón de 2 o 3 puntos (homologación universal)	– A contramarcha: Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados) – De cara a la marcha: cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 2 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados)	– 9 – 18 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación universal) – 15 – 36 kg: ISOFIX y Top Tether (consultar lista de vehículos homologados)	– ISOFIT Soft Latch y cinturón de 3 puntos (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– ISOFIT Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados) – Cinturón de 3 puntos (homologación universal)	– Cinturón de 3 puntos (homologación universal)
	Homologado para avión		●										
Protección en impactos	Protección ante impactos frontales	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento	Protectores pectorales de alto rendimiento		Protectores pectorales de alto rendimiento, sistema Pivot Link	Protectores pectorales de alto rendimiento	XP-PAD	XP-PAD				
	Protección ante impactos laterales			SICT retráctil		SICT extraíble	SICT ajustable	SICT ajustable* * solo KIDFIX II XP SICT	SICT ajustable* * solo KIDFIX XP SICT	SICT extraíble* * solo KIDFIX SL SICT			
	Sistema antirrotación			Pata de apoyo y lower tethers	Pata de apoyo y lower tethers	Top Tether en forma de V							
Sujeción niño	Arnés de 5 puntos	●	●	9 – 25 kg a contramarcha 9 – 18 kg de cara a la marcha	●	9 – 18 kg	9 – 18 kg						
	Cinturón de 3 puntos del vehículo			15 – 36 kg de cara a la marcha		15 – 36 kg con SecureGuard	15 – 36 kg	Con SecureGuard	●	●	●	●	●
	Sistema de arnés interactivo						CLICK & SAFE®						
Asiento	Asiento reclinable en varias posiciones	●	●		●	●	●	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante	Respaldo basculante
	PREMIUM LINE					●		●					

BABY-SAFE i-SIZE

Seguridad i-Size sin compromiso para tu bebé

El BABY-SAFE i-SIZE es un portabebés homologado bajo la nueva normativa de sillas de coche ECE R129 (i-Size). Este modelo ofrece seguridad y confort para niños desde el nacimiento (a partir de los 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a 15 meses de edad, aproximadamente.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



40-83 cm
o 13 kg



i-Size



En silla de paseo



Con base



Con cinturón

SE SIRVE EN PACK JUNTO
CON LA BASE FLEX

COLECCIÓN



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



CARACTERÍSTICAS

- Reductor para recién nacidos** incluido, con elementos extraíbles que absorben la energía que se genera en caso de impacto.
- Mayor protección lateral gracias al **Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT)** retráctil. Con un movimiento controlado, mantiene al niño alejado del impacto y entonces el sistema se deforma para absorber la energía ejercida sobre el niño.
- Tecnología de inclinación patentada:** Permite ajustar el nivel de inclinación que adopta el niño de acuerdo con su estatura.
- Arnés (5 puntos de anclaje) y reposacabezas **ajustables fácilmente** con una sola mano.
- Capota** para el sol con protección UPF 50+.
- Asa ajustable:** Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- Colocación rápida y sencilla** en la base y la silla de paseo, con indicadores que muestran si la instalación es correcta.
- Diseño práctico, con **funda acolchada extraíble** que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

En el coche: cinturón 3 puntos (universal) o BASE FLEX con ISOFIX (asientos i-Size o consultar listado).

En la silla de paseo: adaptadores CLICK & GO®. Compatible con cochecitos de otras marcas, con adaptadores específicos (ver pág. 67).



Sujeción del ocupante

Arnés de cinco puntos de anclaje.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 4,8 kg



Dimensiones Al 58 cm x An 44 cm x Pr 67 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)



Sistema de inclinación para una mayor seguridad y confort

El BABY-SAFE i-SIZE es un portabebés homologado desde el nacimiento (a partir de 40 cm) hasta los 83 cm de estatura, correspondientes a unos 15 meses de edad.

Para proporcionar la posición más adecuada y segura tanto para recién nacidos como para niños de 15 meses, este portabebés cuenta con el sistema de inclinación patentado.

Esta tecnología ofrece una posición más ergonómica y recostada para el recién nacido, pero después va cambiando a medida que el niño crece. Simplemente hay que ajustar el reposacabezas en función de la estatura del niño para que la estructura interna del BABY-SAFE i-SIZE cambie.

Y para conseguir una posición aún más adecuada para el bebé, este portabebés cuenta con la BASE FLEX, con ajuste de la inclinación.

BABY-SAFE i-SIZE BASE FLEX

La posición más ergonómica y segura para el niño

Los asientos de los vehículos varían de un modelo a otro. En coches con asientos con una base demasiado inclinada, la BASE FLEX del BABY-SAFE i-SIZE permite ajustar el ángulo de inclinación en cuatro posiciones. Así se consigue una posición más ergonómica para el bebé mientras viaja.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



40-83 cm
o 13 kg



i-Size



ISOFIX y
pata de apoyo

9°
6°
3°
0°



SE SIRVE EN PACK JUNTO
CON EL BABY-SAFE i-SIZE

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Ángulo ajustable** en cuatro posiciones (0, 3, 6 y 9 grados). En coches con la base del asiento demasiado inclinada es posible que la cabeza del bebé caiga hacia delante. La BASE FLEX permite ajustar el ángulo de inclinación del portabebés para lograr una posición más recostada, ergonómica y segura.
- 2 Un **práctico indicador** muestra si el ángulo de inclinación es correcto (verde) o si es demasiado plano (rojo).
- 3 Instalación fácil y sencilla gracias al sistema **ISOFIX**. Los indicadores señalan si los conectores están anclados.
- 4 La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación del portabebés en caso de impacto. El indicador muestra cuándo la pata está firmemente apoyada en el suelo del coche.
- 5 **Asas de transporte** integradas para llevarla de un lugar a otro de forma cómoda y sencilla.
- 6 Almacenamiento sencillo: **la pata de apoyo se pliega** para guardarla fácilmente en el maletero o en casa.

Opciones de instalación


- ISOFIX y pata de apoyo
- Compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, consultar compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

EN COMBINACIÓN CON...



BABY-SAFE
i-SIZE

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 8,7 kg

Dimensiones plegado Al 23 cm x An 44 cm x Pr 66 cm
Dimensiones abierto Al 72 cm x An 44 cm x Pr 64 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

BABY-SAFE

Ligero y cómodo

Con un diseño compacto y una carcasa ligera, el BABY-SAFE es un portabebés que combina una gran portabilidad con la seguridad y el confort para el bebé. Aunque puede instalarse con el cinturón de tres puntos, se recomienda su uso con la base para cinturón o la base ISOFIX (en el caso de utilizar bases, consultar la lista de vehículos homologados).



ORIENTACIÓN



Nacimiento
-13 kg



En silla de paseo



Con base



Cinturón
de 3 puntos



Homologado
para avión

ADAPTADORES PARA
TRAVEL SYSTEM
INCLUIDOS EN LA CAJA

COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Moonlight Blue



Wine Red

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano
(ver resumen accesorios)



Burbuja
de lluvia



Saco completo



Parasol
autoadherente



Retrovisor para el
asiento trasero



Protección asiento de coche
(ver resumen de accesorios)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Viene con **reductor para recién nacidos**. El suave cabezal acolchado mantiene la cabeza en una posición cómoda y, en combinación con el cojín para la espalda, asegura una postura natural y ergonómica para los más pequeños. Y cuando el bebé crezca, puede retirarse el cojín para ofrecer un espacio extra.
- 2 Las **laterales** suaves y acolchados actúan como una coraza protectora que ayuda a absorber la fuerza de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de sufrir lesiones.
- 3 **Capota** con protección UPF 50+, para proteger al niño del viento y el sol tanto en el coche como en la silla de paseo.
- 4 El **asa ajustable** en tres posiciones permite colocar al niño en el portabebés con mayor facilidad. Solo hay que presionar los botones situados en los laterales para desbloquearla y moverla hacia delante o hacia atrás.
- 5 **Colocación rápida y sencilla** en la silla de paseo, con adaptadores Click & Go®.
- 6 Diseño práctico, con **tapizado acolchado extraíble** que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

- En el coche:
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).
 - BASE CON CINTURÓN (consultar lista de vehículos homologados).
 - BASE ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).

En la silla de paseo:
adaptadores CLICK & GO®. Compatible con los cochecitos de otras marcas, utilizando los adaptadores específicos. Más información en www.britax-roemer.es
Imagen con el BABY-SAFE PLUS SHR II



Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 4 kg

Dimensiones Al 57 cm x An 44 cm x Pr 65 cm

Homologación ECE R44/04



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

BABY-SAFE BASE ISOFIX

Para una instalación segura y sencilla con ISOFIX

Desarrollado por Britax en colaboración con Volkswagen en 1997, el ISOFIX continúa siendo el estándar para la instalación segura y sencilla de las sillas de coche. Nuestra BASE ISOFIX para BABY-SAFE hace que viajar con tu pequeño sea algo sencillo. La base se fija a los puntos de anclaje ISOFIX del vehículo para que simplemente tengas que acoplar y desacoplar el portabebés de la base cuando lo necesites.



ORIENTACIÓN



0 – 13 kg



ISOFIX y pata de apoyo



CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura con el **sistema ISOFIX**. El indicador verde señala que la base está anclada correctamente al coche.
- 2 La **barra antivuelco** y la **pata de apoyo** proporcionan una mayor estabilidad. La pata de apoyo, ajustable en altura, evita la rotación del portabebés en caso de impacto. El indicador muestra cuándo la pata está firmemente apoyada en el suelo del coche.
- 3 El portabebés **se acopla** de manera rápida y sencilla a la base. Un indicador señala que está colocado correctamente.
- 4 El **botón de extracción** en la parte delantera de la base permite quitar el portabebés de manera sencilla.
- 5 Almacenamiento sencillo: **la pata de apoyo se pliega** para guardarla fácilmente en el maletero o en casa.

Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

EN COMBINACIÓN CON...



BABY-SAFE

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



 **Peso** 5,3 kg

Dimensiones plegada Al 27 cm x An 32 cm x Pr 58 cm

Dimensiones abierta Al 77 cm x An 32 cm x Pr 67 cm

Homologación ECE R44/04

BABY-SAFE BASE CINTURÓN

Para una instalación segura y sencilla con cinturón

A veces, las cosas simples no son tan fáciles como parecen. Esta base de Britax Römer se sujeta con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje y, gracias a su sistema de ajuste de tensión del cinturón, la instalación en el coche resulta fácil y segura. La base permanece fija en el vehículo, y simplemente hay que acoplar y desacoplar con un clic el portabebés de la base cuando lo necesites.



ORIENTACIÓN



0 – 13 kg



Cinturón de 3 puntos



CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura con el **sistema de ajuste de tensión del cinturón** de tres puntos del vehículo.
- 2 La **barra antivuelco** y la **pata de apoyo** proporcionan una mayor estabilidad. La pata de apoyo, ajustable en altura, evita la rotación del portabebés en caso de impacto. El indicador muestra cuándo la pata está firmemente apoyada en el suelo del coche.
- 3 El portabebés **se acopla** de manera rápida y sencilla a la base. Un indicador señala que está colocado correctamente.
- 4 El **botón de extracción** en la parte delantera de la base permite quitar el portabebés de manera sencilla.
- 5 Almacenamiento sencillo: **la pata de apoyo se pliega** para guardarla fácilmente en el maletero o en casa.

Opciones de instalación


— Cinturón de tres puntos de anclaje y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

EN COMBINACIÓN CON...



BABY-SAFE

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



 **Peso** 6,4 kg

Dimensiones plegado Al 19 cm x An 37 cm x Pr 62 cm

Dimensiones abierto Al 86 cm x An 37 cm x Pr 62 cm

Homologación ECE R44/04

DUALFIX i-SIZE

La silla que gira 360° más cómoda y segura

Homologada bajo la nueva normativa ECE R129, la DUALFIX i-SIZE se orienta a contramarcha desde los 40 cm hasta los 105 cm de estatura o 18 kg (lo que antes suceda), es decir, desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, aproximadamente. Al girar 360°, opcionalmente también puede orientarse de cara a la marcha desde los 76 cm y 15 meses, y hasta los 105 cm de estatura, además de rotar 90° hacia ambos lados para que colocar y abrochar al niño sea más sencillo. Todo ello combinado con la máxima seguridad y confort para el niño, y un diseño moderno y elegante.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



40 – 105 cm
o 18 kg



76 cm y 15 meses
– 105 cm o 18 kg



i-Size



ISOFIX y
pata de apoyo

NUEVA

COLECCIÓN



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Blue Marble Sand Marble Mystic Black

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen accesorios) Retrovisor para el asiento trasero Alfombrilla protectora



Organizador de asiento Parasol autoadherente Protección asiento coche (ver resumen accesorios)

CARACTERÍSTICAS

- Gira 360°** para orientarse de espaldas o de cara a la marcha, además de **rotar 90°** hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño. Se puede girar en cualquier posición de reclinado.
- Reclina en 6 posiciones** tanto de espaldas como de cara a la marcha.
- Barra antivuelco ajustable** en 8 grados para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- Incluye **reductor para recién nacido** (para su uso hasta los 60 cm de estatura) con elementos de absorción extraíbles.
- El **reposacabezas en forma de V** ha sido específicamente diseñado para mantener controlado el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con sola mano, junto con el arnés de cinco puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- El sistema de absorción de impactos laterales **SICT inside** está integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los conectores ISOFIX cuentan con **Pivot Link**, patentado por Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
- La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

Opciones de instalación

- ISOFIX y pata de apoyo
- Es compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
- En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



- Peso** 15 kg
- Dimensiones** Al 48 cm x An 44 cm x Pr 74 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

SWINGFIX i-SIZE

Máxima seguridad y comodidad a contramarcha

La SWINGFIX i-SIZE comparte las características de seguridad, confort y diseño de la DUALFIX i-SIZE, pero se orienta exclusivamente a contramarcha desde el nacimiento hasta los 105 cm de estatura (unos 4 años de edad) y ha pasado el exigente Plus Test sueco. Homologada bajo la nueva normativa ECE R129, también permite rotar 90° hacia ambos lados para colocar y abrochar al niño desde la puerta del coche. Como la DUALFIX i-SIZE, ha sido diseñada y fabricada en Alemania, y cuenta con sistema de absorción de impactos laterales SICT inside, barra antivuelco ajustable, reposacabezas en forma de V, etc.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



40 – 105 cm
o 18 kg



i-Size



ISOFIX y
pata de apoyo

NUEVA

COLECCIÓN



Cosmos Black

Storm Grey

Moonlight Blue



Blue Marble

Mystic Black

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano
(ver resumen
accesorios)

Retrovisor para el
asiento trasero

Alfombrilla
protectora



Organizador de
asiento



Parasol
autoadherente



Protección asiento coche
(ver resumen accesorios)

CARACTERÍSTICAS

- Se orienta **exclusivamente a contramarcha**, aunque permite **rotar 90°** hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño desde la puerta. Se puede girar en cualquier posición de reclinado.
- Reclina en 6 posiciones**, incluida una posición más recostada y ergonómica para los más pequeños.
- Barra antivuelco ajustable** en 8 grados para adaptarse mejor al asiento del coche y ofrecer hasta un 10% más de espacio para las piernas.
- Incluye **reductor para recién nacido** (para su uso hasta los 60 cm de estatura) con elementos de absorción extraíbles.
- El **reposacabezas en forma de V** ha sido específicamente diseñado para mantener controlado del movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con sola mano, junto con el arnés de cinco puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- El sistema de absorción de impactos laterales **SICT inside** está integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo.
- Los **conectores ISOFIX** dotados de Pivot Link facilitan la instalación de la silla y minimizan el riesgo de montaje incorrecto.
- La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.

Opciones de instalación

- ISOFIX y pata de apoyo
- Es compatible con cualquier asiento de vehículo homologado como i-Size.
 - En coches sin asientos i-Size, hay que consultar la compatibilidad en la lista de vehículos homologados.

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 15 kg

Dimensiones Al 48 cm x An 44 cm x Pr 74 cm

Homologación ECE R129 (i-Size)



www.vti.se

El PLUS Test sueco es una prueba muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



R44/04 - Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

DUALFIX

Viajar de forma segura y cómoda

Homologada bajo la normativa ECE R44/04, la DUALFIX se orienta a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg o, solo si se desea, de cara a la marcha a partir de los 9 kg. Además, permite rotar 90° hacia ambos lados para que colocar al niño en la silla sea mucho más sencillo. Incluye arnés de cinco puntos en ambas orientaciones, conectores ISOFIX con Pivot Link, laterales con acolchado grueso y suave, etc.



ORIENTACIÓN



0 – 18 kg



9-18 kg



ISOFIX y pata de apoyo

CARACTERÍSTICAS

- 1 Permite **girar 360°** para una orientación a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg o, solo si se desea, de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg.
- 2 Fácil acceso gracias al **giro de 90°**, que permite colocar y abrochar al niño en la silla desde la puerta del coche abierta.
- 3 Asiento **reclinable en múltiples posiciones**, tanto de espaldas como de cara a la marcha, para ofrecer una mayor comodidad tanto si el niño duerme como si está despierto.
- 4 Apto para bebés, ya que el **reductor para recién nacidos** (incluido) ofrece mayor comodidad y protección para los primeros meses.
- 5 El **reposacabezas** se ajusta fácilmente y con una sola mano, junto con el arnés de 5 puntos, para adaptarse al crecimiento del niño.
- 6 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 7 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 8 Los conectores ISOFIX cuentan con **Pivot Link**, patentado por Britax Römer, que reduce el movimiento del niño hacia delante.
- 9 La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- 10 El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.
- 11 Funda lavable que protege la **barra antivuelco** contra los roces y la suciedad.

Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo (ver lista de vehículos homologados).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 14,7 kg

Dimensiones Al 53 cm x An 45 cm x Pr 63 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Moonlight Blue

Wine Rose

Black Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano (ver resumen accesorios)

Protección asiento coche (ver resumen accesorios)

Alfombrilla protectora



Retrovisor para el asiento trasero

Parasol autoadherente

Organizador de asiento



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

MAX-FIX II

Ligero y orientado a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg

La MAX-FIX II ofrece una seguridad adicional a contramarcha desde el nacimiento hasta los 18 kg. Esta silla se ha diseñado para que garantizar la seguridad del niño no resulte complicado, gracias al sistema de instalación con ISOFIX y pata de apoyo, al ajuste de arnés sencillo y a la carcasa ligera para un traslado fácil de un coche a otro.



ORIENTACIÓN



0 – 18 kg



ISOFIX y pata de apoyo

CARACTERÍSTICAS

- Orientación a contramarcha** desde el nacimiento hasta los 18 kg: la manera más segura de viajar durante más tiempo. Cuenta con el sello Plus Test sueco.
- Reclina en varias posiciones** para proporcionar una mayor comodidad.
- Apto para los bebés más pequeños gracias al **reductor para recién nacidos** (incluido), que ofrece mayor comodidad y protección.
- Pectorales acolchados** que ofrecen un gran confort y reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto frontal.
- Los **laterales con acolchado grueso** actúan como una coraza protectora y ayudan a absorber las fuerzas de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de lesiones.
- El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- La **pata de apoyo**, ajustable en altura, evita la rotación de la silla en caso de impacto.
- Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.
- Diseño práctico, con **tapizado de extracción rápida** sin necesidad de retirar el arnés.
- Funda lavable** incluida que protege la barra antivuelco de los roces y la suciedad.

Opciones de instalación

ISOFIX y pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 12,2 kg



Dimensiones Al 62 cm x An 44 cm x Pr 78 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Steel Grey

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda para barra antivuelco



Protección asiento coche (ver resumen accesorios)



Organizador de asiento



Parasol autoadherente



Retrovisor para asiento trasero



Alfombrilla protectora



www.vti.se

El PLUS Test sueco es una prueba muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



2. Platz
GUT (4,7)

Britax
Römer Max-Fix II
Im Test: Reboarder

Vergleich.org



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra.org.de
DEKRA
Zertifizierung

Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

FIRST CLASS PLUS

Orientación a contramarcha o de cara a la marcha con cinturón de seguridad

La FIRST CLASS PLUS es una silla de coche que crece con tu hijo. Ofrece seguridad a contramarcha desde el nacimiento hasta los 13 kg, y de cara a la marcha desde los 9 hasta los 18 kg. El asiento reclina en múltiples posiciones para garantizar la comodidad tanto de los recién nacidos dormilones como de los niños inquietos. Tiene homologación universal para su instalación con cinturón de tres puntos.



ORIENTACIÓN



0 – 13 kg



9 – 18 kg



Cinturón de 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- Se orienta a **contramarcha** desde el nacimiento hasta los 13 kg. A partir de los 9 kg puede instalarse de **cara a la marcha**, hasta los 18 kg, aunque lo recomendable es ir de espaldas hasta los 13 kg.
- Reclina en varias posiciones**, tanto de espaldas como de cara a la marcha, incluyendo una más recostada para recién nacidos.
- Incluye **reductor para recién nacido**, para ofrecer una postura más ergonómica, y mayor protección y confort durante los primeros meses.
- Confirmación de ajuste de tensión del arnés de cinco puntos con el sistema **CLICK & SAFE®** integrado.
- Pectorales acolchados** que ofrecen un gran confort y reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto frontal.
- Los **laterales con acolchado grueso** actúan como una coraza protectora y ayudan a absorber las fuerzas de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de lesiones.
- Sistema de control de inclinación** para reducir el movimiento del niño hacia delante.
- Mejor ajuste gracias a su inteligente diseño: **dos opciones de guiado del cinturón** de seguridad cuando se utiliza de cara a la marcha (para adaptarse a diferentes longitudes de cinturón) y base fina para un ajuste seguro incluso en coches con asientos de diferente diseño.
- Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.
- Diseño práctico, con **tapizado de extracción rápida** sin necesidad de retirar el arnés.

Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 8,4 kg



Dimensiones Al 65 cm x An 45 cm x Pr 59 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey

Moonlight Blue



Wine Rose

Black Marble

Blue Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano (ver resumen accesorios)

Reductor para la cabeza

Organizador de asiento



Retrovisor para asiento trasero

Parasol autoadherente

Protección asiento coche (ver resumen)

Alfombrilla protectora



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

TRIFIX i-SIZE

Protección total para tu pequeño

Diseñada para adaptarse a los niños con una estatura comprendida entre los 76 y los 105 cm (o hasta los 22 kg de peso), la TRIFIX i-SIZE es una silla de cara a la marcha pensada para utilizar después del portabebés. Con una instalación sencilla y segura gracias a sus conectores ISOFIX integrados y al Top Tether, cuenta con un asiento optimizado para asegurar espacio suficiente para un niño desde los 15 meses hasta aproximadamente los cuatro años. Además, incorpora una gama única de avanzadas tecnologías de seguridad, como el SICT inside, el sistema Pivot Link o el Top Tether con tecnología rip-stitch, entre otras.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



76 cm y 15 meses
-105 cm o 22 kg



i-Size



ISOFIX y
Top Tether

NUEVA

COLECCIÓN



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Blue Marble Sand Marble Mystic Black

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen accesorios) Protección asiento coche (ver resumen)



Parasol autoadherente Organizador de asiento Alfombrilla protectora

CARACTERÍSTICAS

- 1 Se orienta de **cara a la marcha** desde los 76 cm y 15 meses (deben cumplirse las dos condiciones) y hasta los 105 cm de estatura o 22 kg de peso (lo que antes suceda).
 - 2 **Cuatro posiciones de inclinación**, que pueden seleccionarse con facilidad, para proporcionar una gran comodidad.
 - 3 El **reposacabezas en forma de V** ha sido específicamente diseñado para mantener controlado el movimiento de la cabeza en caso de colisión lateral, además de aportar comodidad. Puede ajustarse fácilmente y con sola mano, junto con el **arnés de cinco puntos**, para adaptarse al crecimiento del niño.
 - 4 Las suaves **almohadillas para el pecho**, fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés. Además, pueden extraerse con facilidad para lavarlas sin retirar el arnés.
 - 5 El sistema de absorción de impactos laterales **SICT inside** está integrado en la carcasa de la silla y siempre está preparado para actuar en caso de colisión, sin necesidad de ajustarlo. Los laterales con acolchado grueso y suave también contribuyen a una mejor protección en caso de impacto lateral.
 - 6 Los conectores ISOFIX cuentan con **Pivot Link**, patentado por Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
 - 7 **Top Tether en forma de V**, que reduce el movimiento hacia delante y ofrece más estabilidad. Está dotado de **tecnología rip-stitch**, un exclusivo patrón de cosido diseñado para que las diferentes costuras se vayan rompiendo progresivamente de una forma controlada, absorbiendo la energía en caso de impacto frontal.
 - 8 El **tapizado** y las almohadillas para el pecho se extraen con facilidad para lavarlas a máquina, sin retirar el arnés.
- Opciones de instalación**
ISOFIX y Top Tether (homologación universal).
- Sujeción del ocupante**
Aرنés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas. El cierre del arnés queda siempre queda en posición hacia delante para que puedas sentar a tu hijo con mayor comodidad en la silla.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



- Peso** 10,5 kg
- Dimensiones** Al 65 cm x An 45 cm x Pr 54 cm
- Homologación** ECE R129 (i-Size)



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 años)

DUO PLUS

Varias opciones de instalación para adaptarse a tu coche

La DUO PLUS es una silla de cara a la marcha que ofrece una gran flexibilidad de instalación, ya que puede anclarse al vehículo con ISOFIX, con cinturón de 3 puntos, o con ISOFIX y Top Tether (disponible por separado). Y cuando está instalada con ISOFIX, su sistema Pivot Link, patentado por Britax Römer, reduce el movimiento frontal en caso de accidente.



ORIENTACIÓN



9-18 kg



ISOFIX



ISOFIX y Top Tether



Cinturón de 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** desde los 9 kg hasta los 18 kg.
- 2 Para ofrecer mayor comodidad al niño mientras viaja, se **reclina fácilmente** en tres posiciones.
- 3 El **arnés de cinco puntos** puede ajustarse en diferentes alturas para adaptarse al crecimiento del niño.
- 4 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 5 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 6 Los conectores ISOFIX cuentan con **Pivot Link**, patentado por Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello.
- 7 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza y su **flexibilidad de instalación**.
- 8 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- ISOFIX y Top Tether (disponible por separado) (homologación universal).
- Cinturón de seguridad de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 9 kg

Dimensiones Al 64 cm x An 45 cm x Pr 46 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Olive Green

Moonlight Blue

Wine Rose

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano (ver resumen accesorios)

Top Tether

Alfombrilla protectora



Protección asiento coche (ver resumen)

Reductor para la cabeza

Parasol autoadherente

Organizador de asiento



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

KING II ATS

Protección activa durante todo el viaje

La revolucionaria KING II ATS vigila activamente a tu hijo durante todo el viaje. Comprueba y corrige la tensión del arnés. Retrae y afloja dinámicamente el arnés, para mantener la tensión adecuada. Mantiene el control y avisa de cualquier incidencia. Esto significa que puedes mantener los ojos en la carretera.

PREMIUM LINE



CON ARNÉS INTERACTIVO



ORIENTACIÓN



9-18 kg



Cinturón de 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

Sistema de ajuste de tensión activa (ATS):

- El indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta.
- La alerta de tensión del arnés avisa en caso de cambio de tensión durante el trayecto.
- El tensor del arnés regula la tensión de forma activa.

- 1 Instalación sencilla, gracias a que el asiento se puede separar de la base y al sistema patentado de **ajuste de tensión del cinturón** de seguridad.
- 2 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** desde los 9 kg hasta los 18 kg.
- 3 Para ofrecer mayor comodidad al niño mientras viaja, se **reclina fácilmente** en varias posiciones.
- 4 El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- 5 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 6 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 7 Diseño práctico, con **tapizado** de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés, que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos del coche (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas. Sistema de ajuste de tensión activa (ATS).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 10,3 kg




Dimensiones Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm


Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Black Marble Blue Marble Sand Marble Mystic Black


ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen accesorios) Protección asiento coche (ver resumen)



Parasol autoadherente Organizador de asiento Alfombra protectora



Britax es certificado por DEKRA www.dekra-stempel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 años)

KING II LS

Viajes seguros gracias al innovador sistema de luz del arnés

El innovador modelo KING II LS, que se orienta exclusivamente de cara a la marcha, incluye un indicador luminoso y acústico exclusivo que te permitirá abrochar a tu hijo con la tensión adecuada. También ofrece una avanzada protección lateral y frontal. Mantener a tu hijo seguro nunca ha sido tan sencillo.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



9-18 kg



Cinturón de 3 puntos

NUEVA TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS

- 1 Confirmación de **ajuste de tensión del arnés**: el indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta.
- 2 Instalación sencilla, gracias a que el asiento se puede separar de la base y al sistema patentado de **ajuste de tensión del cinturón** de seguridad.
- 3 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** desde los 9 kg hasta los 18 kg.
- 4 Para ofrecer mayor comodidad al niño mientras viaja, se **reclina fácilmente** en varias posiciones.
- 5 El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- 6 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 7 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 8 Diseño práctico, con **tapizado** de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés, que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas. Sistema de luces Light System (LS).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 10,3 kg

Dimensiones Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)





ECE R44/04 - Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

KING II

Se coloca fácilmente en la mayoría de coches

Además de combinar seguridad y practicidad, la KING II destaca por sus protecciones laterales y frontal para un viaje seguro. Sus múltiples posiciones de reclinado aseguran un trayecto cómodo cuando el niño va durmiendo. Además, su sistema de tensión del cinturón de seguridad patentado con asiento separable de la base permite una instalación segura y sin problemas.



ORIENTACIÓN



9-18 kg



Cinturón de 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla, gracias a que el asiento se puede separar de la base y al sistema patentado de **ajuste de tensión del cinturón** de seguridad.
- 2 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** desde los 9 kg hasta los 18 kg.
- 3 Para ofrecer mayor comodidad al niño mientras viaja, se **reclina fácilmente** en varias posiciones.
- 4 El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- 5 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 6 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 7 Diseño práctico, con **tapizado** de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés, que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

Instalación sencilla con sistema tensor del cinturón patentado para cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 10,3 kg

Dimensiones Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Olive Green



Moonlight Blue



Wine Rose

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano (ver resumen accesorios)



Protección asiento coche (ver resumen)



Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombrilla protectora





ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

ECLIPSE

Tranquilidad por tierra y aire

La ECLIPSE es la solución ideal para coches con poco espacio, gracias a una carcasa ligera y una base estrecha. También dispone de certificación TÜV para viajes en avión. Posee protección tanto lateral como frontal para garantizar un viaje seguro.



ORIENTACIÓN



9-18 kg



Cinturón de 2 o 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Al tratarse de una de las pocas sillas de coche que puede instalarse tanto con un cinturón ventral de dos puntos como con cinturón de tres puntos de anclaje, la ECLIPSE ofrece una **gran flexibilidad** y es compatible con una gran variedad de coches.
- 2 Homologada para su uso **durante el vuelo** con el kit adaptador para aviones opcional.
- 3 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** desde los 9 kg hasta los 18 kg.
- 4 Para ofrecer mayor comodidad al niño mientras viaja, se **reclina** en varias posiciones.
- 5 El **arnés** de cinco puntos puede ajustarse en varias alturas para adaptarse al crecimiento del niño.
- 6 Los **protectores acolchados** para el pecho proporcionan comodidad y reducen el riesgo de que el niño se desplace hacia delante en caso de colisión frontal, además de cuidar la delicada zona del cuello. Asimismo, ayudan a que, en caso de impacto frontal, la fuerza se reparta de manera más uniforme entre los hombros y el pecho del niño.
- 7 Los **laterales**, suaves y acolchados, actúan como una carcasa protectora que ayuda a absorber la fuerza de un impacto lateral, reduciendo el riesgo de daños para el niño.
- 8 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.
- 9 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble que puede lavarse a máquina.

Opciones de instalación

Cinturón de 3 puntos (homologación universal).
Cinturón de 2 puntos o ventral (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7 kg



Dimensiones Al 64 cm x An 45 cm x Pr 57 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Reductor para la cabeza



Protección asiento coche (ver resumen)



Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombrilla protectora



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

MULTI-TECH III

Para viajes de espaldas o de cara a la marcha, desde los 9 hasta los 25 kg

La versátil MULTI-TECH III permite prolongar el periodo a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, con la opción de instalación de cara a la marcha. Cuenta con indicadores de instalación y óptima protección lateral, gracias al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil. La sillita MULTI-TECH III ofrece la máxima tranquilidad a los padres.



ORIENTACIÓN



9 – 25 kg



9-25 kg



Cinturón, pata de apoyo y Lower Tethers (A contramarcha)



Cinturón de 3 puntos (De cara a la marcha)

CARACTERÍSTICAS

Se orienta **a contramarcha** desde los 9 hasta los 25 kg, la manera más segura de viajar. Para mayor flexibilidad y adaptarse a más coches, también puede instalarse de **cara a la marcha**, desde los 9 hasta los 25 kg.

- 1 El reposacabezas y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- 2 Cuando el niño crece, el asiento crece con él. Además de en altura, el asiento se **ajusta en anchura** para adaptarse mejor al ocupante.
- 3 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 4 El Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) retráctil se ajusta en el lado más cercano a la puerta.
- 5 Los **laterales** con acolchado grueso y suave también contribuyen a una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 6 Mayor estabilidad cuando se instala a contramarcha gracias a la **pata de apoyo**, ajustable en altura, y a las **correas lower tethers**, que se fijan en la parte inferior del vehículo.
- 7 Cuando viaja de cara a la marcha como grupo 2, las **guías** permiten ajustar correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño.
- 8 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina.

Opciones de instalación

- A contramarcha: cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).
- De cara a la marcha: cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

- A contramarcha: 9–25 kg, arnés de 5 puntos.
- De cara a la marcha: 9–18 kg, arnés de 5 puntos.
- De cara a la marcha: 15–25 kg, cinturón de 3 puntos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 10,5 kg



Dimensiones Al 62 – 72 cm x An 45 cm x Pr 48 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose Blue Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen accesorios) Protección asiento coche (ver resumen) Organizador de asiento



Lower Tether Retrovisor para asiento trasero Alfombrilla protectora Parasol autoadherente



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

MAX-WAY

Una silla compacta y a contramarcha para niños de entre 9 y 25 kg

La sillita MAX-WAY, que ha superado el PLUS TEST, permite viajar a contramarcha desde los 9 hasta los 25 kg, aproximadamente. Cuenta con variedad de características para adaptarse a las diferentes necesidades del niño a medida que este va creciendo, como, por ejemplo, múltiples posiciones de inclinación, cabezal y arnés regulables, y almohadillas laterales, pectorales y abdominales para más comodidad. Todo en una carcasa compacta para ofrecer más espacio para las piernas.



ORIENTACIÓN



9 – 25 kg



Cinturón 2 o 3 puntos, pata de apoyo y Lower Tethers

CARACTERÍSTICAS

- 1 Se orienta **a contramarcha** desde los 9 hasta los 25 kg, la manera más segura de viajar. Y está avalada por el exigente **Plus Test** sueco.
- 2 Una silla más compacta ofrece **más espacio** para las piernas. Ideal para coches pequeños.
- 3 Se **reclina en varias posiciones**, para ofrecer un mayor confort.
- 4 El **reposacabezas** y el **arnés de cinco puntos** pueden ajustarse fácilmente y con una sola mano para adaptarse al crecimiento del niño.
- 5 Los **laterales** con acolchado grueso y suave ofrecen una mejor protección en caso de impacto lateral.
- 6 Mayor estabilidad gracias a la **pata de apoyo**, ajustable en altura, y a las **correas lower tethers**, que se fijan en la parte inferior del vehículo.
- 7 Para una mayor flexibilidad, puede instalarse con **cinturón de dos o tres puntos** (en combinación con la pata de apoyo y las correas lower tether).
- 8 Diseño práctico, con **tapizado acolchado** que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

Opciones de instalación

- Cinturón de 3 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 2 puntos, pata de apoyo y lower tethers (consultar lista de vehículos homologados).

Sujeción del ocupante

Arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7 kg

Dimensiones Al 64 cm x An 45 cm x Pr 64 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Alfombrilla protectora Protección asiento coche (ver resumen) Organizador de asiento



Parasol autoadherente Lower Tether Retrovisor para asiento trasero



www.vti.se

El Plus Test sueco es una prueba muy exigente de los dispositivos de retención infantil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

ADVANSAFIX III SICT

Gran protección y confort para niños de entre 9 y 36 kg

La ADVANSAFIX III SICT es una silla de coche para niños de entre 9 y 36 kg. El arnés de cinco puntos sujeta de forma segura a los niños de hasta 18 kg. Para los mayores, que ya van sujetos con el cinturón de tres puntos del coche, el SecureGuard proporciona un cuarto punto de anclaje adicional que mantiene el tramo ventral del cinturón en la posición óptima sobre la cadera. La silla también cuenta con SICT extraíble para una mayor protección en caso de impacto lateral. Además, destaca por sus múltiples posiciones de inclinación para niños de hasta 36 kg. Seguridad y confort avanzados para tus hijos.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



9-36 kg



ISOFIX y Top Tether

CARACTERÍSTICAS

- 1 Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.
- 2 **Reposacabezas** y **arnés** de cinco puntos (9-18 kg) ajustables en altura con una sola mano, para un ajuste sencillo.
- 3 Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
- 4 Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (15-36 kg), el cuarto punto de anclaje **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%. Las guías también contribuyen a ajustar correctamente el cinturón de seguridad sobre los hombros y la pelvis del niño.
- 5 **Reclina** en tres posiciones para ofrecer una gran comodidad en todas las edades.
- 6 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) extraíble, que se coloca en el lado más cercano a la puerta.
- 7 Los conectores ISOFIX cuentan con **Pivot Link**, patentado por Britax Römer, que, en un primer momento, dirige la fuerza del impacto hacia abajo, empujando la silla contra el asiento del vehículo y absorbiendo la energía, para a continuación ir hacia delante más suavemente. Así se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello. Los indicadores señalan que los conectores ISOFIX están anclados.
- 8 **Top Tether en forma de V**, que reduce el movimiento hacia delante y ofrece más estabilidad. Está dotado de **tecnología rip-stitch**, un exclusivo patrón de cosido diseñado para que las diferentes costuras se vayan rompiendo progresivamente de una forma controlada, absorbiendo la energía en caso de impacto frontal.
- 9 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.

Opciones de instalación

9 – 18 kg: ISOFIX y Top Tether (homologación universal).
15 – 36 kg: ISOFIX y Top Tether (consultar lista de vehículos homologados).

Sujeción del ocupante

9 – 18 kg: arnés de 5 puntos, que reparte las fuerzas del impacto en cinco puntos: dos en los hombros, dos en las caderas y uno en la hebilla de cierre situada entre ambas piernas.
15 – 36 kg: cinturón de 3 puntos y SecureGuard.



COLECCIÓN



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 11,2 kg



Dimensiones Al 56-82 cm x An 47 cm x Pr 54 cm

Homologación ECE R44/04



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 - 36 kg (≈ 9 meses - 12 años)

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

Características avanzadas y flexibilidad

La gama Evolva ha sido popular entre los padres desde hace unos 10 años. La EVOLVA 1-2-3 SL SICT ofrece importantes mejoras en seguridad y un look premium. Nuestro mejorado Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) minimiza las fuerzas del impacto en caso de colisión lateral, y los conectores ISOFIX Soft Latch permiten anclar la silla directamente al coche. Es apta para niños de entre 9 y 36 kg y puede instalarse en la mayoría de coches, con cinturón de 3 puntos e ISOFIX Soft Latch, o solo con cinturón.



ORIENTACIÓN



9-36 kg



ISOFIX y cinturón de 3 puntos



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- Se orienta exclusivamente de **cara a la marcha** y crece con el niño, ya que es apta desde los 9 hasta los 36 kg.
 - Reposacabezas** y **arnés** de cinco puntos (9-18 kg) ajustables en altura con una sola mano, para un ajuste sencillo.
 - El sistema acústico **Click & Safe®** emite un sonido cuando el arnés se ha ajustado con la tensión correcta.
 - Las **almohadillas para el pecho** reducen el movimiento del niño hacia delante en caso de impacto y proporcionan más comodidad al arnés.
 - Cuando el niño se sujeta con el cinturón de 3 puntos (15-36 kg), las **guías** ayudan a ajustar correctamente el cinturón de seguridad sobre los hombros y la pelvis del niño.
 - Posibilidad de **reclinar** la silla para ofrecer un mayor confort al niño mientras duerme. Solo hay que ajustar la cuña antes de colocar la silla en el coche.
 - Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) retráctil, que solo debe ajustarse en el lado más cercano a la puerta.
 - Instalación rápida y sencilla, gracias a los **conectores flexibles ISOFIX Soft Latch**, que se fijan individualmente, por lo que es más fácil encontrarlos y engacharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Deben utilizarse en combinación con el cinturón de 3 puntos.
 - Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse **con cinturón** de 3 puntos.
 - Diseño práctico, con **tapizado** acolchado que se extrae con facilidad para lavarlo a máquina y sin necesidad de retirar el arnés.
- Sujeción del ocupante**
9 - 18 kg, arnés de 5 puntos.
15 - 36 kg, cinturón de 3 puntos.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 8,6 kg

Dimensiones Al 61-86 cm x An 51 cm x Pr 48 cm

Homologación ECE R44/04

COLECCIÓN



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Moonlight Blue



Wine Rose Black Marble Blue Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen accesorios) Protección asiento coche (ver resumen accesorios)



Organizador de asiento Parasol autoadherente Alfombrilla protectora



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-siegel.de
Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

KIDFIX II XP SICT

Máxima seguridad y confort para niños mayores

El KIDFIX II XP SICT es un elevador con respaldo alto que va mucho más allá de los requisitos mínimos fijados por la normativa de homologación. El SecureGuard asegura que el tramo ventral del cinturón se mantenga en la posición correcta. La almohadilla XP-PAD ofrece una protección única en impactos frontales. Y el Sistema de Absorción de Impactos Laterales (SICT) retráctil ofrece mayor protección en caso de colisión lateral y deja espacio para que otros pasajeros viajen en el coche con comodidad.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

1 El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%.

2 La almohadilla **XP-PAD** recubre el tramo diagonal del cinturón y, en caso de colisión frontal, actúa de la siguiente manera: la capa interior se deforma absorbiendo un 30%* de la energía que transmite el cinturón al pecho del niño, mientras que la capa exterior recibe el impacto de la barbilla y reduce los efectos de la hiperflexión cervical.

3 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) retráctil, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.

4 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

5 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

6 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

7 Para adaptarse a más coches, puede instalarse **con ISOFIX** (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o **con cinturón de 3 puntos**.

8 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos, con SecureGuard y XP-PAD.

* Fuente: Tests de Britax 2013

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7,3 kg

Dimensiones Al 67-85 cm x An 54-57-60 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN

BLACK SERIES



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose



Moonlight Blue Wine Rose Mystic Black



Blue Marble Sand Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano (ver resumen accesorios)



Protección asiento de coche (ver resumen)



Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombrilla protectora





ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 - 36 kg (≈ 4 - 12 años)

KIDFIX II XP

Protección única frente a impactos frontales

El KIDFIX II XP ofrece un plus de seguridad y confort a los niños mayores. El innovador XP-PAD de este elevador con respaldo alto proporciona una protección avanzada en impactos frontales, mientras que el cuarto punto de anclaje SecureGuard asegura una colocación óptima del tramo ventral del cinturón. Está equipado con protectores laterales de acolchado suave para envolver y proteger la cabeza y el cuello de los niños de 4 a 12 años de edad, aproximadamente.

PREMIUM LINE



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- El cuarto punto de anclaje del cinturón **SecureGuard** garantiza que el tramo ventral del cinturón permanezca en la posición óptima sobre la cadera, ayudando a reducir las fuerzas sobre el abdomen hasta en un 35%.
- La almohadilla **XP-PAD** recubre el tramo diagonal del cinturón y, en caso de colisión frontal, actúa de la siguiente manera: la capa interior se deforma absorbiendo un 30%* de la energía que transmite el cinturón al pecho del niño, mientras que la capa exterior recibe el impacto de la barbilla y reduce los efectos de la hiperflexión cervical.
- Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.
- Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.
- Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- Para adaptarse a más coches, puede instalarse **con ISOFIX** (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o **con cinturón** de 3 puntos.
- Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos, con SecureGuard y XP-PAD.

* Fuente: Tests de Britax 2013

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7 kg

Dimensiones Al 67-85 cm x An 48 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Moonlight Blue

Wine Rose

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano
(ver resumen accesorios)

Protección asiento de
coche (ver resumen
de accesorios)



Organizador de
asiento

Parasol
autoadherente

Alfombrilla
protectora



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 - 36 kg (≈ 4 - 12 años)

KIDFIX XP SICT

Gran protección frente a impactos laterales y frontales

El KIDFIX XP SICT es un elevador con respaldo alto con innovadores sistemas de seguridad. Nuestra almohadilla XP-PAD ofrece una gran protección frente a impactos frontales, mientras que el SICT retráctil protege ante los impactos laterales sin reducir el espacio disponible para otros pasajeros.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

1 La almohadilla **XP-PAD** recubre el tramo diagonal del cinturón y, en caso de colisión frontal, actúa de la siguiente manera: la capa interior se deforma absorbiendo un 30%* de la energía que transmite el cinturón al pecho del niño, mientras que la capa exterior recibe el impacto de la barbilla y reduce los efectos de la hiperflexión cervical.

2 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) retráctil, que se puede ajustar para utilizar solo en el lado más cercano a la puerta.

3 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

4 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

5 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posiciona de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

6 Para adaptarse a más coches, puede instalarse **con ISOFIX** (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o **con cinturón** de 3 puntos.

7 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con XP-PAD.

* Fuente: Tests de Britax 2013

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7,2 kg



Dimensiones Al 67-85 cm x An 54-57-60 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN

BLACK SERIES



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose Black Marble



Moonlight Blue Wine Rose Black Marble



Blue Marble



Blue Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano (ver resumen accesorios)



Protección asiento de coche (ver resumen)



Parasol autoadherente



Organizador de asiento



Alfombra protectora



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-stiegell.de

KIDFIX XP

Seguridad y comodidad

La KIDFIX XP ofrece seguridad y confort para los niños mayores. Este elevador con respaldo alto y XP-PAD ofrece una avanzada protección en caso de colisión frontal. Está equipado con grandes protectores laterales, completamente acolchados, para envolver al niño y proteger su cabeza y cuello. Para niños de 4 a 12 años, aproximadamente.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

La almohadilla **XP-PAD** recubre el tramo diagonal del cinturón y, en caso de colisión frontal, actúa de la siguiente manera: la capa interior se deforma absorbiendo un 30%* de la energía que transmite el cinturón al pecho del niño, mientras que la capa exterior recibe el impacto de la barbilla y reduce los efectos de la hiperflexión cervical.

- 1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.

- 2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

- 3 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

- 4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posiciona de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

- 5 Para adaptarse a más coches, puede instalarse **con ISOFIX** (en los coches incluidos en la lista de vehículos homologados) o **con cinturón** de 3 puntos.

- 6 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo con XP-PAD.

* Fuente: tests de Britax 2013

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 6,9 kg



Dimensiones Al 67–85 cm x An 48 cm x Pr 39 cm

Homologación ECE R44/04

COLECCIÓN

BLACK SERIES

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Thermo Cover Funda de verano (ver resumen) Protección asiento coche (ver resumen)



Moonlight Blue Wine Rose



Moonlight Blue Wine Rose



Organizador de asiento Parasol autoadherente Alfombrilla protectora



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 - 36 kg (≈ 4 - 12 años)

KIDFIX SL SICT

Seguridad a tu medida

La KIDFIX SL SICT combina una instalación avanzada y sencilla con la más innovadora tecnología de protección frente a impactos laterales, sin comprometer el espacio disponible para los demás pasajeros. Se instala con ISOFIX Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados) o con el cinturón de tres puntos del vehículo (homologación universal).



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo con laterales con acolchado grueso y suave, y al Sistema de Absorción de Impactos Laterales (**SICT**) extraíble, que se coloca solo en el lado más cercano a la puerta.

2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.

3 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.

4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.

5 Instalación rápida y sencilla, gracias a los **conectores flexibles ISOFIX Soft Latch**, que se fijan individualmente, por lo que es más fáciles encontrarlos y engacharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse con **cinturón de 3 puntos**.

6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.

7 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 6,7 kg

Dimensiones Al 67-85 cm x An 51-55,5 cm x Pr 38 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Moonlight Blue



Wine Rose



Blue Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano (ver resumen)



Protección asiento coche (ver resumen)



Organizador de asiento



Parasol autoadherente



Alfombrilla protectora



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 - 36 kg (≈ 4 - 12 años)

KIDFIX SL

Simplificando la seguridad

El KIDFIX SL es un elevador con respaldo alto que ofrece diferentes opciones de instalación, adaptándose a cualquier coche. Desde el innovador sistema ISOFIX con conectores flexibles (Soft Latch) hasta el cinturón de seguridad de 3 puntos. Es fácil de instalar y transportar, para satisfacer las necesidades de los más ocupados.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.
- 2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- 3 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.
- 4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- 5 Instalación rápida y sencilla, gracias a los **conectores flexibles ISOFIX Soft Latch**, que se fijan individualmente, por lo que es más fácil encontrarlos y engacharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse **con cinturón de 3 puntos**.
- 6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.
- 7 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 6,4 kg

Dimensiones Al 67-85 cm x An 51 cm x Pr 38 cm

Homologación ECE R44/04

COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Moonlight Blue

Wine Rose

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover

Funda de verano (ver resumen)

Protección asiento coche (ver resumen)

Organizador de asiento



Parasol autoadherente

Alfombrilla protectora

SICT extraíble



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

KID II

Seguridad que te acompaña

La sillita portátil KID II ofrece la máxima seguridad para los niños mayores, dentro de una carcasa ligera que se traslada fácilmente de un coche a otro y se instala con el cinturón de seguridad de 3 puntos.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.
- 2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- 3 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo en forma de V** ofrece más espacio para su espalda y sus hombros. Además, al ser basculante se ajusta de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.
- 4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- 5 Para adaptarse a más coches, se instala **con cinturón** de 3 puntos.
- 6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**.
- 7 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

— Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



 **Peso** 5,8 kg

 **Dimensiones** Al 67–85 cm x An 51 cm x Pr 38 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red



Storm Grey

Moonlight Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano
(ver resumen)



Protección asiento
coche (ver resumen)



Organizador de
asiento



Parasol
autoadherente



Alfombra
protectora



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

DISCOVERY SL

Opciones flexibles de instalación en una estructura ligera

DISCOVERY SL es un modelo práctico y seguro para niños mayores, con una estructura ligera para intercambiar fácilmente entre varios coches. Su instalación es sencilla, gracias al sistema ISOFIX Soft Latch. También puede instalarse solo con el cinturón de tres puntos del vehículo.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.
- 2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- 3 Diseñado para proporcionar la máxima protección y adaptarse al niño mientras crece, el **respaldo** es basculante para ajustarse de forma automática al ángulo del asiento del vehículo.
- 4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- 5 Instalación rápida y sencilla, gracias a los **conectores flexibles ISOFIX Soft Latch**, que se fijan individualmente, por lo que es más fácil encontrarlos y engacharlos a los anclajes ISOFIX del coche. Para adaptarse a más vehículos, también puede instalarse **con cinturón** de 3 puntos.
- 6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su **ligereza**. Es hasta un 30% más ligero, en comparación con otros elevadores con respaldo de la gama KIDFIX.
- 7 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de vehículos homologados).
- Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 4,3 kg



Dimensiones Al 67-85 cm x An 44 cm x Pr 45 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Protección asiento coche (ver resumen)



Alfombrilla protectora



Organizador de asiento



Parasol autoadherente



www.adac.de



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de

ADVENTURE

Asiento ligero para la mayoría de los coches

ADVENTURE es un modelo práctico y seguro para niños mayores, con una estructura ligera para intercambiar fácilmente entre varios coches. Se instala con el cinturón de tres puntos del vehículo y cuenta con guías para el cinturón que permiten una instalación rápida en todo momento.



ORIENTACIÓN



15-36 kg



Cinturón 3 puntos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales desde la cabeza hasta la cadera gracias al respaldo dotado de **laterales** con acolchado grueso y suave.
- 2 **Reposacabezas** con diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta. Se puede ajustar a la altura óptima, justo por encima de los hombros del niño, con una sola mano, incluso cuando el niño está sentado en su silla.
- 3 El **respaldo** es basculante para ajustarse de forma automática al ángulo del asiento del vehículo, proporcionando una posición cómoda para el niño.
- 4 Las **guías superiores e inferiores** garantizan que el cinturón de seguridad se posicione de forma correcta sobre los hombros y la cadera del niño, limitando el mal uso.
- 5 Para adaptarse a más vehículos, se instala rápida y fácilmente **con cinturón** de 3 puntos.
- 6 Fácil de trasladar entre diferentes coches gracias a su gran **ligereza**.
- 7 Cuenta con **soportes extraíbles** para bebidas y aperitivos en ambos laterales del elevador con respaldo.
- 8 Diseño práctico, con **tapizado** acolchado extraíble y lavable a máquina.

Opciones de instalación

— Cinturón de 3 puntos (homologación universal).

Sujeción del ocupante

Cinturón de 3 puntos del vehículo.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 3,9 kg



Dimensiones Al 67-85 cm x An 44 cm x Pr 44 cm

Homologación ECE R44/04



COLECCIÓN



Cosmos Black

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Protección asiento coche (ver resumen)



Alfombrilla protectora



Organizador de asiento



Parasol autoadherente



Britax es certificado por DEKRA
www.dekra-siegel.de



Modelo	Funda de verano	Thermo Cover	Burbuja	Saco completo	Reductor para la cabeza	Pack protector, espejo y parasol	Parasol autoadherente	Retrovisor para el asiento trasero	Alfombrilla protectora	Top Tether	Correa Lower Tether
BABY-SAFE i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1	●			●	●	●	●		
BABY-SAFE	●	Grupo 0+ 0+/1	●	●		●	●	●	●		
DUALFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
SWINGFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
DUALFIX	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
MAX-FIX II		Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
FIRST CLASS PLUS	●●●●	Grupo 1**			●	●	●	●	●		
TRIFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
DUO PLUS	●●●●	Grupo 1**			●		●		●	●	
KING II ATS	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KING II LS	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KING II	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
ECLIPSE		Grupo 1**			●		●		●		
MULTI-TECH III	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*				●	●	●	●		●
MAX-WAY		Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		●
ADVANSAFIX III SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX II XP SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX II XP	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX XP SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX XP	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX SL SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX SL	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KID II	●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
DISCOVERY SL		Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
ADVENTURE		Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		

*Con cojín para la cabeza
**Sin cojín para la cabeza

	Suplemento acolchado	Protector barra antivuelco	Kit de instalación	SICT extraíble	Organizador de asiento	PROTECCIÓN PARA EL ASIENTO DEL COCHE		
						Protector para el asiento del coche	Protector para respaldo de asiento	Protector de goma para asiento de coche
BABY-SAFE i-SIZE					•	•	•	•
BABY-SAFE					•	•	•	•
DUALFIX i-SIZE					•	•	•	•
SWINGFIX i-SIZE					•	•	•	•
DUALFIX		•			•	•	•	•
MAX-FIX II		•	•		•	•	•	•
FIRST CLASS PLUS					•	•	•	•
TRIFIX i-SIZE					•	•	•	•
DUO PLUS	•				•	•	•	•
KING II ATS					•	•	•	•
KING II LS					•	•	•	•
KING II					•	•	•	•
ECLIPSE					•	•	•	•
MULTI-TECH III					•	•	•	•
MAX-WAY					•	•	•	•
ADVANSAFIX III SICT					•	•	•	•
EVOLVA 1-2-3 SL SICT					•	•	•	•
KIDFIX II XP SICT					•	•	•	•
KIDFIX II XP					•	•	•	•
KIDFIX XP SICT					•	•	•	•
KIDFIX XP					•	•	•	•
KIDFIX SL SICT				•	•	•	•	•
KIDFIX SL				•	•	•	•	•
KID II				•	•	•	•	•
DISCOVERY SL					•	•	•	•
ADVENTURE					•	•	•	•

ADAPTADORES CLICK & GO	
Permiten instalar el BABY-SAFE i-SIZE en los cochecitos de otras marcas	
Bugaboo Bee ⁵	Bugaboo Buffalo
Bugaboo Cameleon ³	Babyzen Yoyo+
iCandy Peach 3	Moon Lusso, Cool y Nuova
Mutsy Evo	Mutsy Igo
Mutsy Nexo	SilverCross Surf 3
SilverCross Wayfarer y Pioneer	ABC Design Salsa 4, Condor 4, Tereno 4, Turbo 4, Turbo 6 y Viper 4
UPPAbaby Vista modelo 2015+	

SILLAS DE PASEO



		COCHECITOS				SILLAS DE PASEO	
		BRITAX AFFINITY 2	BRITAX SMILE 2	B-READY	BRITAX GO NEXT	BRITAX GO BIG	B-MOTION 4 PLUS
Edad y peso del niño		6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	6 meses – 17 kg (3 años) / Desde el nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	Nacimiento – 17 kg (3 años)	Nacimiento – 17 kg (3 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	Nacimiento – 20 kg (4 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)
Peso		11 kg	13 kg	13 kg	13 kg	14 kg	11,5 kg
Dimensiones (Al x An x Pr)		Silla de paseo abierta 95 x 60 x 101 cm Silla plegada 33 x 60 x 66 cm	Silla de paseo abierta 105 x 57 x 100 cm Silla plegada 38 x 57 x 89 cm	Silla abierta 110 x 61 x 98 cm Silla plegada 35 x 61 x 97 cm	Silla abierta 110 x 61 x 94 cm Silla plegada 50 x 61 x 78 cm	Silla abierta 111 x 61,5 x 97,5 cm Silla plegada 52 x 61,5 x 80,5 cm	Silla abierta 110 x 55,5 x 105 cm Silla plegada 45 x 55,5 x 73 cm
Plegado	Tamaño compacto una vez plegado	●	●	●	●	●	●
	Se mantiene en pie una vez plegado	●	●	●	●	●	●
	Plegado con asiento de cara o espaldas a la marcha				●	●	
Travel System	Adaptadores Click & Go®	Integrados	Integrados	Integrados	Incluidos	Incluidos	Incluidos
	Capazo rígido	Por separado	Por separado	Por separado	●	Por separado	Por separado
	Capazo blando	No compatible	Por separado	No compatible	No compatible	Por separado	Por separado
Capota	Apto para portabebé	●	●	●	●	●	●
	Capota extensible con tratamiento UPF 50+	Disponibile por separado en Pack de Color	●	●	●	●	Incluida en Pack de Capota (por separado)
	Asiento reversible	●	●	●	●	●	●
Asiento	Respaldo reclinable en múltiples posiciones	●	●	●	●	●	●
	Arnés de 5 puntos regulable en altura	●	●	●	●	●	●
	Cubrepiés	Disponibile por separado en Pack de Color	●		●	●	En versiones Denim, incluido en Pack de Capota (por separado)
Chasis	Adaptable para un niño, hermanos o gemelos			●			
	Manillar ajustable en altura	●	●	●	●	●	●
	Suspensión	Delantera y trasera	Central	Central	Central	Central	Delantera y trasera
Ruedas	Bandas de seguridad reflectantes		●		●	●	
	Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección	●	●	●	●	●	●
	Ruedas delanteras hinchables de goma		●				
	Ruedas traseras hinchables de goma		●		●		
	PREMIUM LINE				●	●	●

		SILLAS DE PASEO				SILLAS DE PASEO GEMELARES	
		B-MOTION 3/4	B-AGILE 4 PLUS	BRITAX B-LITE	BRITAX HOLIDAY	HOLIDAY DOUBLE	B-AGILE DOBLE
Edad y peso del niño		Nacimiento – 17 kg (4 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	Nacimiento – 15 kg (4 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	Nacimiento – 15 kg (4 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)	6 meses – 15 kg (3 años)	6 meses – 15 kg (3 años)	Nacimiento – 15 kg (4 años) / También desde nacimiento con capazo o portabebés (por separado)
Peso		11 kg – B-MOTION 3 10,5 kg – B-MOTION 4	9,5 kg	7,8 kg – B-AGILE 3 8 kg – B-AGILE 4	5 kg	9 kg	13,2 kg
Dimensiones (Al x An x Pr)		Silla abierta 105 x 58 x 100 cm Silla plegada 27 x 58 x 70 cm	Silla abierta 101 x 58 x 89 cm Silla plegada 41 x 58 x 73,5 cm	Silla abierta 100 x 58 x 90 cm Silla plegada 30 x 58 x 71 cm	Silla abierta 101 x 43 x 74 cm Silla plegada 24 x 25,5 x 60 cm	Silla abierta 101 x 76 x 74 cm Silla plegada 28 x 50 x 60 cm	Silla abierta 104 x 78 x 105 cm Silla plegada 31 x 72 x 78 cm
Plegado	Tamaño compacto una vez plegado	●	●	●	●	●	●
	Se mantiene en pie una vez plegado	●		●	●	●	●
	Con correa de transporte para llevarla al hombro				●	●	
Travel System	Adaptadores Click & Go®	Incluidos	Disponibles por separado	Disponibles por separado			Disponibile por separado
	Capazo rígido	Disponibile por separado	Disponibile por separado	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
	Capazo blando	Disponibile por separado	Disponibile por separado	Disponibile por separado	No compatible	No compatible	Disponibile por separado
Capota	Apto para portabebé	●	●	●	No compatible	No compatible	●
	Capota con tratamiento UPF 50+	●	Incluida en Pack de Capota (por separado)	●	●	●	●
	Respaldo reclinable en múltiples posiciones	●	●	●		Reclinable en una posición	●
Asiento	Arnés de 5 puntos regulable en altura	●	●	●	●	●	●
	Reposapiés regulable		●	●			
	Cubrepiés	Disponibile por separado	En versiones Denim, incluido en Pack de Capota (por separado)				
Chasis	Manillar ajustable en altura	●					●
	Suspensión	Delantera y trasera	Delantera	Delantera y trasera	Delantera	Delantera	Delantera
	Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección	●	●	●	Solo pivotantes	Solo pivotantes	●
	Ruedas traseras hinchables de goma	●					
	PREMIUM LINE		●				



6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

britax

BRITAX AFFINITY 2

Estilo, personalización y rendimiento

El cochecito BRITAX AFFINITY 2 destaca por su estilo elegante y sus amplias posibilidades de personalización, ya que puede elegirse tanto el color del chasis como el del tapizado. Además, cuenta con doble suspensión tanto para la ciudad como para el campo. Así, eres libre de llevarlo a donde sea.



BURBUJA INCLUIDA

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Estilo personalizable:** posibilidad de elegir el color de chasis y el de los tejidos. El Pack de Color incluye la capota, la colchoneta para el asiento, el cubrepíés, los protectores de arnés y los revestimientos para la cesta a juego.
- 2 Flexibilidad total, gracias al **asiento reversible**, con respaldo y reposapiés regulables.
- 3 Preparado para ser utilizado como **travel system**, gracias a los adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 4 Comodidad desde el nacimiento, con el **capazo** BRITAX AFFINITY 2 (disponible como accesorio).
- 5 Confort para ti, gracias al **manillar ajustable** en altura.
- 6 **Suspensión** delantera y trasera, totalmente independiente, para una mayor amortiguación.

Plegado

Tamaño compacto una vez plegado.
Se mantiene de pie una vez plegado.
Bloqueo automático de plegado.
Chasis ligero de aluminio con plegado intuitivo.

Asiento

Asiento reversible, para ir de cara o de espaldas a la marcha.
Reclina en múltiples posiciones.
Reposapiés regulable.
Aرنés de 5 puntos ajustable a diferentes alturas.
Cubrepíés incluido en el Pack de Color.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 14 cm.
Ruedas traseras Ø 28 cm.
Ruedas de desmontaje rápido.
Ruedas ligeras de poliuretano (PU) para evitar pinchazos.

Manillar

Manillar ajustable en altura.
Altura de manillar: 75–113 cm.

Capota

Capota ajustable.
Capota con protección solar UPF 50+.
Ventanilla de ventilación.
Incluida en el Pack de Color.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer.
Capazo disponible por separado como accesorio en todos los colores de la silla de paseo.



UPF 50+

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 11 kg
Peso del chasis y las ruedas 8 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 33 cm x An 60 cm x Pr 66 cm
Chasis plegado (con ruedas) Al 29 cm x An 60 cm x Pr 66 cm

Silla de paseo abierta Al 95 cm x An 60 cm x Pr 101 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 54 cm
Longitud del reposapiés 20 cm
Base del asiento An 31 cm x Pr 26 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 21 kg
Peso máximo del niño 17 kg
Peso máximo en la cesta 4 kg

COLORES DE CHASIS



Black

White



Silver

Chrome

PACK DE COLOR (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Flame Red

Lagoon Green

Ocean Blue



Mineral Lilac

Wood Brown

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo BRITAX AFFINITY 2

Mosquitera

Saco (ver resumen de accesorios)



Bolso cambiador

Ruedas todoterreno

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)





6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo, capazo blando o portabebés (disponibles por separado)

britax

BRITAX SMILE 2

El extra de cada día

Con BRITAX SMILE 2, cada día puede traer algo nuevo. Desde una cesta de gran tamaño para llevar toda la compra. Hasta unas cintas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™, idóneas para desplazamientos en lugares con poca visibilidad. O una capota desplegable con sistema de ventilación y cubrepiés para que el mal tiempo no arruine los trayectos. Para disfrutar de la vida familiar sin límites.



CUBREPIÉS INCLUIDO*

* En el mismo color para las versiones Denim, y en negro para el resto de tapizados

COLECCIÓN



Cosmos Black Steel Grey Sand Beige Lagoon Green Rose Pink



Wine Red Black Denim Blue Denim Olive Denim Wood Brown

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo Mosquitera Capazo Capazo blando



Capazo blando BRITAX GO BIG Saco (ver resumen de accesorios)

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Gran capacidad: **cesta extragrande**, de hasta 7 kg de capacidad, para llevar todo lo que necesites en cada trayecto en familia.
- 2 **Gran capota** desplegable con visera para el sol y cubrepiés incluido para una mayor protección en cualquier clima.
- 3 Total flexibilidad: **asiento** orientable de cara o de espaldas a la marcha, con respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.
- 4 Preparado para ser utilizado como **travel system** (con el capazo y el portabebés opcionales), gracias a los adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 5 **Cintas reflectantes** de seguridad 3M SCOTCHLITE™ para una mayor visibilidad incluso con poca luz.
- 6 Suavidad de desplazamiento, gracias a la **suspensión central**, que se adapta al peso del niño y equilibra la silla de paseo en cualquier terreno, y a las ruedas hinchables.

Plegado

Tamaño compacto una vez cerrada.
Bloqueo automático de plegado.
Chasis ligero de aluminio.

Asiento

Asiento reversible, para ir de cara o de espaldas a la marcha.
Reclina en múltiples posiciones.
Reposapiés regulable.
Arnés de 5 puntos ajustable a diferentes alturas.
Cubrepiés incluido.

Ruedas

Ruedas delanteras hinchables y pivotantes con bloqueo de dirección Ø 18 cm.
Ruedas traseras hinchables Ø 28 cm.
Ruedas de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.
Altura de manillar: 89–115 cm.

Capota

Capota extragrande y ajustable.
Con visera para el sol y ventanilla.
Con protección solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo Con capazo blando Con portabebés

Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer.
Capazos rígido y blando disponibles por separado (como accesorios).



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 13 kg
Peso del chasis y las ruedas 8,9 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 38 cm x An 57 cm x Pr 89 cm
Chasis plegado (con ruedas) Al 34 cm x An 57 cm x Pr 85 cm

Silla de paseo abierta
Al 105 cm x An 57 cm x Pr 100 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 42 cm
Longitud del reposapiés 25 cm
Base del asiento An 30 x Pr 23 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 24 kg
Peso máximo del niño 17 kg
Peso máximo en la cesta 7 kg





6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

britax

B-READY

La silla de paseo convertible que crece junto a la familia

La vida cambia. Los niños crecen. Las familias aumentan. En Britax Römer pensamos que la silla de paseo tiene que crecer junto a su familia. Por eso hemos diseñado el modelo convertible y ajustable B-READY. Una silla de paseo práctica, con múltiples funciones que puede llevar desde un recién nacido hasta un niño de preescolar. Puede convertirse en una silla de paseo doble aerodinámica con todas las características necesarias para llevar a los hermanos. ¿Y si el destino nos ha deparado gemelos? No hay problema. El modelo B-READY está preparado para lo que sea, incluso si se trata de llevar a dos recién nacidos en capazos a juego.



COLECCIÓN



Cosmos Black

Flame Red

Steel Grey



Mineral Purple

Blue Denim

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo

Capazo

Saco (ver resumen de accesorios)

Bandeja de juegos



Bolso cambiador

Asiento adicional

Adaptador para segundo capazo o portabebés

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Flexibilidad absoluta** para llevar a un bebé, a dos hermanos o a gemelos.
- 2 **Asiento** de cara a la marcha o a contramarcha con múltiples posiciones de reclinado para nuestro pequeño aventurero.
- 3 Preparado para ser utilizado como travel system, gracias a los adaptadores **CLICK & GO® integrados**, para utilizar tanto con capazo como con portabebés.
- 4 Confort para ti y tu hijo, gracias al **manillar** regulable en altura y al reposapiés ajustable.
- 5 **Plegado sencillo** con el asiento principal y el secundario en la posición de cara a la marcha.
- 6 Paseo cómodo y fiable gracias a la **suspensión central**, las ruedas de poliuretano a prueba de pinchazos y las ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección.

Plegado

Bloqueo automático de plegado.
Chasis ligero de aluminio.

Asiento

Asiento reversible, para orientarse de cara o espaldas a la marcha.
Reclinable en múltiples posiciones y con reposapiés regulable.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 18 cm.
Ruedas traseras Ø 28 cm.
Ruedas de desmontaje rápido.
Ruedas ligeras de poliuretano (PU), a prueba de pinchazos.

Manillar

Manillar de altura ajustable y suave acolchado.
Altura de manillar: 89–115 cm.

Capota

Capota ajustable.
Gran capota con visera para el sol y ventanilla.
Capota con protección solar UPF 50+.

FLEXIBILIDAD TOTAL



Para recién nacido

Para recién nacido

Para niño

Para hermanos y gemelos



Para gemelos

Para gemelos

Para hermanos

Para todas las configuraciones visita www.britax-roemer.es

Cuenta con sistema CLICK & GO® integrado, compatible con todos los portabebés Britax Römer (disponibles por separado).
Capazo rígido disponible por separado como accesorio en todos los colores de la silla de paseo.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 13 kg
Peso del chasis y las ruedas 9 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 35 cm x An 61 cm x Pr 97 cm
Chasis plegado (con ruedas) Al 33 cm x An 61 cm x Pr 86 cm

Silla de paseo abierta
Al 110 cm x An 61 cm x Pr 98 cm

Dimensiones del asiento

Asiento principal
Longitud del respaldo 52 cm
Longitud del reposapiés 22 cm
Base del asiento An 29 cm x Pr 23 cm

Segundo asiento
Longitud del respaldo 45,5 cm
Base del asiento Pr 24,5 cm x An 30 cm

Capacidad

Peso máximo soportado con el segundo asiento 42 kg
Peso máximo soportado con la silla de paseo individual 25 kg
Peso máximo del niño en el asiento principal 17 kg
Peso máximo del niño en el segundo asiento 17 kg
Peso máximo en la cesta 7 kg
Peso máximo en el bolsillo trasero 1 kg

BRITAX GO NEXT

Práctico y elegante

El BRITAX GO NEXT es un cochecito que hace la vida más fácil, desde el nacimiento hasta que los niños tienen unos tres años de edad. Cuenta con todo aquello que le encanta a los padres, como el plegado intuitivo en una pieza; la transición sencilla entre el capazo, la silla de paseo y el portabebés; el asiento reversible, y la magnífica suspensión. El capazo también está incluido, para poder utilizar este cochecito todo-en-uno desde el primer día.

PREMIUM LINE



CUBREPIÉS INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS

- 1 Diseñado para **adaptarse a los niños** durante el crecimiento: posición elevada del capazo para crear vínculos y asiento bajo que aporta independencia.
- 2 **Plegado sencillo**, tanto con el asiento orientado a contramarcha como de cara a la marcha.
- 3 **Todo en uno**: incluye capazo y asiento para silla de paseo.
- 4 Almacenamiento integrado, gracias a una **cesta** de gran tamaño con bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™.
- 5 **Respaldo y reposapiés** regulables en múltiples posiciones.
- 6 **Capota desplegable** extragrande con tratamiento UPF 50+ para una protección solar máxima, y ventanilla de ventilación para los días calurosos.
- 7 **Suspensión central** de máxima calidad, que aporta suavidad al desplazamiento y comodidad para el bebé.
- 8 **Ruedas personalizables**: pivotantes o con bloqueo, estándar o para el campo.
- 9 **Capazo** con forro interior y acolchado suave que ofrece protección desde el nacimiento.

Plegado

Sencillo sistema de plegado patentado, tanto con el asiento orientado de cara a la marcha como hacia los padres. Se mantiene de pie una vez plegado. Tamaño compacto una vez plegado.

Asiento

Asiento reversible. Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones. Arnés de 5 puntos ajustable a diferentes alturas y dotado de suaves almohadillas para el pecho, que proporcionan mayor confort. Cubrepiés incluido.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm. Ruedas traseras hinchables Ø 28 cm. Ruedas de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura. Altura de manillar: 55 - 110 cm

Capota

Capota protectora con visera desplegable y protección UPF 50+. Ventanilla de ventilación tanto en el asiento como en el capazo.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

- KG Peso de la silla de paseo completa 13 kg
- Peso del chasis y las ruedas 9 kg
- Peso del capazo 4,3 kg

Dimensiones de la silla de paseo

- Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas) Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm
- Chasis plegado (con ruedas) Al 50 cm x An 61 cm x Pr 78 cm
- Silla de paseo abierta Al 110 cm x An 61 cm x Pr 94 cm

Dimensiones del asiento

- Longitud del respaldo 54 cm
- Longitud del reposapiés 23 cm
- Base del asiento Pr 23 cm x An 32 cm

Dimensiones del capazo

- Dimensiones externas Pr 84 cm x An 40 cm
- Dimensiones internas Pr 76 cm x An 32 cm

Capacidad

- KG Peso máximo soportado 22 kg
- Peso máximo del niño 17 kg
- Peso máximo en la cesta 5 kg

COLECCIÓN



Graphite Melange Grey Melange Black Grey Melange White Dynamic Grey



Wine Red Melange Olive Melange Navy Melange Oxford Navy

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja silla de paseo Mosquitera para silla de paseo Burbuja para capazo Bolso cambiador



Ruedas de campo Saco (ver resumen de accesorios) Bolsa de carga

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

TRAVEL SYSTEM



Con capazo Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer. Se incluye capazo con cubrepiés para proteger del clima, forro interior con acolchado, colchón protector y asas para transportarlo. Portabebés disponible por separado como accesorio.

3M Scotchlite™ Reflective Material





Nacimiento – 17 kg (3 años) | También apto desde el nacimiento con capazo blando
BRITAX GO BIG, con capazo BRITAX GO o con portabebés (disponibles por separado)

britax

BRITAX GO BIG

Mayor libertad y confort para GRANDES aventuras

Con el BRITAX GO BIG, estarás listo para lo que te depare el día, ya sea dar un paseo por la ciudad o hacer una escapada por la naturaleza. Sus versátiles características proporcionan una gran comodidad, como el plegado intuitivo en una sola pieza; el asiento orientado de cara a la marcha y a contramarcha; la magnífica suspensión, y el manillar suave y ergonómico. El BRITAX GO BIG también se puede utilizar desde el nacimiento con la silla, el capazo, el capazo blando o el portabebés.



PREMIUM LINE



CUBREPIÉS INCLUIDO

COLECCIÓN



Graphite Melange Grey Melange Black Grey Melange White Dynamic Grey



Cosmos Black Steel Grey Oxford Navy

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo BRITAX GO Burbuja universal BRITAX GO Burbuja para capazo Mosquitera BRITAX GO



Capazo blando BRITAX GO BIG Saco (ver resumen de accesorios) Bolso cambiador Bolsa de carga Plataforma

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Asiento reversible** para adaptarse al niño y ubicado en una posición más alta que permite tener al bebé más cerca durante el paseo.
- 2 **Plegado sencillo**, tanto con el asiento orientado a contramarcha como de cara a la marcha.
- 3 **Respaldo y reposapiés** regulables en múltiples posiciones.
- 4 Almacenamiento extra, gracias a una **cesta** de gran tamaño (hasta 10 kg de capacidad) con bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™.
- 5 **Suspensión central** mejorada, que se adapta al peso del niño y equilibra la silla de paseo en cualquier terreno.
- 6 **Capota** desplegable extragrande con UPF 50+ para una protección solar máxima y ventanilla de ventilación para los días calurosos.
- 7 **Manillar** ergonómico y ajustable en altura.
- 8 **Ruedas** delanteras pivotantes de 23 cm y con bloqueo de dirección para adaptarse a todas las superficies.

Plegado

Plegado sencillo patentado, con el asiento orientado de cara a la marcha o hacia los padres.
Se mantiene de pie una vez plegado.
Tamaño compacto una vez plegado.

Asiento

Asiento totalmente reversible.
Respaldo y reposapiés regulables en múltiples posiciones.
Cubrepiés incluido.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 23 cm.
Ruedas traseras de goma Ø 28 cm.
Ruedas de desmontaje rápido y a prueba de pinchazos.

Manillar

Manillar ergonómico ajustable en altura.
Altura de manillar: 55 – 111 cm

Capota

Gran Capota con visera desplegable y protección UPF 50+.
Ventanilla de ventilación.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo Con portabebés Con capazo blando

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer.
Capazo, portabebés y capazo blando disponibles por separado como accesorios.



3M Scotchlite™ Reflective Material



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 14 kg
Peso del chasis y las ruedas 10 kg
Peso del capazo 4 kg
Peso del capazo blando 1,6 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 52 cm x An 61,5 cm x Pr 80,5 cm

Silla de paseo abierta Al 111 cm x An 61,5 cm x Pr 97,5 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 51 cm
Longitud del reposapiés 24 cm
Longitud del asiento reclinado 98 cm
Base del asiento An 32 cm x Pr 23 cm

Dimensiones del capazo

Dimensiones externas Pr 84 cm x An 40 cm
Dimensiones internas Pr 76 cm x An 32 cm

Dimensiones del capazo blando

Dimensiones externas Pr 78 cm x An 34 cm
Dimensiones internas Pr 72 cm x An 28 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 27 kg
Peso máximo del niño 17 kg
Peso máximo en la cesta 10 kg



Nacimiento – 20 kg (4 años) | También apto desde el nacimiento con capazo blando, capazo rígido o portabebés (disponibles por separado)

britax

B-MOTION 4 PLUS

El PLUS para todos los viajes

El modelo B-MOTION 4 PLUS es una garantía absoluta para el bebé. Plegado sencillo con una sola mano, respaldo reclinable en múltiples posiciones (incluida la horizontal), reposapiés ajustable, protección avanzada frente a cualquier clima, y doble suspensión para un paseo cómodo. Para relajarse y disfrutar de lo que sea que nos depare el día.

PREMIUM LINE



CHASIS



Black

PACK DE CAPOTA (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black

Flame Red

Sand Beige

Ocean Blue

Lagoon Green

Coral Peach

Mineral Lilac

Sunshine Yellow

Olive Green

Wine Red

Black Denim*

Blue Denim*

Olive Denim*

* En las versiones Denim, el Pack de Capota también incluye cubrepies

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo

Capazo

Capazo blando

Capazo blando BRITAX GO BIG

Bolso cambiador

Bolsa de viaje

Cubrepies para silla de paseo

Saco (ver resumen)

Ruedas todoterreno

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- Plegado sencillo** con una sola mano, dejando el otro brazo libre para sostener al niño. Se mantiene en pie una vez cerrado.
- Capota extragrande** con tratamiento UPF 50+ y visera, para mayor protección en cualquier tipo de clima. Se vende por separado en diferentes colores para cambiar el aspecto de la silla de paseo siempre que se desee.
- Cómodo y flexible para recién nacidos y niños pequeños, gracias al **reposapiés** ajustable y al respaldo con múltiples posiciones de **reclinación**, incluida la horizontal.
- Espacio de sobras, gracias al respaldo más largo y a la capacidad para llevar un niño de hasta **20 kg** de peso.
- Suspensión delantera y trasera** de calidad para un viaje más cómodo, y **ruedas ligeras** a prueba de pinchazos que se adaptan a cualquier superficie.
- Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** incluidos, y capazo y portabebés opcionales.
- Bolsillo amplio en la capota y **cesta** bajo el asiento para un mayor almacenamiento.

Plegado

Plegado sencillo con una sola mano. Tamaño compacto. Se mantiene en pie una vez plegado. Bloqueo automático de plegado.

Asiento

Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Reposapiés regulable y arnés de 5 puntos ajustable en altura. Panel de malla en la parte trasera para mayor circulación del aire.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm. Ruedas traseras Ø 25,5 cm. Ruedas de goma rellenas de espuma, ligeras y a prueba de pinchazos. Desmontaje rápido.

Manillar

Manillar ajustable en altura, con suave acolchado y zona central de agarre para poder manejarlo con una sola mano. Altura de manillar: 84–112 cm.

Capota

Pack de Capota, disponible por separado como accesorio en diferentes colores. Incluye capota impermeable, ajustable y desmontable, así como funda para la barrera frontal a juego. En los colores Denim, también incluye cubrepies a juego. Con visera y protección solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo

Con portabebés

Cuenta con sistema desmontable CLICK & GO®, compatible con todos los portabebés Britax Römer. Capazos rígido y blando disponibles por separado (como accesorios).



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa con capota 11,5 kg
Peso de la silla de paseo completa sin capota 10,5 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Con capota Al 45 cm x An 55,5 cm x Pr 73 cm
Sin capota Al 36 cm x An 55,5 cm x Pr 73 cm

Silla de paseo abierta

Con capota Al 110 cm x An 55,5 cm x Pr 105 cm
Sin capota Al 110 cm x An 55,5 cm x Pr 105 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 50 cm
Longitud del reposapiés 26 cm
Base del asiento An 29 cm x Pr 24 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 26 kg
Peso máximo del niño 20 kg
Peso máximo en la cesta 4 kg
Peso máximo en el bolsillo trasero 1 kg
Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg

Råd & Rön
BÄST i TEST
APR 2017



Nacimiento – 17 kg (4 años) | También apto desde el nacimiento con capazo blando, capazo rígido o portabebés (disponibles por separado)

britax

B-MOTION 3/4

Un genio para campo y ciudad

La B-MOTION tiene todas las cosas importantes y no le sobra nada. Fácil de plegar con una sola mano, posee asiento reclinable en diferentes posiciones, incluida la horizontal, y ruedas hinchables con suspensión trasera de gran calidad para un desplazamiento suave. Así puedes relajarte y disfrutar donde sea de lo que te depara el día.



DISPONIBLE EN VERSIONES DE 3 Y 4 RUEDAS

CARACTERÍSTICAS

- Plegado sencillo** con una sola mano, dejando el otro brazo libre para sostener al niño. Se mantiene en pie una vez cerrada, para que no se ensucie el tapizado.
- Fácil de llevar en la calle, es apta también para el campo. Su **doble suspensión** y sus **ruedas traseras hinchables** de goma garantizan un viaje más cómodo para el niño, dondequiera que vayas.
- Capota** con tratamiento UPF 50+ y ventana para tener siempre a la vista al pequeño. También cuenta con panel de malla para una mejor circulación del aire en los días calurosos.
- Flexibilidad desde el nacimiento: **respaldo reclinable** en múltiples posiciones, incluida la horizontal.
- Preparado para utilizarse como travel system: **adaptadores CLICK & GO®** desmontables incluidos, y capazo y portabebés opcionales. Con el respaldo en posición totalmente horizontal, también puede colocarse un capazo blando.
- Manillar** acolchado con altura ajustable que proporciona una mayor comodidad.
- Espaciosa **cesta de almacenamiento** para guardar todo lo necesario.

Plegado

Plegado sencillo con una sola mano. Se mantiene de pie una vez plegado. Bloqueo automático de plegado. Tamaño compacto una vez plegado.

Asiento

Respaldo reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Arnés de 5 puntos con almohadillas para el pecho y ajustable en altura. Panel de malla en la parte trasera para mayor circulación del aire.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 17 cm. Ruedas traseras hinchables Ø 25,5 cm. Ruedas de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar ajustable en altura y con suave acolchado. Altura de manillar: 84 – 110 cm.

Capota

Capota ajustable. Capota con protección solar UPF 50+. Capota impermeable y desmontable con malla de transpiración.

TRAVEL SYSTEM



Incluye adaptadores desmontables CLICK & GO®, compatibles con todos los portabebés Britax Römer. Capazo y capazo blando disponibles por separado como accesorios.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 11 kg – B-MOTION 3
Peso de la silla de paseo completa 10,5 kg – B-MOTION 4

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 27 cm x An 58 cm x Pr 70 cm

Silla de paseo abierta Al 105 cm x An 58 cm x Pr 100 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 45 cm
Longitud del reposapiés 26 cm
Base del asiento An 31 cm x Pr 24 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 24 kg
Peso máximo del niño 17 kg
Peso máximo en la cesta 4 kg
Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg
Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg

B-MOTION 3



Cosmos Black

B-MOTION 4



Cosmos Black



Lagoon Green



Wine Red



Black Denim*



Blue Denim*



Olive Denim*

*Cubrepíes a juego en las versiones Denim

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja



Cubrepíes



Pack de Capota (ver colores en B-Motion 4 Plus)



Capazo



Capazo blando BRITAX GO BIG



Saco (ver resumen)



Ruedas todoterreno*



Bolso cambiador



Organizador



Bandeja de juegos



Bolsa de viaje

*Solo disponible para B-Motion 4 Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)



Nacimiento – 15 kg (4 años) | También apto desde el nacimiento con capazo blando, capazo rígido o portabebés (disponibles por separado)

britax

B-AGILE 4 PLUS

Un PLUS en comodidad

La B-AGILE 4 PLUS ha sido diseñada para aquellas familias que quieren combinar el peso ligero de las sillas de paseo urbanas con la mayor comodidad para su pequeño pasajero. La capota extragrande (disponible por separado) le proporciona una protección añadida frente al viento, la lluvia o el sol. Esta silla de paseo es la demostración de que se puede obtener la mayor comodidad con el menor tamaño.

PREMIUM LINE



CARACTERÍSTICAS

- 1 **Cómodo y flexible** para recién nacidos y niños pequeños, gracias al **reposapiés** ajustable y al **respaldo reclinable** en múltiples posiciones, incluida la horizontal.
- 2 **Plegado sencillo** con una sola mano, dejando el otro brazo libre para sostener al niño.
- 3 **Capota extragrande** con visera para una mayor protección ante cualquier tipo de clima. Está disponible por separado en una gran variedad de colores, para cambiar el aspecto de la silla de paseo cuando se desee.
- 4 **Chasis ligero** de aluminio y **suspensión** en las ruedas delanteras.
- 5 **Ruedas delanteras pivotantes** con bloqueo de dirección, que permiten una gran maniobrabilidad.
- 6 Preparado para utilizarse como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** disponibles por separado, y capazo y portabebés opcionales. Con el respaldo y el reposapiés en posición horizontal, también es posible colocar un capazo blando.
- 7 Espaciosa **cesta de almacenamiento** para guardar todo lo necesario.

Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.
Bloqueo automático de plegado.
Tamaño compacto una vez plegado.

Asiento

Reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal.
Reposapiés regulable.
Panel de malla en la parte trasera para mayor circulación del aire.
Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con almohadillas protectoras para el pecho.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 13,5 cm.
Ruedas traseras Ø 22,5 cm.
Ruedas de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar con acolchado suave.
Altura de manillar: 101 cm.

Capota

Pack de Capota, disponible por separado como accesorio en diferentes colores. Incluye capota impermeable, ajustable y desmontable, así como funda para la barrera frontal a juego. En los colores Denim, también incluye cubrepies a juego. Con visera y protección solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Adaptadores **CLICK & GO®** desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer. Capazo y capazo blando disponibles por separado como accesorios.



UPF 50+

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa con capota 9,5 kg
Peso de la silla de paseo completa sin capota 8,5 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Con capota Al 41 cm x An 58 cm x Pr 73,5 cm
Sin capota Al 32 cm x An 58 cm x Pr 73,5 cm

Silla de paseo abierta

Con capota Al 101 cm x An 58 cm x Pr 89 cm
Sin capota Al 101 cm x An 58 cm x Pr 89 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 45 cm
Longitud del reposapiés 21 cm
Base del asiento Pr 24 cm x An 29 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 22 kg
Peso máximo del niño 15 kg
Peso máximo en la cesta 4 kg
Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg
Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg

CHASIS



Black

PACK DE CAPOTA (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Cosmos Black Flame Red Sand Beige Ocean Blue Lagoon Green
Coral Peach Mineral Lilac Sunshine Yellow Olive Green Wine Red
Black Denim* Blue Denim* Olive Denim*

* En las versiones Denim, el Pack de Capota también incluye cubrepies

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo Cubrepies para silla de paseo Capazo
Capazo blando Capazo blando BRITAX GO BIG Bolsa de viaje
Bolso cambiador Bandeja de juegos Organizador
Adaptadores CLICK & GO® Saco (ver resumen) Ruedas todoterreno

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)



Nacimiento – 15 kg (3 años)
También apta desde el nacimiento con capazo blando o portabebés (disponibles por separado)

britax

BRITAX B-LITE

Ágil, ligera y compacta

La ligera y ágil BRITAX B-LITE es fácil de manejar, por lo que resulta perfecta para la ciudad y el transporte público. Para una flexibilidad total, permite colocar un portabebés o un capazo blando. Además, es muy práctica, ya que cuando no se va a utilizar, se pliega de forma rápida y sencilla, y queda con un tamaño compacto fácil de guardar.



NUEVA

COLECCIÓN



Cosmos Black



Steel Grey



Lagoon Green



Coral Peach

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja para silla de paseo



Capazo blando



Capazo blando BRITAX GO BIG



Bolsa de transporte



Bolso cambiador



Saco (ver resumen de accesorios)



Adaptadores CLICK & GO

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- Plegado sencillo** con una sola mano, para cerrarla rápida y cómodamente incluso sosteniendo al niño con el otro brazo. Se mantiene en pie una vez plegada, sin que los tejidos toquen el suelo.
- Chasis ligero** y compacto, ideal para moverse por zonas concurridas o transporte público.
- Flexibilidad y comodidad desde el nacimiento: el **respaldo** reclina en múltiples posiciones, incluida la horizontal, y el **reposapiés** se regula en dos posiciones.
- Amplia capota** con tratamiento UPF 50+, para proteger del sol. En días muy cálidos, es posible enrollar hacia arriba la parte trasera de la capota para permitir una mejor circulación del aire.
- Ruedas** delanteras pivotantes con bloqueo de dirección, para una mayor maniobrabilidad.
- Preparada para utilizarse como **travel system**, el más ligero de la marca. Se puede colocar un capazo blando con el respaldo totalmente reclinado, o un portabebés de Britax Römer (con los receptores CLICK GO® opcionales).
- Espaciosa **cesta** de almacenamiento para guardar todo lo necesario.

Plegado

Plegado sencillo con una sola mano.
Se mantiene en pie una vez cerrada.
Bloqueo automático de plegado.
Tamaño compacto una vez plegada.

Asiento

Respaldo reclinable en varias posiciones, incluida la horizontal, por lo que es apta desde el nacimiento.
Reposapiés ajustable en dos posiciones.
Paneles de malla en los laterales para mayor transpiración.
Arnés de 5 puntos ajustable a diferentes alturas y suaves protectores para el pecho, que proporcionan mayor comodidad.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 15 cm.
Ruedas traseras Ø 15 cm.

Manillar

Manillar unido con acolchado suave.
Altura de manillar: 103 cm.

Capota

Capota extensible con protección solar UPF 50+.
Parte trasera enrollable.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo blando



Con portabebés

Receptores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer.
Capazo blando y portabebés disponibles por separado como accesorios.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 7,4 kg



Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 40 cm x An 31,5 cm x Pr 77 cm



Silla de paseo abierta Al 103 cm x An 53,5 cm x Pr 86,5 cm



Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 44,5 cm
Base del asiento An 31 cm x Pr 24 cm



Capacidad

Peso máximo soportado 19 kg
Peso máximo del niño 15 kg
Peso máximo en la cesta 4 kg

BRITAX HOLIDAY

Te acompaña en el viaje

No importa a dónde o cómo te guste viajar, la ligera BRITAX HOLIDAY es la compañera perfecta para tu viaje. Gracias a su sistema de plegado compacto y a la correa de transporte, puedes recogerla rápida y fácilmente, y partir hacia tu próximo destino.



NUEVA

COLECCIÓN



Coral Peach

Cosmos Black

Flame Red



Ocean Blue

Steel Grey

Aqua Green

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia

Bolsa de viaje

CARACTERÍSTICAS

Dotada de un sencillo y rápido sistema de plegado, es muy **compacta** cuando se cierra para un transporte sencillo. Además, se mantiene en pie una vez plegada sin que los tejidos toquen el suelo. Con bloqueo automático de plegado para evitar aperturas accidentales.

Incorpora una **práctica correa** que permite transportar la silla de paseo al hombro mientras ambas manos están disponibles para ocuparse del niño. Opcionalmente también puede adquirirse una **bolsa de viaje** que permite llevar la BRITAX HOLIDAY al hombro, en la mano o en la espalda, como si de una mochila se tratara.

Arnés de cinco puntos de anclaje ajustable en altura (tres posiciones) y suaves almohadillas protectoras para el pecho.

Malla de transpiración que facilita la circulación del aire tanto en los laterales como en la parte superior del asiento.

Capota con protección solar UPF 50+ y visera parasol.

Ruedas de 12 cm de diámetro fabricadas en goma EVA, para un paseo sin pinchazos.

Ruedas delanteras **pivotantes** y con suspensión, para una mayor maniobrabilidad y confort durante el paseo.

Cesta de almacenamiento fácilmente accesible y con 5 kg de capacidad, para llevar todo lo necesario durante el paseo.

El **tapizado** puede extraerse para lavarlo a mano.

Plegado

Plegado compacto con bloqueo automático, para evitar que se abra accidentalmente. Se mantiene en pie una vez plegada.

Asiento

Mallas de transpiración en los laterales y la parte superior.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes Ø 12 cm.
Ruedas traseras Ø 12 cm.
Suspensión en las ruedas delanteras.
Fabricadas en EVA.

Manillar

Empuñaduras separadas con suave acolchado.
Altura de manillar: 101 cm.

Capota

Capota con visera para el sol.
Protección solar UPF 50+.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 5 kg



Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 24 cm x An 25,5 cm x Pr 60 cm



Silla de paseo abierta

Al 101 cm x An 43 cm x Pr 74 cm



Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 53 cm
Base del asiento Pr 21 cm x An 28 cm



Capacidad

Peso máximo soportado 20 kg
Peso máximo del niño 15 kg
Peso máximo en la cesta 5 kg



BRITAX HOLIDAY DOUBLE

Para viajar con dos

Con un peso de solo 9 kg, la BRITAX HOLIDAY DOUBLE es la silla de paseo gemelar más ligera de la marca. Realmente compacta cuando se pliega, es la compañera ideal para viajar con gemelos o hermanos con poca diferencia de edad. Además, puedes llevarla al hombro gracias a su práctica correa de transporte.



NUEVA

COLECCIÓN



Aqua Green



Coral Peach



Flame Red / Ocean Blue



Steel Grey

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia



Bolsa de viaje

CARACTERÍSTICAS

- Dotada de un sencillo y rápido sistema de plegado, es muy **compacta** cuando se cierra para un transporte sencillo. Además, se mantiene en pie una vez plegada sin que los tejidos toquen el suelo. Con bloqueo automático de plegado para evitar aperturas accidentales.
- Incorpora una **práctica correa** que permite transportar la silla de paseo al hombro mientras ambas manos están disponibles para ocuparse del niño. Opcionalmente también puede adquirirse una **bolsa de viaje** que permite llevar la BRITAX HOLIDAY DOUBLE al hombro, en la mano o en la espalda, como si de una mochila se tratara.
- Respaldo reclinable** en una posición, para ofrecer mayor comodidad a los niños.
- Arnés** de cinco puntos de anclaje ajustable en altura (tres posiciones) y suaves almohadillas protectoras para el pecho.
- Malla de transpiración** que facilita la circulación del aire tanto en los laterales como en la parte superior del asiento.
- Capota** con protección solar UPF 50+ y visera parasol.
- Ruedas** de 12 cm de diámetro fabricadas en goma EVA, para un paseo sin pinchazos.
- Ruedas delanteras **pivotantes**, para una mayor maniobrabilidad durante el paseo.
- Cestas de almacenamiento** fácilmente accesibles y con 4 kg de capacidad en cada una (8 kg en total), para llevar todo lo necesario durante el paseo.
- El **tapizado** puede extraerse para lavarlo a mano.

Plegado

Plegado compacto con bloqueo automático, para evitar que se abra accidentalmente. Se mantiene en pie una vez plegada.

Asiento

Respaldo reclinable en una posición. Mallas de transpiración en los laterales y la parte superior.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes Ø 12 cm. Ruedas traseras Ø 12 cm. Fabricadas en EVA.

Manillar

Empuñaduras separadas con suave acolchado. Altura de manillar: 101 cm.

Capota

Capota con visera para el sol. Protección solar UPF 50+.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 9 kg



Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)

Al 28 cm x An 50 cm x Pr 60 cm



Silla de paseo abierta

Al 101 cm x An 76 cm x Pr 74 cm



Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 51 cm

Base del asiento Pr 21 cm x An 28 cm



Capacidad

Peso máximo soportado 38 kg

Peso máximo del niño 15 kg (por asiento)

Peso máximo en la cesta 8 kg (4 kg por cesta)



Nacimiento – 15 kg (4 años) | También apta desde el nacimiento con dos capazos blandos o un portabebés (disponibles por separado)

B-AGILE DOBLE

Comodidad para dos

La B-AGILE DOBLE es la prueba de que los gemelares en paralelo también pueden ser ágiles. Cómoda y con dimensiones compactas, puede manejarse fácilmente con una sola mano. Además, cuenta con asientos reclinables hasta la posición horizontal y la opción de colocar un portabebés o dos capazos blandos. Así ambos niños pueden disfrutar de la aventura.



BURBUJA INCLUIDA

COLECCIÓN



Cosmos Black

Steel Grey

Flame Red

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Capazo blando

Capazo blando BRITAX GO BIG

Saco (ver resumen de accesorios)

Bolso cambiador

Organizador

Bandeja de juegos

Adaptadores CLICK & GO®

Para opciones de tapizado, ver resumen de accesorios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- Plegado** práctico y con una sola mano. Se mantiene en pie una vez cerrada, por lo que el tejido no se ensucia en el suelo.
- Comodidad desde el primer día: **respaldo reclinable** en múltiples posiciones, incluida la horizontal.
- Capota** con protección solar UPF 50+ y una ventana para tener siempre a la vista al niño. También cuenta con un panel de malla para una mejor circulación del aire en los días calurosos.
- Gran maniobrabilidad y confort: **ruedas delanteras** pivotantes con bloqueo de dirección y suspensión delantera.
- Manillar** ajustable en altura con agarre central para manejar con una sola mano.
- Preparado para su uso como **travel system**. Se puede colocar un portabebés de Britax Römer gracias a los adaptadores CLICK & GO®, disponibles por separado. También es posible colocar dos capazos blandos, con los respaldos totalmente reclinados.
- Espaciosa **cesta** de almacenamiento para guardar todo lo necesario.

Plegado

Plegado sencillo con una sola mano. Se mantiene en pie una vez plegada. Bloqueo automático de plegado.

Asiento

Reclinable en múltiples posiciones, incluida la horizontal. Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con suaves almohadillas para el pecho, que proporcionan una mayor comodidad. Panel de malla en la zona posterior para mayor circulación del aire.

Ruedas

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo de dirección Ø 15,5 cm. Ruedas traseras Ø 23,5 cm. Ruedas de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar de acolchado suave ajustable en altura que se puede manejar con una sola mano gracias a su zona central de agarre. Altura de manillar: 79 – 110 cm.

Capota

Capota ajustable. Capota con protección solar UPF 50+. Capota impermeable y desmontable con malla de transpiración.

TRAVEL SYSTEM



Con portabebés

Con capazo blando

Adaptadores CLICK & GO® desmontables, disponibles por separado y compatibles con los portabebés Britax Römer. Capazo blando disponible por separado como accesorio.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 13,2 kg

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con asiento y ruedas)
Al 31 cm x An 72 cm x Pr 78 cm

Silla de paseo abierta Al 104 cm x An 78 cm x Pr 105 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 45 cm
Longitud del reposapiés 24,5 cm
Longitud del asiento reclinado 93,5 cm
Base del asiento An 28 cm x Pr 24 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 40 kg
Peso máximo del niño 15 kg (por asiento)
Peso máximo en la cesta 6 kg (total)
Peso máximo en el bolsillo trasero de la silla de paseo 1 kg (por asiento)
Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 2 kg



6 meses – 17 kg (3 años)

Desde el nacimiento con capazo o portabebés (disponibles por separado)

britax

REVOLUTION PRO

La velocidad que necesitas para cada terreno

El REVOLUTION PRO, homologado para correr y patinar, transforma el mundo en un patio de juegos, tanto al cruzar la calle como al aumentar la velocidad o al superar charcos de barro. Ideal para cada día, este cochecito está totalmente preparado para hacerle frente a cualquier desafío o terreno. Cuenta con bloqueo en su rueda delantera, freno de mano y manillar regulable. La comodidad y seguridad están en su ADN. Eres libre de disfrutar en familia sin límites.



CARACTERÍSTICAS

- 1 Cochecito homologado para **correr y patinar**, con avanzado freno de tambor que se acciona desde una manecilla ubicada en el manillar.
- 2 Sistema de **suspensión** regulable y ruedas de compuesto de polímero muy resistente para todo tipo de superficies.
- 3 **Manillar** acolchado ajustable en altura y con correa para la muñeca, para una mayor seguridad y control.
- 4 Manejo sencillo: **plegado** en dos pasos y estructura ligera.
- 5 **Rueda delantera** con un modo para deporte y otro para ciudad. El modo para ciudad, con rueda pivotante, permite una mayor maniobrabilidad, mientras que el modo para deporte, con la rueda fija, permite una mejor estabilidad mientras corres o paseas por terrenos abruptos.
- 6 **Respaldo** reclinable en múltiples posiciones y arnés acolchado de cinco puntos para lograr una mayor comodidad y seguridad.

Plegado

Plegado sencillo en dos pasos.

La correa para la muñeca puede utilizarse para bloquear la silla en la posición plegada.

Asiento

Respaldo reclinable en múltiples posiciones.

Dos bolsillos interiores y uno de gran tamaño en la parte posterior. Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con protectores para el pecho.

Ruedas

Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección Ø 31 cm.

Ruedas traseras Ø 41 cm.

Ruedas hinchables de goma y de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar ajustable en altura y con suave acolchado.

Altura de manillar: 87–117 cm.

Capota

Amplia capota desplegable con protección solar UPF 50+ y ventanilla para ver al niño.

Incorpora bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™, que ofrecen mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

TRAVEL SYSTEM



Con capazo



Con portabebés

Adaptador desmontable compatible con todos los modelos de portabebés Britax Römer, disponible por separado. Capazo y portabebés disponibles por separado como accesorios.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 12,8 kg

Base de la rueda

Modo ciudad: 64 cm / Modo sport: 78 cm

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo ciudad)

Al 41 cm x An 65 cm x Pr 100 cm

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo sport)

Al 41 cm x An 65 cm x Pr 109 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo ciudad)

Al 30 cm x An 54 cm x Pr 84 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo sport)

Al 27 cm x An 54 cm x Pr 94 cm



Silla abierta (modo ciudad) Al 108 cm x An 65 cm x Pr 117 cm

Silla abierta (modo sport) Al 108 cm x An 65 cm x Pr 131 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 51 cm

Longitud del reposapiés 25 cm

Base del asiento Pr 22 cm x An 37 cm



Capacidad

Peso máximo soportado 22 kg

Peso máximo del niño 17 kg

Peso máximo en la cesta 4 kg

Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg

COLECCIÓN



Black



Red



Wilderness

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia



Visera



Capazo



Saco (ver resumen de accesorios)



Bolsa de viaje



Bandeja para aperitivos



Adaptador para portabebés



REVOLUTION PRO DUALLIE

Acción por duplicado

El REVOLUTION PRO DUALLIE, homologado para correr y patinar, es ágil y práctico. Su combinación de comodidad con su práctico diseño de gemelar lo convierte en ideal para familias en pleno crecimiento, que no quieren renunciar a la velocidad y la aventura. Su tecnología avanzada hace que sea el más elegido por su doble capacidad. Así, toda la familia puede unirse a la aventura.



COLECCIÓN



Black

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Burbuja de lluvia



Visera



Saco (ver resumen de accesorios)



Bandeja para aperitivos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Cochecho homologado para **correr y patinar**, con avanzado freno de tambor que se acciona desde una manecilla ubicada en el manillar.
- 2 Sistema de **suspensión** regulable y grandes ruedas de compuesto de polímero muy resistente para todo tipo de superficies.
- 3 **Manillar** acolchado ajustable en altura y con correa para la muñeca, para una mayor seguridad y control.
- 4 Manejo sencillo: **plegado** en dos pasos, con ruedas de desmontaje rápido, y estructura ligera.
- 5 **Rueda delantera** con un modo para deporte y otro para ciudad. El modo para ciudad, con rueda pivotante, permite una mayor maniobrabilidad, mientras que el modo para deporte, con la rueda fija, permite una mejor estabilidad mientras corres o paseas por terrenos abruptos.
- 6 **Respaldo reclinable** en múltiples posiciones y arnés acolchado de cinco puntos para lograr una mayor comodidad y seguridad.

Plegado

Plegado sencillo en dos pasos.

La correa para la muñeca puede utilizarse para bloquear la silla en la posición plegada.

Asiento

Respaldo reclinable en múltiples posiciones.

Dos bolsillos interiores y uno de gran tamaño en la parte posterior. Arnés de 5 puntos ajustable en altura y con protectores para el pecho.

Ruedas

Rueda delantera pivotante con bloqueo de dirección Ø 31 cm.

Ruedas traseras Ø 41 cm.

Ruedas hinchables de goma y de desmontaje rápido.

Manillar

Manillar ajustable en altura y con suave acolchado.

Altura de manillar: 87-117 cm.

Capota

Amplia capota desplegable con protección solar UPF 50+ y ventanilla para ver al niño.

Incorpora bandas reflectantes de seguridad 3M SCOTCHLITE™, que ofrecen mayor visibilidad en condiciones de poca luz.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Pesos

Peso de la silla de paseo completa 16,6 kg

Base de la rueda

Modo ciudad 74 cm / Modo sport 88 cm

Dimensiones de la silla de paseo

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo ciudad)

Al 41 cm x An 78 cm x Pr 100 cm

Silla de paseo plegada (con ruedas, modo sport)

Al 41 cm x An 78 cm x Pr 113 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo ciudad)

Al 33 cm x An 67 cm x Pr 88 cm

Silla de paseo plegada (sin ruedas, modo sport)

Al 28 cm x An 67 cm x Pr 100 cm

Silla abierta (modo ciudad) Al 108 cm x An 78 cm x Pr 134 cm

Silla abierta (modo sport) Al 108 cm x An 78 cm x Pr 148 cm

Dimensiones del asiento

Longitud del respaldo 51 cm

Longitud del reposapiés 25 cm

Base del asiento Pr 22 cm x An 31 cm

Capacidad

Peso máximo soportado 40 kg

Peso máximo del niño 17 kg (por asiento)

Peso máximo en la cesta 4 kg

Peso máximo en el organizador de la silla de paseo 1 kg (por asiento)



CAPAZO BRITAX



CAPAZO BLANDO



CAPAZO BLANDO BRITAX GO BIG



SACO SHINY



SACO CUBREPIÉS



SACO PERFORMANCE



CAPAZO BRITAX AFFINITY 2



BOLSO CAMBIADOR



CAPAZO BRITAX GO



	Adaptadores CLICK & GO®	Capazo BRITAX GO	Capazo / Capazo BRITAX AFFINITY 2	Capazo blando / Capazo blando BRITAX GO BIG	Saco cubrepies	Saco Shiny	Saco Performance	Bolso cambiador	Organizador	Bolsa para cesta	Bolsa de viaje	Pack de Color	Pack de Capota
BRITAX AFFINITY 2	Integrados		•		•	•	•	•				•	
BRITAX SMILE 2	Integrados		•	•	•	•	•	•					
B-READY	Integrados		•		•	•	•	•					
BRITAX GO BIG	Incluidos	•		•	•	•	•	•		•			
BRITAX GO NEXT	Incluidos	Incluido			•	•	•	•		•			
B-MOTION 4 PLUS	Incluidos		•	•	•	•	•	•	•		•		•
B-MOTION 3/4	Incluidos		•	•	•	•	•	•			•		•
B-AGILE 4 PLUS	•		•	•	•	•	•	•			•		•
BRITAX B-LITE	•			•	•	•	•	•			•		
BRITAX HOLIDAY								•			•		
BRITAX HOLIDAY DOUBLE								•			•		
B-AGILE DOBLE	•			•	•	•	•	•	•				
REVOLUTION PRO			•				•				•		
REVOLUTION PRO DUALLIE							•						

	Burbuja BRITAX GO	Burbuja para silla de paseo	Burbuja para capazo	Mosquitera BRITAX GO	Mosquitera	Visera para el sol	Burbuja de lluvia	Bandeja de juegos	Bandeja Bob	Adaptador para portabebés	Segundo asiento	Adaptador para segundo capazo o portabebés	Ruedas de campo / todoterreno
BRITAX AFFINITY 2		Incluida											•
BRITAX SMILE 2		•											
B-READY		•									•	•	
BRITAX GO BIG	•		•	•									
BRITAX GO NEXT	•	•	•	•									•
B-MOTION 4 PLUS		•											•
B-MOTION 3/4		•											•
B-AGILE 4 PLUS		•											•
BRITAX B-LITE		•											
BRITAX HOLIDAY		•											
BRITAX HOLIDAY DOUBLE		•											
B-AGILE DOBLE		Incluida											
REVOLUTION PRO						•	•		•	•			
REVOLUTION PRO DUALLIE						•	•		•	•			

*Solo disponible para B-MOTION 4

JOCKEY COMFORT

Seguridad y comodidad sin concesiones

La JOCKEY COMFORT es totalmente regulable para lograr un ajuste perfecto y el máximo confort. Gracias al cabezal, el respaldo y el reposapiés regulables, así como a las características de seguridad avanzadas, se garantiza un paseo seguro y cómodo para los niños y los padres. Así nada puede interponerse en el camino de un emocionante paseo en bicicleta.



COLECCIÓN



ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



CARACTERÍSTICAS

- Respaldo ajustable** con una sola mano, desde una posición erguida hasta una más reclinada, para que el niño pueda dormir en una posición más cómoda.
- Para adaptarse a la altura del niño, **el reposacabezas y el arnés** se pueden ajustar con facilidad y tan solo una mano en nueve posiciones.
- Reposapiés ajustables** en múltiples posiciones para garantizar la seguridad y comodidad del niño a medida que crece. Las correas de sujeción mantienen los pies sobre los reposapiés.
- Las **cubiertas** para los radios de tamaño extragrande le ofrecen una protección completa, evitando que los pies y las prendas del niño queden atrapados en la rueda durante los viajes.
- Fabricado en acero de alta resistencia, el **soporte de montaje** ayuda a amortiguar las vibraciones causadas por los baches en la carretera, asegurando la comodidad del niño independientemente del terreno.
- El **tapizado** es reversible, para darle un nuevo color a la silla y una nueva imagen a la bicicleta.

Instalación

Robusto soporte realizado en acero, que se acopla de forma segura al chasis y permite instalar la silla de forma independiente al portaequipajes. Detrás del ciclista.

Apto para

Bicicletas de paseo y de deporte.
Ruedas de 26 y 28 pulgadas.
Diámetro de la llanta de 28 a 40 mm.
Bicicletas con portaequipajes de hasta 150 mm de anchura.
Sillín de tubo redondo.

Sujeción del ocupante

Sistema de arnés cómodo con hebilla para abrochar y ajuste con una sola mano.

Asiento

Ajuste del respaldo con una sola mano.
Ajuste del reposacabezas con una sola mano y con 9 posiciones de altura.
Tapizado reversible.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 5,7 kg



Dimensiones Al 71,2 cm x An 46 cm x Pr 43 cm



DIN EN 14344 : 2004

JOCKEY RELAX

Un paseo relajante para padres y niños

La JOCKEY RELAX combina la máxima seguridad con un delicado confort. Tanto padres como hijos se sienten cómodos y todos son libres para relajarse y sentir el viento en su pelo.



COLECCIÓN



Black / Grey



Red / Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Kit de instalación para segunda bici

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Respaldo ajustable** con una sola mano, desde una posición erguida hasta una más reclinada, para que el niño pueda dormir en una posición más cómoda.
- 2 **Reposapiés ajustables** en múltiples posiciones para garantizar la seguridad y comodidad del niño a medida que crece. Las correas de sujeción mantienen los pies sobre los reposapiés.
- 3 **Arnés regulable** con una sola mano.
- 4 Las **cubiertas** para los radios de tamaño extragrande le ofrecen una protección completa, evitando que los pies y las prendas del niño queden atrapados en la rueda durante los viajes.
- 5 Fabricado en acero de alta resistencia, el **soporte de montaje** ayuda a amortiguar las vibraciones causadas por los baches en la carretera, asegurando la comodidad del niño independientemente del terreno.
- 6 El **tapizado** es reversible, para darle un nuevo color a la silla y una nueva imagen a la bicicleta.

Instalación

Robusto soporte realizado en acero, que se acopla de forma segura al chasis y permite instalar la silla de forma independiente al portaequipajes. Detrás del ciclista.

Apto para

Bicicletas de paseo y de deporte.
Ruedas de 26 y 28 pulgadas.
Diámetro de la llanta de 28 a 40 mm.
Bicicletas con portaequipajes de hasta 150 mm de anchura.
Sillín de tubo redondo.

Sujeción del ocupante

Sistema de arnés cómodo con hebilla para abrochar y ajuste con una sola mano.

Asiento

Ajuste del respaldo con una sola mano.
Tapizado reversible.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



 **Peso** 5,6 kg

 **Dimensiones** Al 71,2 cm x An 46 cm x Pr 43 cm





En Britax Römer nos aseguramos de que padres e hijos estén a salvo en la carretera. La compañía está **plenamente comprometida** con este objetivo desde que empezó a fabricar equipamiento y accesorios para automóviles a principios de los años 1930. Desde que Britax Römer desarrolló **la primera silla de coche en 1966**, la seguridad infantil ha sido nuestra prioridad número uno. Durante estos más de 50 años, no se han escatimado gastos ni esfuerzos para proporcionar aún más seguridad para los más pequeños. Actualmente, Britax Römer diseña y fabrica sillas de coche, de paseo y de bicicleta. El 90% de nuestras sillas de coche y todas las de bicicleta son "Made in Germany" o "Made in Britain".

PROTEGIENDO NIÑOS EN LA CARRETERA DESDE 1966

MADE IN EUROPE

Con nuestra fuerte herencia alemana y británica, Britax Römer se ha comprometido a **fabricar en Europa**. En 2016 nos trasladamos a nuestra nueva sede, construida a medida en Leipheim (Alemania). Al estar profundamente comprometidos con nuestras raíces europeas, actualmente producimos **el 90% de nuestras sillas de coche y todas nuestras sillas de bicicleta** en Alemania o Gran Bretaña.



DISEÑO
PRUEBAS
FABRICACIÓN



RIGUROSAS PRUEBAS

En Britax Römer, mantener el estándar de seguridad lo más alto posible es de vital importancia. Por eso hemos sido pioneros en la realización de **tests dinámicos internos** y en 2017 lanzamos **uno de los centros de pruebas de choque para sillas de coche más modernos** y técnicamente más avanzados del mundo.



MADE WITH CARE

Nuestra filosofía es proporcionar la **más alta calidad de productos** a nuestros clientes, yendo mucho más allá de los estándares legales de pureza e higiene. Realizamos rigurosas pruebas independientes en múltiples etapas del proceso de fabricación, nuestros requisitos van **mucho más allá de las pautas legislativas** y establecemos un estricto control de calidad a cada socio con el que trabajamos. Los esfuerzos que hemos hecho en esta área durante los últimos años han sido reconocidos por las pruebas de consumo, como las que realiza Stiftung Warentest en Alemania y que posteriormente publican entidades como el RACE o la OCU en España, donde continuamente recibimos las calificaciones más altas en la categoría de productos químicos.



MADE WITH CARE



www.britax-roemer.es

#BritaxRoemer

Britax Childcare

Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

Britax Childcare

Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Britax Childcare

Britax Nordiska Barn AB
Carlsgatan 12A
SE-211 20 Malmö, Sweden



Distribuida en España, Portugal y Andorra por Matias Masso, S.A.

Diagonal 403 · 08008 Barcelona

Tel: 93 254 15 22 · www.matiasmasso.es · info@matiasmasso.es

Britax Römer se reserva el derecho a modificar las especificaciones o a cambiar modelos en cualquier momento como resultado de su política de continuo desarrollo y mejora de los productos.

Las representaciones de color son solo aproximadas, debido a las limitaciones a la hora de tomar las fotografías y de las técnicas de impresión.

© 2018, Britax Römer