

Typeliste  
List of approved cars  
Liste des véhicules  
Lista de modelos  
Lista de modelos  
Elenco modelli  
Список моделей  
Typeliste  
Typelijst  
Lista typów  
Seznam typů  
Zoznam typov  
Típuslista  
Seznam típov vozil  
Popis vozila  
Typlista  
Typeliste  
Типпилуettelo  
Типово одобрение  
listă cu tipuri de vehicule  
Model listesi  
Sõiduki tüübikinnitus  
Tipa apstiprinājums  
Tipo patvirtinimas  
Έγκριση τύπου  
Список типів транспортних засобів



# KIDFIX SL

## KIDFIX SL SICT



DE  
GB  
FR  
ES  
PT  
IT  
RU  
DK  
NL  
PL  
CZ  
SK  
HU  
SI  
HR  
SE  
NO  
FI  
BG  
RO  
TR  
EE  
LV  
LT  
SR  
GR  
UA

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

Der KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ist für zwei unterschiedliche Einbauarten zugelassen:



- 1. „Semi universal“  
mit den KIDFIX-Rastarmen an  
den ISOFIX-  
Befestigungspunkten**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz kann **zusätzlich** mit seinen **KIDFIX-Rastarmen** an den **ISOFIX-Befestigungspunkten** des Fahrzeugs befestigt werden. Diese Einbauart ist aber nur in Fahrzeugen zugelassen, die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

- Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Vorsicht!** Ihr Kind wird immer mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs gesichert.
- **Bitte beachten Sie!** In manchen Fahrzeugen ist die Kopffreiheit auf den Rücksitzen eingeschränkt. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT mit den KIDFIX-Rastarmen befestigen, kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu einer Körpergröße von 1,50 m verwenden können. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die KIDFIX-Kopfstütze an der C-Säule des Fahrzeugs anstößt.



Bitte beachten Sie hierzu die **Größenangaben** in der Typenliste.



- 2. „Universal“  
mit dem 3-Punkt-Gurt des  
Fahrzeuges**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist zugelassen für den Einbau mit geprüftem **3-Punkt-Automatikgurt** (genehmigt nach ECE R 16 oder vergleichbarer Norm) universell in allen Fahrzeuge.

- Dies ist eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen und wird auf die meisten, aber nicht alle, Fahrzeugsitze passen.
- Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeug-Hersteller im Fahrzeug-Handbuch erklärt, dass das Fahrzeug für eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung dieser Altersgruppe geeignet ist.
- Diese Kinderrückhalteeinrichtung ist unter strengeren Bedingungen als „universell“ eingestuft worden, als dies bei früheren Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen, der Fall war.
- In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhalteeinrichtung.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

The KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT is approved for two different methods of installation:



- "Semi-universal"**  
with the KIDFIX locking arms  
into the ISOFIX fastening  
points

This means: You can **additionally** fasten the child safety seat into the **ISOFIX fastening points** of the vehicle using the **KIDFIX locking arms**. However, this method of installation may only be used in those vehicles cited in the following vehicle type list.

- This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- Caution!** Always secure your child with the vehicle's 3-point seatbelt.
- Please note:** In some vehicles the headroom in the rear seat is limited. If you fasten the KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT with the KIDFIX locking arms in these vehicles, it may not be possible to use the child seat up to a body height of 1.50 m. This may be the case, for example, if the KIDFIX headrest hits the vehicle's C-pillar.



Please observe the **heights** shown in the type list.



- "Universal"**  
with the vehicle's 3-point  
seatbelt

This means: The child car seat is universally approved for installation using the tested **3-point automatic seatbelt** (in accordance with ECE R 16 or comparable standard) in all vehicles.

- This is a "universal" child restraint system. It is approved in accordance with ECE R 44/04 for general use in vehicles and will fit most, although not all, vehicle seats.
- The correct installation described by the vehicle manufacturer in the owner's manual presumably refers to the vehicle's suitability for a "universal" child restraint system for this age group.
- This child restraint system has been categorised under stringent conditions as "universal", as was the case with earlier models that do not bear this label.
- If in doubt, please refer to the manufacturer or the vendor of the child restraint system.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

Le KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT est homologué pour deux types de montage différents :



**1. "Semi-universel"  
avec les bras  
d'enclenchement KIDFIX sur  
les points de fixation ISOFIX**

En d'autres termes : le siège auto peut **en complément** être fixé avec les **bras d'enclenchement KIDFIX** sur les **points de fixation ISOFIX** du véhicule. Ce type de montage n'est autorisé que dans les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules en annexe.

- Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet : [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Attention !** Votre enfant est toujours attaché avec la ceinture à 3 points du véhicule.
- **À noter !** Dans certains véhicules, la garde au-dessus du dossier est limitée. Lorsque vous fixez le **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** avec les bras d'enclenchement dans ces véhicules, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le siège auto jusqu'à une taille de 1,50 m. C'est le cas par exemple lorsque l'appuie-tête KIDFIX touche le montant C du véhicule.  
Veuillez par conséquent respecter les **indications de taille** fournies dans la liste.



**2. "Universel"  
avec la ceinture à 3 points  
du véhicule**

En d'autres termes : le siège auto est homologué pour un montage avec une **ceinture automatique à 3 points** contrôlée (homologuée conformément à la norme ECE R 16 ou une norme comparable), et ce universellement dans tous les véhicules.

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants "universel". Ce dispositif est, conformément à la norme ECE R 44/04, homologué pour une utilisation courante dans les véhicules et convient à la plupart, et non à la totalité, des sièges de véhicule.
- Un montage correct est possible lorsque le constructeur du véhicule déclare, dans le manuel d'utilisation du véhicule, que celui-ci est conçu pour un dispositif de retenue pour enfant "universel" pour cette classe d'âge.
- Ce dispositif de retenue a été intégré dans la catégorie "universel" après des tests dans des conditions plus strictes que les modèles précédents, qui ne portent pas cette mention.
- En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur du dispositif de retenue pour enfant.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

El KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ha sido autorizado para dos tipos de montaje distintos:



- "Semi universal" y con los brazos de enganche KIDFIX en los puntos de sujeción ISOFIX**

Esto significa: que el asiento infantil para vehículos puede fijarse **adicionalmente** con sus **brazos de enganche KIDFIX** a los **puntos de sujeción ISOFIX** del vehículo.

Este tipo de montaje sólo está permitido para los vehículos que aparecen en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- ¡Cuidado!** El niño siempre va sujeto con el cinturón de 3 puntos del vehículo.
- Tenga en cuenta que:** La libertad de la cabeza en los asientos posteriores de algunos vehículos está limitada. Si se fija en estos vehículos el **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** con los brazos de enganche KIDFIX, puede ser que no pueda utilizar el asiento infantil hasta una estatura de 1,50 m. Esto sucede, por ejemplo, si el reposacabezas KIDFIX toca la columna C del vehículo.



Tenga en cuenta para ello **las indicaciones de estatura** en la lista de tipos de vehículos.



- "Universal" con el cinturón de tres puntos del vehículo**

Esto significa: que el asiento infantil está autorizado para un montaje universal en vehículos **con cinturón automático de 3 puntos** (autorizado según ECE R 16 u otra norma similar).

- Se trata de un sistema de retención infantil de montaje "universal". Este sistema ha sido autorizado, según la norma ECE R 44/04, para su empleo general en vehículos; podrá adaptarse a la mayoría de los vehículos.
- Se podrá realizar un montaje correcto cuando el fabricante del vehículo manifieste en el manual del vehículo, que el vehículo es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
- Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "universal" tras satisfacer exigentes requisitos, caso que no era necesario en modelos anteriores, que no llevan esta advertencia.
- Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor del sistema de retención infantil.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

O KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT foi homologado para dois diferentes tipos de instalação:



ES

PT

## 1. "Semi-universal" com os conectores KIDFIX nos pontos de fixação ISOFIX

Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel pode ser fixada **adicionalmente** com os seus **conectores KIDFIX** nos **pontos de fixação ISOFIX** do automóvel. Este tipo de instalação apenas é permitido em veículos, que constam da seguinte lista de tipos de veículos.

- A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente da nossa parte ou na nossa Homepage: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Atenção!** A sua criança está sempre protegida com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo.
- **Preste atenção!** Em alguns veículos, a liberdade para a cabeça nos bancos traseiros está limitada. Se fixar o **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** com os conectores **KIDFIX** nestes veículos, pode acontecer que não possa utilizar o assento para criança, numa altura de 1,50 m. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o apoio para a cabeça **KIDFIX** bate na coluna C do veículo.

Tenha atenção às **indicações de altura** presentes na lista de tipos de automóveis.



## 2. "Universal" com o cinto de 3 pontos do veículo

Isto significa que: É permitido instalar a cadeira de criança para automóvel com um **cinto de segurança com automatismo de 3 pontos** verificado (permitido pela ECE R 16 ou por uma norma idêntica) universalmente em todos os veículos.

- Este é um equipamento de segurança "universal" para crianças. É permitido pela ECE R 44/04 para utilização geral em veículos e adapta-se à maioria dos veículos, mas não a todos.
- Ocorrerá, provavelmente, uma instalação correcta, se o fabricante de automóveis declarar no manual do veículo que o veículo está preparado para um equipamento de segurança "universal" para crianças desta faixa etária.
- Este equipamento de segurança para crianças foi classificado como "universal" sob condições mais severas do que no caso de modelos anteriores que não ostentam esta indicação.
- Em caso de dúvida, é favor dirigir-se ao fabricante ou ao vendedor do equipamento de segurança para crianças.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** è omologato per due diversi tipi di montaggio:



**1. "semiuniversale"  
con i bracci di arresto KIDFIX  
nei punti di fissaggio ISOFIX**

Ciò significa che il seggiolino da auto può essere **ulteriormente** fissato con i suoi **bracci di arresto KIDFIX** sui **punti di fissaggio ISOFIX** dell'auto. Questo tipo di montaggio è però ammesso soltanto su auto che sono indicate nel seguente elenco dei modelli di automobili.

- L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Attenzione!** Il vostro bambino verrà sempre assicurato con la cintura a 3 punti dell'auto.
- **Attenetevi a quanto riportato di seguito!** In alcune automobili lo spazio per la testa nei sedili posteriori è limitato. Se in questi veicoli fissate il **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** con i bracci di fissaggio KIDFIX, è possibile che non siate in grado di utilizzare il seggiolino per bambini di altezza superiore a 1,50 m. Questo può accadere ad esempio se il poggiatesta KIDFIX urta contro il montante C del veicolo.

Attenetevi alle **indicazioni sulle dimensioni** presenti nell'elenco dei modelli.



**2. "Universale"  
con la cintura a 3 punti  
dell'automobile**

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato con **cintura automatica a 3 punti** collaudata (omologata a norma ECE R 16 o norma comparabile) in modo universale in tutte le automobili.

- Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini "universale". È ammesso secondo il regolamento ECE R 44/03 per l'utilizzo generale in automobili e si adatta alla maggior parte dei sedili, ma non a tutti.
- È probabile che il montaggio risulti corretto se nel manuale dell'automobile il produttore dichiara che l'automobile è adatta per un sistema di ritenuta per bambini "universale" per questa fascia di età.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come "universale" in condizioni più severe rispetto ai modelli precedenti, i quali non possiedono questa indicazione.
- In caso di dubbi, rivolgetevi al produttore o al rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

Автомобильное детское сиденье KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT имеет официальное разрешение для двух различных вариантов установки:



- "Полууниверсальное" с помощью консольных фиксаторов KIDFIX в точках крепления ISOFIX**

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье можно **дополнительно** закрепить с помощью его консольных фиксаторов **KIDFIX** в **точках крепления ISOFIX** транспортного средства. Такой вариант установки может использоваться только в автомобилях, указанных в приведенном ниже списке.

- Список типов постоянно дополняется. Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: [www.britax.com](http://www.britax.com)
  - Внимание!** Ваш ребенок всегда закреплен 3-точечным ремнем автомобиля.
  - Пожалуйста, помните!** В некоторых автомобилях внутренняя высота кузова на задних сиденьях ограничена. Если Вы установите в этих автомобилях **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** с консольными фиксаторами KIDFIX, то не исключено, что использование детского сиденья до роста 1,50 м будет невозможно. Например, в этом случае возможно соприкосновение подголовника **KIDFIX** с задней стойкой кузова.
- Обратите, пожалуйста, внимание на **данные о росте** в списке типов.



- "Универсальное" с 3-точечным ремнем автомобиля**

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье имеет официальное разрешение на установку с проверенным **3-точечным автоматическим ремнем** (разрешение в соответствии с ECE R 16 или другим сравнимым стандартом), универсально во всех типах автомобилей.

- Это – "универсальное" приспособление, которое служит для поддержки ребенка. Согласно ECE R 44/04 оно разрешено для общего использования в автомобилях и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
- Правильное встраивание является более вероятным, когда в прилагаемом руководстве производителя автомобиля заявлено, что автомобиль пригоден для "универсального" приспособления поддержки ребенка в пределах данной возрастной группы.
- Это приспособление поддержки ребенка классифицировано как "универсальное" при условиях, более строгих, чем у предыдущих моделей, где при том же применении это указание отсутствует.
- В случае сомнений Вы можете обратиться к производителю или продавцу автомобильного детского сиденья.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:**



## 1. "Semi universal" med KIDFIX-armene på ISOFIX-fastgøringspunkterne

Det betyder: Autostolen kan **også** fastgøres med **KIDFIX-armene** på **ISOFIX-fastgøringspunkterne** i bilen. Denne monteringsform er kun tilladt i biler, som er anført på den efterfølgende auto-typeliste.

- Typelisten aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Forsigtig!** Barnet sikres altid med bilens 3-punkt-sele.
- **Vær opmærksom på følgende!** I nogle køretøjer er der ikke så meget hovedplads på bagsæderne. Hvis du fastgør **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** med KIDFIX-armene i disse køretøjer, kan det forekomme, at du ikke kan bruge autostolen op til en kropsstørrelse på 1,50 m. Det er for eksempel tilfældet, hvis KIDFIX-hovedstøtten støder imod køretøjets C-

søjle.

Se de **angivne størrelser** i typelisten.



## 2. "Universal" med bilens 3-punkt-sele

Det betyder: Autostolen er godkendt til montering med kontrolleret **automatisk 3-punkt-sele** (godkendt efter ECE R 16 eller tilsvarende standard) i alle biler.

- Dette er et "universelt" holdesystem til børn. Det er godkendt til almindelig anvendelse i køretøjer efter ECE R 44/04 og passer i de fleste køretøjer, men ikke i alle.
- Det er sandsynligt, at stolen kan monteres korrekt, hvis køretøjsproducenten har angivet i instruktionsbogen, at køretøjet er egnet til "universelt" holdesystem til børn i denne aldersgruppe.
- Dette holdesystem er rubriceret som "universelt" under strengere betingelser end ved de tidligere modeller, som ikke havde denne mærkning.
- I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til producenten eller sælgeren af børneholdesystemet.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:



## 1. 'Semi-universeel'

**Met de KIDFIX-bevestigingsarmen aan de ISOFIX-bevestigingspunten in de auto**

Dit betekent: Het autokinderzitje kan **tevens** met de **KIDFIX-bevestigingsarmen** aan de **ISOFIX-bevestigingspunten** van de auto worden bevestigd. Deze inbouwmethode mag echter alleen worden gebruikt in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

- Deze typelijst wordt continu bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Voorzichtig!** Uw kind wordt altijd samen met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.
- **Let op!** In sommige auto's is de hoofdruimte op de achterbank beperkt. Als u in deze auto's de **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** met de KIDFIX-bevestigingsarmen bevestigt, kan het zijn dat het kinderzitje niet tot een lichaamsgrootte van 1,50 m kan worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld als de KIDFIX-hoofdsteun tegen de C-stijl van de auto aan komt.

Let hiervoor op de **indicaties voor de lichaamsgrootte** in de lijst met autotypen.



## 2. 'Universeel'

**Met de driepuntsgordel van de auto**

Dit betekent: Het autokinderzitje is goedgekeurd voor inbouw met een gecontroleerde **automatische driepuntsgordel** (goedgekeurd overeenkomstig ECE R 16 of een vergelijkbare norm), universeel in alle auto's.

- Dit is een 'universeel' kinderveiligheidssysteem. Dit systeem is overeenkomstig ECE R 44/04 goedgekeurd voor algemeen gebruik in auto's en past op de meeste, maar niet alle, autostoelen.
- Een correcte inbouw is mogelijk wanneer de autofabrikant in het handboek van de auto vermeldt dat de auto geschikt is voor een 'universeel' kinderveiligheidssysteem voor de desbetreffende leeftijdsgroep.
- Dit kinderveiligheidssysteem is onder strengere voorwaarden als 'universeel' geclassificeerd dan het geval is bij vroegere modellen, die niet als zodanig zijn geclassificeerd.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van het kinderveiligheidssysteem.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT został dopuszczony do dwóch różnych rodzajów montażu:**



- „Częściowo uniwersalny” przy użyciu ramion zatraskowych KIDFIX w punktach mocowania ISOFIX**

Oznacza to, że: Samochodowy fotelik dziecięcy można mocować **dodatkowo** przy użyciu jego **ramion zatraskowych KIDFIX** w **punktach mocowania ISOFIX** samochodu. Ten rodzaj montażu jest dozwolony wyłącznie w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

- Specyfikacja ta jest stale uzupełniana. Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę [www.britax.com](http://www.britax.com)
- Uwaga!** Dziecko w samochodzie zapinamy zawsze samochodowym 3-punktowym pasem bezpieczeństwa.
- Należy pamiętać!** W niektórych samochodach na kanapie tylnej występuje ograniczona ilość miejsca na głowy pasażerów. W przypadku zamontowania fotelika **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** przy użyciu ramion zatraskowych **KIDFIX** może się zdarzyć, że w foteliku nie będą mogły podróżować dzieci o wzroście 1,50 m. Będzie tak wtedy gdy zagłówek fotelika **KIDFIX** po zamontowaniu będzie uderzał o słupek C samochodu.



Należy zwrócić uwagę na **informacje o wzroście** podane w specyfikacji.



- „Uniwersalne” przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa**

Oznacza to, że: fotelik samochodowy dopuszczony jest do montażu tyłem do kierunku jazdy przy użyciu atestowanych **3-punktowych pasów bezpieczeństwa z automatycznym mechanizmem zwijającym** (dopuszczonych do użytku zgodnie z normą ECE R 16 lub z inną porównywalną) we wszystkich samochodach.

- Jest to „uniwersalne” urządzenie zabezpieczające dziecko. Zostało ono dopuszczone do ogólnego użytku zgodnie z ECE R 44/04 w pojazdach i pasuje do większości jednak nie do wszystkich foteli samochodowych.
- Prawidłowy montaż ma miejsce wówczas, gdy producent danego samochodu zamieścił w instrukcji obsługi informację, że samochód jest przystosowany do montażu na fotelach „uniwersalnych” urządzeń zabezpieczających dzieci.
- To urządzenie zabezpieczające sklasyfikowane zostało jako „uniwersalne” w oparciu o surowsze warunki, niż miało to miejsce we wcześniejszych modelach nie posiadających tej wskazówki.
- W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą urządzenia zabezpieczającego dzieci.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je schválena pro dva různé způsoby montáže:



**1. „Semi univerzální“ a s rameny západky KIDFIX na upevňovacích bodech ISOFIX**

To znamená: Dětská autosedačka může být navíc upevněna **rameny západky KIDFIX na upevňovacích bodech ISOFIX** vozidla. Tento způsob montáže je ale povolen jen v automobilech uvedených v přiloženém seznamu typů motorových vozidel.

- Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naši internetové stránce: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Pozor!** Vaše dítě bude s 3-bodovým bezpečnostním pásem ve vozidle vždy zajištěno.
- **Respektujte prosím!** V některých vozidlech je na zadních sedadlech omezen volný pohyb hlavy. Jestliže v těchto vozidlech upevníte sedačku **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** pomocí ramen západky KIDFIX, může se stát, že dětskou sedačku nebudete moci používat až do velikosti dítěte 1,50 m. To se může stát například v případech, kdy opěrka hlavy u sedačky **KIDFIX** narází

na sloupek C vozidla.

Proto respektujte **údaje o velikosti** v seznamu typů.



**2. „Univerzální“ s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozidla**

To znamená: Dětská autosedačka je schválená pro montáž s testovaným **3-bodovým automatickým bezpečnostním pásem** (schváleno podle ECE R 16 nebo srovnatelné normy) univerzálně ve všech vozidlech.

- Toto je "univerzální" zařízení pro zabezpečení dítěte. Je schváleno podle ECE R 44/04 ke všeobecnému používání ve vozidlech, a je vhodné pro většinu sedadel vozidel, ale ne pro všechny.
- Správná montáž je možná tehdy, když výrobce automobilu v příručce vozidla prohlásí, že vozidlo je vhodné pro „univerzální“ zařízení k zabezpečení dítěte této věkové kategorie.
- Toto zařízení k zabezpečení dítěte bylo zařazeno jako "univerzální" za přísnějších podmínek, než tomu bylo u dřívějších modelů, které tento dovozek nemají.
- V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo prodejce zařízení pro zabezpečení dítěte.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je schválený na dva rozličné druhy založenia:



- „Semi universal“ so západkovými ramenami KIDFIX na upevňovacích bodoch ISOFIX**

Toto znamená: Detskú autosedačku možno **okrem toho** so svojimi **západkovými ramenami KIDFIX** upevníť na **upevňovacie body ISOFIX** na vozidle.

Tento druh zabudovania je však prípustný len v tých automobiloch, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname typov.

- Zoznam typov sa neustále dopĺňa. Najaktuálnejšiu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- Pozor!** Vaše dieťa je vždy upevnené a istené 3-bodovým pásom.
- Rešpektujte prosím!** V niektorých vozidlach je na zadných sedadlách obmedzený voľný pohyb hlavy. Ak v týchto vozidlach upevníte sedačku **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** pomocou ramien západky KIDFIX, môže sa stať, že detskú sedačku nebude môcť používať až do veľkosti dieťaťa 1,50 m. To sa môže stať napríklad v prípadoch, kedy opierka hlavy na sedačke **KIDFIX** naráža na stípk C vozidla.



Preto rešpektujte údaje o **veľkosti** v zozname typov.



- „Universal“ s 3-bodovým pásmom vozidla**

Toto znamená: Autosedačka je schválená na založenie s testovaným **3-bodovým automatickým pásem** (schválená podľa ECE R 16 alebo podľa podobnej porovnatelnej normy) univerzálne do všetkých vozidiel.

- Toto je „univerzálne“ zariadenie na upevnenie detí. Sedačka je schválená podľa ECE R 44/03 na všeobecné používanie vo vozidlach a hodí sa na väčšinu druhov automobilových sedadiel, ale nie na všetky druhy.
- Korektná montáž je možná vtedy, keď výrobca vozidla v príručke o vozidle prehlasuje, že vozidlo je vhodné na použitie "univerzálneho" zariadenia na zabezpečenie dieťaťa tejto vekovej skupiny vo vozidle.
- Toto detské upevňovacie zariadenie bolo za prísnych podmienok klasifikované ako „univerzálne“ tak, ako to bolo pri predošlých modeloch, ktoré toto upozornenie nenesú.
- V sporných prípadoch sa obráťte prosím na výrobcu alebo predajcu detského upevňovacieho zariadenia.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

A KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT beépítése két különböző módon engedélyezett:



## 1. „Semi univerzális”

### A KIDFIX rögzítőkarokkal az ISOFIX rögzítési pontoknál

Ez a következőt jelenti: Az autó-gyerkekülés kiegészítőleg rögzíthető a KIDFIX rögzítőkarokkal a jármű ISOFIX rögzítési pontjainál. Ez a beépítési mód azonban csak a következő járműtípus-listában található járműveknél engedélyezett.

- A típuslista folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkor legaktuálisabb változat közvetlenül nálunk vagy Homepage-ünkről szerezhető be: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Vigyázat!** Gyerekét mindig a jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja.
- **Kérjük vegye figyelembe:** Egyes járművekben a hátsó üléseken korlátozott a belmagasság. Ha Ön egy ilyen járműben rögzíti a RÖMER KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT -et a KIDFIX rögzítőkarokkal, előfordulhat, hogy a gyerekülést nem tudja 1,50 m-es testmagasságig használni. Ez például akkor következik be, amikor a KIDFIX-fejtámasz nekiütközik a jármű C oszlopának.



Kérjük vegye figyelembe ehhez a típuslistában található magasságadatokat.

## 2. „Universal”

### a jármű hárompontos biztonsági övével

Ez a következőt jelenti: Az autó-gyerkekülés beépítése engedélyezett minden olyan járműben, amely bevizzsgált (ECE R 16 vagy más hasonló szabvány szerint engedélyezett) hárompontos automatikus biztonsági övvel rendelkezik.

- Ez egy "univerzális" gyermekülés. Az ECE R 44/04 számú előírásnak megfelelően járművekben történő általános használatra engedélyezett, és a legtöbb, de nem minden autóüléshez illeszkedik.
- Egy korrekt beszerelés akkor valószínű, ha a jármű gyártója a jármű kézikönyvében úgy nyilatkozik, hogy a jármű ilyen korcsoportú gyerekek részére készült, "univerzális" gyermekülés részére alkalmas.
- Ez a gyermekülés szigorúbb feltételek mellett nyert "univerzálisként" besorolást, mint azok a korábbi modellek, amelyek ezt a jelölést nem viselték..
- Amennyiben kétségei lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a gyermekülés eladójához.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT je odobren za dva različna načina vgradnje:



## 1. „Poluniverzalno“ z zaskočnimi ročicami KIDFIX na pritrdilnih točkah ISOFIX

To pomeni: avtomobilski otroški sedež lahko z njegovimi **zaskočnimi ročicami KIDFIX dodatno** pritrdite na **pritrdilne točke ISOFIX** v vozilu. Vendar je ta način vgradnje dovoljen samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznam tipov vozil.

- Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najaktualnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani. [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Pozor!** Vaš otrok bo vedno zavarovan s 3-točkovnim pasom vozila.
- **Prosimo, upoštevajte!** V nekaterih vozilih je gibanje glave omejeno na zadnje sedeže. Če v teh vozilih pritrdite **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** z zaskočnima ročicama KIDFIX, se lahko zgodi, da otroškega sedeža ne boste mogli uporabljati do telesne višine 1,50 m. To se na primer pripeti takrat, ko se vzglavnik **KIDFIX** dotika C-stebra vozila.

Prosimo, da v ta namen upoštevate **podatke o velikosti** v seznamu tipov vozil.



## 2. „Univerzalno“ s 3-točkovnim pasom vozila

To pomeni: Avtomobilski otroški sedež je odobren za vgradnjo s preverjenim **3-točkovnim avtomatskim pasom** (dovoljenje po ECE R 16 ali primerljivem standardu) univerzalno za vsa vozila.

- To je „univerzalna“ naprava za zadrževanje otroka. Po ECE R 44/04 je odobrena za splošno uporabo v vseh vozilih in se prilega večini vozil, vendar ne vsem.
- Pravilna vgradnja je verjetna, če izdelovalec vozila v priročnik vozila zapiše, da je vozilo primerno za „univerzalno“ napravo za zadrževanje otrok te starostne skupine.
- Ta naprava za zadrževanje otrok je kot „univerzalna“ uvrščena pod strožjimi pogoji, kot je bilo to pri prejšnjih modelih, ki niso vsebovali tega napotka.
- V dvomljivih primerih se prosimo obrnite na izdelovalca ali na prodajalca naprave za zadrževanje otrok.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

Za KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT postoje dva različita načina ugradnje:



**1. „Poluuniverzalno“  
s KIDFIX-uskočnim ručicama  
na ISOFIX-pričvrsnim  
točkama**

To znači: Automobilsko djeće sjedalo dodatno se može s njegovim **KIDFIX-uskočnim ručicama** pričvrstiti na **ISOFIX-pričvrsnim točkama** vozila. Ova vrsta ugradnje dopuštena je samo u automobilima koji su navedeni u sljedećem popisu tipova automobila.

- Popis tipova automobila se neprestano dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti direktno kod nas ili na našoj internet stranici: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- Oprez!** Vaše dijete uvijek je osigurano pojasmom s 3 točke koji se nalazi u automobilu.
- Pri tome imajte na umu!** U nekim je vozilima sloboda pokreta glave ograničena naslonjačem sjedala. Ako u tim vozilima montirate djeće sjedalo **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** s KIDFIX-utičnim ručicama može se dogoditi da djeće sjedalo ne mogu koristiti djeca viša od 1,50 m. To je primjerice moguće kada KIDFIX-naslonjač za glavu doseže do C-stupa vozila.



Molimo obratite pažnju na **navedene veličine** u popisu tipova.

**2. „Universal“  
za automobile s pojasmom s tri  
točke**

To znači: Automobilsko djeće sjedalo je atestirano za unatrag usmjerenu montažu sa atestiranim **automatskim pojasmom s tri točke** (dozvoljen po ECE R 16 ili usporedivim standardima) univerzalno u svim automobilima.

- Ovo je „univerzalno“ djeće sjedalo. Atestirano je po ECE R 44/03 za opću upotrebu u automobilima i primjerena je za većinu, ali ne za sva sjedala vozila.
- Korektna montaža je vjerojatna ako proizvođač automobila u knjizi vozila izjavi da je to vozilo primjereno za »univerzalno« sjedalo za djecu te starosne dobi.
- Ovo sjedalo za djecu pod strožim je kriterijima okarakterizirana kao »univerzalna« nego što je to bio slučaj kod prijašnjih modela, koji tu napomenu nemaju.
- U slučaju sumnje obratite se proizvođaču ili prodavaču dječjeg sjedala.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT är godkänd för två olika monteringssätt:



## 1. Semiuniversellt med KIDFIX-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen

Förklaring: Bilbarnstolen kan monteras med **KIDFIX-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen**. Monteringssättet är dock endast tillåtet i fordon som ingår i fordonstyplistan nedan.

- Fordonstyplistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Varning!** Barnet ska alltid spänna fast med fordonets 3-punktsbälte.
- **Tänk på:** I vissa fordon begränsas huvudrörelserna av ryggstödet. Om du monterar en **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** med KIDFIX-låsarmarna i ett sådant fordon kan det hända att barnstolen inte kan användas upp till kroppsstorleken 1,50 m. Det kan exempelvis vara fallet om KIDFIX-huvudstödet stöter emot fordonets C-stolpe.



Läs **storleksanvisningarna** i fordonstyplistan.

## 2. Universellt med fordonets 3-punktsbälte

Förklaring: Bilbarnstolen är godkänd för montering med godkänt **3-punktsbälte** (enligt ECE R 16 eller jämförbar norm) i alla fordon.

- Detta är en "universell" barnsäkerhetsanordning. Den är godkänd enligt ECE R 44/04 för allmän användning i fordon och passar de flesta, men inte alla, fordonssäten.
- Barnsäkerhetsanordningen får endast monteras i de fordon där det i fordonets instruktionsbok framgår att montering av en "universell" barnsäkerhetsanordning i aktuell åldersgrupp är tillåten.
- Barnsäkerhetsanordningen tillhör den "universella" kategorin, enligt de nya strängare bestämmelserna (i Tyskland). Tidigare modeller som inte hade denna beteckning tillhörde samma kategori.
- Kontakta i tveksamma fall tillverkaren eller återförsäljaren.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:



## 1. "Semi-universal" med KIDFIX- monteringsarmer på ISOFIX- monteringspunktene

Dette betyr: Bilbarnesetet kan i tillegg monteres med sine **KIDFIX-monteringsarmer til ISOFIX-festepunktene** i bilen. Denne monteringsmåten er dog kun tillatt i biler som er oppført i den etterfølgende biltypelisten.

- Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den mest aktuelle versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Forsiktig!** Ditt barn blir alltid sikret med bilens 3-punktsbelte.
- **Vær oppmerksom på følgende!** I enkelte biler er det liten takhøyde i baksetet. Hvis du monterer KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT med KIDFIX-monteringsarmer i slike biler, kan det hende at barnesetet ikke kan brukes for kroppsstørrelser opp til 1,50 m. Dette er f.eks. tilfellet hvis KIDFIX-hodestøtten støter an mot bilens C-søyle. Ta hensyn til **størrelsesangivelsene** i typelisten.



## 2. "Universal" med bilens 3-punktsbelte

Dette betyr: Bilbarnesetet er universelt tillatt for montering med kontrollert **3-punkts automatisk belte** (godkjent i samsvar med ECE R 16 eller sammenlignbar norm) i alle kjøretøy.

- Dette er et "universalt" barnesikringsutstyr. Det er godkjent i henhold til ECE R 44/04 for generell bruk i biler, og passer til de fleste, men ikke alle bilseter.
- Korrekt montering er sannsynlig dersom bilprodusenten erklærer i bilens håndbok at bilen er egnet for et "universalt" barnesikringsutstyr.
- Dette barnesikringsutstyret er klassifisert under strengere betingelser enn det som var tilfellet for tidligere modeller som ikke har denne henvisningen.
- I tvilstilfeller, vennligst henvend deg til produsenten eller selgeren for barnesikringsutstyret.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:**



## 1. "Semi universal"

**KIDFIX-varmistinvivulla  
ISOFIX-kiinnityspisteisiin**

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin voidaan kiinnittää **lisäksi KIDFIX-varmistinvivulla** auton **ISOFIX-kiinnityspisteisiin**. Tämä asennustapa on hyväksytty vain autoissa, jotka on lueteltu seuraavassa automalliluettelossa.

- Automalliluettelo päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta [www.britax.com](http://www.britax.com)
  - **Varo!** Lapsi on kiinnitettävä aina auton kolmipisteturvavyöllä.
  - **Huomioi seuraavaa** Joissakin ajoneuvoissa sisäkorkeus on takaistuimella rajallinen. Jos kiinnität näissä ajoneuvoissa **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT**-turvaistuimen KIDFIX-varmistinvivulla, voi olla että turvaistuinta ei voi käyttää 1,50 m kokoon saakka. Näin käy esimerkiksi silloin, kun KIDFIX-päätuki osuu ajoneuvon C-pilariin.
- Huomioi koosta annetut tiedot**, jotka löydät automalliluettelosta.



## 2. "Universal"

**auton kolmipisteturvavyön  
avulla**

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi tarkastetun **kolmipisteturvavyön** avulla (hyväksyntä standardin ECER 16 tai vastaavan mukaan) yleisesti kaikkiin ajoneuvoihin.

- Tämä on "yleinen" turvaistuin. Se on hyväksyty standardin ECE R 44/04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa ja sopii useimpien, muttei kaikkien, ajoneuvojen istuimiin.
- Oikea asennus on todennäköisesti mahdollinen, jos ajoneuvon käsikirjassa on ilmoitettu, että ajoneuvo soveltuu "yleiselle" tämän ikäryhmän turvaistuimelle.
- Tämä turvaistuin on luokiteltu yleiseksi (universal) tiukemmilla kriteereillä kuin aikaisemmat mallit, joissa ei ole tätä merkintää.
- Jos sinulla on kysymyksiä, käännny turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT е разрешена за два различни начина на монтиране:**



- „Полууниверсален“ с ограничителните рамена KIDFIX на точките за закрепване ISOFIX**

Това означава, че: детската седалка за автомобил може да бъде **допълнително закрепена за превозното средство** посредством **ограничителните рамена KIDFIX за точките за закрепване ISOFIX**. Този начин за монтиране обаче е позволен единствено за превозни средства, посочени в списъка на типовете автомобили по-долу.

- Типовият списък се допълва постоянно. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Внимание!** Вашето дете трябва винаги да бъде със закопчан предпазен 3-точков колан в автомобила.
- **Моля, обърнете внимание!** При някои превозни средства пространството над задната седалка е ограничено. Когато монтирате в подобни автомобили **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** с ограничителните рамена **KIDFIX** е възможно да не сте в състояние да използвате детската седалка за височина от 1,50 m. Такъв е случаят, когато опората за главата на **KIDFIX** се

удря в С-подпората на превозното средство.

Моля, обърнете внимание на указаните **размери** в типовия списък.



- 2. „Универсален“ с 3-точков колан на превозното средство**

Това означава, че: е разрешено монтирането на детската седалка за автомобил с одобрения **3-точков автоматичен колан** (разрешен съгласно ECE R 16 или подобен стандарт), универсално за всички превозни средства.

- Това е "универсално", задържащо детето приспособление. То е разрешено по ECE R 44/04 за общо използване в превозни средства и става за повечето, но не всички, седалки на превозните средства.
- Правилният монтаж е възможен, когато автомобилният производител декларира в ръководството на превозното средство, че то е "универсално" пригодено за задържащи детето приспособления за тази възрастова група.
- Това задържащо детето приспособление е определено като "универсално" в съответствие с по-строги изисквания, отколкото при по-ранни модели, които не съдържат такова указание.
- В случай на съмнения, моля, обърнете се към производителя или към продавача на задържащото детето приспособление.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT este permis pentru două tipuri diferite de montaj:**



- 1. „Semi universal“  
cu brațe de susținere KIDFIX  
la punctele de fixare ISOFIX**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii poate fi fixat **suplimentar** cu **brațele sale de susținere KIDFIX** în **punctele de fixare ISOFIX** ale automobilului. Acest tip de montaj este permis numai în cazul automobilelor care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

- Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Atenție!** Copilul dumneavoastră este asigurat mereu cu centura cu fixare în 3 puncte a automobilului.
- **Vă rugăm să acordați atenție!** La unele automobile spațiul liber pentru cap în cazul locurilor din spate este redus. Dacă fixați în aceste automobile **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** cu ajutorul brațelor de susținere **KIDFIX**, se poate întâmpla ca scaunul pentru copii să nu poată fi utilizat până la o înălțime a corpului de 1,50 m. Acest lucru se întâmplă de exemplu atunci când tetierele **KIDFIX** ating stâlpul C al automobilului.

Vă rugăm să luați nota de **indicațiile privind dimensiunile** din lista cu tipuri de vehicule.



- 2. „Universal“  
cu centură cu fixare în 3  
puncte a automobilului**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea cu **centură automată cu fixare în 3 puncte** testată (recunoscută conform ECE R 16 sau o normă echivalentă) universal în toate automobilele.

- Aceasta este un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului. Nu este permisă utilizarea generală în vehicule conform ECE R 44/04 și este compatibil cu majoritatea, dar nu cu toate scaunele vehiculelor.
- Este probabilă o montare corectă dacă producătorul vehiculului specifică în manualul vehiculului că este adecvat pentru un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului pentru această categorie de vîrstă.
- Acest echipament de sprijinire a spatelui copilului a fost clasificat ca "universal" în condiții stricte, cum nu a fost cazul modelelor anterioare, care nu aveau această indicație.
- În caz de îndoială contactați producătorul sau comerciantul echipamentului de sprijinire a spatelui copilului.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:**



## 1. "Yarı universal"

### KIDFIX kilitleme kolları ile ISOFIX tespit noktalarına

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğu, sahip olduğu **KIDFIX kilit kolları** ile aracın **ISOFIX tespit noktalarına ilave bir şekilde** tespit edilebilir. Bu montaj türüne sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

- Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Dikkat!** Çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile her zaman güvendedir.
- **Lütfen dikkat ediniz!** Bazı araçlarda, arka koltuklarda kafanın serbest kalması sınırlıdır. Bu araçlarda KIDFIX'i **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** kilitleme kolları ile tespitlediğinizde çocuk koltuğunu, 1,50 m boyuna kadar kullanamayabileceğiniz durum meydana gelebilir. Bu durum, örneğin **KIDFIX** baş destekleri aracın C kolonuna çarptığında oluşur. Lütfen tip listesindeki **boy bilgilerini** dikkate alınız.



## 2. „Universal“

### aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğunun, kontrol edilmiş **3-noktadan bağlantılı otomatik emniyet kemeri** (ECE R 16 veya benzeri bir norma göre onaylanmış) ile tüm araçlara universal olarak monte edilmesine izin verilmektedir.

- Bu sistem “universal” bir çocuk tutma tesisatıdır. ECE R 44/04'e göre tüm otomobillerde genel kullanımına izin verilmiştir ve hepsi olmasa da çoğu araç koltوغuna uygundur.
- Araç üreticisi aracın el kitabıçığında otomobilin bu yaş grubuna yönelik bir “universal” çocuk tutma sistemine uygun olduğunu belirtmişse, montaj büyük olasılıkla doğru şekilde yapılabilecektir.
- Bu çocuk tutma tesisatları son derece katı şartları yerine getirerek “universal” kademesine yerleşmiştir, bu bilgiyi taşımayan önceki modellerde bu durum söz konusu değildir.
- Emin olamıyorsanız lütfen çocuk tutma tesisatının satıcısına veya üreticisine danışınız.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**Turvaistet KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT on lubatud paigaldada kahel erineval moel:**



- (pooluniversaalne)  
KIDFIX-lukustushoobadega  
sõiduki ISOFIX -  
kinnituspunktide külge  
Kinnituspunktid**

See tähendab: laste turvaiste on võimalik kinnitada **täiendavalt KIDFIX-lukustushoobadega** sõiduki **ISOFIX-kinnituspunktide** külge. Selline paigaldusviis on aga sertifitseeritud ainult sõidukites, mis on kirjas alljärgnevas sõidukitüüpide nimekirjas.

- Sõidukitüüpide nimekirja täiendataks jooksvalt. Köige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- Ettevaatust!** Teie laps kinnitatakse alati sõiduki 3-punktilise turvavööga.
- Palun pane tähele!** Osades sõidukites on pea liikumine tagaistmetel piiratud. Kui kinnitate sellistes sõidukites **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** KIDFIX-lukustushoobadega, võib juhtuda, et kuni pikkuseni 1,50 m ei ole Teil võimalik turvaistet kasutada. Seda esineb näiteks juhul, kui **KIDFIX**-peatugi põrkab vastu sõiduki C-posti.



Palun pöörake sellega seoses tähelepanu tüüpide nimekirjas märgitud suurustele.



- „Universal“  
3-punktilise auto turvavööga**

See tähendab: laste turvaiste on sertifitseeritud paigaldamiseks **3-punktilise automaatse turvavööga** (heaks kiidetud vastavalt ECE R 16 või vörreldavale normile) universaalselt kõikides autodes.

- See on laste universaalne seljatoega turvaiste. Seda lubatakse vastavalt standardile ECE R 44/04 kasutada sõidukites ning sobib peaaegu köigile autoistmetele.
- Töenäoliselt paigaldate turvaistme õigesti, kui sõidukitootja on sõiduki käsiraamatus märkinud, et sõiduk sobib laste universaalse seljatoega turvaistme kasutamiseks selles vanusegrupis.
- Laste seljatoega turvaiste on vastavalt rangematele tingimustele liigitatud universaalsena erinevalt varasematest mudeliteist, mis ei olnud nimetatud viitega.
- Kahtluste korral pöörduge palun laste seljatoega turvaistme tootja või müüja poole.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem:**



1. „pusuniversāls“  
ar **KIDFIX fiksēšanas stieņiem ISOFIX stiprinājuma punktos**

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklīti var **papildus** nostiprināt ar **KIDFIX fiksēšanas stieņiem** transporta līdzekļa **ISOFIX stiprinājuma punktos**. Tomēr šāds montāžas veids ir atļauts tikai tajos transportlīdzekļos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

- Saraksts tiek nepārtraukti papildināts. Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Uzmanību!** Jūsu bērns tiek vienmēr aizsargāts ar transporta līdzekļa 3 punktu drošības jostu.
- **Lūdzu, ievērojet!** Dažu transporta līdzekļu aizmugurējos sēdekļos ir ierobežota galvas brīvības pakāpe. Ja Jūs šādā transporta līdzeklī nostiprināt **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** ar **KIDFIX fiksēšanas stieņiem**, var gadīties, ka Jūs nevarat izmantot bērnu sēdeklīti līdz kermēņa garumam 1,50 m. Piemēram, tā notiek tad, ja **KIDFIX** galvas balsts atduras pret transportlīdzekļa C balstu.



Tāpēc, lūdzu, ievērojet transportlīdzekļu veidu sarakstā dotos **izmērus**.

2. "Universāls"  
ar **transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu**

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai ar pārbaudītu **3 punktu automātisko jostu** (sertificētu saskaņā ar ECE R 16 vai tam pielīdzināmu standartu) visos transportlīdzekļos universāli.

- Tas ir "universāls" bērnu drošības sēdeklītis. Saskaņā ar ECE R 44/04 tas ir sertificēts vispārējai izmantošanai automašīnās un derēs lielākajai daļai, taču ne visiem automašīnu sēdeklījiem.
- Pareiza uzstādīšana ir iespējama, ja automašīnas ražotājs automašīnas rokasgrāmatā paskaidro, ka automašīna ir piemērota šīs vecuma grupas "universālajam" bērnu drošības sēdeklītīm.
- Šis bērnu drošības sēdeklītis atbilstoši stingrākiem nosacījumiem ir klasificēts kā "universāls" atšķirībā no agrākiem modeļiem, kuriem šādas norādes nav.
- Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie bērnu drošības sēdeklīša ražotāja vai tirgotāja.



# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais



1. „pusiau universalus“  
Su KIDFIX fiksavimo gembėmis automobilio ISOFIX tvirtinimo taškuose

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę galima **papildomai** pritvirtinti su **KIDFIX tvirtinimo gembėmis** automobilio **ISOFIX tvirtinimo taškuose**. Tačiau toks montavimo būdas leidžiamas tik automobiliuose, kurie nurodomi pateikiamame automobilių modelių sąraše.

- Modelių sąrašas nuolat papildomas. Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Atsargiai!** Jūsų vaikas visada prisegamas su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu.
- **Atkreipkite dėmesį!** Kai kuriuose automobiliuose kėbulo aukštis galinėse sėdynėse yra ribotas. Jeigu šiuose automobiliuose tvirtinsite **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** su **KIDFIX fiksavimo gembėmis**, gali būti, kad negalésite naudoti vaiko sėdynės iki 1,50 m įgio. Taip atsitiks tuomet, jei **KIDFIX** galvos atrama remsis į statramstį. (C).

Prašom atsižvelgti į **dydžių lentelę** modelių sąraše.



2. „Universal“  
su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti su patikrintu **3 sujungimo taškų automatiniu diržu** (aprobuotas pagal ECE R 16 arba analogišką standartą) universaliai visuose automobiliuose.

- Tai yra „universal“ vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema. Sistema leidžiama naudotis automobiliuose remiantis standartu ECE R 44/04. Ji tinkta daugeliui, bet ne visoms automobilių sėdynėms.
- Tinkamai sumontuoti galima tuomet, jei gamintojas automobilio ekspluatavimo vadove nurodo, kad šis tinkta „universaloms“ šios amžiaus grupės vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemoms.
- Ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema buvo priskirta „universaloms“ vadovaujantis griežtesniais reikalavimais, nei tai buvo daroma gaminant ankstesnius modelius, kuriems šis nurodymas nebuvo taikomas.
- Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją arba į vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemos pardavėją.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**Automobilsko dečije sedište KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT sme da se ugrađuje na dva različita načina:**



1. „**Polu univerzalno**“ uz KIDFIX ručice za uglavljivanje na ISOFIX pričvrsnim mjestima

To znači: Automobilsko dečije sedište se **dodatno** može pričvrstiti **KIDFIX ručicama za uglavljivanje na ISOFIX pričvrsna mjesta** u vozilu. Ovaj način ugradnje dozvoljen je samo u vozilima navedenim u sljedećem popisu vrsti vozila.

- Popis vrsti se naknadno ažurira. Trenutnu verziju možete dobiti kod nas ili na našoj internet stranici: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Oprez!** Vaše se dete u dečijem sedištu uvek osigurava pojasmom automobila sa 3 tačke.
- **Pripazite!** U mnogim vozilima je ograničeno kretanje oko mjesta za glavu na stražnjim sjedalima. Kada u takvim vozilima pričvrstite **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** s KIDFIX ručicama za uglavljivanje, može se dogoditi da dečje sjedalo ne mogu koristiti osobe niže od 1,50 m. To se, primjerice, dešava kada su KIDFIX naslonjači za glavu prislonjeni na

C-stupove vozila.



Pripazite na podatke o **veličinama** koji su naznačeni u popisu vrsti.



2. „**Univerzalno**“ za automobile sa pojasmom sa 3 tačke

To znači: U automobilsko dječje sjedalo se može univerzalno ugraditi u sva vozila s ispitanim provjerjenim **automatskim pojasmom s 3 točke** (odobren prema ECE R 16 ili usporedivim standardom).

- To je „univerzalna“ naprava za dječje sjedalo. Ona je odobrena u skladu s ECE R 44/04 za opću primjenu u vozilima i odgovara sjedalima u većini vozila.
- Vjerojatnost ispravnog postavljanja ovisi o proizvođaču vozila koji u automobilskom priručniku mora navesti je li vozilo primjerno za „univerzalnu“ napravu za dječje sjedalo i za dobnu skupinu.
- Ova naprava za dječje sjedalo je u nekim strožijim uvjetima klasificirana kao „univerzalna“, za razliku od ranijih modela koji nisu imali tu naznaku.
- U slučaju dvojbe, obratite se proizvođaču ili prodavaču naprave za dječje sjedalo.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

**To KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT είναι εγκεκριμένο για δύο τρόπους χρήσης:**



- 1. "semi universal"**  
με τους βραχίονες KIDFIX για στερέωση στα σημεία στερέωσης ISOFIX

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί **επιπρόσθετα** να στερεωθεί στο αυτοκίνητο με τους βραχίονες στερέωσης KIDFIX στα σημεία στερέωσης ISOFIX. Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης όμως είναι κατάλληλος μόνο για τα οχήματα της λίστας που ακολουθεί.

- Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπό μας: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Προσοχή!** Θα πρέπει πάντα να ασφαλίζετε το παιδί σας με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου.
- **Παρακαλούμε προσέξτε!** Σε ορισμένα οχήματα είναι περιορισμένος ο χώρος που υπόρχει στα πίσω καθίσματα για το κεφάλι του παιδιού. Αν χρησιμοποιήσετε το **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** με τους βραχίονες στερέωσης **KIDFIX**, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα του καθίσματος για ασφάλιση παιδιών με ύψος έως 1,50 m. Κάτι τέτοιο πιθανόν να συμβαίνει αν παραδείγματος χάριν το προσκέφαλο του **KIDFIX** βρίσκει στην κολώνα του αυτοκινήτου.



Σχετικά με αυτό το θέμα,  
διαβάστε προσεκτικά τα  
**στοιχεία ύψους** που  
αναφέρονται στη λίστα  
αυτοκινήτων.



- 2. "universal"**  
με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με ελεγμένη αυτόματη ζώνη 3 σημείων (έγκριση κατά ECE R 16 ή αντίστοιχο πρότυπο) για χρήση σε όλα τα οχήματα.

- Αυτή είναι μία διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal", δηλαδή για χρήση σε όλα τα οχήματα. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα και ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα καθίσματα.
- Σωστή τοποθέτηση μπορεί να γίνει, αν ο κατασκευαστής του οχήματος αναφέρει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι κατάλληλο για χρήση διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal".
- Αυτή η διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος έχει χαρακτηριστεί "universal" με πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι σε παλαιότερα μοντέλα που δεν φέρουν αυτή την ένδειξη.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.

# KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT

Дитяче автомобільне крісло KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT дозволяється встановлювати за допомогою двох різних типів установки:



## 1. „Напівуніверсал“ з фіксаторами KIDFIX на точках кріплення ISOFIX

Тобто: Дитяче автомобільне крісло можна **додатково** закріпити в автомобілі за допомогою **фіксаторів KIDFIX** на точках кріплення **ISOFIX**. Цей тип установки дозволяється лише в автомобілях, що є в наведеному нижче списку типів транспортних засобів.

- Список типів транспортних засобів постійно доповнюється. Найактуальнішу версію списку Ви можете отримати безпосередньо у нас або на нашій домашній сторінці: [www.britax.com](http://www.britax.com)
- **Попередження!** Ваша дитина завжди повинна бути пристебнута автомобільним 3-точковим ременем безпеки.
- **Зверніть увагу!** Деякі автомобілі мають обмежений простір над головою на задніх сидіннях. Якщо Ви встановлюєте дитяче автообільне крісло **KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT** з фіксаторами KIDFIX саме в такому автомобілі, слід звернути увагу, що дитячі крісла не можна використовувати для дітей, зріст яких становить понад 1,50 м. Це стосується тих випадків, коли, наприклад, підголівник KIDFIX доторкається до задньої стійки кузова автомобіля.



Для цього слід дотримуватися **зазначених розмірів** у списку типів транспортних засобів.



## 2. „Універсал“ з автомобільним 3-точковим ременем безпеки

Тобто: Дитяче автомобільне крісло дозволено встановлювати в усі автомобілі з перевіреним **автоматичним 3-точковим ременем безпеки** (погоджено згідно з ECE R 16 або відповідно до встановлених норм).

- Це „універсальне“ кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини. Воно має дозвіл ECE R 44/04 для загальноо використання в автомобілях і пасує майже до всіх автомобільних сидінь.
- Правильне встановлення можливе за умови, що виробник транспортного засобу зазначає в інструкції з експлуатації транспортним засобом, що автомобіль підходить для обладнання „універсальним“ кріпленням, що слугує для безпечноного сидіння дитини, для відповідної вікової групи.
- Це кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини, було класифіковано як "універсальне" за більш суворих умов, аніж попередні моделі, що не мають цього маркування.
- Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до виробника або продавця кріплення, що слугує для безпечноного сидіння дитини.



	D - Anzahl der Türen		E - Número de puertas / P - Número de portas / I - numero di porte / F - Nombre de portes / NL - aantal portieren
	D - Anzahl der Sitze		E - Número de asientos / P - Número de lugares / I - numero di sedili / F - Nombre de sièges / NL - aantal zitplaatsen
*	D - ab Baujahr	*	E - a partir del año de fabricación / P - a partir do ano de construção / I - dall'anno di costruzione / F - à partir de l'année de construction / NL - vanaf bouwjaar
ISOFIX	D - vor dem Kauf nachschauen ob das Fahrzeug mit ISOFIX-Verankerungen ausgestattet ist	ISOFIX	E - antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con anclajes ISOFIX. / P - Verificar, antes da compra, se o veículo está equipado com as ancoragens ISOFIX. / I - prima dell'acquisto controllare se l'automobile è dotata di ancoraggi ISOFIX. / F - vérifiez que le véhicule est équipé d'ancrages ISOFIX avant d'effectuer votre achat. / NL - controleer vóór de aankoop of de auto is uitgerust met ISOFIX-verankeringen.
	D - maximale Körpergröße		E - estatura máxima / P - altura máxima / I - dimensione massima del corpo / F - taille maximale / NL - maximale lichaamsgrootte
(2) (4)	...D - zugelassene Sitzplätze	(2) (4)	E - asientos autorizados / P - lugares permitidos / I - sedili ammessi / F - Places assises homologuées / NL - goedgekeurde zitplaatsen
	D - Limousine	(2) (4)	E - asientos autorizados sin SICT / P - lugares permitidos sem SICT / I - sedili ammessi senza SICT / F - Places assises homologuées sans SICT / NL - goedgekeurde zitplaatsen zonder SICT
	D - Kombi		
	D - Cabrio		
	D - Fließheck		
	D - Van		
	D - Coupée		
1)	D - Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.		
	GB - No. of doors		Berlina / Limusina / berlina / Limousine / sedan
	GB - No. of seats		Combi / Misto / station wagon / Break / combi
*	GB - Starting from the year of manufacture		Descapotable / Cabrio / cabriolet / Cabriolet / cabriolet
ISOFIX	GB - Before you purchase the vehicle, check that it is equipped with ISOFIX anchoring points		Parte trasera aerodinámica / Dois volumes / fast-back / Hayon arrière / fastback
	GB - Maximum body height		Van / Carrinha / van / Monospace / van
(2) (4)	...GB - approved seats		Coupée / Coupé / coupée / Coupée / coupé
(2) (4)	...GB - approved seats without SICT		
	GB - Saloon		
	GB - Estate		
	GB - Convertible		
	GB - Hatchback		
	GB - MPV		
	GB - Coupe		

1)

GB - Due to the rearward location of the ISOFIX anchorage points and interaction with the vehicle seat upholstering, care must be taken to ensure that ISOFIX is correctly latched.

1)

E - Los puntos profundos de fijación ISOFIX del acolchado del asiento dificultan el montaje. Asegúrese de que los dos brazos de enganche ISOFIX encajan correctamente.

P - Os pontos de ancoragem da ISOFIX colocado em locais profundos no estofo do banco dificultam a montagem. Certifique-se de que os dois braços de engate da ISOFIX encaixam correctamente.

I - I punti di ancoraggio ISOFIX posti in profondità nell'imbottilatura del seggiolino rendono più difficile l'installazione. Assicuratevi che entrambi i bracci di arresto ISOFIX scattino correttamente in posizione.

F - Les points d'ancrage ISOFIX logés profondément dans le rembourrage de l'assise compliquent le montage. Veuillez vérifier que les deux bras d'enclenchement ISOFIX s'enclenchent correctement.

NL - De diep in het zitkussen aangebrachte ISOFIX-verankeringspunten maken de montage moeilijker. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen juist zijn vastgeklkt.

	PL - liczba drzwi / CZ - počet dveří / SK - Poet dverí / H - az ajtők száma / SLO - Število vrat / HR - Broj vrata		S - Antal dörrar / N - antall dører / FIN - ovien lukumäärä / RUS - количество дверей / DK - antal døre
	PL - liczba siedzerek/ CZ - počet sedadel / SK - Poet sedadiel / H - az ülések száma / SLO - Število sedežev / HR - Broj sjedište		S - antal säten / N - antall seter / FIN - istuinten lukumäärä / RUS - количество сидений / DK - antal sæder
*	PL - od roku produkcji / CZ - od roku výroby / SK - od roku výroby / H - gyártási évtől / SLO - od leta izdelave naprej / HR - od godine proizvodnje	*	S - Från tillverkningsår / N - fra produksjonsår / FIN - alkaen valmistusvuodesta / RUS - с года выпуска / DK - fra produksjonsår
ISOFIX	PL - przed zakupem sprawdźcie, czy samochód jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX. / CZ - przed koupi se podívejte, že je vozidlo vybaveno odpovídajícím ukotvením ISOFIX. / SK - pred kúpou sa pozrite, če je vozidlo vybavené zodpovedajúcim ukotvením ISOFIX. / H - vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a jármű fel van-e szerelve ISOFIX rögzítőrendszerrel. / SLO - pred nakupom poglejte, ali je vozilo opremljeno z ISO FIX-pritrditvami / HR - prije kupovine provjeriti je li vozilo opremljeno s ISOFIX učvrstnim točkama.	ISOFIX	S - Kontrollera före köpet om fordonet är utrustat med ISOFIX-fastsättningssystem. / N - før kjøpet må man undersøke om bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringer. / FIN - Tarkista ennen ostospäälöstä, onko ajoneuvo varustettu ISO FIX-kinnikkeillä. / RUS - перед покупкой проверить, оснащен ли автомобиль анкерными креплениями ISO FIX. / DK - se etter før køb, om køretøjet er udstyret med ISOFIX-forankringer.
	PL - maksymalny wzrost / CZ - maximální velikost dítěte / SK - maximálna veľkosť dieťaťa / H - maximális testmagasság / SLO - maksimalna telesna višina / HR - maksimalna visina		S - Maximal kroppstorlek / N - maksimal kroppsstörrelse / FIN - maksimaalinen lapsen koko / RUS - максимальный рост / DK - maksimal kropsstørrelse
(2) (4)	PL - dozwolone miejsca / CZ - schválená míska k sezení / SK - schválené miesta na sedenie / H - engedélyezett ülések / SLO - odobrena mesta sedežev / HR - Atestirana mjesta za sjedenje	(2) (4)	S - Antal tillåtna sittplatser / N - tillatt antall seter / FIN - sallitut istuinpaikat / RUS - разрешенные посадочные места / DK - godkendte siddepladser
(2) (4)	PL - dozwolone miejsca bez SICT / CZ - schválená míska k sezení bez SICT / SK - schválené miesta na sedenie bez SICT / H - engedélyezett ülések nélkül SICT / SLO - odobrena mesta sedežev brez SICT / HR - Atestirana mjesta za sjedenje bez SICT	(2) (4)	S - Antal tillåtna sittplatser uten SICT / N - tillatt antall seter uten SICT / FIN - sallitut istuinpaikat ilman SICT / RUS - разрешенные посадочные места без SICT / DK - godkendte siddepladser uden SICT
	limuzyna / limuzína / Limuzína / limuzin / Limuzina / limuzina		Limousine / sedan / sedan / лимузин / Limosine
	kombi / kombi / Kombi / kombi / Karavan / kombi		Kombi / stasjonsvogn / farmari / комби / Kombi
	kabriolet / kabriolet / Cabrio / kabrió / Kabriolet / kabriolet		Cabriolet / kabriolet / avoauto / кабрио / Cabrio
	hatchback / šíkmá zadá / šíkmá zadná as / ferde hátú / Kombilimuzina / Sedan		Halvkombi / fastback / viistoperä / хэтчбек / Fast-back
	van / dodávkový automobil / Van / egyter / Enoprostorec / van		Van / minivan / pakettiauto / вэн / Van
	coupée / kupé / Coupée / kupé / Kupe / kupe		Tvådörrars sedan / kupé / coupé / kyne / Coupée

- 1) PL - Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Uprawnij się, że oba ramiona zatrzaszkowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.  
 CZ - Body ukotvení ISOFIX leží hluboko w polštáři sedadla, ztíží instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajištovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.  
 SK - Hlubo vo vankúši sedadla ležiacie kotviače body ISOFIX sťažujú osadenie. Prosím uistite sa, že obidve západky ISOFIX správne zapadli.  
 H - A mélyen az ülésprámnában elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnevezőtik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy minden ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.  
 SLO - Pritrdilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročici ISOFIX pravilno zaskočeni.  
 HR - ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uverite se da su obe ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.

1)

- S - ISOFIX-förankningspunkterna som sitter djupt i settdynan försvärar monteringen. Kontrollera att båda ISOFIX-låsarmarna hakar i riktigt.  
 N - ISOFIX-forankningspunktene ligger dypt inne i setestoppen og gjør monteringen vanskelig. Forsikre deg om at begge ISOFIX-monteringsarmene er gått korrekt i lås.  
 FIN - Syväällä istuintyyppissä sijaitsevat ISO FIX-kinnikkeet vaikeuttavat asennusta. Tarkista, että molemmat ISOFIX-varmistusviivit lukittuvat tiukasti.  
 RUS - Расположенные глубоко в подушке сиденья, точки крепления ISOFIX затрудняют монтаж. Убедитесь, что оба фиксатора ISO FIX правильно зашли в зацепление.  
 DK - ISOFIX-forankningsstederne, som sidder dybt i sædepolsteret, gør monteringen vanskelig. Se efter, at de to ISOFIX-arme er gået rigtigt i hak.



BG - Брой врати / RO - Număr de uși / TR - Kapı sayısı / EST - Uste arv / LV - durvju skaits / LT - Durelių skaičius



BG - Брой седалки Anzahl der Sitze / RO - Numărul de scaune / TR - Koltuk sayısı / EST - Istekohtade arv / LV - sēdēku skaits / LT - Sėdyniųskaičius

\*

BG - Година на производство / RO - de la anul de fabricație / TR - şu üretim yılinden itibaren / EST - alates ehitusaastast / LV - sākot ar izlaides gadu / LT - nuo pagaminimo metų

ISOFIX

BG - преди покупка проверете дали превозното средство е оборудвано с ISOFIX точки за закрепване / RO - înainte de achiziționare interesat-ă dacă automobilul este prevăzut cu sisteme de prindere ISOFIX / TR - satın almadan önce aracın ISOFIX montaj düzeneğlerine sahip olup olmadığını kontrol ediniz / EST - enne ostmisen kontrolli, kas söödikus on olemas ISOFIX-kinnitused / LV - pirms pirkšanas apskatit, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar ISOFIX enkurojumu / LT - prieš pirkdamis patirkinkite, ar automobiliyje įtaisitysi ISOFIX tvirtinimo elementus



BG - максимален ръст / RO - înălțimea maximă a corpului / TR - Maksimum boy / EST - maksimaalne piikkus / LV - maksimālais ķermeņa garums / LT - maksimalus ugis

(2) (4)

BG - разрешен брой места за сядане / RO - număr de locuri permise / TR - İzin verilen koltuklar / EST - sertifitseeritud istekohad / LV - atlautas sēdvietas / LT - leidžiamū sėdimųjų vietų

(2) (4)

BG - разрешен брой места за сядане без да

SICT / RO - număr de locuri permise fără SICT / TR - Izin verilen koltuklar olmadan SICT / EST - sertifitseeritud istekohad ilma SICT / LV - atlautas sēdvietas bez SICT / LT - leidžiamū sėdimųjų vietų be SICT



Лимузина / Limuzină / Limuzin / sedaan / sedans / sedanas



Комби / Kombi / Kombi / mahtuniversaal / kombi / universalaas



Кабрио / Cabrio / Cabrio / kabriolett / kabriolets / kabrioletas



Скосена задна част / caroserie în două volume / Hatchback / luukpára / hečbeks / hečbekas



Ван / Furgonetă/ Van / kaubik / minifurgons / mikroautobusas



Спортна кола / Coupe / Coupée / kupee / kupeja / kupé

1)

BG - Дълбоко разположените в тапицерията ISOFIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете ограничителни рамки ISOFIX са добре фиксирани.

RO - Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de șezut îngreunează montarea. Asigurați-vă că ati prins în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.

TR - Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolumnun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

EST - sügaval istmepolstris olevad ISOFIX-kinnituspunktid teevad paigalduse raskemaks. Palun veenuge, et mölemaad ISOFIX-lukustushooavad on õigesti lukustatud.

LV - ISOFIX enkurojuma punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklja posteřejumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecinieties, ka abi ISOFIX fiksēšanas stieņi iefiksējas pareizi.

LT - giliai apmušaloose esantys ISOFIX tvirtinimo elementai apsunkinā montāvību. Šitikinkite, kad abi ISOFIX fiksavimo gembēs tīkamai uzsīpīksavā.



SR - Broj vrata / GR - Αριθμός πορτών / UA - Кількість дверей



SR - Broj sjedala / GR - Αριθμός καθισμάτων / UA - ількість сидінь

\*

SR - od god. proizvodnje / GR - από έτος κατασκευής και μετά / UA - Пік випуску

ISOFIX

SR - prije kupovine pogledati je li vozilo opremljeno ISOFIX sidristima. / GR - πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι το άχημα σας διαθέτει υποδοχές ISOFIX / UA - перед здйсненням покупки переконайтесь, що автомобіль обладнано анкерними кріпліннями ISOFIX.



SR- maks. veličina tijela / GR - μέγιστο ύψος σώματος / UA - максимальний зріст

(2) (4)

SR - dozvoljena sjedala / GR - επιτρεπτά καθίσματα (θέσεις) αυτοκινήτου UA - допустима кількість місць для сидіння

(2) (4)

SR - dozvoljena sjedala bez SICT / GR - επιτρεπτά καθίσματα (θέσεις) αυτοκινήτου χωρίς SICT / UA - допустима кількість місць для сидіння без



Limuzina / Λιμουζίνα / Лімузин



Kombi / Πολυμορφικό /

Автомобіль з кузовом-універсалом



Kabriolet / Cabrio / Кабріолет



Peterovratni model / Hatchback / Хетчбек



Karavan / Bov / Автомобіль-фургон



Coupé / Coupe / Автомобіль із кузовом купе

1)

SR - Duboke ISOFIX sidrišne točke u jastucima sjedala otežavaju ugradnju, pobrinite se da su obje ISOFIX ručice za uglavljivanje ispravno umetnute.

GR - Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθίσματος δυσχεραίνουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείς ISOFIX κουμπώνουν σωστά.

UA - Анкерні кріпління ISOFIX, що знаходяться глибоко в обшивці сидіння, ускладнюють процес установки.

Переконайтесь, що обидва фіксатори ISOFIX зафіксовано правильно.

DE

GB

FR

ES

PT

IT

RU

NL

PL

CZ

SK

HU

SI

HR

SE

NO

FI

BG

RO

TR

EE


LV

SR

GR

UA

31



= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	


ALFA ROMEO *		
156 Cross Wagon Q4	2006	(2)(4)
156 Cross Wagon Q4	2007	(2)(4)
156 Sportwagon 	1997 - 2005	(2)(4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	(1,35) (2)(4)
159 Sportwagon  4	2006	(1,35m) (2)(4)
Giulietta 940	2010	(1,35m) (2)(4)
GT Sportcoupe 	2004	(1,35m) (2)(4)
MiTo	2008	(1) (1,35) (2)(4)
AUDI *		
A1 Sportback (8X)	09/10	(2)(4)
A1 Sportback (8X)	02/12	(2)(4)
A2	2000	(2)(4)
A3  5	1996 - 2003	(2)(4)
A3  3	2003	(1) (1,35m) (2)(4)
A3 Sportback	05/03	(1)(2)(4)
A3 Sportback (8V)  5 	2014	(1,35m) (1)(2)(4)
A3  3+5	2004	(1,35m) (2)(4)

A3	2008	(2)(4)
A3 (Facelift 3) (8P)	2010	(1)(2)(4)
A3 e-tron	11/14	(1)(2)(4)
A4 Avant (B5) 	1996 - 2001	(2)(4)
A4, S4, RS4 (B6) ; 	2000 - 2004	(1)(2)(4)
A4 (B7)	11/04 - 11/07	(2)(4)
A4 (B7)	11/04 - 03/08	(2)(4)
A4 (B7)	2006	(1)(2)(4)
A4 (B8)	2007	(1)(2)(4)
A4 (B8)	2008	(1)(2)(4)
A4 (B8)  allroad	2009	(1)(2)(4)
A5   2	2007	(1,35m) (2)(4)
A5	03/09	(2)(4)
A5  (Facelift)	11/11	(1)(2)(4)
A5 (B8 F5)	03/17	(1)(2)(4)
A5  (Facelift)	11/11	(1)(2)(4)
A5 Sportback  5	09/09	(1)(2)(4)
A5 Sportback  4+5	11/11	(1)(2)(4)
A6	1997 - 2004	(2)(4)
A6, S6 ;	01/04	(1)(2)(4)
A6 (C5)	2001 - 2004	(2)(4)
A6 (Facelift 2008) 	2004	(1)(2)(4)
A6 (Facelift 2008) 	2005	(1)(2)(4)

A6 (C7)	04/11	
A6 (C7)	09/11	
A6 (C8)	06/18	 1,35m
A6 Avant (C8)	06/18	
A6 allroad quattro (C7 4B)	05/12	
A7 Sportback	2010	
A8	11/02	
A8 single seats (D5)	01/18	
Q3	10/11	 1,35m
Q5	11/08	
Q5 (FY) SUV	01/17	
Q7	06/06	 1,35m
RS4 Avant (B9)	02/18	
S5	2009	
S5 Sportback  5	09/09	
TT	2006	
TT (Facelift 2010)	2006 - 2014	
TTS	2006	 1,35m
TT Roadster	2006	
<b>BMW</b>		
1 (E81)  3+5	2005	
1 (E82)	2007	
1 (E87)	2004 - 2013	
1 (E88)	2008	
1 (E88) (Facelift)	03/11	

1 (E82)	03/11 (Facelift)	
1 (F20)	09/11	
1 (F21)	03/15 (Facelift)	
2 (F45) Active Tourer	03/14	
2 (F45) Active Tourer (Facelift)	03/18	
3 (E46)	1998 - 2007	
3 (E46)	2000 - 2006	
3 (E46/2) (Facelift 2003)	1999 - 2006	
3 (E46/3) (Facelift 2001)	1999 - 2005	
3 (E90)	2005	
3 (E92)	2005	
3 (E93)	2007	
3 (F30)	02/12	
3 (F31)	09/12	
3 (E92 LCI)	03/10	
3 GT Gran Turismo	06/13 1,35m	
4 (F32)	10/13	
4 (F36) Gran Coupe	2014	
5 (E39)	1995 - 2003	
5 (E39)	1997 - 2005	
5 (E60)	2003	
5 (E61)	2003	
5 (E61) (Facelift 2007)	2004	
5 (F10)	2010	
5 (F11) Touring	2010	





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	


5 GT	10/09	(2)(4)
5 Touring (G31)	06/17	(2)(4)
6 (E63)	2003	(2)(4)
6 (E64)	2003	(2)(4)
6 (6C)	11/11	(2)(4)
6 (6C_F06)	06/12	(2)(4)
6 (F12)	03/15	(2)(4)
6 Gran Turismo (G32)	11/17	(2)(4)
7	2001	ISO FIX (2)(4)
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	(2)(4)
7 (F01)	2008	(2)(4)
7 (7L) (Facelift)	07/12	(2)(4)
7 (G11) saloon	10/15	(2)(4)
i3	2013	(2)(4)
M5 (F10)	11/11	(2)(4)
Mini	2001	ISO FIX (2)(4)
Mini (R56)	2006	(2)(4)
Mini (R57)	2009	(2)(4)
Mini Cabrio (F57) convertible	11/15	(1)
Mini Club Man	2007	(2)(4)
Mini Countryman F60 SUV	02/17	(1)(2)(4)

X1	10/09	(2)(4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2)(4)
X2 (F39) SUV	03/18	(1) (2)(4)
X3	2004 ISO FIX	(2)(4)
X3 (F25)	11/10	(2)(4)
X4 (F26)	07/14	(2)(4)
X5	1999 ISO FIX	(2)(4)
X5	2006	(2)(4)
X5 (F15)	2013	(2)(4)
X6	2008	(2)(4)
Z4  ;	2002	ISO FIX (1)
<b>CADILLAC</b>		
CTS	09/07	(2)(4)
<b>CHEVROLET</b>		
Aveo (Facelift 2008)	2006	(2)(4)
Aveo	12/11	(4)
Captiva	06/06	(2)(4)
Captiva (Facelift 2)	04/13	(2)(4)
Cruze	2009	(2)(4)
Cruze	2011	(2)(4)
Epica <sup>1)</sup>	2006	(2)(4)
HHR	2008 - 2009	(2)(4)
Lacetti <sup>1)</sup>	02/04	(2)(4)
Malibu (KL1G)	07/12	(3)
Matiz <sup>1)</sup>	2004	(2)(4)
Matiz (Facelift 2008)	2005 - 2010	(2)(4)
Nubria <sup>1)</sup>	2004 - 2009	(2)(4)

Orlando	10/10	(2) (4)	
Spark	2010	(2) (4)	
Trax	01/13	(2) (4)	
<b>CHRYSLER</b> *			
Crossfire 	2003	ISOFIX (1)	
Crossfire 	2006	(1)	
300C  	2004	(2) (4)	
Grand Voyager	2001	(2) (4)	
Pacifica (Facelift 2006) -	2003 2008	(2) (4)	
PT Cruiser	2000	(2) (4)	
Sebring	2003	 1,35m (2) (4)	
Sebring 	2007	(2) (4)	
Voyager	2001 -	(2) (4)	
Voyager	2007	 1,35m (5) (7)	
Voyager Stow n Go	2005 -	(2) (4) (6)	
<b>CHRYSLER DODGE</b> *			
Caliber	2006	(2) (4)	
Journey	2008	(2) (4)	
Nitro	2006	(2) (4)	
Ram (1500)  5 (Facelift 2006)	2002 -	2008	(2) (3) (4)
<b>CITROEN</b> *			
Berlingo IIs	09/99	(3)	
Berlingo IIs		ISOFIX (4)	
Berlingo II	2002	(3) (4)	
Berlingo II (Facelift)	04/12	(2) (4)	
Berlingo Multi Space	2009	(1) (2) (4)	
Berlingo III (Facelift 2012)	2008	(2) (4)	
C1	2005	(2) (4)	
C2	2004	(2) (4)	

C3	2004	 1,35m (2) (4)	
C3	2010	 1,35m (2) (4)	
C3 Aircross (2) Crossover	02/18	(2) (4)	
C3 Puriel	2003	(2) (4)	
C3 Picasso	2009	(2) (4)	
C4  5	09/04	 1,35m (2) (4)	
C4 II	10/10	(2) (4)	
C4 Cactus	05/14	(2) (4)	
C4 Picasso	2007	(1) (2) (3) (4)	
C4 Picasso (Facelift)	10/10	(2) (3) (4)	
C4 Picasso	06/13	(2) (3) (4)	
C4 Grand Picasso	2006	(1) (2) (3) (4)	
C4 Grand Picasso	11/10	(2) (3) (4)	
C4 Grand Picasso	06/13	(2) (3) (4)	
C4 Spacetourer (length adjustable seats) MPV	06/18	(3)	
Grand C4 Spacetourer MPV	06/18	 1,35m (2) (4)	
C5  ; 	2001 -	2007	(2) (4)
C5	2008	(1) (2) (4)	
C5  (Facelift)	12/10	(2) (4)	
C6	2005	(2) (4)	
C8	2003	(2) (4) (5) (7)	
C-Crosser	2007	(4)	
C-Elysee	11/12	(2) (4)	
DS3	2010	 1,35m (2) (4)	
DS4	03/11	(2) (4)	
DS5	03/12	(2) (4)	
Evasion (Facelift 1998)	1994 -	2002	(2) (4) (5) (7)





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	

Jumpy	2007	②④  ⑤  ⑦
Nemo	2007	②④
Xsara Picasso (Facelift 2004)	1999 - 2010	1,35m  ②④ ISO FIX

Dacia *		
Duster	2010	②④
Lodgy (SD)	06/12	②③④
Lodgy (SD) (Facelift) MPV	05/17	②③④
Logan MCV	2005	②④
Sandero	2008	②④
Sandero (Stepway)	2009	②④
Sandero II	12/12	②④

Daihatsu *		
Cuore	09/07	②④
Materia	03/06	②④
Sirion	02/05	②④
Terios	05/05	②④
Trevis	09/05	1,35m  ②④


DS Automobiles *		
DS4 Crossback (N) crossover	01/16	②④
DS5 (K) estate	07/15	②④

DS 7 Crossback (J) SUV	01/18	②④
<b>FIAT *</b>		
500	2007	1,35m  ②④
500 L (Typ 199)	10/12	②
500 X	10/14	1,35m  ②④
500 X (Facelift II) SUV	09/18	1,35m  ②④
Bravo (Typ 198)	2007	②④
Croma  5	2005	②④
Doblo (Facelift 2005)	2001	②④
Doblo II	2010	②④
Doblo (Facelift)	06/15	②④
Fiorino Qubo	2008	②④
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	②④
Grande Punto	2009	②④
Grande Punto  3+5	2005 - 2009	②④
Idea	2003 - 2007	②④
Linea	2007	1,35m  ②④
Multipla	2004 - 2007	②④
Panda	2003	②④
Panda	03/12	②④
Punto 188  3+5	1999 - 2007	②④
Punto EVO	10/09	②④
Punto 199  3	02/12	②④
Sedici (Facelift 2009)	2006	②④
Stilo  5	2001 - 2007	②④

Stilo Multi Wagon	2001 - 2006	(2)(4)
Scudo 2	2007	(2)(4)
Ulysse	2003	(2)(4)(5)(7)
<b>FORD</b>	*	
B-MAX	09/12	(2)(4)
C-MAX	2003	(2)(4)
C-MAX	2011	(2)(4)
C-MAX (Facelift) (DXA) MPV	06/15	(2)(4)
EcoSport	12/13	(2)(4)
EcoSport (JK8) SUV (Facelift II)	03/18	(2)(4)
Grand C-MAX	2011	(2)(4)
Fiesta (MK7) 3	10/08	♂ 1,35m (2)(4)
Fiesta (MK7) 5	10/08	(2)(4)
Fiesta JA8) 3	09/12	♂ 1,35m (2)(4)
Fiesta (JA8) 5	01/13	♂ 1,35m (2)(4)
Fiesta	10/12	(2)(4)
Focus	11/04	♂ 1,35m (2)(4)
Focus (Facelift 2008)	2005 - 2008	(2)(4)
Focus	2008	(2)(4)
Focus	2008	(2)(4)
Focus	2005 - 2008	♂ 1,35m (2)(4)
Focus	03/11	(2)(4)
Focus	04/11	(2)(4)
Focus	05/11	(2)(4)
Focus II	2004	♂ 1,35m (2)(4)
Focus (MK4)	09/18	(2)(4)

Focus RS (DYB) (Facelift) hatchback	04/16	(2)(4)
Galaxy	2004	♂ 1,35m (3)(2)(4)
Galaxy (Facelift 2010)	05/06	(2)(3)(4)
Galaxy	2011	♂ 1,35m (2)(4)(3)
Galaxy III (WA6) van	09/15	(2)(3)(4)
KA	02/09	♂ 1,35 (2)(4)
Kuga	2008	(2)(4)
Kuga	10/12	(2)(4)
Kuga (DM3) (Facelift) SUV	01/17	(2)(4)
Maverick	2000 - 2007	(2)(4)
Mondeo	2004	♂ 1,35m (2)(4)
Mondeo	06/07	(2)(4)
Mondeo	06/07	♂ 1,35m (2)(4)
Mondeo	11/10	(2)(4)
Mondeo	2014	♂ 1,35m (2)(4)
Nugget (Transit Custom)	2012 - 2016	(2)(4)
S-MAX (Facelift 2010)	2006	♂ 1,35m (2)(4)(3)
S-MAX	2010	♂ 1,35m (2)(4)(3)
S-MAX II (WA6) van	09/15	(2)(3)(4)
Tourneo Connect	2003 - 2009	(3)
Tourneo Connect	10/13	(2)(4)
Tourneo Courier	03/14	(2)(4)
Tourneo Custom	07/12	(2)(3)(6)





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	

Transit	2006	(2)  (3)
Transit Connect		
Transit Custom	08/12	(2)  (3)  (6)
Transit (FSG6)	11/11	(2)  (3)


HONDA *		
Accord Tourer  5	2002 - 2008	(2)  (4)
Accord	2008	(1,35m)  (2)  (4)
Accord	2008	(2)  (4)
Accord (Facelift)	06/11	(2)  (4)
Accord	06/11	(2)  (4)
Civic  2/4/5	11/00	(1,35m)  (2)  (4)
Civic  5	2006	(1,35m)  (2)  (4)
Civic  3	10/06	(1,35m)  (2)  (4)
Civic Typ R EP3	2001 - 2006	(2)  (4)
Civic 4D	11/11	(2)  (4)
Civic 5D	01/12	(1,35m)  (2)  (4)
Civic Wagon	01/14	(1,35m)  (2)  (4)
CR-V	2001 - 2006	(1,35m)  (2)  (4)
CR-V	2006	(2)  (4)
CR-V	10/12	(2)  (3)  (4)

CR-V	2015 - 2017	(2)  (3)  (4)
FR-V  6	2004	(1)  (2)  (4)
Insight	04/09	(1,35m)  (2)  (4)
Jazz <sup>1)</sup>	12/01	(1,35m)  (2)  (4)
Jazz  5	11/08	(2)  (4)
Jazz (AA)  5	04/11	(2)  (4)
<b>HYUNDAI *</b>		
Genesis	09/10	(2)  (4)
Getz	06/02	(2)  (4)
Getz	2005 - 2008	(2)  (4)
H1	2008	(2)  (4)
i10	2008	(2)  (4)
i10	11/13	(2)  (4)
i20	2009	(2)  (4)
i20 (PBT) 3 (Facelift)	06/12	(2)  (4)
i20 (PBT) 5 (Facelift)	06/12	(2)
i30  ;	2007	(2)  (4)
i30	07/10	(2)  (4)
i30	03/12	(2)  (4)
i30 N (PDE)	01/18	(2)  (4)
i40	10/11	(2)  (4)
iX20	11/10	(2)  (4)
iX35	2010	(2)  (4)
iX55	2009	(2)  (4)
Matrix	01/02	(2)  (4)
Matrix	2008	(2)  (4)
Santa Fe	03/02	(2)  (4)

Santa Fe (Facelift 01/10)	2006	(2) (4)
Santa Fe (DM)	09/12	(2) (4)
Sonata, Sonica	04/01	(2) (4)
Sonata, i40	2008	(2) (4)
Terracan	09/02	(2) (4)
Tucson <sup>1)</sup>	09/04	(2) (4)
Tucson <sup>1)</sup>	2005	(2) (4)
Veloster (FS)	04/11	(2) (4)
<b>INFINITI</b> *		
Q50	07/13	(2) (4)
<b>ISUZU</b> *		
D-Max (Double Cap)	2007	(2) (4)
<b>JAGUAR</b> *		
E-Pace	2017	(2) (4)
F-Pace (761)	2016	(2) (4)
i-Pace	2018	(2) (4)
S	1999 - 2008	(2) (4)
XJ	2003	(2) (4)
XJ	2009	(2) (4)
X	2001	♂ 1,35m (2) (4)
X 	2001	♂ 1,35m (2) (4)
<b>JEEP</b> *		
Cherokee	2002	(2) (4)
Cherokee	07/13	(2) (4)
Grand Cherokee	2005	(2) (4)
Grand Cherokee (WK2) (Facelift II) SUV	01/17	(2) (4)
Compass	2007	(2) (4)
Commander	2006	(2) (4)
Wrangler	1998	(2) (4)
Wrangler Unlimited	11/11	(2) (4)

<b>KIA</b>	*
Carens	2006
Carens	03/13
Carnival	2006
Ceed	2007
Ceed 	2007
Ceed (ED) 	10/10
Ceed (JD) 	06/12
Ceed sw (JD) 	09/12
Ceed (CD) 	09/18
Ceed SW (CD) 	09/18
Cerato	02/04
Magentis	10/02
Opirus (Facelift 2006)	2003
Rio	05/05
Rio	09/11
Sedona	06/98
Sedona	2006
Sorento (Facelift 2006) 	2002 - 2009
Sorento	10/09
Sorento (XM) (Facelift)	10/12
Sorento (UM)	01/15
Sorento (UM) (Facelift)	05/18
Soul	02/09
Soul (Facelift)	10/11
Sportage	09/04
Sportage (Facelift 2008)	2006
Sportage (QL) SUV	02/16
Sportage SL	2010





= SICT ✓	= SICT ✘
= SICT ✘	


Venga	11/09	(2)(4)
<b>LANCIA</b>		
Delta <sup>1)</sup>	2008	(2)(4)
Flavia (JS)	06/12	(2)(4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2)(4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2)(4)
Ypsilon (402)	06/11	(2)(4)
Phedra	2003	(2)(4)(5)(7)
Phedra	2009	(2)(4)
Thema	11/11	(3) 1,35m (2)(4)
Voyager	11/11	(2)(4)(6)
<b>LANDROVER</b>		
Discovery (LR) SUV	04/17	(2)(4)(5)(7)
Discovery 2	04/98	(2)(4)
Discovery 3	2004	(2)(4)
Discovery 3 (Facelift)	10/11	(2)(4)
Discovery Sport	09/14	(2)(4)
Freelander 1	06/03	(2)(4)
Freelander 2	2006	(2)(4)

Freelander 2 (Facelift)	03/11	(2)(4)
Range Rover	2002	(2)(4)
Range Rover Evoque	2011	(2)(4)
3		
Range Rover Evoque	2011	(2)(4)
Range Rover Evoque	2019	(2)(4)
Range Rover Sport	2005	(2)(4)
Range Rover Sport	2010	(2)(4)
Range Rover Sport	2013	(2)(4)
Range Rover Velar	2017	(2)(4)
<b>LEXUS</b>		
CT 200h (A10(A))	03/11	(2)(4)
GS 300	08/00	1,35m (2)(4)
GS 450h HL10	06/12	(2)(4)
IS 250	2005	1,35m (2)(4)
IS (XE2) (Facelift)	11/10	(2)(4)
IS	04/13	(2)(4)
RX 300, RX 350	02/03	(2)(4)
RX 400h	2006	(2)(4)
RX 450h	2009	(2)(4)
<b>MASERATI</b>		
Ghibli	2013	(2)(4)
Quattroporte	2007	(2)(4)
Quattroporte	2008	1,35m (2)(4)
<b>MAZDA</b>		
2  (Facelift)	10/10	(2)(4)
2 (DJ)	02/15	1,35m (2)(4)
3	10/03	(2)(4)
3	10/03	1,35m (2)(4)

3 (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
3  (Facelift)	09/11	(2) (4)
3	07/13	(2) (4)
3 (BL)	04/09	(2) (4)
3 (BM)	10/13	(2) (4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
5  7	02/05	(2) (4)
5 CW	09/10	(2) (4)
6/Atenza	05/02	(2) (4)
6 (Facelift 2005) 	2002 - 2008	1,35m (2) (4)
6/Atenza	05/02	1,35m (2) (4)
6	2008	1,35m (2) (4)
6 (Facelift)	2010	(2) (4)
6	10/12	(2) (4)
6	02/13	(2) (4)
6 (GJ)	03/15	1,35m (2) (4)
6 (GJ)	03/15	(2) (4)
CX5	04/12	(2) (4)
CX-5 (KF) SUV	05/17	(2) (4)
CX7	2007	(2) (4)
CX7 (Facelift)	2009	(2) (4)
MPV  6+7	1989 - 2005	(2) (4)
MX5  2 (Typ NB)	1998 - 2005	(1)
MX5  2	2005 - 2011	(1)
Premacy	1999 - 2005	(2) (4)
MERCEDES-BENZ *		
A	05/05	(2) (4)

A (W176)	09/12	(2) (4)
B (Facelift 2008)	06/05	(2) (4)
B (W246)	11/11	(2) (4)
C (W203) (Facelift 2004)	2001 - 2007	(2) (4)
C (W203) (Facelift 2004)	2000 - 2007	(2) (4)
C (W204)	2007	(2) (4)
C (S204)	2007	(2) (4)
C (204)	03/11	(2) (4)
C (204)	03/11	(2) (4)
C (C204)	06/11	(2) (4)
C (W205)	03/14	(2) (4)
Citan	09/12	(2) (4)
CL (204)	03/11	(2) (4)
CLA	03/13	(2) (4)
CLC (180)	2008  1,35m (2) (4)	
CLK	05/02  1,35m (2) (4)	
CLK (Facelift 2010)	2005	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)	10/04	(2) (4)
CLS (C218)	01/11	(2) (4)
CLS (X218)	01/11	(2) (4)
E	03/02	(2) (4)
E	03/02  1,35m (2) (4)	
E (W211)	2006	(2) (4)
E (S211)	2006	(2) (4)
E (W212 ; S212)  ;	2009	(2) (4)
E (C207)	2009	(2) (4)
E (A207)	2010	(2) (4)
E (W213)	02/16	(2) (4)





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	


E All Terrain (S213) 	03/17	(2)(4)
E model T (212) 	04/13	(2)(4)
G (W463) (Facelift 2008)	1990	(2)(4)
G (W463)	2008 - 2012	(2)(4)
G (W463) (Facelift)	06/12	(2)(4)
GL	2006	(2)(4)
GLA (X156)	03/14	(2)(4)
GLC (204 X) SUV	09/15	(2)(4)
GLE Coupe (C292) crossover	08/15	(2)(4)
GLK	2008	(2)(4)
GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2)(4)
GLS (X166) SUV	11/15	(2)(4)(5)(7)
ML (W164)	07/05	(2)(4)
M (W166)	11/11	(2)(4)
ML	1997 - 2005	(2)(4)
R (W251/V251)	12/05	(2)(4)(5)(7)
R (W251)	09/10	(2)(4)(5)(7)
S (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
Sprinter	07/13	(2)(3)(5)(6)

V (W447)	03/14	(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Vaneo	2001 - 2005	(2)(3)(4)
Viano, Vito	2004	(2)(4)
Viano (Fun)	2007	(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Viano(W639) (Facelift 2010)	2010	(2)(4)(5)(6)
Vito	2006	(2)(3)(5)(6)
Vito (V639) (Facelift)	10/10	(2)(3)
<b>MG</b>	*	
3	2013	(2)(4)
<b>MITSUBISHI</b> *		
ASX	2010	(2)(4)
Colt (Z30)  3	2004 - 2008	1,35m (2)(4)
Colt  3	2005	1,35m (2)(4)
Colt  5	2007	(2)(4)
Colt (Z30)  5 (Facelift 2008)	2004 - 2008	(2)(4)
Grandis	2004	(2)(4)
i-MiEV (HA0)	01/11	(2)(4)
L200	2006	1,35m (2)(4)
Lancer	2003	(2)(4)
Lancer	2007	(2)(4)
Lancer	11/11	(2)(4)
Outlander (Facelift 2010)	2006	(4)
Outlander PHEV	10/13	(1)(2)(4)
Pajero V80	02/07	(4)
Shogun	2006	(2)(4)

NISSAN *		
Almera	2000	(2)(4)
Cube (Z12)	2008	(2)(4)
Infinity Q30	12/15	(2)(4)
Infinity QX30	12/15	(2)(4)
Juke	2010	(2)(4)
Juke (Facelift)	06/18	1,35m (2)(4)
Leaf (ZE0)	04/12	(2)(4)
Maxima (A33)	2000 - 2004	(2)(4)
Micra (K11)	1993 - 2003	(2)(4)
Micra (K12)	2003	(2)(4)
Micra (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
Micra (K13)	11/10	(2)(4)
Micra	2005	(1)
Murano (Facelift 2008)	2003	(2)(4)
Navara	2006	(2)(4)
Navara NP300 Double Cab	11/15	(2)(4)
Navara Crew Cab (D23) Pickup	02/16	(2)(4)
Note	2006	(2)(4)
Pathfinder	2006	(2)(4)
Pathfinder (R51)	2007	(2)(4)
Pixo	2009	(2)(4)
Primera (P11)	1996 - 2002	(2)(4)
Primera (P12)	2002 - 2007	(2)(4)
Pulsar	05/14	(2)(4)
Qashqai	2007	(2)(4)

OPEL *		
Qashqai+2	10/08	(2)(4)
Qashqai	02/14	(2)(4)
Qashqai (J11) SUV (Facelift)	07/17	(2)(4)
Tienda  ;	2004	(2)(4)
X-Trail	12/02	(2)(4)
X-Trail	07/14	(2)(4)
*		
Adam	01/13	(2)(4)
Agila B	2008	(2)(4)
Antara  5	2006	(2)(4)
Ampera	11/11	(2)(4)
Astra GTC	09/11  1,35m	(2)(4)
Astra H  ;	2004	(2)(4)
Astra   5	2006	(2)(4)
Astra Twin Top	2006	(2)(4)
Astra J	12/09	(2)(4)
Astra J sedan (P-J)	09/12	(2)(4)
Astra J Sportstourer	2010	(2)(4)
Astra K	07/15	(2)(4)
Cascada	01/13	(2)(4)
Combo C	2001	(2)(4)
Corsa C	09/00  1,35m	(2)(4)
Corsa D  3+5	2006  1,35m	(2)(4)
Corsa D (Facelift)	01/11  1,35m	(2)(4)
Crossland X (P7) SUV	06/17	(2)(4)
Insignia  ;	2008  1,35m	(2)(4)
Insignia	2009	(2)(4)





	= SICT ✓		= SICT ✗
	= SICT ✗		


Insignia Sports Tourer 	(Facelift)	09/13		
Insignia Sports Tourer (Z-B) 		06/17		
Meriva		02/02		
Meriva		2006		
Meriva B		2010		
Mokka		10/12		
Signum <sup>1)</sup> (Facelift 2005)		02/03		
Vectra ;		04/02		
Vectra (Facelift 2005) 		09/03		
Vivaro (Facelift 2006)		2001 - 2006		
Zafira A		2003		
Zafira B		05/05		
Zafira B (Facelift)		2008		
Zafira C		09/11		
Zafira C Tourer		02/12		
<b>PEUGEOT</b>				
107		2005		
206	3+5	06/00		
206 CC		2000 - 2007		

206 SW	1998	
207 SW 	2007	
207 SW 	2007	
207 CC	04/07	
208	04/12	
301	11/12	
307	2001	
307 CC	2003 - 2007	
307 CC	2003 - 2007	
307 SW	2001	
307 SW 	2006	
307 SW 	2006	
308	2013	
308 CC	2009	
308 CC (Facelift)	11/11	
308 SW	2007	
308 SW	2007	
308 SW	2014	
508 (8) ;	03/11	
508 RXH SW ;	02/12	
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	
1007	01/05	
2008	06/13	
3008 Crossover	2009	
4007	2007	
4008 (B)	06/12	
5008	09/09	
5008	09/09	

5008 (M) SUV	02/17	(3)
5008 GT (M) SUV	02/17	(3)
Expert	2007	(2)(4)(5)(7)
Partner  5	1996	(2)(3)(4)
Partner Tepee	2008	(1)(2)(4)
<b>PONTIAC</b> *		
Grand AM  4	1998 - 2004	(2)(4)
<b>PORSCHE</b> *		
Cayenne (Facelift 2007)	2002 - 2010	(1)(2)(4)
Cayenne II	05/10	(1)(2)(4)
Macan	04/14	(1) 1,35m (2)(4)
Panamera	2009	(2)(4)
<b>QOROS</b> *		
3	09/13	(2)(4)
<b>RENAULT</b> *		
Captur	04/13	(2)(4)
Captur (R) SUV (Facelift)	06/17	(1)
Clio	1998 - 2005	(1) 1,35m (2)(4)
Clio III	2005	(1) 1,35m (2)(4)
Clio III (Facelift)	2009	(1) 1,35m (2)(4)
Clio Grandtour III	2009	(1) 1,35m (2)(4)
Espace	01/00	(2)(3)(4) (5)(7)
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2)(3)(4) (5)(7)
Espace	12/10	(2)(3)(4) (5)(7)
Fluence (Z)	08/10	(2)(4)

Kadjar (RFE) SUV	06/15	(2)(4)
Kangoo	09/99	(3)
Kangoo II	2008	(1)(2)(4)
Koleos	2008	(2)(4)
Koleos (Facelift)	10/11	(2)(4)
Koleos (RZG) SUV	06/17	(2)(4)
Laguna  5	2007	(2)(4)
Laguna GrandTour	2001	(2)(4)
Laguna SportsTourer	2001 - 2007	(2)(4)
Megane	2003	(2)(4)
Megane  ;  3+5	09/99	(1)(2)(4)
Megane II  ;  ;	2002 - 2008	(1)(2)(4)
Megane III  3+5	2008	(2)(4)
Megane III Grandtour	06/09	(2)(4)
Megane III CC (Z)	06/10	(2)(4)
Modus  4	09/04	(2)(4)
Modus (Facelift)	2008	(2)(4)
Grand Modus	2008	(2)(4)
Scenic  4 (Facelift 1999)	1996 - 2003	(1)(2)(4)
Scenic RX-4	2000 - 2003	(1)(2)(4)
Scenic II (Facelift 2006)	2003 - 05/09	(1) 1,35m (2)(4)
Scenic III	2009	(2)(3)(4)
Trafic (Facelift 2007)	2001	(2)(3)(4) ISOFIX (6)





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	


Twingo	2003 -- 2007	① ② ④
Twingo	2014	① 1,35m ② ④
Twingo II	2008	① ② ④
Twingo II (Facelift)	01/12	①
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	② ④
Zoe	03/13	② ④
<b>SAAB</b> *		
9-3   5	1998 - 2002	1,35m ② ④
9-3	2004	ISOFIX ② ④
9-3	2002	ISOFIX ② ④
9-3	2005	ISOFIX ② ④
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	② ④
9-5  ;	1998	ISOFIX ② ④
9-5 Sportkombi	2005 - 2010	1,35m ② ④
<b>SEAT</b> *		

Alhambra	2001	③ 1,35m ② ④ 1,35m ⑤ ⑦
Alhambra 7N	2010	② ③ ④ ⑤ ⑦
Altea -FR/-XL/Freetrack	2004	② ④
Arona (KJ) crossover	01/18	② ④
Arosa  4	1998	② ④
Exeo	2009	① ② ④
Exeo	2009	② ④
Ibiza  5	2002	1,35m ② ④
Ibiza (6J)	2008	② ④
Ibiza (6K)	1993 - 2002	② ④
Ibiza  (Facelift 2012)	07/10	② ④
Leon	1998	② ④
Leon (P1)	2005	1,35m ② ④
Leon  ;	2012	② ④
Leon III	2014	② ④
Leon (5F) (Facelift) hatchback	02/17	② ④
Mii   3	04/12	② ④
Mii (AA)   3 (Facelift)	02/17	② ④
Mii   5	05/12	② ④
Toledo M1	1999 - 2004	② ④
Toledo	2004	② ④
<b>SKODA</b> *		

Citigo  3 + 5 	06/12	(2) (4)
Citigo  3 (AA) (Facelift) 	06/17	(2) (4)
Fabia	1999 - 12/06	 1,35m (2) (4)
Fabia II  5	2007	(2) (4)
Fabia II  5	2007	(2) (4)
Fabia III 	11/14	(2) (4)
Fabia III 	01/15	(2) (4)
Fabia III (NJ) (Facelift) 	09/18	 1,35m (2) (4)
Fabia III (NJ) (Facelift) 	09/18	(2) (4)
Felicia  ; 	1994 - 2001	(2) (4)
Karog (NU) MPV	01/18	(1) (2) (4)
KODIAQ (NS) SUV	03/17	(1) (2) (4)
Octavia 	1996 - 2004	(2) (4)
Octavia  ; 	2000 - 2002	 1,35m (2) (4)
Octavia II (Facelift 2009)  ; 	2004	 1,35m (1) (2) (4)
Octavia Tour Octavia Drive 	2004	(2) (4)
Octavia 	09/11	(1)
Octavia	11/12	(1) (2) (4)
Octavia 	2012	(2) (4)
Octavia III (5E) (Facelift) Combi	03/17	(1) (2) (4)

Octavia III Scout (5E) (Facelift) 	03/17	(1) (2) (4)
Rapid (NH) 	10/12	(2) (4)
Roomster	2006	(2) (4)
Superb <sup>1)</sup>	10/01	(2) (4)
Superb II	2008	(2) (4)
Superb 	2010	(2) (4)
Superb 3 Combi (3V)	06/15	(1) (2) (4)
Yeti	2009	(2) (4)
<b>SMART</b> *		
Forfour	04/05	(2) (4)
Fortwo Typ 451	2007	(1)
Fortwo Typ 451 (Facelift)	10/10	(1)
<b>SUBARU</b> *		
Forester	2002	(2) (4)
Forester III	2008	(2) (4)
Forester	03/13	(2) (4)
Impreza  ; 	2007	(2) (4)
Justy	2007 - 2011	(2) (4)
Legacy 	2003	(2) (4)
Legacy (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Legacy 	08/09	(2) (4)
Outback (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Outback	08/09	(2) (4)
Trezia	06/11	(2) (4)
Tribeca	2006	(2) (4)
XV	2011	(2) (4)
<b>SUZUKI</b> *		





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	


Alto	2009	1,35m  ② ④
Grand Vitara  3	2005	② ④
Grand Vitara  5	2005	②
Ignis	2004	② ④
Jimny	1998	② ④
Kizushi	2010	② ④
Splash	2007	② ④
Swift	2005	1,35m  ② ④
Swift (NZ)	09/10	② ④
Swift  3+5	2010	② ④
SX4  ;	2006	② ④
SX4	08/13	② ④
SX4 S-Cross	10/13	② ④
Vitara  5	2005	② ④
Wagon R	08/02	② ④
<b>TESLA</b> *		
S (Facelift)	03/14	1,35m  ④
<b>TOYOTA</b> *		
Auris  5	2007	1,35m  ② ④
Auris	10/12	② ④
Auris Touring Sports (Facelift 2015)	2012	② ④
Avensis	01/03	② ④
Avensis	01/03	② ④

Avensis	2009	② ④
Avensis (T27)  ;	2009	② ④
Avensis (T27) (Facelift)  ;	01/12	② ④
Avensis Verso	05/01	② ④
Aygo	04/05	② ④
Corolla	2000	② ④
Corolla  5	10/01	② ④
Corolla	06/13	② ④
Corolla Verso	10/01	② ④
Corolla Verso	2004 - 2009	② ④
IQ	2009  1,35m	② ④
Land Cruiser 120	09/02	② ④
Land Cruiser (J12)	2002	④
Land Cruiser (V8)	2008	② ④
Land Cruiser	11/09	② ④
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	② ④
Prius	10/03  1,35m	② ④
Prius (ZVW30)	2009	② ④
Prius (XW5) hatchback	04/16	② ④
Prius+ (XW4(A))	06/12	② ④
RAV 4 (Facelift 2009)	2006 - 2009	② ④
RAV 4	05/00	② ④
RAV 4 (Facelift)	05/10	② ④
RAV 4	12/12	② ④
RAV 4 (XA4)	04/13	② ④
Urban Cruiser	2009	④
Verso	03/09	② ④

Verso S	2011	(2) (4)
Yaris  5	1999 - 2005	(2) (4)
Yaris  3	1999 - 2005	 1,35m (2) (4)
Yaris  5	2006	(2) (4)
Yaris  3	2006	 1,35m (2) (4)
Yaris  5	10/11	(2) (4)
Yaris Verso  3 (Facelift 2003)	1999 - 2005	(2) (4)
<b>VOLVO</b> *		
C30 <sup>1)</sup>  3	2006	 1,35m (2) (4)
C70  ;  5	2006	 1,35m (2) (4)
S40 (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
S 60	03/10	(2) (4)
S 60	08/18	(2) (4)
S 80 Typ TS (Facelift 2003)	1998 - 2006	(4)
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	(2) (4)
S90 	05/16	(1) (2) (4)
S90L	04/18	(2) (4)
V40 (Facelift 2000) 	1996 - 2004	(2) (4)
V40 / V40CC	04/17	(2) (4)
V50 <sup>1)</sup> 	2004	(2) (4)
V60 <sup>1)</sup> 	2010	 1,35m (2) (4)
V60  (Facelift)	06/13	 1,35m (2) (4)
V60	04/18	(2) (4)
V70 <sup>1)</sup> 	2000 - 2007	(2) (4)
V70 / XC70 <sup>1)</sup> 	2007	(2) (4)

V70  (Facelift)	08/11	(2) (4)
V90 / V90CC	05/16	(1) (2) (4)
XC40	11/17	(2) (4)
XC40	03/18	(2) (4)
XC60	2008	(2) (4)
XC60 (Facelift)	10/13	(2) (4)
XC60	05/17	(2) (4)
XC70 (Facelift)	08/11	(2) (4)
XC90 <sup>1)</sup>  5+7	2002	(2) (4)
XC90 (Facelift)	12/11	(2) (4)
XC90  5+7	01/15	(2) (4)
XC90 (L) SUV	06/15	(2) (4)
XC90	04/18	(2) (4)
<b>VW</b> *		
Amarok	2010	(2) (4)
Amarok (2H) (Facelift) Pickup	09/16	(2) (4)
Beetle (Facelift 2005)  ; 	2005	(2) (4)
Beetle 	11/11	(2) (4)
Beetle 	11/12	(2) (4)
Bora <sup>1)</sup> 	1998	(2) (4)
Bora 	1998 - 2005	(2) (4)
Caddy	2000	(2) (4)
Caddy	2004	(2) (4)
Caddy (Facelift)	09/10	(2) (4)
Caddy Caddy Maxi (Facelift 2010)  7	2007	(2) (4)
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	(2) (4)





= SICT ✓	= SICT ✗
= SICT ✗	

EOS	2006	(2) (4)
EOS (Facelift)	2010	(1) (2) (4)
Fox	2005	(2) (4)
Golf IV	09/97	(2) (4)
Golf IV Variant	1999 - 2006	(2) (4)
Golf	05/99	(2) (4)
Golf V	09/03	(1) (2) (4)
Golf V (R32)	09/05	(2) (4)
Golf V Variant  5	2007	(2) (4)
Golf V Plus	2005	(2) (4)
Golf VI	08/08	(2) (4)
Golf VI Variant (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VI Plus (Facelift 2009)	2009	(2) (4)
Golf VI	06/11	(2) (4)
Golf VII	11/12	(2) (4)
Golf VII	2013	(2) (4)
Golf VII (AU) (Facelift) hatchback	03/17	(2) (4)
Golf VII GTD (AU) hatchback	03/17	(2) (4)
Golf VII R (AU) (Facelift)	04/17	(2) (4)

Golf VII Variant (AUV) (Facelift)	03/17	(2) (4)
Golf VII R Variant (AUV)(Facelift)	08/17	(2) (4)
Golf VII Sportsvan (AUV)(Facelift)	01/18	(2) (4)
Golf Sportsvan	02/14	(2) (4)
Jetta	2005  1,35m	(2) (4)
Jetta	2010	(2) (4)
Lupo  4	1998	(2) (4)
Passat	1998	(2) (4)
Passat (B5)  ;	2000 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)  ;	2005	(2) (4)
Passat CC	2008  1,35m	(2) (4)
Passat B7  ;	2010	(2) (4)
Passat B7 Alltrack	02/12	(2) (4)
Phaeton	2002	(2) (4)
Polo III  (Facelift 2007)	1994 - 2001	(2) (4)
Polo IV 9N	10/01	(2) (4)
Polo IV 9N3	2005	(2) (4)
Polo V	2009	(2) (4)
Polo VI	01/18	(2) (4)
Polo VI GTI (AW)	12/17	(2) (4)
Scirocco III	08/08	(2) (4)
Sharan  1,35m	1998 - 2003  1,35m	(2) (4)  (5) (7)

Sharan	2004	(3) 1,35m (2)(4) 1,35m (5)(7)
Sharan II	2010	(2)(3)(4) (5)(7)
Sharan II (Facelift) (7N)	05/15	(2)(3)(4) (5)(7)
T4 Caravelle CL / GL 	1999	(2)(4)
T4 Multivan 2 	05/99	(2)(4)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4)(6)(7)
T5 Caravelle TL/CL 	2003	(2)(3)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2)(4)(5)(7)
T6 (Facelift 2)(2015;T5)	2015	(2)(4)(5)(7)
T6 Multivan 6 6single-seats (7HC) van	06/15	(2)(4)(5)(7)
T6 Multivan 7seat bench (7HC) van	06/15	(2)(4)(5)(7)
Tiguan	2007	(2)(4)
Tiguan II (5N) SUV	04/16	(2)(4)
T-Roc (A1) SUV	01/18	(2)(4)
Touareg (Facelift 2006)	2002	(1)(2)(4)
Touareg II (C2)	2010	(2)(4)
Touran	2003	(2)(4)
Touran (5T) (MPV)	09/15	(2)(3)(4) (5)(7)
Touran Touran Cross	2007	(2)(4)
Touran GP2	2010	(2)(4)
UP  3	12/11	(2)(4)
UP  5	05/12	(2)(4)



**Britax Childcare**  
Britax Excelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

**Britax Childcare**  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)