

britax römer

COLECCIÓN SILLAS DE COCHE 2016



CONDUCIR

NIÑO PEQUEÑO

Dirección de viaje	Edad y peso	KING II ATS	KING II LS	MULTI-TECH II	MAX-WAY
					
Opciones de instalación	Orientado a contra marcha			●	●
	De cara a la marcha	●	●	●	
Protección frente a impactos	Opciones de instalación	Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	– Orientado a contra marcha: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior – De cara a la marcha: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	– Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior – Cinturón de cadera de dos puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior
	Protección superior ante impactos frontales	Pectorales acolchados	Pectorales acolchados	Pectorales acolchados	
	Protección superior ante impactos laterales				
Arnés de seguridad	Protección antigiro			Pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior	Pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior
	De cinco puntos de anclaje	●	●	9 – 25 kg orientado a contra marcha 9 – 18 kg orientado de cara a la marcha	●
	Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje			●	
Asiento	Arnés interactivo	Sistema de ajuste de tensión activa (ATS, por sus siglas en inglés)	Sistema de luces (LS, por sus siglas en inglés)		
	Múltiples posiciones de reclinado	●	●	●	●
¿Por qué comprarlo?	Peso	10,3 kg	10,3 kg	10,5 kg	7 kg
		Para garantizar que el niño va bien sujeto con alertas y ajuste de tensión automática	Para una tecnología de iluminación que garantiza la sujeción correcta	Para máxima flexibilidad, tanto al pasear a contra marcha como de cara a la marcha	Para la combinación perfecta de tranquilidad y facilidad de uso, en una carcasa compacta fabricada por nuestro equipo de expertos en Gran Bretaña

NIÑO PEQUEÑO

ADVANSAFIX II SICT / ADVANSAFIX II	EVOLVA 1-2-3 PLUS	KIDFIX II XP SICT / KIDFIX II XP	KIDFIX XP SICT / KIDFIX XP	KIDFIX SL SICT / KIDFIX SL	KID II
					
Grupos 1/2/3 9 – 36 kg (9 meses – 12 años)	Grupos 1/2/3 9 – 36 kg (9 meses – 12 años)	Grupos 2/3 15 – 36 kg (4 – 12 años)	Grupos 2/3 15 – 36 kg (4 – 12 años)	Grupos 2/3 15 – 36 kg (4 – 12 años)	Grupos 2/3 15 – 36 kg (4 – 12 años)
●	●	●	●	●	●
ISOFIX+ (conexión directa con puntos de anclaje ISOFIX y V-Tether) y cinturón de tres puntos de anclaje	Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	– ISOFIT – Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	– ISOFIT – Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	– ISOFIT con Soft Latch – Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje
Pectorales acolchados y sistema Pivot Link	Pectorales acolchados	XP-PAD	XP-PAD		
SICT* flexible *solo ADVANSAFIX II SICT		SICT* ajustable *solo KIDFIX II XP SICT	SICT* ajustable *solo KIDFIX XP SICT	SICT* flexible *solo KIDFIX SL SICT	
V-Tether					
9 – 25 kg	9 – 18 kg				
15 – 36 kg con SecureGuard	15 – 36 kg	Con SecureGuard	●	●	●
	CLICK & SAFE®				
●	●				
11,2 kg	7,7 kg	KIDFIX II XP SICT – 7,4 kg, KIDFIX II XP – 7,2 kg	7,2 kg	KIDFIX SL SICT – 6,7 kg, KIDFIX SL – 6,4 kg	5,1 kg
Por su medidas de seguridad avanzadas y el arnés con protección adicional	Por su diseño adaptable y por la tecnología de sujeción CLICK & SAFE® de gran fiabilidad	Seguridad exclusiva ante impactos frontales y laterales con la tecnología XP-PAD, SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación) y SICT ajustable	Ofrece una seguridad exclusiva ante impactos frontales y laterales con XP-PAD y SICT ajustable	Excelente y flexible protección ante impactos laterales	Ligero y portátil

CONDUCIR

		BEBÉ		BEBÉ/NIÑO PEQUEÑO	
		BABY-SAFE PLUS SHR II	PRIMO	DUALFIX	MAX-FIX II
					
Dirección de viaje	Edad y peso	Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (12 – 15 meses)	Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (12 – 15 meses)	Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (4 años)	Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (4 años)
	Orientado a contra marcha				
Opciones de instalación	De cara a la marcha				
	Opciones de instalación	En el coche: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, BASE CON CINTURÓN o BASE ISOFIX En la silla de paseo: Adaptadores CLICK & GO®	En el coche: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje o BASE PRIMO (con cinturón o ISOFIX) En la silla de paseo: Adaptadores CLICK & GO®	ISOFIX con pata de apoyo	ISOFIX con pata de apoyo
Protección frente a impactos	Se admite en aviones				
	Protección superior ante impactos frontales			Pectorales acolchados y sistema Pivot Link	Pectorales acolchados
	Protección superior ante impactos laterales	D-SIP			
Arnés de seguridad	Protección anti giro	Pata de apoyo cuando se usa con base	Pata de apoyo cuando se usa con base	Pata de apoyo, barra antirretroceso	Pata de apoyo, barra antirretroceso
	De cinco puntos de anclaje				
	Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje				
Asiento	Arnés interactivo				
	Múltiples posiciones de reclinado	Sistema de reclinado integral para obtener una posición totalmente horizontal	Acolchado adicional para una posición natural para dormir		
		Compatible con los adaptadores CLICK & GO® integrados	Compatible con los adaptadores CLICK & GO® integrados		
		4,7 kg	4 kg	14,7 kg	12,2 kg
		Por su combinación de excelente protección ante impactos laterales con desmontaje con una sola mano	Por su flexibilidad, instalación sencilla y comodidad adicional para su bebé	Porque se puede decidir cuándo el niño está listo para cambiar de posición para que ya no tenga que ir a contra marcha	Para ir a contra marcha durante más tiempo en un asiento más ligero

BEBÉ/NIÑO PEQUEÑO		NIÑO PEQUEÑO		
FIRST CLASS PLUS	TRIFIX	VERSAFIX	SAFEFIX PLUS	DUO PLUS
				
Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (4 años)	Grupo 1 9 – 18 kg (9 meses – 4 años)	Grupo 1 9 – 18 kg (9 meses – 4 años)	Grupo 1 9 – 18 kg (9 meses – 4 años)	Grupo 1 9 – 18 kg (9 meses – 4 años)
Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	ISOFIX+ (conexión directa con los puntos de anclaje ISOFIX y V-Tether)	— ISOFIX — ISOFIX y Top Tether — Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje	— ISOFIX con pata de apoyo — Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo	— ISOFIX — ISOFIX y Top Tether (disponible por separado) — Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje
Pectorales acolchados y sistema de control de la inclinación	Pectorales acolchados y sistema Pivot Link	Pectorales acolchados y sistema Pivot Link	Pectorales acolchados y sistema Pivot Link	Pectorales acolchados y sistema Pivot Link
	SI-PAD			
	V-Tether	Top Tether	Pata de apoyo	Top Tether (disponible por separado)
CLICK & SAFE®				
8,4 kg	10,8 kg	10 kg	14 kg	9 kg
Para una adaptabilidad inteligente que colabora con usted, sea cual sea la edad del niño, la dirección de paseo o el tipo de coche	Por su revolucionario sistema de instalación ISOFIX+ que ofrece nuevos grados de seguridad	Por una exclusiva combinación de seguridad, versatilidad y estilo	Para una instalación segura y flexible en cualquier coche	Para poder instalar el asiento en función de las necesidades



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BABY-SAFE PLUS SHR II

Seguridad versátil desde el primer día

El BABY-SAFE PLUS SHR II combina seguridad con innovación. Combina una protección avanzada, como la protección contra impacto lateral, con la facilidad de desabrochar con un solo botón.



Sistema de paseo



Portabebés en la base



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



Se admite en aviones

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Wood Brown



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Burbuja de lluvia



Saco cubrepies



Parasol y parasol EZ-Cling



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Retrovisor para el asiento trasero



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BABY-SAFE PLUS SHR II

CARACTERÍSTICAS

- 1 Excelente protección ante impactos laterales con innovadora tecnología D-SIP®
- 2 Se desmonta de la silla de paseo con una sola mano
- 3 Preparado para sistema de viaje: compatible con CLICK & GO®
- 4 Arnés de seguridad de cinco puntos de anclaje
- 5 Seguridad y comodidad con laterales con acolchado grueso y suave
- 6 Flexibilidad integrada con arnés ajustable, reposacabezas, asa y sistema de reclinado
- 7 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés

Opciones de instalación

En el coche: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, BASE CON CINTURÓN o BASE ISOFIX

En silla de paseo: Adaptadores CLICK & GO®



COMPATIBLE CON LOS COCHECITOS DE OTRAS MARCAS

Más información en: www.britax.com
Pida los adaptadores adecuados en su tienda especializada.

Sistema de paseo

Se desmonta de la silla de paseo con una sola mano
Compatible con CLICK & GO® con adaptadores integrados

Protección frente a impactos

Tecnología D-SIP® ante impactos laterales
Laterales con acolchado grueso y suave

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
Sistema de reclinado integral para obtener una posición totalmente horizontal

¿POR qué ELEGIRLO?

Por su combinación de excelente protección ante impactos laterales con desmontaje con una sola mano



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 4.7 kg



Dimensiones del producto Al 57 cm x An 44 cm x Pr 65 cm



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE CON CINTURÓN

A veces, las cosas simples no son tan fáciles como parece. Gracias a su sistema de tensión, la base del cinturón de Britax Römer garantiza una instalación fácil y seguridad para cualquier coche.



Cinturón de
seguridad de
tres puntos
de anclaje



Portabebés
en la base



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE CON CINTURÓN

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura: base de alto rendimiento con cinturón y sistema de ajuste de tensión
- 2 Sin complicaciones: el portabebés se adapta de manera sencilla a la base
- 3 Protección superior: la pata de apoyo y la barra antirretroceso proporcionan una mayor estabilidad
- 4 Extracción sencilla: botón de extracción en la parte delantera de la base para extraer el portabebés de manera sencilla
- 5 Sencillo de almacenar: incorpora un plegado compacto y la base permanece en el vehículo

Opciones de instalación

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que el portabebés está conectado correctamente

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

EN COMBINACIÓN CON ...




Portabebés
BABY-SAFE

¿POR qué EI EGIRI O?

Instalación de cinturón sencilla en cualquier vehículo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 6.4 kg

Dimensiones plegado Al 18 cm x An 32 cm x Pr 59 cm

Dimensiones desplegado Al 86 cm x An 37 cm x Pr 62 cm





Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE ISOFIX

Inventado por Britax junto con Volkswagen en 1997, el ISOFIX sigue fijando el estándar en seguridad y es fácil de instalar. Nuestra pionera base ISOFIX garantiza la tranquilidad de los padres, durante cualquier viaje.



ISOFIX



Portabebés
en la base



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE ISOFIX

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla y segura con el sistema ISOFIX
- 2 Sin complicaciones: el portabebés se adapta de manera sencilla a la base
- 3 Protección superior: la pata de apoyo y la barra antirretroceso proporcionan una mayor estabilidad
- 4 Extracción sencilla: botón de extracción en la parte delantera de la base para extraer el portabebés de manera sencilla
- 5 Sencillo de almacenar: incorpora un plegado compacto y la base permanece en el vehículo

Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Los indicadores señalan que el portabebés está conectado correctamente

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

EN COMBINACIÓN CON ...



Portabebés
BABY-SAFE

¿POR qué EI EGIRI O?

Para garantizar una instalación sencilla y segura que proporciona una tranquilidad absoluta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 5.3 kg

Dimensiones plegado Al 27 cm x An 32 cm x Pr 58 cm

Dimensiones desplegado Al 77 cm x An 32 cm x Pr 67 cm





Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

PRIMO

Para viajar sin preocupaciones durante los primeros meses

El PRIMO fue diseñado para los padres que valoran la flexibilidad, su reductor acolchado y el diseño de su protector solar ofrece la máxima comodidad para los bebés más pequeños, junto con la facilidad para instalarlo en cualquier tipo de auto.



Sistema de paseo



Portabebés en la base



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Wood Brown



Ocean Blue



Funda de recambio (CoverPack)



Burbuja de lluvia



Saco cubrepiés



Parasol y parasol EZ-Cling



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Retrovisor para el asiento trasero



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

PRIMO

CARACTERÍSTICAS

- 1 Seguridad y comodidad: protectores acolchados para el pecho y cabezal con acolchado suave y amortiguador para una posición natural para dormir
- 2 Comodidad para ti y tu bebé: la capota no está sujeta al asa para llevar el portabebés de manera sencilla
- 3 Preparado para sistema de viaje: compatible con CLICK & GO®
- 4 Arnés de seguridad de tres puntos de anclaje
- 5 Flexible y de instalación sencilla: con cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje o BASE PRIMO
- 6 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

En el coche: Arnés de seguridad de tres puntos de anclaje con BASE PRIMO (base con cinturón o ISOFIX)

En silla de paseo: Adaptadores CLICK & GO®



COMPATIBLE CON LOS COCHECITOS DE OTRAS MARCAS

Más información en: www.britax.com
Pida los adaptadores adecuados en su tienda especializada.

Sistema de paseo

Compatible con CLICK & GO® con adaptadores integrados

Protección frente a impactos

Cabezal acolchado

Arnés

Arnés de seguridad de tres puntos de anclaje

Asiento

Cojín adicional para obtener una posición más para dormir

¿POR qué ELEGIRLO?

Por su flexibilidad, instalación sencilla y comodidad adicional para tu bebé

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 4 kg



Dimensiones del producto Al 53.5 cm x An 44 cm x Pr 62.5 cm





Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE PRIMO

La BASE PRIMO ofrece a los padres flexibilidad y seguridad, permitiendo una instalación segura, con el cinturón de seguridad del coche o ISOFIX.



ISOFIX



Cinturón de
seguridad de
tres puntos
de anclaje



Portabebés
en la base



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-segel.de
Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+ Nacimiento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BASE PRIMO

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla para cualquier vehículo: la base puede emplearse en el modo cinturón o ISOFIX
- 2 Sin complicaciones: el portabebés se adapta de manera sencilla a la base
- 3 Protección superior: la pata de apoyo y la barra antirretroceso proporcionan una mayor estabilidad
- 4 Extracción sencilla: botón de extracción en la parte delantera de la base para extraer el portabebés de manera sencilla

Opciones de instalación

- ISOFIX con pata de apoyo
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

EN COMBINACIÓN CON ...




PRIMO

¿POR qué EI EGIRI O?

Sistema ISOFIX o instalación de cinturón para una flexibilidad suprema en cualquier coche

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 4.7 kg

Dimensiones plegado Al 20.5 cm x An 32.5 cm x Pr 58 cm

Dimensiones desplegado Al 66 cm x An 32.5 cm x Pr 70 cm





Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

DUALFIX

El asiento de coche que delega el mando

La sillita DUALFIX fue galardonada por un diseño que combina formas llamativas con la última tecnología de seguridad. El diseño permite girar la sillita 360 grados, para que los padres puedan elegir, si colocar a sus hijos viajando de frente o espaldas al sentido de la marcha. Garantiza un viaje seguro para recién nacidos y niños de hasta 4 años de edad.



ISOFIX con
Pivot Link



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Funda de barra
antirretroceso



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Retrovisor para el
asiento trasero



Parasol y parasol
EZ-Cling



Organizador
de asiento



Alfombrilla
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

DUALFIX

CARACTERÍSTICAS

- 1 Giro de 360° para una orientación a contra marcha desde el nacimiento hasta los 18 kg o de cara a la marcha desde los 9 a los 18 kg
- 2 Fácil acceso gracias al giro de 90° que permite colocar al niño fácilmente
- 3 Protección superior ante impactos laterales, pectorales acolchados y sistema Pivot Link
- 4 Apto para bebés, ya que el reductor para recién nacidos ofrece mayor comodidad y protección
- 5 Acoplamiento perfecto con respaldo ajustable en altura y arnés ajustable con una sola mano
- 6 Comodidad sin interrupción con múltiples posiciones de reclinado dependiendo de si el niño duerme o está despierto
- 7 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés

Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo (consultar lista de vehículos homologados)

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos
Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado a contra marcha y de cara a la marcha

Dirección de viaje

Orientación a contra marcha desde el nacimiento hasta los 18 kg

Orientación a contra marcha o de cara a la marcha desde los 9 a los 18 kg

¿POR qué ELEGIRLO?

Porque se puede decidir cuándo el niño está listo para cambiar de posición para que ya no tenga que ir a contra marcha

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 14.7 kg



Dimensiones del producto Al 78 cm x An 45 cm x Pr 53 cm





Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

MAX-FIX II

Ligero y orientado a contra marcha desde el nacimiento hasta los 18 kg

El galardonado modelo MAX-FIX II ofrece una seguridad adicional a contra marcha desde el nacimiento hasta los 18 kg. Este asiento se ha diseñado para que no resulte complicado garantizar seguridad, gracias al sistema de instalación ISOFIX, al ajuste de arnés sencillo y a la carcasa ligera para un traslado fácil de un coche a otro.



ISOFIX



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Steel Grey

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de recambio
(CoverPack)



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Retrovisor para el
asiento trasero



Alfombrilla
protectora



Instalación
sencilla



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.vti.se

El PLUS Test sueco es un examen muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



www.britax.com



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

MAX-FIX II

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientación a contra marcha: la manera más segura de viajar durante más tiempo
- 2 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 3 Apto para bebés, ya que el reductor para recién nacidos ofrece mayor comodidad y protección
- 4 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una comodidad perfecta
- 5 Pectorales acolchados que proporcionan una gran comodidad
- 6 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7 Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha
- 8 Funda lavable que protege la barra antiretroceso contra los roces y la suciedad

Opciones de instalación

ISOFIX con pata de apoyo

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

Orientación a contra marcha desde el nacimiento hasta los 18 kg

¿POR qué ELEGIRLO?

Para una orientación a contra marcha en un asiento ligero

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 12.2 kg



Dimensiones del producto AI 78 cm x An 45 cm x Pr 53 cm





Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

FIRST CLASS PLUS

Seguridad flexible con orientación a contra marcha o de cara a la marcha con cinturón de seguridad

La FIRST CLASS PLUS es una silla de coche que crece con tu hijo. Ofrece máxima seguridad para recién nacidos y bebés de hasta 13 kg que viajan de espaldas hacia sentido de la marcha, así como, para los bebés de 9 a 18 kg que viajen de cara al sentido de la marcha. Posee múltiples posiciones de inclinación, para garantizar la comodidad de bebés dormilones o inquietos.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Apoyo para la cabeza



Organizador de asiento



Retrovisor para el asiento trasero



Parasol y parasol EZ-Cling



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Alfombrilla protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 0+/1 Nacimiento – 18 kg (≈ 4 años)

britax
römer

FIRST CLASS PLUS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Posición de inclinación extendida, mirando hacia atrás, la forma más segura de viajar
- 2 Confirmación de ajuste de tensión del arnés con el sistema CLICK & SAFE® integrado
- 3 Protección superior ante impactos laterales, pectorales acolchados y sistema de control de inclinación
- 4 Fijación aumentada gracias a un diseño vanguardista: dos guías para el cinturón de seguridad cuando esté orientado de cara a la marcha (para adaptarse a diferentes longitudes de cinturones) y base fina para un ajuste seguro en coches con asientos de diferente diseño
- 5 Apto para bebés: incorpora múltiples posiciones de reclinado para recién nacidos que ofrecen mayor comodidad y protección
- 6 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 7 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 8 Fácil acceso con sujeciones del arnés

Opciones de instalación

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Sistema de control de inclinación para reducir el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado a contra marcha y de cara a la marcha

Dirección de viaje

Orientación a contra marcha desde el nacimiento hasta los 13 kg

De cara a la marcha desde los 9 a los 18 kg

¿POR qué ELEGIRLO?

Por una adaptación inteligente que se adapta a tus necesidades independientemente de la edad del niño, la dirección de viaje o el tipo de coche

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 8,4 kg



Dimensiones del producto Al 65 cm x An 45 cm x Pr 59 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

TRIFIX

Seguridad a prueba de límites

La TRIFIX lleva la seguridad a nuevos niveles con su innovador sistema de instalación ISOFIX+. Gracias a ese sistema, unido a la máxima protección frente a impactos laterales y frontales, la sillita TRIFIX permite que los padres se sientan tranquilos, durante cada viaje.



ISOFIX+



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Sand Beige



Ocean Blue



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Alfombrilla
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



reddot design award
winner 2012



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

TRIFIX

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación mejorada con ISOFIX+ y sistema V-Tether que absorbe la energía
- 2 Fácil de desabrochar desde la parte delantera de los conectores ISOFIX
- 3 La tecnología SI-PAD ofrece una excelente protección ante impactos laterales
- 4 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una comodidad perfecta
- 5 Acoplamiento perfecto con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 6 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7 Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha

Opciones de instalación

ISOFIX+ (conexión directa con puntos de anclaje ISOFIX y V-Tether)

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Los indicadores señalan que las correas V-Tether se han instalado correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

La tecnología SI-PAD ofrece una excelente protección ante impactos laterales

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado


Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Por su revolucionario sistema de instalación ISOFIX+ que ofrece nuevos grados de seguridad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 10.8 kg



Dimensiones del producto Al 65 cm x An 45 cm x Pr 54 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

VERSAFIX

Completa flexibilidad con una seguridad absoluta

La VERSAFIX ofrece una única combinación de estilo, seguridad, y versatilidad. Un diseño innovador y llamativo. Protección lateral y frontal. Posee tres opciones de instalación, para asegurar que el asiento quede fijo en cualquier coche – con el cinturón de seguridad, ISOFIX o bien, ISOFIX y sistemas Top Tether.



ISOFIX



ISOFIX con
Top Tether



Cinturón de
seguridad de
tres puntos
de anclaje

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Apoyo para
la cabeza



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Parasol y parasol
EZ-Cling



Organizador
de asiento



Alfombrilla
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

VERSAFIX

CARACTERÍSTICAS

- 1 Se instala en cualquier tipo de coche con ISOFIX, ISOFIX y Top Tether o cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje
- 2 La correa Top Tether proporciona una mayor estabilidad y protección
- 3 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una comodidad perfecta
- 4 Acoplamiento perfecto con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 5 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 6 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7 Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha

Opciones de instalación

- ISOFIX
- ISOFIX y Top Tether
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos
Los indicadores señalan que las correas Top Tether se han instalado de correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante
Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Para una combinación exclusiva de seguridad, versatilidad y estilo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 10 kg



Dimensiones del producto Al 64 cm x An 45 cm x Pr 46 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

DUO PLUS

Seguridad que se adapta a todas las necesidades

La DUO PLUS combina flexibilidad en su instalación con una innovación de Britax. Compatible con ISOFIX o la instalación del cinturón de 3 puntos. Su sistema Pivot Link reduce el movimiento frontal en caso de accidente.



ISOFIX con
Pivot Link



Cinturón de
seguridad de
tres puntos
de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Sand Beige



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo
cover



Funda de
verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Top Tether



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Suplemento acolchado
para asiento



Apoyo para
la cabeza



Parasol y parasol
EZ-Cling



Organizador
de asiento



Alfombra
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

DUO PLUS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una comodidad perfecta
- 2 Acoplamiento perfecto con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 3 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 4 Diseño práctico con funda acolchada extraíble
- 5 Fácil acceso con sujeciones del arnés

Opciones de instalación

- ISOFIX
- ISOFIX y Top Tether (disponibles por separado)
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores/guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Para poder instalar el asiento según tus necesidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 9 kg



Dimensiones del producto Al 64 cm x An 45 cm x Pr 46 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

KING II ATS

Protección activa durante todo el viaje

La revolucionaria KING II ATS vigila activamente a tu hijo, durante todo el viaje. Comprueba y corrige la tensión de amés. Retrae y afloja dinámicamente el arnés, para mantener la tensión adecuada. Mantiene el control y avisa de cualquier incidencia. Esto significa que puedes mantener los ojos en la carretera.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



El sistema de tensado



ARNÉS INTERACTIVO

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Sand Beige



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Parasol y parasol EZ-Cling




Organizador de asiento



Alfombra protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

KING II ATS

CARACTERÍSTICAS

- 1** Sistema de ajuste de tensión activa (ATS)
 - El indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta
 - La alerta de tensión del arnés avisa en caso de cambio de tensión durante el trayecto
 - El tensor del arnés regula la tensión de forma activa
- 2** Sencilla instalación con asiento reclinable y sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad
- 3** Protección óptima con pectorales acolchados y laterales con acolchado grueso
- 4** Ajuste sencillo con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 5** Comodidad en cualquier posición con múltiples posiciones de reclinado
- 6** Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7** Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha

Opciones de instalación

Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje del coche

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Sistema de ajuste de tensión activa (ATS)

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Para tener la seguridad que el niño va bien sujeto con alertas y ajuste de tensión automática durante todo el viaje

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 10.3 kg



Dimensiones del producto Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

KING II LS

Viajes seguros gracias a nuestro innovador sistema de luz que indica si el arnés está colocado de forma correcta

El modelo innovador KING II LS incluye un indicador luminoso y acústico exclusivo que le permitirá abrochar a su hijo con la tensión adecuada. También brinda avanzada protección lateral y frontal. Mantener a su hijo seguro nunca ha sido tan sencillo.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



El sistema de tensado



NUEVA TECNOLOGÍA

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Sand Beige



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Parasol y parasol EZ-Cling



Organizador de asiento



Alfombra protectora



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-siegel.de
Britax is DEKRA certified
www.britax.com



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

KING II LS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Confirmación de ajuste de tensión del arnés: el indicador acústico y luminoso del arnés avisa cuando la tensión es la correcta
- 2 Sencilla instalación con asiento reclinable y sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad
- 3 Protección óptima con pectorales acolchados y laterales con acolchado grueso
- 4 Ajuste sencillo con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 5 Comodidad en cualquier posición con múltiples posiciones de reclinado
- 6 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7 Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha

Opciones de instalación

Sencilla instalación con sistema patentado de ajuste de tensión del cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje del coche

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Sistema de luces (LS)

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Sistema de luz innovador que indica si el arnés está colocado de forma correcta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 10.3 kg



Dimensiones del producto Al 67 cm x An 45 cm x Pr 54 cm





Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

SAFEFIX PLUS

Instalación avanzada que se adapta a cualquier coche

El modelo SAFEFIX PLUS incorpora una carcasa cómoda que brinda una protección avanzada. La tecnología ISOFIX permite una instalación más sencilla. El pie de apoyo previene la rotación del asiento. El sistema exclusivo Pivot Link System reduce el movimiento hacia delante en caso de impacto. También incluye un reposacabezas totalmente regulable, un arnés y diferentes posiciones de reclinado para garantizar un viaje feliz.



ISOFIX con
Pivot Link



Cinturón de
seguridad de
tres puntos
de anclaje

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Sand Beige



Ocean Blue



Mineral Purple



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda
thermo cover



Funda
de verano



Funda de
recambio
(CoverPack)



Soporte para
bebidas y aperitivos



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombrilla
protectora



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-segel.de
Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 años)

britax
römer

SAFEFIX PLUS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección superior y estabilidad adicional gracias a la pata de apoyo
- 2 Los laterales con acolchado grueso y las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una comodidad perfecta
- 3 Acoplamiento perfecto con reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
- 4 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 5 Fácil acceso ya que las sujeciones del arnés y la hebilla permanecen de cara a la marcha

Opciones de instalación

- ISOFIX con pata de apoyo
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Para una instalación segura y flexible en cualquier tipo de coche

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 14 kg



Dimensiones del producto Al 67 cm x An 46 cm x Pr 60 cm





Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

britax
römer

MAX-WAY

Diseño compacto y ajustable orientado a contra marcha para niños de entre 9 y 25 kg

La sillita MAX-WAY ha superado el PLUS TEST y ofrece excelentes condiciones de viaje para niños de 9 a 25 kg, permitiendo que viajen de espaldas al sentido de marcha. Con una variedad de características que adaptan el asiento a medida que crece el niño, como por ejemplo múltiples posiciones de inclinación, cabezal y arnés regulables, y almohadilla laterales, pectorales y abdominales para más comodidad. Todo en una carcasa compacta.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



Cinturón de cadera de dos puntos



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombrilla protectora



Correas de fijación



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.vti.se

El PLUS Test sueco es un examen muy exigente de las sillas infantiles de automóvil, con una mayor aceleración, que mide el rendimiento de una silla en la protección de la zona de la cabeza y el cuello en una colisión frontal.



www.britax.com



Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

britax
römer

MAX-WAY

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación para una orientación a contra marcha: la manera más segura de viajar
- 2 Un asiento más reducido que proporciona un mayor espacio para las piernas y es ideal para los coches pequeños
- 3 Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje o cinturón de cadera de dos puntos de anclaje para una instalación sencilla y flexible
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima
- 5 Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano para un ajuste sencillo
- 6 Pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior para una mayor protección
- 7 Comodidad en cualquier posición con múltiples posiciones de reclinado
- 8 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés

Opciones de instalación

- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior
- Cinturón de cadera de dos puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior

Indicadores/guías de instalación

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
La pata de apoyo y las correas de fijación en la parte inferior proporcionan mayor estabilidad

Arnés

Arnés de seguridad de cinco puntos

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

Orientación a contra marcha

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Para una combinación perfecta entre tranquilidad absoluta y facilidad de uso con una estructura compacta desarrollada por el equipo de expertos de Gran Bretaña

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 7 kg



Dimensiones del producto Al 64 cm x An 45 cm x Pr 64 cm





Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

britax
römer

MULTI-TECH II

Acolchado grueso, cómodo y seguro para trayectos con orientación de cara a la marcha o a contra marcha, desde los 9 a los 25 kg

La versátil MULTI-TECH II resulta ideal para que niños de 9 a 25 kg, permite prolongar el periodo a contra marcha desde los 9 a 25 kg, con la opción de instalación frontal. Cuenta con indicadores de instalación y óptima protección lateral. La sillita MULTI-TECH II ofrece la máxima tranquilidad a los padres.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Organizador
de asiento



Correas de fijación



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombrilla
protectora



www.britax.com



Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 años)

britax
römer

MULTI-TECH II

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orientación a contra marcha: la manera más segura de viajar durante más tiempo
- 2 Pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior para una mayor protección y estabilidad a contra marcha
- 3 Instalación sencilla: orientación a contra marcha o de cara a la marcha
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima
- 5 Pectorales acolchados que proporcionan una gran comodidad
- 6 Reposacabezas de ajuste sencillo de distintas alturas, arnés ajustable con una sola mano y anchura regulable
- 7 Diseño práctico con funda acolchada extraíble
- 8 Fácil acceso con sujeciones del arnés

Opciones de instalación

Orientación a contra marcha: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con pata de apoyo y correas de fijación en la parte inferior

De cara a la marcha: Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que la pata de apoyo se ha instalado correctamente

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

La pata de apoyo y las correas de fijación en la parte inferior proporcionan mayor estabilidad

Arnés

Orientado a contra marcha: 9 – 25 kg, arnés de cinco puntos de anclaje

De cara a la marcha: 9 – 18 kg, arnés de cinco puntos de anclaje

De cara a la marcha: 15 – 25 kg, cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con guías para el cinturón de seguridad

Dirección de viaje

Orientación a contra marcha o de cara a la marcha desde los 9 a los 25 kg

¿POR qué ELEGIRLO?

Orientación a contra marcha o de cara a la marcha con una mayor flexibilidad que no compromete la seguridad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 10.5 kg



Dimensiones del producto Al 62–72 cm x An 45 cm x Pr 48 cm



Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

britax
römer

ADVANSAFIX II SICT

Arnés con protección adicional y avanzada para los niños mayores

El modelo ADVANSAFIX II SICT ha sido diseñado con unas medidas de seguridad de última generación para los niños mayores. Desde un arnés de cinco puntos de anclaje para bebés y niños de hasta 25 kg, hasta la tecnología SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación) para un ajuste óptimo del cinturón de cadera cuando se emplee el cinturón de tres puntos de anclaje. Porque cuando los niños crecen los seguimos queriendo igual, ¿verdad?



ISO FIT+



ISO FIT+



NUEVO

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Protección para
asientos de coche
(consulte Resumen
de accesorios)



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombrilla
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

britax
römer

ADVANSAFIX II SICT

CARACTERÍSTICAS

- 1 Sujeción con arnés durante más tiempo con arnés de cinco puntos de anclaje hasta los 25 kg
- 2 Máximo ajuste del cinturón de cadera gracias a nuestra tecnología SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación) con el cinturón de tres puntos de anclaje
- 3 Protección ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar tan solo en el lado más cercano a la puerta
- 4 Instalación avanzada para todas las edades con ISOFIT+, V-Tether y cinturón de tres puntos de anclaje
- 5 Las posiciones múltiples de reclinado proporcionan una gran comodidad para todas las edades
- 6 Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano para un ajuste sencillo
- 7 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés

Opciones de instalación

ISOFIT+ (conexión directa con puntos de anclaje ISOFIX y V-Tether) y cinturón de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos
Los indicadores señalan que las correas V-Tether se han instalado correctamente
La tecnología SecureGuard garantiza que el cinturón de cadera para adulto está ajustado correctamente sobre la pelvis
Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
El sistema Pivot Link reduce el movimiento del niño hacia adelante
Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante
Sistema de absorción de impactos laterales (SICT) ajustable

Arnés

9 – 25 kg, arnés de cinco puntos de anclaje
15 – 36 kg, cinturón de tres puntos de anclaje y tecnología SecureGuard

Asiento

Reposacabezas y arnés ajustables en altura con una sola mano
Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Por su medidas de seguridad avanzadas y el arnés con protección adicional



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 11.2 kg



Dimensiones del producto Al 72 cm x An 47 cm x Pr 54 cm



Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 PLUS

Seguridad garantizada para niños de 9 a 36 kg

La EVOLVA 1-2-3 PLUS ofrece seguridad para niños entre 9 y 36 kg. Con arnés de 5 puntos con sistema de tensión audible CLICK & SAFE® y cinturón de seguridad para los niños más mayores, con peso de hasta 36 kg. Su asiento adaptable no necesita ser cambiado a medida que su hijo crece.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Black Marble



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombrilla protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 años)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 PLUS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Confirmación de ajuste de tensión del arnés con el sistema CLICK & SAFE® integrado
- 2 Reposacabezas de ajuste sencillo de distintas alturas, arnés ajustable con una sola mano y anchura regulable
- 3 Las múltiples posiciones de reclinado proporcionan una gran comodidad
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima contra impactos laterales
- 5 Instalación sencilla con cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje
- 6 Diseño práctico con una funda de extracción rápida sin necesidad de retirar el arnés
- 7 Soporte extraíble de bebidas y aperitivos

Opciones de instalación

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Los pectorales acolchados reducen el movimiento del niño hacia adelante

Arnés

9 – 18 kg, arnés de cinco puntos de anclaje

15 – 36 kg, cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con guías para el cinturón de seguridad

Asiento

Múltiples posiciones de reclinado

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Por su diseño adaptable y su segura tecnología de arnés CLICK & SAFE®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 7.7 kg



Dimensiones del producto Al 61 – 72 cm x An 50 cm x Pr 52 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX II XP SICT

Seguridad, comodidad y garantía óptima para niños mayores

El modelo KIDFIX II XP SICT es un elevador con respaldo que va más allá de la normativa relativa a la seguridad. La tecnología XP-PAD ofrece a los niños mayores una protección exclusiva ante impactos frontales. La tecnología SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación) garantiza el ajuste del cinturón de cadera. Así como protección máxima en caso de impactos laterales que proporciona espacio para que otros pasajeros puedan viajar de forma cómoda. Este asiento de gran flexibilidad ofrece máxima seguridad para niños de 4 a 12 años de edad.



ISO FIT



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



NUEVO

ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombrilla protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX II XP SICT

CARACTERÍSTICAS

- 1 Reduce los impactos frontales ya que el XP-PAD desvía hasta el 30 %* de la energía que recibe el cuello
- 2 Ajuste máximo del cinturón de cadera gracias a nuestra tecnología SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación)
- 3 Protección superior ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar tan solo en el lado más cercano a la puerta
- 4 Se instala en cualquier coche con ISOFIT o cinturón de seguridad
- 5 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento
- 6 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 7 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 8 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 9 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

La tecnología SecureGuard garantiza que el cinturón de cadera para adulto está ajustado correctamente sobre la pelvis
Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño
Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
Sistema de absorción de impactos laterales (SICT) ajustable
XP-PAD

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con XP-PAD

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

* Fuente: Pruebas de Britax de 2013

¿POR qué ELEGIRLO?

Seguridad exclusiva ante impactos frontales y laterales con la tecnología XP-PAD, SecureGuard (cuya patente está pendiente de aprobación) y SICT ajustable



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 7.4 kg



Dimensiones del producto Al 68–86 cm x An 54 cm x Pr 42 cm



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX II XP

Seguridad, comodidad y garantía óptima para niños mayores

El KIDFIX II XP ofrece una garantía de seguridad para los padres y confort para los niños mayores. El innovador XP-PAD de este elevador con respaldo alto proporciona una protección frontal avanzada. Su SecureGuard (patente en trámite) asegura una colocación óptima del tramo ventral del cinturón. Está equipada con protectores laterales de acolchado suave para envolver y proteger la cabeza y el cuello de los niños de 4 a 12 años de edad.



ISOFIT



Cinturón 3 puntos



NEW

TAPIZADOS DISPONIBLES



Cosmos Black



Flame Red



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES POR SEPARADO)



Thermo Cover



Funda de verano



Funda de recambio
(Cover Pack)



Protección asiento
(Ver Resumen de
Accesorios)



Organizador de
asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombrillas



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.comd



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX II XP

CARACTERÍSTICAS

- 1 Reduce los impactos frontales ya que el XP-PAD desvía hasta el 30%" de la energía que recibe el cuello
- 2 Colocación óptima del tramo ventral del cinturón gracias a nuestra tecnología SecureGuard (patente en trámite)
- 3 Instalación en cualquier coche – ISOFIT o cinturón de seguridad
- 4 Ajuste perfecto – Respaldo en forma de V que se adapta a la edad del niño
- 5 Totalmente ajustable – Reposacabezas y guía superior para el cinturón regulables en altura
- 6 Comodidad absoluta – reposacabezas ergonómicamente diseñado para que el niño duerma en la posición correcta
- 7 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 8 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT (consultar lista de vehículos homologados)
- Cinturón de 3 puntos (universal)

Indicadores / guías de instalación

El SecureGuard ayuda a garantizar que el tramo ventral del cinturón está colocado en la posición óptima sobre la cadera
Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos sobre los hombros y la pelvis del niño
Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suaves
XP-PAD

Sujeción ocupante

Cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo con XP-PAD

Asiento

Respaldo ajustable que se adapta a cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

* Fuente: Pruebas de Britax de 2013

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

Establece un nuevo estándar de seguridad con el XP-PAD y la tecnología SecureGuard (patente en trámite)

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO



Peso 7.2 kg



Dimensiones Alto 68–86 cm x Ancho 54 cm x Profundidad 42 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX XP SICT

El asiento de coche KIDFIX por excelencia

La KIDFIX XP SICT es un alzador con respaldo de máxima seguridad. Nuestra almohadilla XP ofrece protección total frente a impactos frontales, para los niños mayores. Su protector lateral no reduce espacio disponible para otros pasajeros. Este flexible asiento ofrece los más altos niveles de seguridad para niños de 15 a 36 kg.



ISOFIT



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Ocean Blue



Mineral Purple



Black Marble



Green Marble

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombrilla protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



product
design award

2014



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX XP SICT

CARACTERÍSTICAS

- 1 Reduce los impactos frontales ya que el XP-PAD desvía hasta el 30 %* de la energía que recibe el cuello
- 2 Protección superior ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar tan solo en el lado más cercano a la puerta
- 3 Se instala en cualquier coche con ISOFIT o cinturón de seguridad
- 4 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento y asiento ajustable que se adapta a la forma del asiento del coche
- 5 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 7 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 8 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos
Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
Sistema de absorción de impactos laterales (SICT) ajustable
XP-PAD

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con XP-PAD

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

* Fuente: Pruebas de Britax de 2013

¿POR qué ELEGIRLO?

Ofrece una seguridad única ante impactos frontales y laterales con XP-PAD y SICT ajustable

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 7.2 kg



Dimensiones del producto Al 68–86 cm x An 54 cm x Pr 42 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX XP

Seguridad y comodidad

La KIDFIX XP ofrece seguridad para los padres y confort para los niños. Este innovador alzador con respaldo XP-PAD ofrece avanzada protección frontal. Está equipado con grandes protectores laterales, completamente acolchados, para envolver al niño y proteger su cabeza y cuello. Para niños de 4 a 12 años.



ISO FIT



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombrilla
protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX XP

CARACTERÍSTICAS

- 1 Reduce los impactos frontales ya que el XP-PAD desvía hasta el 30 %* de la energía que recibe el cuello
- 2 Se instala en cualquier coche con ISOFIT o cinturón de seguridad
- 3 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima
- 5 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento y asiento ajustable que se adapta a la forma del asiento del coche
- 6 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 7 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 8 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Los indicadores señalan que los ganchos ISOFIX están sujetos
Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
XP-PAD

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje con XP-PAD

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

* Fuente: Pruebas de Britax de 2013

¿POR qué ELEGIRLO?

Ofrece un nuevo grado de seguridad con el XP-PAD

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 7.2 kg



Dimensiones del producto Al 68–86 cm x An 48 cm x Pr 42 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX SL SICT

Seguridad envolvente

La KIDFIX SL SICT combina una instalación avanzada y sencilla con la más innovadora tecnología de protección frente a impactos laterales, sin comprometer el espacio disponible para demás pasajeros. Este alzador con respaldo ofrece la máxima seguridad.



ISOFIT



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue



Mineral Purple

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio
(CoverPack)



Protección para asientos
de coche (consulte
Resumen de accesorios)



Organizador
de asiento



Parasol y parasol
EZ-Cling



Alfombra
protectora



Flexible SICT



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX SL SICT

CARACTERÍSTICAS

- 1 Protección ante impactos laterales gracias a unos laterales con acolchado grueso y suave y a la tecnología SICT, que se puede ajustar para utilizar tan solo en el lado más cercano a la puerta
- 2 Instalación sencilla con el sistema de cierre fácil ISOFIT
- 3 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 4 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 5 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento y asiento ajustable que se adapta a la forma del asiento del coche
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 7 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT de cierre fácil
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave
Sistema de absorción de impactos laterales (SICT) ajustable

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Excelente y flexible protección ante impactos laterales

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 6.7 kg



Dimensiones del producto Al 66–85 cm x An 51 cm x Pr 45 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX SL

Facilita la vida

La KIDFIX SL es un alzador con respaldo que ofrece diferentes opciones de instalación, adaptándose a cualquier coche. Desde el innovador sistema ISOFIX con anclajes flexibles, hasta el cinturón de seguridad de 3 puntos. Es fácil de instalar y transportar, para satisfacer las necesidades de los más ocupados.



ISOFIT



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombrilla protectora



Flexible SICT



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KIDFIX SL

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalación sencilla con el sistema de cierre fácil ISOFIT
- 2 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 3 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 4 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima
- 5 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 6 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento y asiento ajustable que se adapta a la forma del asiento del coche
- 7 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 8 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

- ISOFIT de cierre fácil
- Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Instalación sencilla

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 6.4 kg



Dimensiones del producto Al 66–85 cm x An 51 cm x Pr 45 cm





Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KID II

La seguridad que acompaña

La sillita portátil KID II ofrece la máxima seguridad, para los niños mayores, dentro de una carcasa ligera que se traslada fácilmente de un coche a otro y se instala con el cinturón de seguridad de 3 puntos.



Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje



ESTAMPADOS A ELEGIR



Cosmos Black



Flame Red



Steel Grey



Ocean Blue

ACCESORIOS (DISPONIBLES APARTE)



Funda thermo cover



Funda de verano



Funda de recambio (CoverPack)



Protección para asientos de coche (consulte Resumen de accesorios)



Organizador de asiento



Parasol y parasol EZ-Cling



Alfombra protectora



Britax is DEKRA certified
www.dekra-siegel.de



www.britax.com



Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 años)

britax
römer

KID II

CARACTERÍSTICAS

- 1 Diseño que limita el mal uso: guías para posicionar de forma correcta el cinturón
- 2 Laterales con acolchado grueso y suave que ofrecen una protección óptima
- 3 Facilidad para trasladar entre diferentes coches gracias a su ligereza
- 4 Totalmente ajustable con reposacabezas y guía superior para el cinturón ajustables en altura
- 5 Acoplamiento perfecto con respaldo en forma de V que se adapta al niño en edad de crecimiento y asiento ajustable que se adapta a la forma del asiento del coche
- 6 Comodidad absoluta con reposacabezas de diseño ergonómico para que el niño duerma en la posición correcta
- 7 Diseño práctico con funda acolchada extraíble

Opciones de instalación

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Indicadores / guías de instalación

Las guías ajustan correctamente el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje sobre los hombros y la pelvis del niño

Protección frente a impactos

Laterales con acolchado grueso y suave

Arnés

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje

Asiento

Respaldo ajustable ideal para cualquier coche

Dirección de viaje

De cara a la marcha

¿POR qué ELEGIRLO?

Ligero y portátil

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Peso del producto 5.1 kg



Dimensiones del producto Al 68–85 cm x An 51 cm x Pr 45 cm



RESUMEN DE ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE COCHE



	Soporte para bebidas y aperitivos	Suplemento acolchado para asiento	Funda de barra antirretroceso	Instalación sencilla	Top Tether	Correas de fijación	Flexible SICT
BABY-SAFE PLUS SHR II							
BABY-SAFE PLUS II							
PRIMO							
DUALFIX			•				
MAX-FIX II			•	•			
FIRST CLASS PLUS							
TRIFIX							
VERSAFIX							
SAFEFIX PLUS	•						
DUO PLUS		•			•		
KING II ATS							
KING II LS							
KING II							
MULTI-TECH II						•	
MAX-WAY						•	
ADVANSAFIX II SICT							
ADVANSAFIX II							•
EVOLVA 1-2-3 PLUS							
KIDFIX II XP SICT							
KIDFIX II XP							
KIDFIX XP SICT							
KIDFIX XP							
KIDFIX SL SICT							•
KIDFIX SL							•
KID II							



	PROTECCIÓN PARA ASIENTOS DE COCHE													
	Funda de verano	Funda thermo cover	Funda de recambio (CoverPack)	Burbuja de lluvia	Saco cubrepies	Apoyo para la cabeza	Lote protect-shade-see	Parasol y parasol EZ-Cling	Retrovisor para el asiento trasero	Protector para asiento de coche	Protector para el asiento del vehículo	Protector para asiento de vehículo	Organizador de asiento	Alfombrilla protectora
BABY-SAFE PLUS SHR II														
BABY-SAFE PLUS II	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
PRIMO			•	•	•		•	•	•	•	•	•		
DUALFIX	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
MAX-FIX II		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
FIRST CLASS PLUS	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRIFIX	•	•	•					•		•	•	•	•	•
VERSAFIX	•	•	•		•			•		•	•	•	•	•
SAFEFIX PLUS	•	•	•					•		•	•	•	•	•
DUO PLUS	•	•	•			•		•		•	•	•	•	•
KING II ATS	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KING II LS	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KING II	•	•	•					•		•	•	•	•	•
MULTI-TECH II	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
MAX-WAY		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
ADVANSAFIX II SICT	•	•	•					•		•	•	•	•	•
ADVANSAFIX II	•	•	•					•		•	•	•	•	•
EVOLVA 1-2-3 PLUS	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX II XP SICT	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX II XP	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX XP SICT	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX XP	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX SL SICT	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KIDFIX SL	•	•	•					•		•	•	•	•	•
KID II	•	•	•					•		•	•	•	•	•