


Typeliste
List of approved cars
Liste des véhicules
Lista de modelos
Lista de modelos
Elenco modelli
Список моделей
Typeliste
Typelijst
Lista typów
Seznam typů
Zoznam typov
Típuslista
Seznam típov vozil
Popis vozila
Typlista
Typeliste
Типово одобрение
listă cu tipuri de vehicule
Model listesi
Sõiduki tüübikinnitus
Tipa apstiprinājums
Tipo patvirtinimas
Έγκριση τύπου
Список типів транспортних засобів
قائمة الأنواع

DISCOVERY SL



DE
GB
FR
ES
PT
IT
RU
DK
NL
PL
CZ
SK
HU
SI
HR
SE
NO
FI
BG
RO
TR
EE
LV
LT
SR
GR
UA
AR

DISCOVERY SL

Der DISCOVERY SL ist für zwei unterschiedliche Einbauarten zugelassen:



- „Semi universal“ mit den DISCOVERY SL-Rastarmen an den ISOFIX-Befestigungspunkten**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz kann zusätzlich mit seinen **DISCOVERY SL-Rastarmen** an den **ISOFIX-Befestigungspunkten** des Fahrzeugs befestigt werden. Diese Einbauart ist aber nur in Fahrzeugen zugelassen, die in der nachfolgenden Fahrzeug-Typenliste aufgeführt sind.

- Die Typenliste wird laufend ergänzt. Die aktuellste Version erhalten Sie direkt bei uns oder auf unserer Homepage: www.britax.com
- Vorsicht!** Ihr Kind wird immer mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeuges gesichert.
- Bitte beachten Sie!** In manchen Fahrzeugen ist die Kopffreiheit auf den Rücksitzen eingeschränkt. Wenn Sie in diesen Fahrzeugen den DISCOVERY SL mit den DISCOVERY SL-Rastarmen befestigen, kann es sein, dass Sie den Kindersitz nicht bis zu einer Körpergröße von 1,50 m verwenden können. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die DISCOVERY SL-Kopfstütze an der C-Säule des Fahrzeugs anstößt.

Bitte beachten Sie hierzu die **Größenangaben** in der Typenliste.



- „Universal“ mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs**

Dies bedeutet: Der Auto-Kindersitz ist zugelassen für den Einbau mit geprüftem **3-Punkt-Automatikgurt** (genehmigt nach ECE R 16 oder vergleichbarer Norm) universell in allen Fahrzeuge.

- Dies ist eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der ECE R 44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen und wird auf die meisten, aber nicht alle, Fahrzeugsitze passen.
- Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeug-Hersteller im Fahrzeug-Handbuch erklärt, dass das Fahrzeug für eine „universelle“ Kinderrückhalteeinrichtung dieser Altersgruppe geeignet ist.
- Diese Kinderrückhalteeinrichtung ist unter strenger Bedingungen als „universell“ eingestuft worden, als dies bei früheren Modellen, die diesen Hinweis nicht tragen, der Fall war.
- In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer der Kinderrückhalteeinrichtung.

DISCOVERY SL

The DISCOVERY SL is approved for two different methods of installation:



**1. "Semi-universal"
with the DISCOVERY SL
locking arms into the ISOFIX
fastening points**

This means: You can **additionally** fasten the child safety seat into the **ISOFIX fastening points** of the vehicle using the **DISCOVERY SL locking arms**. However, this method of installation may only be used in those vehicles cited in the following vehicle type list.

- This type list is constantly updated. The latest version can be obtained from us or from our homepage: www.britax.com
- **Caution!** Always secure your child with the vehicle's 3-point seatbelt.
- **Please note:** In some vehicles the headroom in the rear seat is limited. If you fasten the DISCOVERY SL with the DISCOVERY SL locking arms in these vehicles, it may not be possible to use the child seat up to a body height of 1.50 m. This may be the case, for example, if the DISCOVERY SL headrest hits the vehicle's C-pillar.



Please observe the **heights** shown in the type list.

**2. "Universal"
with the vehicle's 3-point
seatbelt**

This means: The child car seat is universally approved for installation using the tested **3-point automatic seatbelt** (in accordance with ECE R 16 or comparable standard) in all vehicles.

- This is a "universal" child restraint system. It is approved in accordance with ECE R 44/04 for general use in vehicles and will fit most, although not all, vehicle seats.
- The correct installation described by the vehicle manufacturer in the owner's manual presumably refers to the vehicle's suitability for a "universal" child restraint system for this age group.
- This child restraint system has been categorised under stringent conditions as "universal", as was the case with earlier models that do not bear this label.
- If in doubt, please refer to the manufacturer or the vendor of the child restraint system.

DISCOVERY SL

Le DISCOVERY SL est homologué pour deux types de montage différents :



- 1. "Semi-universel"
avec les bras
d'enclenchement
DISCOVERY SL sur les
points de fixation ISOFIX**

En d'autres termes : le siège auto peut **en complément** être fixé avec les **bras d'enclenchement** DISCOVERY SL sur les **points de fixation ISOFIX** du véhicule. Ce type de montage n'est autorisé que dans les véhicules figurant dans la liste des types de véhicules en annexe.

- Cette liste des types est constamment complétée. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter directement ou consulter notre site Internet : www.britax.com
- **Attention !** Votre enfant est toujours attaché avec la ceinture à 3 points du véhicule.
- **À noter !** Dans certains véhicules, la garde au-dessus du dossier est limitée. Lorsque vous fixez le DISCOVERY SL avec les bras d'enclenchement dans ces véhicules, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le siège auto jusqu'à une taille de 1,50 m. C'est le cas par exemple lorsque l'appui-tête DISCOVERY SL touche le montant C du véhicule.
Veuillez par conséquent respecter les **indications de taille** fournies dans la liste.

- 2. "Universel"
avec la ceinture à 3 points
du véhicule**

En d'autres termes : le siège auto est homologué pour un montage avec une **ceinture automatique à 3 points** contrôlée (homologuée conformément à la norme ECE R 16 ou une norme comparable), et ce universellement dans tous les véhicules.

- Ceci est un dispositif de retenue pour enfants "universel". Ce dispositif est, conformément à la norme ECE R 44/04, homologué pour une utilisation courante dans les véhicules et convient à la plupart, et non à la totalité, des sièges de véhicule.
- Un montage correct est possible lorsque le constructeur du véhicule déclare, dans le manuel d'utilisation du véhicule, que celui-ci est conçu pour un dispositif de retenue pour enfant "universel" pour cette classe d'âge.
- Ce dispositif de retenue a été intégré dans la catégorie "universel" après des tests dans des conditions plus strictes que les modèles précédents, qui ne portent pas cette mention.
- En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur du dispositif de retenue pour enfant.



DISCOVERY SL

El DISCOVERY SL ha sido autorizado para dos tipos de montaje distintos:



**1. "Semi universal" y
con los brazos de enganche
DISCOVERY SL en los puntos
de sujeción ISOFIX**

Esto significa: que el asiento infantil para vehículos puede fijarse **adicionalmente** con sus **brazos de enganche** DISCOVERY SL a los **puntos de sujeción ISOFIX** del vehículo. Este tipo de montaje sólo está permitido para los vehículos que aparecen en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- La lista de vehículos se actualiza continuamente. Puede obtener la última actualización de la lista contactando con nosotros o en la página Web: www.britax.com
- **¡Cuidado!** El niño siempre va sujeto con el cinturón de 3 puntos del vehículo.
- **Tenga en cuenta que:** La libertad de la cabeza en los asientos posteriores de algunos vehículos está limitada. Si se fija en estos vehículos el DISCOVERY SL con los brazos de enganche DISCOVERY SL, puede ser que no pueda utilizar el asiento infantil hasta una estatura de 1,50 m. Esto sucede, por ejemplo, si el reposacabezas DISCOVERY SL toca la columna C del vehículo.



Tenga en cuenta para ello las **indicaciones de estatura** en la lista de tipos de vehículos.

**2. "Universal"
con el cinturón de tres
puntos del vehículo**

Esto significa: que el asiento infantil está autorizado para un montaje universal en vehículos **concinturón automático de 3 puntos** (autorizado según ECE R 16 u otra norma similar).

- Se trata de un sistema de retención infantil de montaje "universal". Este sistema ha sido autorizado, según la norma ECE R 44/04, para su empleo general en vehículos; podrá adaptarse a la mayoría de los vehículos.
- Se podrá realizar un montaje correcto cuando el fabricante del vehículo manifieste en el manual del vehículo, que el vehículo es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
- Este sistema de retención infantil ha sido clasificado como "universal" tras satisfacer exigentes requisitos, caso que no era necesario en modelos anteriores, que no llevan esta advertencia.
- Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor del sistema de retención infantil.

DISCOVERY SL

O DISCOVERY SL foi homologado para dois diferentes tipos de instalação:



**1. "Semi-universal"
com os conectores
DISCOVERY SL nos pontos
de fixação ISOFIX**

Isto significa que: A cadeira de criança para automóvel pode ser fixada **adicionalmente** com os seus **conectores** DISCOVERY SL nos **pontos de fixação ISOFIX** do automóvel. Este tipo de instalação apenas é permitido em veículos, que constam da seguinte lista de tipos de veículos.

- A lista de tipos é permanentemente actualizada. Pode obter a versão mais recente directamente da nossa parte ou na nossa Homepage: www.britax.com
- **Atenção!** A sua criança está sempre protegida com o cinto de 3 pontos de fixação do veículo.
- **Preste atenção!** Em alguns veículos, a liberdade para a cabeça nos bancos traseiros está limitada. Se fixar o DISCOVERY SL com os conectores DISCOVERY SL nestes veículos, pode acontecer que não possa utilizar o assento para criança, numa altura de 1,50 m. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o apoio para a cabeça DISCOVERY SL bate na coluna C do veículo.



Tenha atenção às **indicações de altura** presentes na lista de tipos de automóveis.

**2. "Universal"
com o cinto de 3 pontos do
veículo**

Isto significa que: É permitido instalar a cadeira de criança para automóvel com um **cinto de segurança com automatismo de 3 pontos** verificado (permitido pela ECE R 16 ou por uma norma idêntica) universalmente em todos os veículos.

- Este é um equipamento de segurança "universal" para crianças. É permitido pela ECE R 44/04 para utilização geral em veículos e adapta-se à maioria dos veículos, mas não a todos.
- Ocorrerá, provavelmente, uma instalação correcta, se o fabricante de automóveis declarar no manual do veículo que o veículo está preparado para um equipamento de segurança "universal" para crianças desta faixa etária.
- Este equipamento de segurança para crianças foi classificado como "universal" sob condições mais severas do que no caso de modelos anteriores que não ostentam esta indicação.
- Em caso de dúvida, é favor dirigir-se ao fabricante ou ao vendedor do equipamento de segurança para crianças.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL è omologato per due diversi tipi di montaggio:



**1. "semiuniversale"
con i bracci di arresto
DISCOVERY SL nei punti di fissaggio ISOFIX**

Ciò significa che il seggiolino da auto può essere **ulteriormente** fissato con i suoi **bracci di arresto** DISCOVERY SL sui **punti di fissaggio ISOFIX** dell'auto.

Questo tipo di montaggio è però ammesso soltanto su auto che sono indicate nel seguente elenco dei modelli di automobili.

- L'elenco dei modelli viene continuamente integrato. La versione più aggiornata è disponibile direttamente presso di noi o nella nostra homepage: www.britax.com
- **Attenzione!** Il vostro bambino verrà sempre assicurato con la cintura a 3 punti dell'auto.
- **Attenetevi a quanto riportato di seguito!** In alcune automobili lo spazio per la testa nei sedili posteriori è limitato. Se in questi veicoli fissate il DISCOVERY SL con i bracci di fissaggio DISCOVERY SL, è possibile che non siate in grado di utilizzare il seggiolino per bambini di altezza superiore a 1,50 m. Questo può accadere ad esempio se il poggiapiede DISCOVERY SL urta contro il montante C del veicolo.



Attenetevi alle **indicazioni sulle dimensioni** presenti nell'elenco dei modelli.

**2. "Universale"
con la cintura a 3 punti dell'automobile**

Ciò significa che il seggiolino da auto è omologato per essere montato con **cintura automatica a 3 punti** collaudata (omologata a norma ECE R 16 o norma comparabile) in modo universale in tutte le automobili.

- Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini "universale". È ammesso secondo il regolamento ECE R 44/03 per l'utilizzo generale in automobili e si adatta alla maggior parte dei sedili, ma non a tutti.
- È probabile che il montaggio risulti corretto se nel manuale dell'automobile il produttore dichiara che l'automobile è adatta per un sistema di ritenuta per bambini "universale" per questa fascia di età.
- Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come "universale" in condizioni più severe rispetto ai modelli precedenti, i quali non possiedono questa indicazione.
- In caso di dubbi, rivolgetevi al produttore o al rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.

DISCOVERY SL

Автомобильное детское сиденье DISCOVERY SL имеет официальное разрешение для двух различных вариантов установки:



1. "Полууниверсальное" с помощью консольных фиксаторов DISCOVERY SL в точках крепления ISOFIX

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье можно **дополнительно** закрепить с помощью его консольных фиксаторов DISCOVERY SL в **точках крепления ISOFIX** транспортного средства. Такой вариант установки может использоваться только в автомобилях, указанных в приведенном ниже списке.

- Список типов постоянно дополняется. Наиболее актуальную версию Вы можете получить у нас или на нашей домашней странице в Internet: www.britax.com
- **Внимание!** Ваш ребенок всегда закреплен 3-точечным ремнем автомобиля.
- **Пожалуйста, помните!** В некоторых автомобилях внутренняя высота кузова на задних сиденьях ограничена. Если Вы установите в этих автомобилях DISCOVERY SL с консольными фиксаторами DISCOVERY SL, то не исключено, что использование детского сиденья до роста 1,50 м будет невозможно. Например, в этом случае возможно соприкосновение

подголовника DISCOVERY SL с задней стойкой кузова.
Обратите, пожалуйста, внимание на **данные о росте** в списке типов.



2. "Универсальное" с 3-точечным ремнем автомобиля

Это означает следующее: Автомобильное детское сиденье имеет официальное разрешение на установку с проверенным **3-точечным автоматическим ремнем** (разрешение в соответствии с ECE R 16 или другим сравнимым стандартом), универсально во всех типах автомобилей.

- Это – "универсальное" приспособление, которое служит для поддержки ребенка. Согласно ECE R 44/04 оно разрешено для общего использования в автомобилях и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
- Правильное встраивание является более вероятным, когда в прилагаемом руководстве производителя автомобиля заявлено, что автомобиль пригоден для "универсального" приспособления поддержки ребенка в пределах данной возрастной группы.
- Это приспособление поддержки ребенка классифицировано как "универсальное" при условиях, более строгих, чем у предыдущих моделей, где при том же применении это указание отсутствует.
- В случае сомнений Вы можете обратиться к производителю или продавцу автомобильного детского сиденья.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL er godkendt til to forskellige monteringsformer:



**1. "Semi universal"
med DISCOVERY SL-armene
på ISOFIX-
fastgøringspunkterne**

Det betyder: Autostolen kan også fastgøres med **DISCOVERY SL-armene på ISOFIX-fastgøringspunkterne** i bilen. Denne monteringsform er kun tilladt i biler, som er anført på den efterfølgende autotypeliste.

- Typelisten aktualiseres løbende. Den seneste version kan du få direkte hos os eller på vores hjemmeside: www.britax.com
- **Forsiktig!** Barnet sikres altid med bilens 3-punkt-sele.
- **Vær opmærksom på følgende!** I nogle køretøjer er der ikke så meget hovedplads på bagsæderne. Hvis du fastgør DISCOVERY SL med DISCOVERY SL-armene i disse køretøjer, kan det forekomme, at du ikke kan bruge autostolen op til en kropsstørrelse på 1,50 m. Det er for eksempel tilfældet, hvis DISCOVERY SL-hovedstøtten støder imod køretøjets C-søjle.



Se de **angivne størrelser** i typelisten.

**2. "Universal"
med bilens 3-punkt-sele**

Det betyder: Autostolen er godkendt til montering med kontrolleret **automatisk 3-punkt-sele** (godkendt efter ECE R 16 eller tilsvarende standard) i alle biler.

- Dette er et "universelt" holdesystem til børn. Det er godkendt til almindelig anvendelse i køretøjer efter ECE R 44/04 og passer i de fleste køretøjer, men ikke i alle.
- Det er sandsynligt, at stolen kan monteres korrekt, hvis køretøjsproducenten har angivet i instruktionsbogen, at køretøjet er egnet til "universelt" holdesystem til børn i denne aldersgruppe.
- Dette holdesystem er rubriceret som "universelt" under strengere betingelser end ved de tidligere modeller, som ikke havde denne mærkning.
- I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til producenten eller sælgeren af børneholdesystemet.

DISCOVERY SL

De DISCOVERY SL is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:



1. 'Semi-universeel'

Met de DISCOVERY SL-bevestigingsarmen aan de ISOFIX-bevestigingspunten in de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje kan **tevens** met de **DISCOVERY SL-bevestigingsarmen** aan de **ISOFIX-bevestigingspunten** van de auto worden bevestigd. Deze inbouwmethode mag echter alleen worden gebruikt in auto's die in de bijgevoegde lijst met autotypen worden vermeld.

- Deze typelijst wordt continu bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op onze homepage: www.britax.com
 - **Voorzichtig!** Uw kind wordt altijd samen met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.
 - **Let op!** In sommige auto's is de hoofdruimte op de achterbank beperkt. Als u in deze auto's de DISCOVERY SL met de DISCOVERY SL-bevestigingsarmen bevestigd, kan het zijn dat het kinderzitje niet tot een lichaamsgrösse van 1,50 m kan worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld als de DISCOVERY SL-hoofdstoel tegen de C-stijl van de auto aan komt.
- Let hiervoor op de **indicaties voor de lichaamsgrösse** in de lijst met autotypen.

2. 'Universeel'

Met de driepuntsgordel van de auto

Dit betekent: Het autokinderzitje is goedgekeurd voor inbouw met een gecontroleerde **automatische driepuntsgordel** (goedgekeurd overeenkomstig ECE R 16 of een vergelijkbare norm), universeel in alle auto's.

- Dit is een 'universeel' kinderveiligheidssysteem. Dit systeem is overeenkomstig ECE R 44/04 goedgekeurd voor algemeen gebruik in auto's en past op de meeste, maar niet alle, autostoelen.
- Een correcte inbouw is mogelijk wanneer de autofabrikant in het handboek van de auto vermeldt dat de auto geschikt is voor een 'universeel' kinderveiligheidssysteem voor de desbetreffende leeftijdsgroep.
- Dit kinderveiligheidssysteem is onder strengere voorwaarden als 'universeel' geclassificeerd dan het geval is bij vroegere modellen, die niet als zodanig zijn geclassificeerd.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van het kinderveiligheidssysteem.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL został dopuszczony do dwóch różnych rodzajów montażu:



- „Częściowo uniwersalny” przy użyciu ramion zatraskowych DISCOVERY SL w punktach mocowania ISOFIX**

Oznacza to, że: Samochodowy fotelik dziecięcy można mocować **dodatkowo** przy użyciu jego **ramion zatraskowych** DISCOVERY SL w **punktach mocowania ISOFIX** samochodu. Ten rodzaj montażu jest dozwolony wyłącznie w samochodach uwzględnionych w następującej specyfikacji.

- Specyfikacja ta jest stale uzupełniana. Najnowszą jej wersję można otrzymać u nas bądź za pośrednictwem Internetu odwiedzając stronę www.britax.com
- Uwaga!** Dziecko w samochodzie zapinamy zawsze samochodowym 3-punktowym pasem bezpieczeństwa.
- Należy pamiętać!** W niektórych samochodach na kanapie tylnej występuje ograniczona ilość miejsca na głowy pasażerów. W przypadku zamontowania fotelika DISCOVERY SL przy użyciu ramion zatraskowych DISCOVERY SL może się zdarzyć, że w foteliku nie będą mogły podróżować dzieci o wzroście 1,50 m. Będzie tak wtedy gdy zagłówek fotelika DISCOVERY SL po zamontowaniu będzie uderzał o słupek C samochodu. Należy zwracać uwagę na **informacje o wzroście** podane w specyfikacji.



- „Uniwersalne” przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa**

Oznacza to, że: fotelik samochodowy dopuszczony jest do montażu tyłem do kierunku jazdy przy użyciu atestowanych **3-punktowych pasów bezpieczeństwa z automatycznym mechanizmem zwijającym** (dopuszczonych do użytku zgodnie z normą ECE R 16 lub z inną porównywalną) we wszystkich samochodach.

- Jest to „uniwersalne” urządzenie zabezpieczające dziecko. Zostało ono dopuszczone do ogólnego użytku zgodnie z ECE R 44/04 w pojazdach i pasuje do większości jednak nie do wszystkich foteli samochodowych.
- Prawidłowy montaż ma miejsce wówczas, gdy producent danego samochodu zamieścił w instrukcji obsługi informację, że samochód jest przystosowany do montażu na fotelach „uniwersalnych” urządzeń zabezpieczających dzieci.
- To urządzenie zabezpieczające sklasyfikowane zostało jako „uniwersalne” w oparciu o surowsze warunki, niż miało to miejsce we wcześniejszych modelach nie posiadających tej wskazówki.
- W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z producentem lub sprzedawcą urządzenia zabezpieczającego dzieci.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL je schválena pro dva různé způsoby montáže:



1. „**Semi univerzální“ a s rameny západky DISCOVERY SL na upevňovacích bodech ISOFIX**

To znamená: Dětská autosedačka může být navíc upevněna **rameny západky** DISCOVERY SL na **upevňovacích bodech ISOFIX** vozidla. Tento způsob montáže je ale povolen jen v automobilech uvedených v přiloženém seznamu typů motorových vozidel.

- Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Nejaktuálnější verzi dostanete přímo u nás nebo na naši internetové stránce: www.britax.com
- **Pozor!** Vaše dítě bude s 3-bodovým bezpečnostním pásem ve vozidle vždy zajištěno.
- **Respektujte prosím!** V některých vozidlech je na zadních sedadlech omezen volný pohyb hlavy. Jestliže v těchto vozidlech upevníte sedačku DISCOVERY SL pomocí ramen západky DISCOVERY SL, může se stát, že dětskou sedačku nebude moct používat až do velikosti dítěte 1,50 m. To se může stát například v případech, kdy opěrka hlavy u sedačky DISCOVERY SL narází na sloupek C vozidla. Proto respektujte **údaje o velikosti** v seznamu typů.

2. „**Univerzální“ s 3-bodovým bezpečnostním pásem vozidla**

To znamená: Dětská autosedačka je schválená pro montáž s testovaným **3-bodovým automatickým bezpečnostním pásem** (schváleno podle ECE R 16 nebo srovnatelné normy) univerzálně ve všech vozidlech.

- Toto je "univerzální" zařízení pro zabezpečení dítěte. Je schváleno podle ECE R 44/04 ke všeobecnému používání ve vozidlech, a je vhodné pro většinu sedadel vozidel, ale ne pro všechny.
- Správná montáž je možná tehdy, když výrobce automobilu v příručce vozidla prohlásí, že vozidlo je vhodné pro „univerzální“ zařízení k zabezpečení dítěte této věkové kategorie.
- Toto zařízení k zabezpečení dítěte bylo zařazeno jako "univerzální" za přísnějších podmínek, než tomu bylo u dřívějších modelů, které tento dovětek nemají.
- V případě pochybností se obrátěte na výrobce nebo prodejce zařízení pro zabezpečení dítěte.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL je schválený na dva rozličné druhy založenia:



1. „**Semi universal**“
so západkovými ramenami
DISCOVERY SL na upevňovacích bodoch ISOFIX

Toto znamená: Detskú autosedačku možno **okrem toho** so svojimi **západkovými ramenami** DISCOVERY SL upevníť na **upevňovacie body ISOFIX** na vozidlo. Tento druh zabudovania je však prípustný len v tých automobiloch, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname typov.

- Zoznam typov sa neustále dopĺňa. Najaktuálnejšiu verziu získate priamo u nás alebo na našej internetovej stránke: www.britax.com
- **Pozor!** Vaše dieťa je vždy upevnené a istené 3-bodovým pásmom.
- **Rešpektujte prosím!** V niektorých vozidlách je na zadných sedadlach obmedzený voľný pohyb hlavy. Ak v týchto vozidlach upevníte sedačku DISCOVERY SL pomocou ramien západky DISCOVERY SL, môže sa stať, že detskú sedačku nebude môcť používať až do veľkosti dieťaťa 1,50 m. To sa môže stať napríklad v prípadoch, kedy opierka hlavy na sedačke



DISCOVERY SL naráža na stĺpik C vozidla.
Preto rešpektujte **údaje o veľkosti** v zozname typov.

2. „**Universal**“
s 3-bodovým pásom vozidla

Toto znamená: Autosedačka je schválená na založenie s testovaným **3-bodovým automatickým pásem** (schválená podľa ECE R 16 alebo podľa podobnej porovnatelnej normy) univerzálne do všetkých vozidiel.

- Toto je „univerzálne“ zariadenie na upevnenie detí. Sedačka je schválená podľa ECE R 44/03 na všeobecné používanie vo vozidlach a hodí sa na väčšinu druhov automobilových sedadiel, ale nie na všetky druhy.
- Korektná montáž je možná vtedy, keď výrobca vozidla v príručke o vozidle prehlasuje, že vozidlo je vhodné na použitie "univerzálneho" zariadenia na zabezpečenie dieťaťa tejto vekovej skupiny vo vozidle.
- Toto detské upevňovacie zariadenie bolo za prísnych podmienok klasifikované ako „univerzálne“ tak, ako to bolo pri predošlých modeloch, ktoré toto upozornenie nenesú.
- V sporných prípadoch sa obráťte prosím na výrobcu alebo predajcu detského upevňovacieho zariadenia.

DISCOVERY SL

A DISCOVERY SL beépítése két különböző módon engedélyezett:



- „Semi univerzális”
A DISCOVERY SL
rögzítőkarokkal az ISOFIX
rögzítési pontknál**

Ez a következőt jelenti: Az autó-gyerekülés **kiegészítőleg** rögzíthető a DISCOVERY SL **rögzítőkarokkal** a jármű **ISOFIX rögzítési pontjainál**. Ez a beépítési mód azonban csak a következő járműtípus-listában található járműveknél engedélyezett.

- A típuslista folyamatosan kiegészítésre kerül. A mindenkorai legaktuálisabb változat közvetlenül nálunk vagy Homepage-ünkről szerezhető be: www.britax.com
- **Vigyázt!** Gyerekét mindenig a jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja.
- **Kérjük vegye figyelembe:** Egyes járművekben a hátsó üléseken korlátozott a belmagasság. Ha Ön egy ilyen járműben rögzíti a RÖMER DISCOVERY SL -et a DISCOVERY SL rögzítőkarokkal, előfordulhat, hogy a gyerekülést nem tudja 1,50 m-es testmagasságig használni. Ez például akkor következik be, amikor a DISCOVERY SL-fejtámasz nekiütközik a jármű C oszlopának.
Kérjük vegye figyelembe ehhez a típuslistában található magasságadatokat.



- „Universal“
a jármű hárompontos
biztonsági övével**

Ez a következőt jelenti: Az autógyermekülés beépítése engedélyezett minden olyan járműben, amely bevizzsgált (ECE R 16 vagy más hasonló szabvány szerint engedélyezett) **hárompontos automatikus biztonsági övvel** rendelkezik.

- Ez egy "univerzális" gyermekülés. Az ECE R 44/04 számú előírásnak megfelelően járművekben történő általános használatra engedélyezett, és a legtöbb, de nem minden autóüléshez illeszkedik.
- Egy korrekt beszerelés akkor valószínű, ha a jármű gyártója a jármű kézikönyvében úgy nyilatkozik, hogy a jármű ilyen korcsoportú gyerekek részére készült, "univerzális" gyermekülés részére alkalmas.
- Ez a gyermekülés szigorúbb feltételek mellett nyert "univerzálisként" besorolást, mint azok a korábbi modellek, amelyek ezt a jelölést nem viselték..
- Amennyiben kétségei lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a gyermekülés eladójához.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL je odobren za dva različna načina vgradnje:



**1. „Poluniverzalno“
z zaskočnimi ročicami
DISCOVERY SL na
pritrdilnih točkah ISOFIX**

To pomeni: avtomobilski otroški sedež lahko z njegovimi **zaskočnimi ročicami** DISCOVERY SL **dodatno** pritrdite na **pritrdilne točke ISOFIX** v vozilu. Vendar je ta način vgradnje dovoljen samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznam tipov vozil.

- Seznam tipov vozil se sproti dopolnjuje. Najaktualnejšo verzijo dobite neposredno pri nas ali na naši domači strani. www.britax.com
- **Pozor!** Vaš otrok bo vedno zavarovan s 3-točkovnim pasom vozila.
- **Prosimo, upoštevajte!** V nekaterih vozilih je gibanje glave omejeno na zadnje sedeže. Če v teh vozilih pritrdite DISCOVERY SL z zaskočnima ročicama DISCOVERY SL, se lahko zgodi, da otroškega sedeža ne boste mogli uporabljati do telesne višine 1,50 m. To se na primer pripeti takrat, ko se



vzglavnik DISCOVERY SL dotika C-stebra vozila.
Prosimo, da v ta namen upoštevate **podatke o velikosti** v seznamu tipov vozil.

**2. „Univerzalno“
s 3-točkovnim pasom vozila**

To pomeni: Avtomobilski otroški sedež je odobren za vgradnjo s preverjenim **3-točkovnim avtomatskim pasom**

(dovoljenje po ECE R 16 ali primerljivem standardu) univerzalno za vsa vozila.

- To je „univerzalna“ naprava za zadrževanje otroka. Po ECE R 44/04 je odobrena za splošno uporabo v vseh vozilih in se prilega večini vozil, vendar ne vsem.
- Pravilna vgradnja je verjetna, če izdelovalec vozila v priročnik vozila zapiše, da je vozilo primerno za „univerzalno“ napravo za zadrževanje otrok te starostne skupine.
- Ta naprava za zadrževanje otrok je kot „univerzalna“ uvrščena pod strožjimi pogoji, kot je bilo to pri prejšnjih modelih, ki niso vsebovali tega napotka.
- V dvomljivih primerih se prosimo obrnite na izdelovalca ali na prodajalca naprave za zadrževanje otrok.

DISCOVERY SL

Za DISCOVERY SL postoje dva različita načina ugradnje:



**1. „Poluuniverzalno“
s DISCOVERY SL-uskočnim
ručicama na ISOFIX-
pričvršnim točkama**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo **dodatno** se može s njegovim **DISCOVERY SL-uskočnim ručicama** pričvrstiti na **ISOFIX-pričvršnim točkama** vozila. Ova vrsta ugradnje dopuštena je samo u automobilima koji su navedeni u sljedećem popisu tipova automobila.

- Popis tipova automobila se neprestano dopunjava. Aktualnu verziju možete zatražiti direktno kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.com
 - **Oprez!** Vaše dijete uvijek je osigurano pojasmom s 3 točke koji se nalazi u automobilu.
 - **Pri tome imajte na umu!** U nekim je vozilima sloboda pokreta glave ograničena naslonjačem sjedala. Ako u tim vozilima montirate dječje sjedalo DISCOVERY SL s DISCOVERY SL-utičnim ručicama može se dogoditi da dječje sjedalo ne mogu koristiti djeca viša od 1,50 m. To je primjerice moguće kada DISCOVERY SL-naslonjač za glavu doseže do C-stupa vozila.
- Molimo obratite pažnju na **navedene veličine** u popisu tipova.



**2. „Universal“
za automobile s pojasmom s
tri točke**

To znači: Automobilsko dječje sjedalo je atestirano za unatrg usmjerenu montažu sa atestiranim **automatskim pojasmom s tri točke** (dozvoljen po ECE R 16 ili usporedivim standardima) univerzalno u svim automobilima.

- Ovo je „univerzalno“ dječje sjedalo. Atestirano je po ECE R 44/03 za opću upotrebu u automobilima i primjerena je za većinu, ali ne za sva sjedala vozila.
- Korektna montaža je vjerojatna ako proizvođač automobila u knjizi vozila izjavi da je to vozilo primjereno za »univerzalno« sjedalo za djecu te starosne dobi.
- Ovo sjedalo za djecu pod strožim je kriterijima okarakterizirana kao »univerzalna« nego što je to bio slučaj kod prijašnjih modela, koji tu napomenu nemaju.
- U slučaju sumnje obratite se proizvođaču ili prodavaču dječjeg sjedala.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL är godkänd för två olika monteringssätt:



**1. Semiuniversellt
med DISCOVERY SL-
låsarmarna i fordonets
ISOFIX-fästen**

Förklaring: Bilbarnstolen kan monteras med **DISCOVERY SL-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen**.

Monteringssättet är dock endast tillåtet i fordon som ingår i fordonstylistan nedan.

- Fordonstylistan kompletteras regelbundet. Ta kontakt med oss om du vill ha den allra senaste versionen. Den finns också på vår hemsida: www.britax.com
- **Varning!** Barnet ska alltid spänna fast med fordonets 3-punktsbälte.
- **Tänk på:** I vissa fordon begränsas huvudrörelserna av ryggstödet. Om du monterar en DISCOVERY SL med DISCOVERY SL-låsarmarna i ett sådant fordon kan det hända att barnstolen inte kan användas upp till kroppsstorleken 1,50 m. Det kan exempelvis vara fallet om DISCOVERY SL-huvudstödet stöter emot fordonets C-stolpe.
Läs storleksanvisningarna i fordonstylistan.



**2. Universellt
med fordonets 3-
punktsbälte**

Förklaring: Bilbarnstolen är godkänd för montering med godkänt **3-punktsbälte** (enligt ECE R 16 eller jämförbar norm) i alla fordon.

- Detta är en "universell" barnsäkerhetsanordning. Den är godkänd enligt ECE R 44/04 för allmän användning i fordon och passar de flesta, men inte alla, fordonssäten.
- Barnsäkerhetsanordningen får endast monteras i de fordon där det i fordonets instruktionsbok framgår att montering av en "universell" barnsäkerhetsanordning i aktuell åldersgrupp är tillåten.
- Barnsäkerhetsanordningen tillhör den "universella" kategorin, enligt de nya strängare bestämmelserna (i Tyskland). Tidigare modeller som inte hade denna beteckning tillhörde samma kategori.
- Kontakta i tveksamma fall tillverkaren eller återförsäljaren.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:



**1. "Semi-universal"
med DISCOVERY SL-
monteringsarmer på ISOFIX-
monteringspunktene**

Dette betyr: Bilbarnesetet kan i tillegg monteres med sine **DISCOVERY SL-monteringsarmer til ISOFIX-festepunktene** i bilen. Denne monteringsmåten er dog kun tillatt i biler som er oppført i den etterfølgende biltypelisten.

- Typelisten oppdateres kontinuerlig. Den mest aktuelle versjonen får du enten direkte hos oss eller på vår nettside: www.britax.com
- **Forsiktig!** Ditt barn blir alltid sikret med bilens 3-punktsbelte.
- **Vær oppmerksom på følgende!** I enkelte biler er det liten takhøyde i baksetet. Hvis du monterer DISCOVERY SL med DISCOVERY SL-monteringsarmer i slike biler, kan det hende at barnesetet ikke kan brukes for kroppsstørrelser opp til 1,50 m. Dette er f.eks. tilfellet hvis DISCOVERY SL-hodestøtten støter an mot bilens C-søyle.



Ta hensyn til
størrelsesangivelsene i
typelisten.

**2. "Universal"
med bilens 3-punktsbelte**

Dette betyr: Bilbarnesetet er universalt tillatt for montering med kontrollert **3-punkts automatisk belte** (godkjent i samsvar med ECE R 16 eller sammenlignbar norm) i alle kjøretøy.

- Dette er et "universalt" barnesikringsutstyr. Det er godkjent i henhold til ECE R 44/04 for generell bruk i biler, og passer til de fleste, men ikke alle bilseter.
- Korrekt montering er sannsynlig dersom bilprodusenten erklærer i bilens håndbok at bilen er egnet for et "universalt" barnesikringsutstyr.
- Dette barnesikringsutstyret er klassifisert under strengere betingelser enn det som var tilfellet for tidligere modeller som ikke har denne henvisningen.
- I tvilstilfeller, vennligst henvend deg til produsenten eller selgeren for barnesikringsutstyret.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:



1. "Semi universal"

**DISCOVERY SL-
varmistinvivuilla ISOFIX-
kiinnityspisteisiin**

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin voidaan kiinnittää lisäksi **DISCOVERY SL-varmistinvivuilla** auton **ISOFIX-kiinnityspisteisiin**. Tämä asennustapa on hyväksytty vain autoissa, jotka on lueteltu seuraavassa automalliluettelossa.

- Automalliluettelo päävitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.com.
- **Varo!** Lapsi on kiinnitettävä aina auton kolmipisteturvavyöllä.
- **Huomioi seuraavaa** Joissakin ajoneuvoissa sisäkorkeus on takaistuimella rajallinen. Jos kiinnität näissä ajoneuvoissa DISCOVERY SL -turvaistuimen DISCOVERY SL-varmistinvivuilla, voi olla että turvaistuinta ei voi käyttää 1,50 m kokoon saakka. Näin käy esimerkiksi silloin, kun DISCOVERY SL-päätuki osuu ajoneuvon C-pilariiin.
Huomioi koosta annetut tiedot, jotka löydät automalliluettelosta.



2. "Universal"

**auton kolmipisteturvavyön
avulla**

Tämä tarkoittaa, että auton turvaistuin on hyväksytty asennettavaksi tarkastetun **kolmipisteturvavyön** avulla (hyväksyntä standardin ECER 16 tai vastaavan mukaan) yleisesti kaikkiin ajoneuvoihin.

- Tämä on "yleinen" turvaistuin. Se on hyväksytty standardin ECE R 44/04 mukaisesti käytettäväksi yleisesti ajoneuvoissa ja sopii useimpien, muttei kaikkien, ajoneuvojen istuimiin.
- Oikea asennus on todennäköisesti mahdollinen, jos ajoneuvon käsikirjassa on ilmoitettu, että ajoneuvo soveltuu "yleiselle" tämän ikäryhmän turvaistuimelle.
- Tämä turvaistuin on luokiteltu yleiseksi (universal) tiukemmilla kriteereillä kuin aikaisemmat mallit, joissa ei ole tätä merkintää.
- Jos sinulla on kysymyksiä, käänny turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL е разрешена за два различни начина на монтиране:



**1. „Полууниверсален“
с ограничителните рамена
DISCOVERY SL на точките
за закрепване ISOFIX**

Това означава, че: детската седалка за автомобил може да бъде **допълнително закрепена за превозното средство** посредством **ограничителните рамена DISCOVERY SL за точките за закрепване ISOFIX**. Този начин за монтиране обаче е позволен единствено за превозни средства, посочени в списъка на типовете автомобили по-долу.

- Типовият списък се допълва постоянно. Актуалната версия ще получите директно от нас или на нашата интернет страница: www.britax.com
- **Внимание!** Вашето дете трябва винаги да бъде със закопчан предпазен 3-точков колан в автомобила.
- **Моля, обърнете внимание!** При някои превозни средства пространството над задната седалка е ограничено. Когато монтирате в подобни автомобили DISCOVERY SL с ограничителните рамена DISCOVERY SL е възможно да не сте в състояние да използвате детската седалка за височина от 1,50 m. Такъв е случаят, когато опората за главата на DISCOVERY SL се удря в С-подпората на превозното средство.



Моля, обърнете внимание на указаните **размери** в типовия списък.

**2. "Универсален"
с 3-точков колан на
превозното средство**

Това означава, че: е разрешено монтирането на детската седалка за автомобил с одобрения **3-точков автоматичен колан** (разрешен съгласно ECE R 16 или подобен стандарт), универсално за всички превозни средства.

- Това е "универсално", задържащо детето приспособление. То е разрешено по ECE R 44/04 за общо използване в превозни средства и става за повечето, но не всички, седалки на превозните средства.
- Правилният монтаж е възможен, когато автомобилният производител декларира в ръководството на превозното средство, че то е "универсално" пригодено за задържащи детето приспособления за тази възрастова група.
- Това задържащо детето приспособление е определено като "универсално" в съответствие с по-строги изисквания, отколкото при по-ранни модели, които не съдържат такова указание.
- В случай на съмнения, моля, обърнете се към производителя или към продавача на задържащото детето приспособление.

FI

BG

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL este permis pentru două tipuri diferite de montaj:



**1. „Semi universal“
cu brațe de susținere
DISCOVERY SL la punctele de
fixare ISOFIX**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii poate fi fixat **suplimentar cu brațele sale de susținere DISCOVERY SL** în **punctele de fixare ISOFIX** ale automobilului. Acest tip de montaj este permis numai în cazul automobilelor care sunt menționate în următoarea listă cu tipuri de vehicule.

- Lista cu tipurile de vehicule este actualizată permanent. Versiunea actuală poate fi obținută direct de la noi sau de pe pagina noastră web: www.britax.com
 - **Atenție!** Copilul dumneavoastră este asigurat mereu cu centura cu fixare în 3 puncte a automobilului.
 - **Vă rugăm să acordați atenție!** La unele automobile spațiul liber pentru cap în cazul locurilor din spate este redus. Dacă fixați în aceste automobile DISCOVERY SL cu ajutorul brațelor de susținere DISCOVERY SL, se poate întâmpla ca scaunul pentru copii să nu poată fi utilizat până la o înălțime a corpului de 1,50 m. Acest lucru se întâmplă de exemplu atunci când tetierele DISCOVERY SL ating stâlpul C al automobilului.
- Vă rugăm să luați nota de indicațiile privind dimensiunile din lista cu tipuri de vehicule.**



**2. „Universal“
cu centură cu fixare în 3
puncte a automobilului**

Acest lucru înseamnă: Scaunul auto pentru copii este permis pentru montarea cu **centură automată cu fixare în 3 puncte** testată (recunoscută conform ECE R 16 sau o normă echivalentă) universal în toate automobilele.

- Acesta este un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului. Nu este permisă utilizarea generală în vehicule conform ECE R 44/04 și este compatibil cu majoritatea, dar nu cu toate scaunele vehiculelor.
- Este probabilă o montare corectă dacă producătorul vehiculului specifică în manualul vehiculului că este adecvat pentru un echipament "universal" de sprijinire a spatelui copilului pentru această categorie de vîrstă.
- Acest echipament de sprijinire a spatelui copilului a fost clasificat ca "universal" în condiții stricte, cum nu a fost cazul modelelor anterioare, care nu aveau această indicație.
- În caz de îndoială contactați producătorul sau comerciantul echipamentului de sprijinire a spatelui copilului.

DISCOVERY SL

DISCOVERY SL için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:



1. "Yarı universal"

**DISCOVERY SL kilitleme
kolları ile ISOFIX tespit
noktalarına**

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltuğu, sahip olduğu DISCOVERY SL **kilit kolları** ile aracın **IISOFIX tespit noktalarına ilave bir şekilde** tespit edilebilir. Bu montaj türüne sadece aşağıdaki tip listesinde adı geçen araçlarda izin verilmektedir.

- Tip listesi sürekli olarak tamamlanmaktadır. Güncel listeyi bizden veya internet sayfamızdan temin edebilirsiniz: www.britax.com
- **Dikkat!** Çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile her zaman güvendedir.
- **Lütfen dikkat ediniz!** Bazı araçlarda, arka koltuklarda kafanın serbest kalması sınırlıdır. Bu araçlarda DISCOVERY SL'İ DISCOVERY SL kilitleme kolları ile tespitlediğinizde çocuk koltığunu, 1,50 m boyuna kadar kullanamayabileceğiniz durum meydana gelebilir. Bu durum, örneğin DISCOVERY SL baş destekleri aracın C kolonuna çarptığında oluşur.

Lütfen tip listesindeki **boy bilgilerini** dikkate alınız.



2. „Universal“

**aracın 3-noktadan bağlantılı
emniyet kemeri ile**

Bunun anlamı şudur: Araç çocuk koltığının, kontrol edilmiş **3-noktadan bağlantılı otomatik emniyet kemeri** (ECE R 16 veya benzeri bir norma göre onaylanmış) ile tüm araçlara universal olarak monte edilmesine izin verilmektedir.

- Bu sistem “universal” bir çocuk tutma tesisatıdır. ECE R 44/04'e göre tüm otomobillerde genel kullanımına izin verilmiştir ve hepsi olmasa da çoğu araç koltığına uygundur.
- Araç üreticisi aracın el kitapçığında otomobilin bu yaş grubuna yönelik bir “universal” çocuk tutma sistemine uygun olduğunu belirtmişse, montaj büyük olasılıkla doğru şekilde yapılabilecektir.
- Bu çocuk tutma tesisatları son derece katı şartları yerine getirerek “universal” kademesine yerleşmiştir, bu bilgiyi taşımayan önceki modellerde bu durum söz konusu değildir.
- Emin olamıyorsanız lütfen çocuk tutma tesisatının satıcısına veya üreticisine danışınız.

DISCOVERY SL

Turvaistet DISCOVERY SL on lubatud paigaldada kahel erineval moel:



- 1. (pooluniversaalne)
DISCOVERY SL-
lukustushoobadega sõiduki
ISOFIX -kinnituspunktide
külg
Kinnituspunktid**

See tähendab: laste turvaiste on võimalik kinnitada **täiendavalt** DISCOVERY SL-lukustushoobadega sõiduki ISOFIX-kinnituspunktide külge. Selline paigaldusviis on aga sertifitseeritud ainult sõidukites, mis on kirjas alljärgnevas sõidukitüüpide nimekirjas.

- Sõidukitüüpide nimekirja täiendataks jooksvalt. Kõige uuema versiooni saate otse meie käest või meie kodulehelt: www.britax.com
- **Ettevaatust!** Teie laps kinnitatakse alati sõiduki 3-punktilise turvavööga.
- **Palun pane tähele!** Osades sõidukites on pea liikumine tagaistmetel piiratud. Kui kinnitate sellistes sõidukites DISCOVERY SL DISCOVERY SL-lukustushoobadega, võib juhtuda, et kuni pikkuseni 1,50 m ei ole Teil võimalik turvaistet kasutada. Seda esineb näiteks juhul, kui DISCOVERY SL -peatugi põrkab vastu sõiduki C-posti.

Palun pöörake sellega seoses tähelepanu **tüüpide nimekirjas** märgitud suurustele.



- 2. „Universal“
3-punktilise auto
turvavööga**

See tähendab: laste turvaiste on sertifitseeritud paigaldamiseks **3-punktilise automaatse turvavööga** (heaks kiidetud vastavalt ECE R 16 või vörreldavale normile) universaalselt kõikides autodes.

- See on laste universaalne seljatoega turvaiste. Seda lubatakse vastavalt standardile ECE R 44/04 kasutada sõidukites ning sobib peaaegu kõigile autoistmetele.
- Tõenäoliselt paigaldate turvaistme õigesti, kui sõidukitootja on sõiduki käsiraamatus märkinud, et sõiduk sobib laste universaalse seljatoega turvaistme kasutamiseks selles vanusegrupis.
- Laste seljatoega turvaiste on vastavalt rangematele tingimustele liigitatud universaalsena erinevalt varasematest mudelitest, mis ei olnud nimetatud viitega.
- Kahtluste korral pöörduge palun laste seljatoega turvaistme tootja või müüja poole.



DISCOVERY SL



DISCOVERY SL ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem:

1. „pusuniversāls“ ar DISCOVERY SL fiksēšanas stieņiem ISOFIX stiprinājuma punktos

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir **papildus** nostiprināt ar **DISCOVERY SL fiksēšanas stieņiem** transporta līdzekļa **ISOFIX stiprinājuma punktos**. Tomēr šāds montāžas veids ir atļauts tikai tajos transportlīdzekjos, kas ir minēti tālāk pievienotajā transportlīdzekļu veidu sarakstā.

- Saraksts tiek nepārtraukti papildināts. Pašu jaunāko versiju Jūs varat saņemt pie mums vai mūsu mājas lapā: www.britax.com
- **Uzmanību!** Jūsu bērns tiek vienmēr aizsargāts ar transporta līdzekļa 3 punktu drošības jostu.
- **Lūdzu, ievērojet!** Dažu transporta līdzekļu aizmugurējos sēdekļos ir ierobežota galvas brīvības pakāpe. Ja Jūs šādā transporta līdzeklī nostiprināt DISCOVERY SL ar DISCOVERY SL fiksēšanas stieņiem, var gadīties, ka Jūs nevarāt izmantot bērnu sēdeklīti līdz ķermeņa garumam 1,50 m. Piemēram, tā notiek tad, ja

DISCOVERY SL galvas balsts atduras pret transportlīdzekļa C balstu. Tāpēc, lūdzu, ievērojet transportlīdzekļu veidu sarakstā dotos **izmērus**.

2. "Universāls" ar transportlīdzekļa 3 punktu automātisko jostu

Tas nozīmē: Bērnu autosēdeklītis ir sertificēts montāžai ar pārbaudītu **3 punktu automātisko jostu** (sertificētu saskaņā ar ECE R 16 vai tam pielīdzināmu standartu) visos transportlīdzekļos universāli.

- Tas ir "universāls" bērnu drošības sēdeklītis. Saskaņā ar ECE R 44/04 tas ir sertificēts vispārējai izmantošanai automašīnās un derēs lielākajai daļai, taču ne visiem automašīnu sēdeklīem.
- Pareiza uzstādīšana ir iespējama, ja automašīnas ražotājs automašīnas rokasgrāmatā paskaidro, ka automašīna ir piemērota šīs vecuma grupas "universālajam" bērnu drošības sēdeklītim.
- Šis bērnu drošības sēdeklītis atbilstoši stingrākiem nosacījumiem ir klasificēts kā "universāls" atšķirībā no agrākiem modeļiem, kuriem šādas norādes nav.
- Šaubu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie bērnu drošības sēdeklīša ražotāja vai tirgotāja.

EE
LV



DISCOVERY SL

DISCOVERY SL leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais



1. „pusiau universalus“ Su DISCOVERY SL fiksavimo gembėmis automobilio ISOFIX tvirtinimo taškuose

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę galima **papildomai** pritvirtinti su DISCOVERY SL **tvirtinimo gembėmis** automobilio **ISOFIX tvirtinimo taškuose**. Tačiau toks montavimo būdas leidžiamas tik automobiliuose, kurie nurodomi pateikiamame automobilių modelių sąraše.

- Modelių sąrašas nuolat papildomas. Naujausią versiją gausite tiesiogiai iš mūsų arba rasite mūsų interneto svetainėje: www.britax.com
- **Atsargiai!** Jūsų vaikas visada prisegamas su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu.
- **Atkreipkite dėmesį!** Kai kuriuose automobiliuose kėbulo aukštis galinėse sėdynėse yra ribotas. Jeigu šiuose automobiliuose tvirtinsite DISCOVERY SL su DISCOVERY SL fiksavimo gembėmis, gali būti, kad negalėsite naudoti vaiko sėdynės iki 1,50 m ūgio. Taip atsitiks tuomet, jei DISCOVERY SL galvos atrama remsis į statramstį. (C). Prašom atsižvelgti į **dydžių lentelę** modelių sąraše.



2. „Universal“ su transporto priemonės 3 sujungimo taškų diržu

Tai reiškia: automobilinę vaiko sėdynę leidžiama montuoti su patikrintu **3 sujungimo taškų automatiniu diržu** (aprobuotas pagal ECE R 16 arba analogišką standartą) universaliai visuose automobiliuose.

- Tai yra „universal“ vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema. Sistema leidžiama naudotis automobiliuose remiantis standartu ECE R 44/04. Ji tinkta daugeliui, bet ne visoms automobilių sėdynėms.
- Tinkamai sumontuoti galima tuomet, jei gamintojas automobilio eksplloatavimo vadove nurodo, kad šis tinkta „universaloms“ šios amžiaus grupės vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemoms.
- Ši vaikų tvirtinimo automobiliuose sistema buvo priskirta „universaloms“ vadovaujantis griežtesniais reikalavimais, nei tai buvo daroma gaminant ankstesnius modelius, kuriems šis nurodymas nebuvo taikomas.
- Kilus abejonėms, kreipkités į gamintoją arba į vaikų tvirtinimo automobiliuose sistemos pardavėją.

DISCOVERY SL

Automobilsko dečije sedište DISCOVERY SL sme da se ugrađuje na dva različita načina:



1. „**Polu univerzalno“ uz DISCOVERY SL ručice za uglavljivanje na ISOFIX pričvrsnim mjestima**

To znači: Automobilsko dečije sedište se **dodatno** može pričvrstiti **DISCOVERY SL ručicama za uglavljivanje na ISOFIX pričvrsna mesta** u vozilu. Ovaj način ugradnje dozvoljen je samo u vozilima navedenim u sljedećem popisu vrsti vozila.

- Popis vrsti se naknadno ažurira. Trenutnu verziju možete dobiti kod nas ili na našoj internet stranici: www.britax.com
- **Oprez!** Vaše se dete u dečijem sedištu uvek osigurava pojasmom automobila sa 3 tačke.
- **Pripazite!** U mnogim vozilima je ograničeno kretanje oko mjesta za glavu na stražnjim sjedalima. Kada u takvim vozilima pričvrstite **DISCOVERY SL s DISCOVERY SL ručicama za uglavljivanje**, može se dogoditi da dečje sjedalo ne mogu koristiti osobe niže od 1,50 m. To se, primjerice, dešava kada su **DISCOVERY SL** naslonjači za glavu prislonjeni na C-stupove vozila.



Pripazite na **podatke o veličinama** koji su naznačeni u popisu vrsti.

2. „**Univerzalno“ za automobile sa pojasmom sa 3 tačke**

To znači: U automobilsko dječe sjedalo se može univerzalno ugraditi u sva vozila s ispitanim provjerenim **automatskim pojasmom s 3 točke** (odobren prema ECE R 16 ili usporedivim standardom).

- To je „univerzalna“ naprava za dječe sjedalo. Ona je odobrena u skladu s ECE R 44/04 za opću primjenu u vozilima i odgovara sjedalima u većini vozila.
- Vjerojatnost ispravnog postavljanja ovisi o proizvođaču vozila koji u automobilskom priručniku mora navesti je li vozilo primjerno za „univerzalnu“ napravu za dječe sjedalo i za dobnu skupinu.
- Ova naprava za dječe sjedalo je u nekim strožijim uvjetima klasificirana kao „univerzalna“, za razliku od ranijih modela koji nisu imali tu naznaku.
- U slučaju dvojbe, obratite se proizvođaču ili prodavaču naprave za dječe sjedalo.

DISCOVERY SL

To DISCOVERY SL είναι εγκεκριμένο για δύο τρόπους χρήσης:



1. "semi universal"
με τους βραχίονες
DISCOVERY SL για
στερέωση στα σημεία
στερέωσης ISOFIX

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί **επιπρόσθετα** να στερεωθεί στο αυτοκίνητο με τους **βραχίονες στερέωσης DISCOVERY SL** στα **σημεία στερέωσης ISOFIX**. Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης όμως είναι κατάλληλος μόνο για τα οχήματα της λίστας που ακολουθεί.

- Η λίστα με τους τύπους των οχημάτων ενημερώνεται συνεχώς. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στον ιστότοπο μας: www.britax.com
- **Προσοχή!** Θα πρέπει πάντα να ασφαλίζετε το παιδί σας με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου.
- **Παρακαλούμε προσέξτε!** Σε ορισμένα οχήματα είναι περιορισμένος ο χώρος που υπάρχει στα πίσω καθίσματα για το κεφάλι του παιδιού. Αν χρησιμοποιήσετε το DISCOVERY SL με τους βραχίονες στερέωσης DISCOVERY SL, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα του καθίσματος για ασφάλιση παιδιών με ύψος έως 1,50 m. Κάτι τέτοιο πιθανόν να συμβαίνει αν παραδείγματος χάριν το προσκέφαλο του DISCOVERY SL βρίσκει στην κολώνα του αυτοκινήτου.



Σχετικά με αυτό το θέμα,
διαβάστε προσεκτικά **τα στοιχεία ύψους**
που αναφέρονται στη λίστα αυτοκινήτων.

2. "universal"
με τη ζώνη 3 σημείων του
αυτοκινήτου

Αυτό σημαίνει: Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με ελεγμένη **αυτόματη ζώνη 3 σημείων** (έγκριση κατά ECE R 16 ή αντίστοιχο πρότυπο) για χρήση σε όλα τα οχήματα.

- Αυτή είναι μία διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal", δηλαδή για χρήση σε όλα τα οχήματα. Είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα και ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι σε όλα τα καθίσματα.
- Σωστή τοποθέτηση μπορεί να γίνει, αν ο κατασκευαστής του οχήματος αναφέρει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι κατάλληλο για χρήση διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος "universal".
- Αυτή η διάταξη συγκράτησης παιδικού καθίσματος έχει χαρακτηριστεί "universal" με πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι σε παλαιότερα μοντέλα που δεν φέρουν αυτή την ένδειξη.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή το σημείο πώλησης της διάταξης συγκράτησης παιδικού καθίσματος.

DISCOVERY SL

Дитяче автомобільне крісло DISCOVERY SL дозволяється встановлювати за допомогою двох різних типів установки:



1. „Напівуніверсал“ з фіксаторами DISCOVERY SL на точках кріплення ISOFIX

Тобто: Дитяче автомобільне крісло можна **додатково** закріпити в автомобілі за допомогою **фіксаторів DISCOVERY SL** на точках кріплення **ISOFIX**. Цей тип установки дозволяється лише в автомобілях, що є в наведеному нижче списку типів транспортних засобів.

- Список типів транспортних засобів постійно доповнюється. Найактуальнішу версію списку Ви можете отримати безпосередньо у нас або на нашій домашній сторінці: www.britax.com
- **Попередження!** Ваша дитина завжди повинна бути пристебнута автомобільним 3-точковим ременем безпеки.
- **Зверніть увагу!** Деякі автомобілі мають обмежений простір над головою на задніх сидіннях. Якщо Ви встановлюєте дитяче автообільне крісло DISCOVERY SL з фіксаторами DISCOVERY SL саме в такому автомобілі, слід звернути увагу, що дитячі крісла не можна

використовувати для дітей, зрост яких становить понад 1,50 м. Це стосується тих випадків, коли, наприклад, підголівник DISCOVERY SL

доторкається до задньої стійки кузова автомобіля.

Для цього слід дотримуватися **зазначених розмірів** у списку типів транспортних засобів.

2. „Універсал“ з автомобільним 3-точковим ременем безпеки

Тобто: Дитяче автомобільне крісло дозволено встановлювати в усі автомобілі з перевіреним **автоматичним 3-точковим ременем безпеки** (погоджено згідно з ECE R 16 або відповідно до встановлених норм).

- Це „універсальне“ кріплення, що слугує для безпечного сидіння дитини. Воно має дозвіл ECE R 44/04 для загальноо використання в автомобілях і пасує майже до всіх автомобільних сидінь.
- Правильне встановлення можливе за умови, що виробник транспортного засобу зазначає в інструкції з експлуатації транспортним засобом, що автомобіль підходить для обладнання „універсальним“ кріпленням, що слугує для безпечного сидіння дитини, для відповідної вікової групи.
- Це кріплення, що слугує для безпечного сидіння дитини, було класифіковано як "універсальне" за більш суверіх умов, аніж попередні моделі, що не мають цього маркування.
- Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до виробника або продавця кріплення, що слугує для безпечного сидіння дитини.



DISCOVERY SL

تم اعتماد طريقتين مختلفتين لتركيب DISCOVERY SL



٢. "عمومي" مع حزام بثلاث نقاط ثبيت بالسيارة

هذا يعني: أن مقعد الأطفال في السيارة مسموح به التركيب مع حزام آلية ثلاثي النقاط (بالموافقة للمعيار ECE R 16 أو معيار مشابه) بشكل عام في كل السيارات.

- هذه تعتبر تجهيزه "عمومية" لإبقاء الأطفال مشدودين للخلف. وهي تجهيز مسموح بها للاستخدام العام في السيارات طبقاً للمعيار ECE R 44/04، وتتناسب أغلب مقاعد السيارات وليس كلها.

- يكون احتمال التركيب الصحيح كبيراً، عندما يشرح المنتج السيارة في كثيّب السيارة أن هذه الأخيرة مناسبة لتركيب تجهيز ثبيت "عمومية" للأطفال من هذه الفئة العمرية.

- لقد تم تصنيف هذه التجهيز من ثبيت الأطفال على أنها "عمومية" في ظل اشتراطات أكثر صرامةً مما كانت عليه الحال في طرازات سابقة لا تحمل هذه الإشارة.

- في حالات الشك يُرجى منك التوجّه على الفور إلى المنتج أو إلى بائع تجهيز ثبيت الأطفال.



١. "نصف عمومي" بربط أندر الإراحة الخاصة بنظام DISCOVERY SL مع نقاط ثبيت ISOFIX

هذا يعني: أن مقعد الأطفال في السيارة يمكن بشكل إضافي بثبيته من خلال أندر الإراحة الخاصة به مع نقاط ثبيت DISCOVERY SL بنظام ISOFIX في السيارة. على أن هذه الطريقة التركيبية مسموح بها فقط في المركبات التي يأتي ذكرها في قائمة أنواع السيارات التالية.

- يجري حالياً استكمال قائمة الأنواع، ويمكّن الحصول على أحدث نسخة من جانبنا مباشرةً أو من خلال موقعنا الإلكتروني: www.britax.com

- تحذير! يتم ربط طفلك دائمًا بحزام السيارة ذي نقاط التثبيت الثلاثة.

- من فضلك انتبه! في بعض السيارات تكون حرية تحرير الرأس على المقاعد الخلفية مقيدة، عندما تقوم

في هذه السيارات بثبيت DISCOVERY SL، فربما يحدث مع أندر الإراحة DISCOVERY SL، لأنك لا يمكن بمقدورك استخدام مقعد الأطفال لشخص يصل طول جسمه 1,50 مترًا. يحدث هذا من ثم على سبيل المثال DISCOVERY SL عندما تصطدم دعامة الرأس مع العمود C في السيارة.

يرجى هنا فضلاً الانتباه إلى معطيات الأحجام في قائمة الأنواع.



	DE - Anzahl der Türen		E - Número de puertas / P - Número de portas / I - numero di porte / F - Nombre de portes / NL - aantal portieren
	DE - Anzahl der Sitze		E - Número de asientos / P - Número de lugares / I - numero di sedili / F - Nombre de sièges / NL - aantal zitplaatsen
*	DE - ab Baujahr	*	E - a partir del año de fabricación / P - a partir do ano de construção / I - dall'anno di costruzione / F - à partir de l'année de construction / NL - vanaf bouwjaar
ISOFIX	DE - vor dem Kauf nachschauen ob das Fahrzeug mit ISOFIX-Verankerungen ausgestattet ist	ISOFIX	E - antes de la compra verifique si el vehículo está equipado con anclajes ISOFIX. / P - Verificar, antes da compra, se o veículo está equipado com as ancoragens ISOFIX. / I - prima dell'acquisto controllare se l'automobile è dotata di ancoraggi ISOFIX. / F - vérifiez que le véhicule est équipé d'ancrages ISOFIX avant d'effectuer votre achat. / NL - controleer vóór de aankoop of de auto is uitgerust met ISO FIX-verankeringen.
	DE - maximale Körpergröße		E - estatura máxima / P - altura máxima / I - dimensione massima del corpo / F - taille maximale / NL - maximale lichaamsgrootte
	DE - Limousine		Berlina / Limusina / berlina / Limousine / sedan
	DE - Kombi		Combi / Misto / station wagon / Break / combi
	DE - Cabrio		Descapotable / Cabrio / cabriolet / Cabriolet / cabriolet
	DE - Fließheck		Parte trasera aerodinámica / Dois volumes / fast-back / Hayon arrière / fastback
	DE - Van		Van / Carrinha / van / Monospace / van
	DE - Coupée		Coupée / Coupé / coupée / Coupée / coupé
1)	DE - Die tief im Sitzpolster liegenden ISOFIX-Verankerungspunkte erschweren den Einbau. Bitte vergewissern Sie sich dass beide ISOFIX-Rastarme richtig einrasten.	1)	E - Los puntos profundos de fijación ISOFIX del acolchado del asiento dificultan el montaje. Asegúrese de que los dos brazos de enganche ISOFIX encajan correctamente.
	GB - No. of doors	P - Os pontos de ancoragem da ISOFIX colocado em locais profundos no estofado do banco dificultam a montagem. Certifique-se de que os dois braços de engate da ISOFIX encaixam corretamente.	
	GB - No. of seats	I - I punti di ancoraggio ISO FIX posti in profondità nell'imbottitura del seggiolino rendono più difficile l'installazione. Assicuratevi che entrambi i bracci di arresto ISO FIX scattino correttamente in posizione.	
*	GB - Starting from the year of manufacture	F - Les points d'ancrage ISOFIX logés profondément dans le rembourrage de l'assise compliquent le montage. Veuillez vérifier que les deux bras d'enclenchement ISOFIX s'enclenchent correctement.	
ISOFIX	GB - Before you purchase the vehicle, check that it is equipped with ISOFIX anchoring points	NL - De diep in het zitzussen aangebrachte ISO FIX-verankeringspunten maken de montage moeilijker. Zorg ervoor dat beide ISO FIX-bevestigingsarmen juist zijn vastgeklikt.	
	GB - Maximum body height		
	GB - Saloon		
	GB - Estate		
	GB - Convertible		
	GB - Hatchback		
	GB - MPV		
	GB - Coupe		

1)

GB - Due to the rearward location of the ISOFIX anchorage points and interaction with the vehicle seat upholstering, care must be taken to ensure that ISOFIX is correctly latched.

	PL - liczba drzwi / CZ - počet dveří / SK - Poet dverí / H - az ajtój száma / SLO - Število vrat / HR - Broj vrata	S - Antal dörrar / N - antall dører / FIN - ovien lukumäärä / RUS - количество дверей / DK - antal döre
	L - liczba siedzeń / CZ - počet sedadel / SK - Poet sedadiel / H - az ülések száma / SLO - Število sedežev / HR - Broj sjediste	L - antal säten / N - antall seter / FIN - istuinten lukumäärä / RUS - количество сидений / DK - antal sader
*	* PL - od roku produkcji / CZ - od roku výroby / SK - od roku výroby / H - gyártási évtől / SLO - od leta izdelave naprej / HR - od godine proizvodnje	S - Från tillverkningsår / N - fra produksjonsår / FIN - alkaen valmistusvuodesta / RUS - с года выпуска / DK - fra produktionsår
ISOFIX	ISOFIX PL - przed zakupem sprawdzić, czy samochód jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX. / CZ - przed kupią se podivjte, zda je vozidlo vybaveno odpovídajícím ukotvením ISOFIX. / SK - pred kúpou sa pozrite, či je vozidlo vybavené zodpovedajúcim ukotvením ISOFIX. / H - vásárlás előtt ellenőrizze, hogy a jármű fel van-e szerelve ISOFIX rögzítőrendszerrel. / SLO - pred nakupom poglejte, ali je vozilo opremljeno z ISOFIX-pritrditvami / HR - prije kupovine provjeriti je li vozilo opremljeno s ISOFIX učvrstnim točkama.	ISOFIX S - Kontrollera före köpet om fordonet är utrustat med ISOFIX-fastsättningssystem. / N - for kjøpet må man undersøke om bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringer. / FIN - Tarkista ennen ostopäätöstä, onko ajoneuvo varustettu ISOFIX-kiinnikkeillä. / RUS - перед покупкой проверить, оснащен ли автомобиль анкерными креплениями ISOFIX. / DK - se efter för köb, om köretøjet er udstyret med ISOFIX-forankringer.
	PL - maksymalny wzrost / CZ - maximální velikost dítěte / SK - maximálna veľkosť dieťaťa / H - maximális testmagasság / SLO - maksimalna telesna višina / HR - maksimalna visina	PL - Maximal kroppsstorlek / N - maksimal kroppsstørrelse / FIN - maksimaalinen lapsen koko / RUS - максимальный рост / DK - maksimal kroppsstørrelse
	limuzyna / limuzína / Limuzína / limuzin / Limuzina / limuzina	Limousine / sedan / sedan / лимузин / Limosine
	kombi / kombi / Kombi / kombi / Karavan / kombi	Kombi / stasjonsvogn / farmari / комби / Kombi
	kabriolet / kabriolet / Cabrio / kabrió / Kabriolet / kabriolet	Cabriolet / kabriolet / avoauto / кабрио / Cabrio
	hatchback / šíkmá zadá / šíkmá zadná as / ferde hátú / Kombilimuzína / Sedan	Halvkombi / fastback / viistoperä / хэтчбек / Fast-back
	van / dodávkový automobil / Van / egyter / Enoprostorec / van	Van / minivan / pakettiauto / вэн / Van
	coupée / kupé / Coupé / kupé / Kupe / kupe	Tvådörrars sedan / kupé / coupé / kyne / Coupée
1) PL - Leżące głęboko w tapicerce kanapy punkty mocowania ISOFIX utrudniają montaż. Upewnij się, że oba ramiona zatraskowe ISOFIX są prawidłowo zamocowane.		
CZ - Body ukotvení ISOFIX ležící hluboko w polštáři sedadla, ztížíjí instalaci. Ověřte si, zda jsou obě zajišt'ovací ramena ISOFIX správně zasunuta a zajištěna.		
SK - Hlboko vo vankúši sedadla ležiacie kotviace body ISOFIX stážajú osadenie. Prosím uistite sa, že obidve západky ISOFIX správne zapadli.		
H - A mélyen az ülésprámnában elhelyezett ISOFIX rögzítési pontok megnehezítik a beépítést. Győződjön meg arról, hogy minden ISOFIX rögzítőkar megfelelően bekattan-e a helyére.		
SLO - Pritrdilna mesta ISOFIX, ki ležijo globoko v sedežni blazini, otežujejo vgradnjo. Prosimo, prepričajte se, če sta obe zaskočni ročiči ISOFIX pravilno zaskočeni.		
HR - ISOFIX mjesta za učvršćivanje, koje se nalaze duboko u jastuku sjedalice, otežavaju ugradnju. Molimo Vas, uvjerite se da su obe ISOFIX ručke za pričvršćivanje ispravno usjele.		





BG - Брой врати / RO - Număr de uși / TR - Kapı sayısı / EST - Uste arv / LV - durvju skaits / LT - Durelių skaičius



BG - Брой седалки Anzahl der Sitze / RO - Numărul de scaune / TR - Koltuk sayısı / EST - Istekohtade arv / LV - sēdēkų skaits / LT - Sėdyniųskaičius



BG - Година на производство / RO - de la anul de fabricație / TR - şu üretim yılından itibaren / EST - alates ehitusaastast / LV - sākot ar izlaides gadu / LT - nuo pagaminimo metu



BG - преди покупка проверете дали превозното средство е оборудвано с ISO FIX точки за закрепване / RO - înainte de achiziționare interesătăvă dacă automobilul este prevăzut cu sisteme de prindere ISO FIX / TR - satın almadan önce aracını ISOFIX montaj düzeneğlerine sahip olup olmalıdır kontrol ediniz / EST - enne ostmisen kontrollige, kas sõidukis on olemas ISOFIX-kinnitused / LV - pirms pirkšanas apskatit, vai transportifdzeklis ir aprīkots ar ISOFIX enkurojumu / LT - prieš pirkdami patikrinkite, ar automobiliyje įtaisyti ISOFIX tvirtinimo elementai



BG - максимален ръст / RO - înălțimea maximă a corpului / TR - Maksimum boy / EST - maksimaalne piikkus / LV - maksimālais ķermeņa garums / LT - maksimalus ūgis



Лимузина / Limuzină / Limuzin / sedaan / sedans / sedanas



Комби / Kombi / Kombi / mahtuniversaal / kombi / universaal



Кабрио / Cabrio / Cabrio / kabriolett / kabriolets / kabrioletas



Скосена задна част / caroserie în două volume / Hatchback / luukpära / hečbeks / hecbekas



Ван / Furgonetă / Van / kaubik / minifurgons / mikroautobusas



Спортна кола / Coupe / Coupée / kupee / kupeja / kupé



SR - Broj vrata / GR - Αριθμός πορτών /

UA - Кількість дверей

SR - Broj sjedala / GR - Αριθμός καθισμάτων /

UA - ількість сидінь

SR - od god. proizvodnje /

GR - από έτος κατασκευής και μετά /

UA - Пік випуску



SR - prije kupovine pogledati je li vozilo opremljeno ISOFIX sidrištim. / GR - πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι το δημιουργήθηκε στο ISO FIX / UA - перед здйсненням покупки переконайтесь, що автомобіль обладнано анкерними кріпліннями ISO FIX.



SR- maks. veličina tijela / GR - μέγιστο ύψος σώματος / UA - максимальный зрст



Limuzina / Λιμουζίνα / Лімузин



Kombi / Πολυμορφικό /

Автомобіль з кузовом-універсалом



Kabriolet / Cabrio / Кабріолет



Peterovratni model / Hatchback / Хетчбек



Karavan / Bov / Автомобіль-фургон



Coupé / Coupe / Автомобіль із кузовом купе

1)

SR - Da bokse ISOFIX sidrišne točke u jastucima sjedala otežavaju ugradnju. pobrinite se da su obje ISOFIX ručice za uglavljuvanje ispravno umetnute.

GR - Τα σημεία στερέωσης ISOFIX που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επένδυση του καθισματος δυσχεραίνουν την εγκατάσταση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες ασφαλείς ISOFIX κουπτώνουν σωστά.

UA - Анкерні кріпління ISO FIX, що знаходяться глибоко в обивці сидіння, ускладнюють процес установки.

Переконайтесь, що обидва фіксатори ISO FIX зафіксовано правильно.

1)

BG - Дълбоко разположените в тапицерията ISO FIX точки за закрепване затрудняват монтирането. Моля, уверете се, че двете ограничители рамена ISO FIX са добре фиксираны.

RO - Punctele de ancorare ISOFIX care se află adânc în perna de sezut îngreunăază montarea. Asigurați-vă că atii prin în mod corespunzător ambele brațe de susținere ISOFIX.

TR - Oturma yastığının içinde derindeki ISOFIX montaj noktaları montajı zorlaştırmaktadır. Her iki ISOFIX kılavuz kolunun da doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

EST - sügaval istmepolstris olevad ISOFIX-kinnituspunktid teevad paigalduse raskemaks. Palun veenuge, et mõlemad ISOFIX-lukustushooavad on õigesti lukustatud.

LV - ISO FIX enkurojuma punkti, kas atrodas dzīļi sēdeklā posterējumā, apgrūtina montāžu. Lūdzu, pārliecinieties, ka abi ISO FIX fiksēšanas stiegi iefiksējas pareizi.


LT - giliai apmušaluoso esantys ISO FIX tvirtinimo elementaiapsunkina montavimą. Išitinkinkite, kad abi ISO FIX fiksavimo gembės tinkamai užsivilksavo.

AR - عدد الأبواب	
AR - عدد المقاعد	
AR - بدء من سنة التصنيع	*
AR - قم قبل الشراء بفحص ما إذا كانت السيارة مزودة ببعض المعايير	ISOFIX
AR - الحجم الأقصى للجسم	
AR - ليوزين	
AR - كومبي	
AR - كابريلو	
AR - سقف منفتح	
AR - شاحنة	
AR - كوبيه	

(١)

AR - تجعل نقاط تعشيق ISOFIX الغليرة داخل اسفلج المقاعد عملية التركيب صعبة، من فضلك تأكّد أن كلّ ذراعي الإراحة قد تم تعشيقهما بشكل صحيح.






ALFA ROMEO *		
156 Cross Wagon Q4	2006	(2) (4)
156 Cross Wagon Q4	2007	(2) (4)
156 Sportwagon 	1997 - 2005	(2) (4)
159 SW (Facelift 2008)	2005	1,35 (2) (4)
159 Sportwagon 4	2006	1,35m (2) (4)
Giulietta 940	2010	1,35m (2) (4)
GT Sportcoupe 	2004	1,35m (2) (4)
MiTo	2008	1,35 (1) 1,35 (2) (4)
AUDI *		
A1 Sportback (8X)	09/10	(2) (4)
A1 Sportback (8X)	02/12	(2) (4)
A2	2000	(2) (4)
A3 5	1996 - 2003	(2) (4)
A3 3	2003	(1) 1,35m (2) (4)
A3 Sportback	05/03	(1) (2) (4)
A3 Sportback (8V) 5	2014	1,35m (1) (2) (4)
A3 3+5	2004	1,35m (2) (4)
A3	2008	(2) (4)

A3 (Facelift 3) (8P)	2010	(1) (2) (4)
A3 e-tron	11/14	(1) (2) (4)
A4 Avant (B5) 	1996 - 2001	(2) (4)
A4, S4, RS4 (B6) ; 	2000 - 2004	(1) (2) (4)
A4 (B7)	11/04 - 11/07	(2) (4)
A4 (B7)	11/04 - 03/08	(2) (4)
A4 (B7)	2006	(1) (2) (4)
A4 (B8)	2007	(1) (2) (4)
A4 (B8)	2008	(1) (2) (4)
A4 (B8) allroad	2009	(1) (2) (4)
A5 2	2007	1,35m (2) (4)
A5	03/09	(2) (4)
A5 (Facelift)	11/11	(1) (2) (4)
A5 (Facelift)	11/11	(1) (2) (4)
A5 Sportback 5	09/09	(1) (2) (4)
A5 Sportback 4+5	11/11	(1) (2) (4)
A6	1997 - 2004	(2) (4)
A6, S6 ;	01/04	(1) (2) (4)
A6 (C5)	2001 - 2004	(2) (4)
A6	2004	(1) (2) (4)
A6	2005	(1) (2) (4)
A6 (C7)	04/11	(1) (2) (4)
A6 (C7)	09/11	(1) (2) (4)

A6 allroad quattro (C7 4B)	05/12	
A7 Sportback	2010	
A8	11/02	
Q3	10/11	 1,35m
Q5	11/08	
Q7	06/06	 1,35m
S5	2009	
S5 Sportback 5	09/09	
TT	2006	
TT (Facelift 2010)	2006 - 2014	
TTS	2006	1,35m
TT Roadster	2006	
BMW		
1 (E81) 3+5	2005	
1 (E82)	2007	
1 (E88)	2008	
1 (E88) (Facelift)	03/11	
1 (E82) (Facelift)	03/11	
1 (F20)	09/11	
3 (E46)	1998 - 2007	
3 (E46)	2000 - 2006	
3 (E46/2) (Facelift 2003)	1999 - 2006	
3 (E46/3) (Facelift 2001)	1999 - 2005	
3 (E90)	2005	

3 (E92)	2005	
3 (E93)	2007	
3 (F30)	02/12	
3 (F31)	09/12	
3 (E92 LCI)	03/10	
3 GT Gran Turismo	06/13	1,35m
4 (F32)	10/13	
5 (E39)	1995 - 2003	
5 (E39)	1997 - 2005	
5 (E60)	2003	
5 (E61)	2003	
5 (E61) (Facelift 2007)	2004	
5 (F10)	2010	
5 (F11) Touring	2010	
5 GT	10/09	
6 (E63)	2003	
6 (E64)	2003	
6 (6C)	11/11	
6 (6C_F06)	06/12	
7	2001	ISOFIX
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	
7 (F01)	2008	
7 (7L) (Facelift)	07/12	
i3	2013	
M5 (F10)	11/11	
Mini	2001	ISOFIX
Mini (R56)	2006	
Mini (R57)	2009	






Mini Club Man	2007	(2) (4)
X1	10/09	(2) (4)
X1 (E84) (Facelift)	06/12	(2) (4)
X3	2004 ISOFIX	(2) (4)
X3 (F25)	11/10	(2) (4)
X4 (F26)	07/14	(2) (4)
X5	1999 ISOFIX	(2) (4)
X5	2006	(2) (4)
X5 (F15)	2013	(2) (4)
X6	2008	为人↑1,35m (2) (4)
Z4 ;	2002	ISOFIX (1)
CADILLAC *		
CTS	09/07	(2) (4)
CHEVROLET *		
Aveo (Facelift 2008)	2006	(2) (4)
Aveo	12/11	(4)
Captiva	06/06	(2) (4)
Captiva (Facelift 2)	04/13	(2) (4)
Cruze	2009	为人↑1,35m (2) (4)
Cruze	2011	(2) (4)
Epica ¹⁾	2006	(2) (4)
HHR	2008 - 2009	(2) (4)
Lacetti ¹⁾	02/04	(2) (4)

Malibu (KL1G) 	07/12	(3)
Matiz ¹⁾	2004	(2) (4)
Matiz (Facelift 2008)	2005 - 2010	(2) (4)
Nubria ¹⁾	2004 - 2009	(2) (4)
Orlando	10/10	(2) (4)
Spark	2010	(2) (4)
Trax	01/13	(2) (4)
CHRYSLER *		
Crossfire	2003	ISOFIX (1)
Crossfire	2006	(1)
300C	2004	(2) (4)
Grand Voyager	2001	(2) (4)
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	(2) (4)
PT Cruiser	2000	(2) (4)
Sebring	2003	为人↑1,35m (2) (4)
Sebring	2007	(2) (4)
Voyager	2001 - 2007	(2) (4) 为人↑1,35m (5) (7)
Voyager Stow n Go	2005 - 2007	(2) (4) (6)
CHRYSLER DODGE *		
Caliber	2006	(2) (4)
Journey	2008	(2) (4)
Nitro	2006	(2) (4)
Ram (1500) 5 (Facelift 2006)	2002 - 2008	(2) (3) (4)

CITROEN *		
Berlingo I	09/99	(3) ISOFIX (4)
Berlingo II	2002	(3)(4)
Berlingo II (Facelift)	04/12	(2)(4)
Berlingo Multi Space	2009	(1)(2)(4)
Berlingo III (Facelift 2012)	2008	(2)(4)
C1	2005	(2)(4)
C2	2004	(2)(4)
C3	2004	为人↑1,35m (2)(4)
C3	2010	为人↑1,35m (2)(4)
C3 Puriel	2003	(2)(4)
C3 Picasso	2009	(2)(4)
C4  5	09/04	为人↑1,35m (2)(4)
C4 II	10/10	(2)(4)
C4 Cactus	05/14	(2)(4)
C4 Picasso	2007	(1)(2)(3)(4)
C4 Picasso (Facelift)	10/10	(2)(3)(4)
C4 Picasso	06/13	(2)(3)(4)
C4 Grand Picasso	2006	(1)(2)(3)(4)
C4 Grand Picasso	11/10	(2)(3)(4)
C4 Grand Picasso	06/13	(2)(3)(4)
C5  ; 	2001 - 2007	(2)(4)
C5	2008	(1)(2)(4)
C5  (Facelift)	12/10	(2)(4)
C6	2005	(2)(4)
C8	2003	(2)(4)(5)(7)
C-Crosser	2007	(4)
C-Elysee	11/12	(2)(4)
DS3	2010	为人↑1,35m (2)(4)

DS4	03/11	(2)(4)
DS5	03/12	(2)(4)
Evasion (Facelift 1998)	1994 - 2002	(2)(4)(5)(7)
Jumpy	2007	(2)(4)(5)(7)
Nemo	2007	(2)(4)
Xsara Picasso (Facelift 2004)	1999 - 2010 为人↑1,35m	(2)(4) ISOFIX
Dacia *		
Duster	2010	(2)(4)
Lodgy (SD)	06/12	(2)(3)(4)
Logan MCV 	2005	(2)(4)
Sandero	2008	(2)(4)
Sandero (Stepway)	2009	(2)(4)
Sandero II	12/12	(2)(4)
DAIHATSU *		
Cuore	09/07	(2)(4)
Materia	03/06	(2)(4)
Sirion	02/05	(2)(4)
Terios	05/05	(2)(4)
Trevis	09/05	为人↑1,35m (2)(4)
FIAT *		
500	2007	为人↑1,35m (2)(4)
500 L (Typ 199)	10/12	(2)
Bravo (Typ 198)	2007	(2)(4)
Croma  5	2005	(2)(4)
Doblo (Facelift 2005)	2001	(2)(4)
Doblo II	2010	(2)(4)
Fiorino Qubo	2008	(2)(4)
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	(2)(4)






Grande Punto	2009	(2) (4)
Grande Punto 3+5	2005 - 2009	(2) (4)
Idea	2003 - 2007	(2) (4)
Linea	2007	1,35m (2) (4)
Multipla	2004 - 2007	(2) (4)
Panda	2003	(2) (4)
Panda	03/12	(2) (4)
Punto 188 3+5	1999 - 2007	(2) (4)
Punto EVO	10/09	(2) (4)
Punto 199 3	02/12	(2) (4)
Sedici (Facelift 2009)	2006	(2) (4)
Stilo 5	2001 - 2007	(2) (4)
Stilo Multi Wagon	2001 - 2006	(2) (4)
Scudo 2	2007	(2) (4)
Ulysse	2003	(2) (4) (5) (7)
FORD		
B-MAX	09/12	(2) (4)
C-MAX	2003	(2) (4)
C-MAX	2011	(2) (4)

EcoSport	12/13	(2) (4)
Grand C-MAX	2011	(2) (4)
Fiesta (MK7) 3	10/08	1,35m (2) (4)
Fiesta (MK7) 5	10/08	(2) (4)
Fiesta JA8) 3	09/12	1,35m (2) (4)
Fiesta (JA8) 5	01/13	1,35m (2) (4)
Fiesta	10/12	(2) (4)
Focus	11/04	1,35m (2) (4)
Focus (Facelift 2008)	2005 - 2008	(2) (4)
Focus	2008	(2) (4)
Focus	2008	(2) (4)
Focus	2005 - 2008	1,35m (2) (4)
Focus	03/11	(2) (4)
Focus	04/11	(2) (4)
Focus	05/11	(2) (4)
Focus II	2004	1,35m (2) (4)
Focus Turnier 5 (Facelift)	11/14	(2) (4)
Galaxy	2004	(3) 1,35m (2) (4)
Galaxy (Facelift 2010)	05/06	(2) (3) (4)
Galaxy	2011	1,35m (2) (4) (3)
KA	02/09	1,35 (2) (4)
Kuga	2008	(2) (4)
Kuga	10/12	(2) (4)
Maverick	2000 - 2007	(2) (4)
Mondeo	2004	1,35m (2) (4)

Mondeo		06/07	(2) (4)
Mondeo		06/07	(2) (4)
Mondeo		11/10	(2) (4)
S-MAX (Facelift 2010)		2006	(2) (4) (3)
S-MAX		2010	(2) (4) (3)
Tourneo Connect		2003 - 2009	(3)
Tourneo Connect		10/13	(2) (4)
Tourneo Courier		05/14	(2) (4)
Tourneo Custom		07/12	(2) (3) (6)
Transit		2006	(2) (3)
Transit Connect		2006	(2) (3)
Transit Custom		08/12	(2) (3) (6)
Transit (FSG6)		11/11	(2) (3)
HONDA			
Accord Tourer		2002 - 2008	(2) (4)
Accord		2008	(2) (4)
Accord		2008	(2) (4)
Accord (Facelift)		06/11	(2) (4)
Accord		06/11	(2) (4)
Civic		11/00	(2) (4)
Civic		2006	(2) (4)
Civic		10/06	(2) (4)
Civic Typ R EP3		2001 - 2006	(2) (4)
Civic 4D		11/11	(2) (4)
Civic 5D		01/12	(2) (4)
Civic Wagon		01/14	(2) (4)

CR-V	2001 - 2006	(2) (4)
CR-V	2006	(2) (4)
CR-V	10/12	(2) (3) (4)
FR-V		2004
Insight	04/09	(2) (4)
Jazz 1)	12/01	(2) (4)
Jazz		11/08
Jazz (AA)		04/11
HYUNDAI		
Genesis		09/10
Getz		06/02
Getz		2005 - 2008
H1		2008
i10		2008
i10		11/13
i20		2009
i20 (PBT)		06/12
i20 (PBT)		06/12
i30		2007
i30		07/10
i30		03/12
i40		10/11
iX20		11/10
iX35		2010
iX55		2009
Matrix		01/02
Matrix		2008
Santa Fe		03/02






Santa Fe (Facelift 01/10)	2006	(2) (4)
Santa Fe (DM)	09/12	(2) (4)
Sonata, Sonica	04/01	(2) (4)
Sonata, i40	2008	(2) (4)
Terracan	09/02	(2) (4)
Tucson ¹⁾	09/04	(2) (4)
Tucson ¹⁾	2005	(2) (4)
Veloster (FS)	04/11	(2) (4)
INFINITI *		
Q50	07/13	(2) (4)
ISUZU *		
D-Max (Double Cap)	2007	(2) (4)
JAGUAR *		
F-Pace (761)	2016	(2) (4)
S	1999 - 2008	(2) (4)
XJ	2003	(2) (4)
XJ	2009	(2) (4)
X	2001	1,35m (2) (4)
X	2001	1,35m (2) (4)
JEEP *		
Cherokee	2002	(2) (4)
Cherokee	07/13	(2) (4)
Grand Cherokee	2005	(2) (4)

Compass	2007	(2) (4)
Commander	2006	(2) (4)
Wrangler	1998	(2) (4)
Wrangler Unlimited	11/11	(2) (4)
KIA *		
Carens	2006	(2) (4)
Carens	03/13	(2) (4)
Carnival	2006	(2) (4) (5) (7)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed	2007	(2) (4)
Ceed (ED)	10/10	(2) (4)
Ceed (JD)	06/12	(2) (4)
Ceed sw (JD)	09/12	(2) (4)
Cerato	02/04	(2) (4)
Magentis	10/02	(2) (4)
Opirus (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
Picanto (Facelift 2007)	2004 - 2011	(2) (4)
Picanto 3	10/11	(2) (4)
Rio	05/05	(2) (4)
Rio	09/11	(2) (4)
Sedona	06/98	(2) (4)
Sedona	2006	(2) (4)
Sorento (Facelift 2006)	2002 - 2009	(2) (4)
Sorento	10/09	(2) (4)
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	(2) (4)
Soul	02/09	(2) (4)
Soul (Facelift)	10/11	(2) (4)
Sportage	09/04	(2) (4)
Sportage (Facelift 2008)	2006	(2) (4)

Sportage SL	2010	(2) (4)
Venga	11/09	(2) (4)
LANCIA		*
Delta 1)	2008	(2) (4)
Flavia (JS) 	06/12	(2) (4)
Musa (Facelift 2007)	2004	(2) (4)
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	(2) (4)
Ypsilon (402)	06/11	(2) (4)
Phedra	2003	(2) (4) (5) (7)
Phedra	2009	(2) (4)
Thema 	11/11	(3)  1,35m (2) (4)
Voyager	11/11	(2) (4) (6)
LANDROVER		*
Discovery 2	04/98	(2) (4)
Discovery 3	2004	(2) (4)
Discovery 3 (Facelift)	10/11	(2) (4)
Discovery Sport	09/14	(2) (4)
Freelander 1	06/03	(2) (4)
Freelander 2	2006	(2) (4)
Freelander 2 (Facelift)	03/11	(2) (4)
Range Rover	2002	(2) (4)
Range Rover Evoque  3	2011	(2) (4)
Range Rover Evoque  5	2011	(2) (4)
Range Rover Sport	2005	(2) (4)
Range Rover Sport	2010	(2) (4)
Range Rover Sport	2013	(2) (4)

LEXUS		
CT 200h (A10(A)) 	03/11	(2) (4)
GS 300	08/00	 1,35m (2) (4)
GS 450h HL10	06/12	(2) (4)
IS 250	2005	 1,35m (2) (4)
IS (XE2) (Facelift)	11/10	(2) (4)
IS 	04/13	(2) (4)
RX 300, RX 350	02/03	(2) (4)
RX 400h	2006	(2) (4)
RX 450h	2009	(2) (4)
MASERATI		
Ghibli	2013	(2) (4)
Quattroporte 	2007	(2) (4)
Quattroporte	2008	 1,35m (2) (4)
MAZDA		
2 	10/10	(2) (4)
3 	10/03	(2) (4)
3 	10/03	 1,35m (2) (4)
3 (Facelift 2006)	2003	(2) (4)
3 	09/11	(2) (4)
3	07/13	(2) (4)
3 (BL)	04/09	(2) (4)
3 (BM) 	10/13	(2) (4)
5 (Facelift 2008)	2005	(2) (4)
5  7	02/05	(2) (4)
5 CW	09/10	(2) (4)
6/Atenza 	05/02	(2) (4)
6 (Facelift 2005) 	2002 - 2008	 1,35m (2) (4)
6/Atenza 	05/02	 1,35m (2) (4)






6			2008	1,35m	(2) (4)
6 (Facelift)			2010		(2) (4)
6			10/12		(2) (4)
6			02/13		(2) (4)
CX5			04/12		(2) (4)
CX7			2007		(2) (4)
CX7 (Facelift)			2009		(2) (4)
MPV		6+7	1989 - 2005		(2) (4)
MX5		2 (Typ NB)	1998 - 2005		(1)
MX5		2	2005 - 2011		(1)
Premacy			1999 - 2005		(2) (4)
MERCEDES-BENZ *					
A			05/05		(2) (4)
A (W176)			09/12		(2) (4)
B (Facelift 2008)			06/05		(2) (4)
B (W246)			11/11		(2) (4)
C (W203)	(Facelift 2004)	2001 - 2007			(2) (4)
C (W203)		2000 - 2007			(2) (4)
C (W204)		2007			(2) (4)

C (S204)		2007	(2) (4)
C (204)		03/11	(2) (4)
C (204)		03/11	(2) (4)
C (C204)		06/11	(2) (4)
C (W205)		03/14	(2) (4)
Citan		09/12	(2) (4)
CL (204)		03/11	(2) (4)
CLA		03/13	(2) (4)
CLC (180)		2008	1,35m
CLK		05/02	1,35m
CLK	(Facelift 2010)	2005	(2) (4)
CLS (Facelift 2008)		10/04	(2) (4)
CLS (C218)		01/11	(2) (4)
CLS (X218)		01/11	(2) (4)
E		03/02	(2) (4)
E		03/02	1,35m
E (W211)		2006	(2) (4)
E (S211)		2006	(2) (4)
E (W212 ; S212)	;	2009	(2) (4)
E (C207)		2009	(2) (4)
E (A207)		2010	(2) (4)
E model T (212)		04/13	(2) (4)
G (W463) (Facelift 2008)		1990	(2) (4)
G (W463)		2008 - 2012	(2) (4)
G (W463) (Facelift)		06/12	(2) (4)
GL		2006	(2) (4)
GLA (X156)		03/14	(2) (4)
GLK		2008	(2) (4)

GLK (X204) (Facelift)	06/12	(2)(4)
ML (W164)	07/05	(2)(4)
M (W166)	11/11	(2)(4)
	1997 - 2005	(2)(4)
ML		
R (W251/V251)	12/05	(2)(4)(5)(7)
R (W251)	09/10	(2)(4)(5)(7)
S (Facelift 2009)	2005	(2)(4)
Sprinter	07/13	(2)(3)(5)(6)
V (W447)	03/14	(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Vaneo	2001 - 2005	(2)(3)(4)
Viano, Vito	2004	(2)(4)
Viano (Fun)	2007	(2)(3)(4) (5)(6)(7)
Viano(W639) (Facelift 2010)	2010	(2)(4)(5)(6)
Vito	2006	(2)(3)(5)(6)
Vito (V639) (Facelift)	10/10	(2)(3)
MG		
3	2013	(2)(4)
MITSUBISHI		
ASX	2010	(2)(4)
Colt (Z30)  3	2004 - 2008	 (1,35m) (2)(4)
Colt  3	2005	 (1,35m) (2)(4)
Colt  5	2007	(2)(4)
Colt (Z30)  5 (Facelift 2008)	2004 - 2008	(2)(4)
Grandis	2004	(2)(4)
i-MiEV (HA0)	01/11	(2)(4)

L200	2006	 (1,35m) (2)(4)
Lancer 	2003	(2)(4)
Lancer 	2007	(2)(4)
Lancer 	11/11	(2)(4)
Outlander (Facelift 2010)	2006	(4)
Outlander PHEV	10/13	(1)(2)(4)
Pajero V80	02/07	(4)
Shogun	2006	(2)(4)
NISSAN		
Almera	2000	(2)(4)
Cube (Z12)	2008	(2)(4)
Infinity Q30	12/15	(2)(4)
Infinity QX30	12/15	(2)(4)
Juke	2010	(2)(4)
Leaf (ZE0) 	04/12	(2)(4)
Maxima (A33)	2000 - 2004	(2)(4)
Micra (K11)	1993 - 2003	(2)(4)
Micra (K12)	2003	(2)(4)
Micra	2005	(2)(4)
(Facelift 2009)		
Micra (K13)	11/10	(2)(4)
Micra 	2005	(1)
Murano (Facelift 2008)	2003	(2)(4)
Navara	2006	(2)(4)
Navara NP300 Double Cab	11/15	(2)(4)
Note	2006	(2)(4)
Pathfinder	2006	(2)(4)
Pathfinder (R51)	2007	(2)(4)






Pixo	2009	(2) (4)
Primera (P11) 	1996 - 2002	(2) (4)
Primera (P12)	2002 - 2007	(2) (4)
Pulsar	05/14	(2) (4)
Qashqai	2007	(2) (4)
Qashqai+2	10/08	(2) (4)
Qashqai	02/14	(2) (4)
Tiida ;	2004	(2) (4)
X-Trail	12/02	(2) (4)
X-Trail	07/14	(2) (4)
OPEL *		
Adam	01/13	(2) (4)
Agila B	2008	(2) (4)
Antara 5	2006	(2) (4)
Ampera	11/11	(2) (4)
Astra GTC	09/11	1,35m (2) (4)
Astra H ;	2004	(2) (4)
Astra 5	2006	(2) (4)
Astra Twin Top 	2006	(2) (4)
Astra J	12/09	(2) (4)
Astra J sedan (P-J) 	09/12	(2) (4)

Astra J Sportstourer	2010	(2) (4)
Cascada	01/13	(2) (4)
Combo C	2001	(2) (4)
Corsa C	09/00	1,35m (2) (4)
Corsa D 3+5	2006	1,35m (2) (4)
Corsa D (Facelift)	01/11	1,35m (2) (4)
Insignia ;	2008	1,35m (2) (4)
Insignia	2009	(2) (4)
Insignia Sports Tourer (Facelift)	09/13	(2) (4)
Meriva	02/02	(2) (4)
Meriva	2006	(2) (4)
Meriva B	2010	(2) (4)
Mokka	10/12	(2) (4)
Signum ¹⁾ (Facelift 2005)	02/03	(2) (4)
Vectra ;	04/02	(2) (4)
Vectra (Facelift 2005) 	09/03	(2) (4)
Vivaro (Facelift 2006)	2001 - 2006	(6)
Zafira A	2003	(2) (4)
Zafira B	05/05	(2) (4)
Zafira B (Facelift)	2008	(2) (4)
Zafira C	09/11	(2) (4)
Zafira C Tourer	02/12	(2) (4)
PEUGEOT *		
107	2005	1,35m (2) (4)
206 3+5	06/00	1,35m (2) (4)
206 CC	2000 - 2007	(1)

206 SW	1998	(2) (4)
207 SW 5	2007	1,35m (2) (4)
207 3+5	2006	1,35m (2) (4)
207 CC	04/07	(1)
208 3+5 	04/12	(2) (4)
301	11/12	(2) (4)
307 3+5 ;	2001	(2) (4)
307 CC	2003 - 2007	1,35m (2) (4)
307 SW	2001	(2) (4)
307 SW 5	2006	(2) (4) (5) (7)
308	2013	(2) (4)
308 CC	2009	(2) (4)
308 CC (Facelift)	11/11	(2) (4)
308 SW	2007	(1) (2) (3) (4)
308 SW	2014	(2) (4)
508 (8) ;	03/11	(2) (4)
508 RXH SW ;	02/12	(2) (4)
807 (Facelift 2008)	2002 - 2010	(2) (4) (5) (7)
1007	01/05	(2) (4)
2008	06/13	(2) (4)
3008 Crossover	2009	(2) (4)
4007	2007	(4)
4008 (B)	06/12	(2) (4)
5008	09/09	(2) (3) (4)
Expert	2007	(2) (4) (5) (7)

Partner 5	1996	(2) (3) (4)
Partner Tepee	2008	(1) (2) (4)
PONTIAC		*
Grand AM 4	1998 - 2004	(2) (4)
PORSCHE		*
Cayenne (Facelift 2007)	2002 - 2010	(1) (2) (4)
Cayenne II	05/10	(1) (2) (4)
Macan	04/14	(1) 1,35m (2) (4)
Panamera	2009	(2) (4)
QOROS		*
3	09/13	(2) (4)
RENAULT		*
Captur	04/13	(2) (4)
Clio	1998 - 2005	1,35m (2) (4)
Clio III	2005	1,35m (2) (4)
Clio III (Facelift)	2009	1,35m (2) (4)
Clio Grandtour III	2009	1,35m (2) (4)
Espace	01/00	(2) (3) (4) (5) (7)
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002 - 2010	(2) (3) (4) (5) (7)
Espace	12/10	(2) (3) (4) (5) (7)
Fluence (Z)	08/10	(2) (4)
Kangoo	09/99	(3)
Kangoo II	2008	(1) (2) (4)
Koleos	2008	(2) (4)
Koleos (Facelift)	10/11	(2) (4)






Laguna 5	2007	(2) (4)
Laguna 3 (Facelift) ;	11/10	(2) (4)
Laguna GrandTour	2001	(2) (4)
Laguna GrandTour III	11/10	(2) (4)
Laguna SportsTourer	2001 - 2007	(2) (4)
Megane	2003	(2) (4)
Megane ; 3+5	09/99	(1) (2) (4)
Megane II ; ;	2002 - 2008	(1) (2) (4)
Megane III 3+5	2008	(2) (4)
Megane III Grandtour	06/09	(2) (4)
Megane III CC (Z)	06/10	(2) (4)
Modus 4	09/04	(1) (2) (4)
Modus (Facelift)	2008	(2) (4)
Grand Modus	2008	(2) (4)
Scenic 4 (Facelift 1999)	1996 - 2003	(1) (2) (4)
Scenic RX-4	2000 - 2003	(1) (2) (4)
Scenic II (Facelift 2006)	2003 - 05/09	(1) 1,35m (2) (4)
Scenic III	2009	(2) (3) (4)

Grand Scenic	2009	(2) (3) (4)
Trafic (Facelift 2007)	2001	(2) (3) (4) ISOFIX (6)
Twingo	2003 -- 2007	(1) (2) (4)
Twingo II	2008	(1) (2) (4)
Twingo II (Facelift)	01/12	(1)
Vel Satis (Facelift 2005)	2002	(2) (4)
Zoe	03/13	(2) (4)
SAAB *		
9-3 5	1998 - 2002	1,35m (2) (4)
9-3	2004	ISOFIX (2) (4)
9-3	2002	ISOFIX (2) (4)
9-3	2005	ISOFIX (2) (4)
9-3 Sportkombi	2005 - 2007	(2) (4)
9-5 ;	1998	ISOFIX (2) (4)
9-5 Sportkombi	2005 - 2010	1,35m (2) (4)
SEAT *		
Alhambra	2001	(3) 1,35m (2) (4) 1,35m (5) (7)
Alhambra 7N	2010	(2) (3) (4) (5) (7)
Altea -FR/ -XL/ Freetrack	2004	(2) (4)
Arosa 4	1998	(2) (4)
Exeo	2009	(1) (2) (4)
Exeo	2009	(2) (4)

Ibiza 5	2002	1,35m ②④
Ibiza (6J)	2008	②④
Ibiza (6K)	1993 - 2002	②④
Ibiza (Facelift 2012)	07/10	②④
Leon	1998	②④
Leon (P1)	2005	1,35m ②④
Leon ;	2012	②④
Leon III	2014	②④
Mii 3	04/12	②④
Mii 5	05/12	②④
Toledo M1	1999 - 2004	②④
Toledo	2004	②④
SKODA *		
Citigo 3 + 5	06/12	②④
Fabia	1999 - 12/06	1,35m ②④
Fabia II 5	2007	②④
Fabia II 5	2007	②④
Fabia III	11/14	②④
Fabia III	01/15	②④
Felicia ;	1994 - 2001	②④
Octavia	1996 - 2004	②④
Octavia ;	2000 - 2002	1,35m ②④

Octavia II (Facelift 2009) ;	2004	① 1,35m ②④
Octavia Tour	2004	②④
Octavia Drive	2004	②④
Octavia	09/11	①
Octavia	11/12	①②④
Rapid (NH)	10/12	②④
Roomster	2006	②④
Superb ¹⁾	10/01	②④
Superb II	2008	②④
Superb	2010	②④
Yeti	2009	②④
SMART *		
Forfour	04/05	②④
Fortwo Typ 451	2007	①
Fortwo Typ 451 (Facelift)	10/10	①
SUBARU *		
Forester	2002	②④
Forester III	2008	②④
Impreza ;	2007	②④
Justy	2007 - 2011	②④
Legacy	2003	②④
Legacy (Facelift 2007)	2004	②④
Legacy	08/09	②④
Outback (Facelift 2007)	2004	②④
Outback	08/09	②④
Trezia	06/11	②④
Tribeca	2006	②④
XV	2011	②④






SUZUKI			
*			
Alto	2009	1,35m	(2) (4)
Grand Vitara	2005		(2) (4)
Grand Vitara	2005		(2)
Ignis	2004		(2) (4)
Jimmy	1998		(2) (4)
Kizushi	2010		(2) (4)
Splash	2007		(2) (4)
Swift	2005	1,35m	(2) (4)
Swift (NZ)	09/10		(2) (4)
Swift	2010		(2) (4)
SX4	2006		(2) (4)
SX4	08/13		(2) (4)
SX4 S-Cross	10/13		(2) (4)
Vitara	2005		(2) (4)
Wagon R	08/02		(2) (4)
TESLA			
*			
S (Facelift)	03/14	1,35m	(4)
TOYOTA			
*			
Auris	2007	1,35m	(2) (4)
Auris	10/12		(2) (4)
Avensis	01/03		(2) (4)
Avensis	01/03		(2) (4)
Avensis	2009		(2) (4)

Avensis (T27)	2009	(2) (4)
Avensis (T27) (Facelift)	01/12	(2) (4)
Avensis Verso	05/01	(2) (4)
Aygo	04/05	(2) (4)
Corolla	2000	(2) (4)
Corolla	10/01	(2) (4)
Corolla	06/13	(2) (4)
Corolla Verso	10/01	(2) (4)
Corolla Verso	2004 - 2009	(2) (4)
IQ	2009	1,35m (2) (4)
Land Cruiser 120	09/02	(2) (4)
Land Cruiser (J12)	2002	(4)
Land Cruiser (V8)	2008	(2) (4)
Land Cruiser	11/09	(2) (4)
Previa (Facelift 2009)	2000 - 2009	(2) (4)
Prius	10/03	1,35m (2) (4)
Prius (ZVW30)	2009	(2) (4)
Prius+ (XW4(A))	06/12	(2) (4)
RAV 4 (Facelift 2009)	2006 - 2009	(2) (4)
RAV 4	05/00	(2) (4)
RAV 4 (Facelift)	05/10	(2) (4)
RAV 4	12/12	(2) (4)
RAV 4 (XA4)	04/13	(2) (4)
Urban Cruiser	2009	(4)
Verso	03/09	(2) (4)
Verso S	2011	(2) (4)
Yaris	1999 - 2005	(2) (4)

Yaris  3	1999 - 2005	 1,35m ② ④
Yaris  5	2006	② ④
Yaris  3	2006	 1,35m ② ④
Yaris  5	10/11	② ④
Yaris Verso  3 (Facelift 2003)	1999 - 2005	② ④
VOLVO *		
C30 ¹⁾  3	2006	 1,35m ② ④
C70  ;  3	2006	 1,35m ② ④
S40 (Facelift 2007)	2003	② ④
S 60	03/10	② ④
S 80 Typ TS (Facelift 2003)	1998 - 2006	④
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	② ④
V40 (Facelift 2000)  2	1996 - 2004	② ④
V50 ¹⁾  2	2004	② ④
V60 ¹⁾  2	2010	 1,35m ② ④
V60  (Facelift)	06/13	 1,35m ② ④
V70 ¹⁾  2	2000 - 2007	② ④
V70 / XC70 ¹⁾  2	2007	② ④
V70  (Facelift)	08/11	② ④
XC60	2008	② ④
XC60 (Facelift)	10/13	② ④
XC70 (Facelift)	08/11	② ④
XC90 ¹⁾  5+7	2002	② ④
XC90 (Facelift)	12/11	② ④

*		
Beetle (Facelift 2005)  : 	2005	② ④
Beetle 	11/11	② ④
Beetle 	11/12	② ④
Bora ¹⁾ 	1998	② ④
Bora 	1998 - 2005	② ④
Caddy	2000	② ④
Caddy	2004	② ④
Caddy (Facelift)	09/10	② ④
Caddy Caddy Maxi (Facelift 2010)  7	2007	② ④
Cross Polo IV (Typ 9N3)	2006 - 2010	② ④
EOS	2006	② ④
EOS (Facelift)	2010	① ② ④
Fox	2005	② ④
Golf IV	09/97	② ④
Golf IV Variant 	1999 - 2006	② ④
Golf 	05/99	② ④
Golf V	09/03	① ② ④
Golf V (R32)	09/05	② ④
Golf V Variant  5	2007	② ④
Golf V Plus	2005	② ④
Golf VI	08/08	② ④
Golf VI Variant (Facelift 2009) 	2009	② ④
Golf VI Plus (Facelift 2009)	2009	② ④





Golf VI		06/11	(2) (4)
Golf VII		11/12	(2) (4)
Golf VII		2013	(2) (4)
Golf Sportsvan		02/14	(2) (4)
Jetta		2005	1,35m (2) (4)
Jetta		2010	(2) (4)
Lupo		1998	(2) (4)
Passat		1998	(2) (4)
Passat (B5)		2000 - 2005	(2) (4)
Passat (B6)		2005	(2) (4)
Passat (B6)		2005 (Facelift)	(2) (4)
Passat CC		2008	1,35m (2) (4)
Passat B7		2010	(2) (4)
Passat B7 Alltrack		02/12	(2) (4)
Phaeton		2002	(2) (4)
Polo III		1994 - 2001 (Facelift 2007)	(2) (4)
Polo IV 9N		10/01	(2) (4)
Polo IV 9N3		2005	(2) (4)
Polo V		2009	(2) (4)
Scirocco III		08/08	(2) (4)

Sharan	1998 - 2003	1,35m (2) (4) 1,35m (5) (7)
Sharan	2004	1,35m (3) 1,35m (2) (4) 1,35m (5) (7)
Sharan II	2010	(2) (3) (4) (5) (7)
T4 Caravelle CL / GL	1999	(2) (4)
T4 Multivan 2		05/99 (2) (4)
T5 California (Facelift 2010)	2003	(4) (6) (7)
T5 Caravelle TL/CL		2003 (2) (3)
T5 Multivan (Facelift 2010)	2003	(2) (4) (5) (7)
Tiguan	2007	(2) (4)
Touareg (Facelift 2006)	2002	(1) (2) (4)
Touareg II (C2)	2010	(2) (4)
Touran	2003	(2) (4)
Touran Touran Cross	2007	(2) (4)
Touran GP2	2010	(2) (4)
UP		12/11 (2) (4)
UP		05/12 (2) (4)

Britax Childcare
Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com