

britax
römer

COLEÇÃO 2018



Made in Germany

britax
römer

BRITAX RÖMER DUALFIX i-SIZE
CINCO RAZÕES PARA UMA VIAGEM
MAIS CÓMODA E SEGURA

Com grandes avanços em conforto, segurança e desenho, a nova Britax Römer DUALFIX i-SIZE é uma cadeira de automóvel apta desde o nascimento até aos 105 cm de altura, correspondentes a uns 4 anos de idade. Ao girar 360°, pode orientar-se tanto a contramarcha como de cara à marcha, além de girar 90° a ambos os lados para facilitar a colocação da criança na cadeira.

GRANDE COMODIDADE
ao reclinar-se em 6 posições tanto de costas como de cara à marcha



SEGURANÇA AVANÇADA
com sistema de absorção de impactos laterais SICT inside e Isofix com Pivot Link



MAIS ESPAÇO PARA AS PERNAS
a contramarcha graças à barreira anticapotagem ajustável



FABRICADA NA ALEMANHA
para uma segurança e qualidade garantidas

ROTAÇÃO DE 360°
para colocar e fechar o arnês à criança com mais facilidade



SWINGFIX i-SIZE
Versão exclusivamente a contramarcha, com giro lateral de 90° e selo Plus Test

ECE R129 (i-Size)
40 - 105 cm (nascimento - ≈ 4 anos)
76 cm e 15 meses - 105 cm
www.matiasmasso.pt | #BritaxRoemer

CADEIRAS DE AUTO

RESUMO CADEIRAS AUTO	4
BABY-SAFE I-SIZE	8
BASE FLEX BABY-SAFE I-SIZE	10
BABY-SAFE	12
BASE ISOFIX	14
BASE COM CINTOS	15
DUALFIX i-SIZE	16
SWINGFIX i-SIZE	18
DUALFIX	20
MAX-FIX II	22
FIRST CLASS PLUS	24
TRIFIX i-SIZE	26
DUO PLUS	28
KING II ATS	30
KING II LS	32
KING II	34
ECLIPSE	36
MULTI-TECH III	38
MAX-WAY	40
ADVANSAFIX III SICT	42
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	44
KIDFIX II XP SICT	46
KIDFIX II XP	48
KIDFIX XP SICT	50
KIDFIX XP	52
KIDFIX SL SICT	54
KIDFIX SL	56
KID II	58
DISCOVERY SL	60
ADVENTURE	62
RESUMO DE ACESSÓRIOS	64



CADEIRAS DE PASSEIO

RESUMO CADEIRAS PASSEIO	68
BRITAX AFFINITY 2	70
BRITAX SMILE 2	72
B-READY	74
BRITAX GO NEXT	76
BRITAX GO BIG	78
B-MOTION 4 PLUS	80
B-MOTION 3/4	82
B-AGILE 4 PLUS	84
BRITAX B-LITE	86
BRITAX HOLIDAY	88
BRITAX HOLIDAY DOUBLE	90
B-AGILE DOBLE	92
REVOLUTION PRO	94
REVOLUTION PRO DUALLIE	96
RESUMO DE ACESSÓRIOS	98

CADEIRAS BICI

JOCKEY COMFORT	102
JOCKEY RELAX	104

CADEIRAS AUTO

	BEBÉS		BEBÉ / CRIANÇA PEQUENA			BEBÉ / CRIANÇA PEQUENA		CRIANÇA PEQUENA			
	BABY-SAFE i-SIZE	BABY-SAFE	DUALFIX i-SIZE	SWINGFIX i-SIZE	DUALFIX	MAX-FIX II	FIRST CLASS PLUS	TRIFIX i-SIZE	DUO PLUS	KING II ATS	KING II LS
Homologação	ECE R129 i-Size 40 – 83 cm 13 kg (nascimento - ≈ 15 meses)	ECE R44/04 Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)	ECE R129 i-Size 40 - 105 cm 18 kg (nascimento - ≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 40 - 105 cm 18 kg (nascimento - ≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)	ECE R129 i-Size 76 – 105 cm o 22 kg (15 meses – ≈ 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)
Peso	4,8 kg	4 kg	15 kg	15 kg	14,7 kg	12,2 kg	8,4 kg	10,5 kg	9 kg	10,3 kg	10,3 kg
Orientação	A contramarcha	●	● 40 cm - 105 cm	●	● (0-18 kg)	●	● (0-13 kg)				
	De frente à marcha		● >15 meses e 76 cm - 105 cm		● (9-18 kg)		● (9-13 kg)	●	●	●	●
Opções de instalação	Opções de instalação	– Em automóvel: cinto 3 pontos (homologação universal) ou BASE FLEX (assentos i-Size ou consultar lista de veículos homologados se não tem assentos i-Size) – Em cadeira de passeio: adaptadores CLICK & GO®	– Em automóvel: cinto de 3 pontos (homologação universal), Base com cinto (consultar lista de veículos homologados) ou Base ISOFIX (consultar lista) – Em cadeira de passeio: adaptadores CLICK & GO®	– ISOFIX e pata de apoio – Compatível com assentos i-Size – Em automóveis sem assentos i-size, consultar lista de veículos homologados	– ISOFIX e pata de apoio (consultar lista de veículos homologados) – Compatível com assentos i-Size – Em automóveis sem assentos i-size, consultar lista de veículos homologados	– ISOFIX e pata de apoio (consultar lista de veículos homologados)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIX e Top Tether (homologação universal)	– ISOFIX (consultar lista de veículos homologados) – ISOFIX e Top Tether (disponível por separado) (universal) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Instalação simples com sistema tensor do cinto patenteado para cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Instalação simples com sistema tensor do cinto patenteado para cinto de 3 pontos (homologação universal)
	Homologado para avião		●								
Proteção em impactos	Proteção contra impactos frontais		Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pitch Control	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento
	Proteção contra impactos laterais	SICT ajustável	SICT inside e apoio à cabeça em forma de V	SICT inside e apoio à cabeça em forma de V				SICT inside e apoio à cabeça em forma de V			
	Sistema anti-rotação	Pata de apoio quando se utiliza com base	Pata de apoio quando se utiliza com base	Pata de apoio, barreira anti-capotagem ajustável	Pata de apoio, barreira anti-capotagem ajustável	Pata de apoio, barreira anti-capotagem	Pata de apoio, barreira anti-capotagem		Top Tether com forma de V e tecnologia rip-stitch	Top Tether (disponível por separado)	
Sujeição criança	Arnês de 5 pontos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sistema de Arnês Interactivo						CLICK & SAFE®			Sistema de Tensão Ativa (ATS)	Sistema de Luz (LS)
Assento	Assento reclinável em várias posições	Sistema de reclinção integral para uma posição mais recostada	Almofada adicional para uma posição mais natural para dormir	●	●	●	●	●	●	●	●
	Travel system	Compatível com CLICK & GO® com adaptadores integrados	Compatível com CLICK & GO® com adaptadores integrados								
PREMIUM LINE	●		●	●				●		●	●

	CRIANÇA PEQUENA				CRIANÇA PEQUENA/CRIANÇA		CRIANÇA					
	KING II	ECLIPSE	MULTI-TECH III	MAX-WAY	ADVANSAFX III SICT	EVOLVA 1-2-3 SL SICT	KIDFIX II XP SICT / KIDFIX II XP	KIDFIX XP SICT / KIDFIX XP	KIDFIX SL SICT / KIDFIX SL	KID II	DISCOVERY SL	ADVENTURE
Classificação	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)	ECE R44/04 Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)
Peso	10,3 kg	7 kg	10,5 kg	7 kg	11,2 kg	8,6 kg	7,3 kg – KIDFIX II XP SICT 7 kg – KIDFIX II XP	7,2 kg – KIDFIX XP SICT 6,9 kg – KIDFIX XP	6,7 kg – KIDFIX SL SICT 6,4 kg – KIDFIX SL	5,8 kg	4,3 kg	3,9 kg
Orientação	A contramarcha		●	●								
	De frente à marcha	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Opcões de instalação	Opcões de instalação	– Instalação simples com sistema tensor do cinto patenteado para cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 2 ou 3 pontos (homologação universal)	– A contramarcha: Cinto de 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados) – De frente à marcha: cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 2 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados)	– 9 – 18 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal) – 15 – 36 kg: ISOFIX e Top Tether (consultar lista de veículos homologados)	– ISOFIT Soft Latch e cinto de 3 pontos (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIT (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIT (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– ISOFIT Soft Latch (consultar lista de veículos homologados) – Cinto de 3 pontos (homologação universal)	– Cinto de 3 pontos (homologação universal)
	Homologado para avião		●									
Proteção em impactos	Proteção em impactos frontais	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento	Protetores peitorais de alto rendimento		Protetores peitorais de alto rendimento, sistema Pivot Link		Protetores peitorais de alto rendimento				
	Proteção em impactos laterais			SICT retrátil		SICT extraível	SICT ajustável	SICT ajustável* * apenas KIDFIX II XP SICT	SICT ajustável* * apenas KIDFIX XP SICT	SICT extraível* * apenas KIDFIX SL SICT		
	Sistema anticapotagem			Pata de apoio e lower tethers	Pata de apoio e lower tethers	Top Tether em forma de V						
Sujeição da criança	Arnês de 5 pontos	●	●	9 – 25 kg a contramarcha 9 – 18 kg de frente à marcha	●	9 – 18 kg	9 – 18 kg					
	Cinto de 3 pontos do veículo			15 – 36 kg de frente à marcha		15 – 36 kg com SecureGuard	15 – 36 kg	Com SecureGuard	●	●	●	●
	Sistema de arnês interativo						CLICK & SAFE®					
Assento	Assento reclinável em várias posições	●	●	●	●	●	●	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante	Encosto basculante
	PREMIUM LINE					●		●				

BABY-SAFE i-SIZE

Segurança i-Size sem comprometer ao teu bebé

O BABY-SAFE i-SIZE é um porta-bebés homologado pela nova normativa de cadeiras de automóvel ECE R129 (i-Size). Este modelo oferece segurança e conforto para as crianças desde o nascimento (a partir dos 40 cm) até aos 83 cm de altura, correspondentes a 15 meses de idade, aproximadamente.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



40-83 cm
ou 13 kg



i-Size



Na cadeira de passeio



Com base



Com cinto

SERVIDO EM PACK COM
A BASE FLEX

COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)




CARACTERÍSTICAS

- Redutor para recém nascidos** incluído, com elementos extraíveis que absorvem a energia que se gera em caso de impacto.
- Maior proteção lateral graças ao **Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT)** retráctil. Com um movimento controlado, mantém a criança afastada do impacto e então o sistema deforma-se para absorver a energia exercida sobre a criança.
- Tecnologia de reclinção patenteada:** Permite ajustar o nível de inclinação que adopta a criança de acordo com a sua altura.
- Arnês (5 pontos de fixação) e apoio à cabeça **ajustáveis facilmente** com uma mão.
- Capota** para o sol com proteção UPF 50+.
- Asa ajustável:** Só tem que pressionar os botões situados nos laterais para desbloqueá-la e girá-la para a frente ou para trás.
- Colocação rápida e simples** na base e na cadeira de passeio, com indicadores que mostram se a instalação é correcta.
- Desenho prático, com **revestimento acolchoado extraível** que pode lavar-se à máquina.

Opções de instalação

No automóvel: cinto de 3 pontos (universal) ou BASE FLEX com ISOFIX (assentos i-Size ou consultar lista).

Na cadeira de passeio: adaptadores CLICK & GO®. Compatível com carrinhos de outras marcas, com adaptadores específicos (pág. 67)



Sujeção do ocupante

Arnês de cinco pontos de fixação.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 4,8 kg



Dimensões Al 58 cm x Lg 44 cm x Pr 67 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



BABY-SAFE i-SIZE & BASE



BABY-SAFE i-SIZE & BASE FLEX



BABY-SAFE i-SIZE & BASE FLEX



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



Sistema de reclinção para uma maior segurança e conforto

O BABY-SAFE i-SIZE é um porta-bebés homologado desde o nascimento (a partir de 40 cm) até aos 83 cm de altura, correspondentes a uns 15 meses de idade.

Para proporcionar a posição mais adequada e segura tanto para recém nascidos como para crianças de 15 meses, este porta-bebés conta com o sistema de reclinção patenteado.

Esta tecnologia oferece uma posição mais ergonómica e recostada para o recém nascido, mas depois vai mudando à medida que a criança cresce. Simplesmente há que ajustar o apoio da cabeça em função da altura da criança para que a estrutura interna do BABY-SAFE i-SIZE mude.

E para conseguir uma posição ainda mais adequada para o bebé, este porta-bebés conta com a BASE FLEX, com ajuste da inclinação.



i-Size 40 – 83 cm | 13 kg (nascimento - ≈ 15 meses)

BABY-SAFE i-SIZE BASE FLEX

A posição mais ergonómica e segura para a criança

Os assentos dos veículos variam de um automóvel a outro. Em automóveis com assentos com uma base demasiado inclinada, a BASE FLEX do BABY-SAFE i-SIZE permite ajustar o ângulo de inclinação em quatro posições. Assim consegue-se uma posição mais ergonómica para o bebé enquanto viaja.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



40-83 cm
o 13 kg



i-Size



ISOFIX e
pata de apoio

9°
6°
3°
0°



SERVIDO EM PACK COM
A BASE FLEX

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Ângulo ajustável** em quatro posições (0, 3, 6 e 9 graus). Em automóveis com assentos inclinados é possível que a cabeça do bebé caia para a frente. A BASE FLEX permite ajustar o ângulo de inclinação do porta-bebés para conseguir uma posição mais recostada, ergonómica e segura.
- 2 Um **prático indicador** mostra se o ângulo de inclinação é correto (verde) ou se é demasiado plano (vermelho).
- 3 Instalação fácil e simples graças ao sistema **ISOFIX**. Os indicadores assinalam se os conectores estão fixos.
- 4 A **pata de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação do porta-bebés em caso de impacto. O indicador mostra quando a pata está firmemente apoiada no chão do automóvel.
- 5 **Asas de transporte** integradas para levá-la de um lugar a outro de forma cómoda e simples.
- 6 Armazenamento simples: **a pata de apoio dobra** para guardá-la facilmente no porta-bagagens ou em casa.

Opções de instalação


- ISOFIX e pata de apoio
- Compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.
- Em automóveis sem assentos i-Size, consultar compatibilidade na lista de veículos homologados.

EM COMBINAÇÃO COM...



BABY-SAFE
i-SIZE

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8,7 kg

Dimensões dobrado Al 23 cm x Lg 44 cm x Pr 66 cm

Dimensões aberto Al 72 cm x Lg 44 cm x Pr 64 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

BABY-SAFE

Ligeiro e cómodo

Com um desenho compacto e uma carcaça leveira, o BABY-SAFE é um porta-bebés que combina uma grande portabilidade com a segurança e o conforto para o bebé. Ainda que se pode instalar com o cinto de três pontos, recomenda-se o seu uso com a base para cinto ou a base ISOFIX (no caso de utilizar base, consultar a lista de veículos homologados).



ORIENTAÇÃO



Nascimento
-13 kg



Na cadeira de passeio



Com base



Cinto
de 3 pontos



Homologado
para avião

ADAPTADORES PARA
TRAVEL SYSTEM
INCLUIDOS NA CAIXA

COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red



Moonlight Blue



Wine Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão
(ver resumo acessórios)



Plástico de
chuva



Saco completo



Pala solar auto-
aderente



Retrovisor para
assento traseiro



Proteção assento de auto
(ver resumo de acessórios)

CARACTERÍSTICAS

Vem com **reductor para recém nascidos**. O suave apoio à cabeça acolhoado mantém a cabeça numa posição cómoda e, a jogo com a almofadinha para as costas, assegura uma postura natural e ergonómica para os mais pequenos. E quando o bebé cresça, pode prescindir-se da almofadinha para oferecer um espaço extra.

1

Os **laterais** suaves e acolchoados atuam como um escudo protetor que ajudam a absorver a força de um impacto lateral, reduzindo o risco de sofrer lesões.

2

Capota com proteção UPF 50+, para proteger a criança do vento e do sol tanto no automóvel como na cadeira de passeio.

3

A **asa ajustável** em três posições permite colocar a criança no porta-bebés com maior facilidade. Basta pressionar os botões situados nos laterais para desbloqueá-la e move-la para a frente ou para trás.

4

Colocação rápida e simples na cadeira de passeio, com adaptadores Click & Go®.

5

Desenho prático, com **revestimento acolchoado extraível** que pode lavar-se à máquina.

6

Opções de instalação

No automóvel:

- Cinto de 3 pontos (universal).
- BASE COM CINTO (consultar lista de veículos homologados).
- BASE ISOFIX (consultar lista de veículos homologados.)

Na cadeira de passeio:
adaptadores CLICK & GO®. Compatível com os carrinhos de outras marcas, utilizando os adaptadores específicos. Mais informação em www.britax-roemer.com Imagem com o BABY-SAFE PLUS SHR II



Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho por pressão situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



kg

Peso 4 kg

cm

Dimensões Al 57 cm x Lg 44 cm x Pr 65 cm

Homologação ECE R44/04



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

BABY-SAFE BASE ISOFIX

Para uma instalação segura e simples com ISOFIX

Desenvolvida por Britax em colaboração com Volkswagen em 1997, o ISOFIX continua a ser o standard para a instalação segura e simples das cadeiras de automóvel. A nossa BASE ISOFIX para BABY-SAFE faz com que viajar com o teu pequeno seja algo simples. A base fixa-se aos pontos de fixação ISOFIX do veículo para que simplesmente tenhas que fixar e liberar o porta-bebés da base quando o necessites.



ORIENTAÇÃO



0 – 13 kg



ISOFIX e pata de apoio

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalação simples e segura com o **sistema ISOFIX**. O indicador verde indica que a base está correctamente fixa ao automóvel.
- 2 A **barreira anticapotagem** e a **pata de apoio** proporcionam uma maior estabilidade. A pata de apoio, ajustável em altura, evita a rotação do porta-bebés no caso de impacto. O indicador mostra quando a pata está firmemente apoiada no chão do automóvel.
- 3 O porta-bebés **acopla** de modo rápido e simples à base. Um indicador assinala que está colocado correctamente.
- 4 O **botão para extrair** o porta-bebés, localizado na parte da frente da base permite tirá-lo de modo simples.
- 5 Armazenamento simples: **a pata de apoio dobra** para guardar facilmente no porta-bagagem ou em casa.

Opções de instalação

ISOFIX e pata de apoio (consultar lista de veículos homologados).

EM COMBINAÇÃO COM...



BABY-SAFE

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 5,3 kg

Dimensões dobrada Al 27 cm x Lg 32 cm x Pr 58 cm

Dimensões aberta Al 77 cm x Lg 32 cm x Pr 67 cm

Homologação ECE R44/04



ECE R44/04 - Grupo 0+ Nascimento – 13 kg (≈ 12/15 meses)

britax
römer

BABY-SAFE BASE COM CINTO

Para uma instalação segura e simples com cinto

Às vezes, as coisas simples não são tão fáceis como parecem. Esta base de Britax Römer sujeita-se com o cinto de segurança de três pontos de fixação e, graças ao seu sistema de ajuste de tensão do cinto, a instalação no automóvel resulta fácil e segura. A base permanece fixa no veículo, e simplesmente há que fixar e liberar o porta-bebés da base, com um clic quando o necessites.



ORIENTAÇÃO



0 – 13 kg



Cinto de 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalação simples e segura com o **sistema de ajuste de tensão do cinto** de três pontos do veículo.
- 2 A **barra anticapotagem** e a **pata de apoio** proporcionam uma maior estabilidade. A pata de apoio, ajustável em altura, evita a rotação do porta-bebés em caso de impacto. O indicador mostra quando a pata está firmemente apoiada no chão do automóvel.
- 3 O porta-bebés **acopla-se** de modo rápido e simples à base. Um indicador assinala que está colocado corretamente.
- 4 O **botão de extração** na parte da frente da base permite tirar o porta-bebés de modo simples.
- 5 Armazenamento simples: **a pata de apoio dobra** para guardar facilmente no porta-bagagem ou em casa.

Opções de instalação


— Cinto de segurança de três pontos de fixação com pata de apoio (consultar lista de veículos homologados).

EM COMBINAÇÃO COM...



BABY-SAFE

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,4 kg

Dimensões dobrado Al 19 cm x Lg 37 cm x Pr 62 cm

Dimensões aberto Al 86 cm x Lg 37 cm x Pr 62 cm

Homologação ECE R44/04

DUALFIX i-SIZE

A cadeira que gira 360° mais cómoda e segura

Homologada sob a nova normativa ECE R129, a DUALFIX i-SIZE orienta-se a contramarcha desde os 40 cm até aos 105 cm de altura ou 18 kg (o que antes suceda), quer dizer, desde o nascimento até aos 4 anos de idade, aproximadamente. Ao girar 360°, opcionalmente também pode orientar-se de cara à marcha desde os 76 cm e 15 meses, e até aos 105 cm de altura, além de girar 90° a ambos lados para que colocar e ajustar o arnês à criança seja mais simples. Tudo isto combinado com a máxima segurança e conforto para a criança, e um desenho moderno e elegante.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



40 – 105 cm
ou 18 kg



76 cm e 15 meses
– 105 cm ou 18 kg



i-Size



ISOFIX e
pata de apoio

NOVA

COLEÇÃO



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Blue Marble Sand Marble Mystic Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo acessórios) Retrovisor para assento traseiro Tapete protetor



Organizador de assento Pala solar auto-aderente Proteção assento auto (ver resumo acessórios)

CARACTERÍSTICAS

- Gira 360°** para orientar de costas ou de cara à marcha, além de **girar 90°** a ambos lados para facilitar a colocação da criança. Pode-se girar em qualquer posição de reclinção.
- Reclina em 6 posições** tanto de costas como de cara à marcha.
- Barreira anticapotagem ajustável** em 8 graus para se adaptar melhor ao assento do automóvel e oferecer até um 10% mais de espaço para las pernas.
- Inclui **reductor para recém nascido** (para o seu uso até aos 60 cm de altura) com elementos de absorção extraíveis.
- O **apoio de cabeça em forma de V** foi especificamente desenhado para manter controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de oferecer comodidade. Pode ajustar-se facilmente e com só uma mão, junto com o arnês de cinco pontos, para se adaptar ao crescimento da criança.
- As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo.
- Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para à continuação ir para a frente mais suavemente. Assim se reduz o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- A **pata de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- O **revestimento** e as almofadinhas para o peito se extraem com facilidade para lavar à máquina, sem retirar o arnês.

Opções de instalação

- É compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.
- Em automóveis sem assentos i-Size, consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois no quadril e um no fecho por pressão situada entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 15 kg
- Dimensões** Al 48 cm x Lg 44 cm x Pr 74 cm
- Homologação** ECE R129 (i-Size)



A contramarcha

De frente à marcha



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegl.de

SWINGFIX i-SIZE

Máxima segurança e comodidade a contramarcha

A SWINGFIX i-SIZE comparte as características de segurança, conforto e desenho da DUALFIX i-SIZE, mas orienta-se exclusivamente a contramarcha desde o nascimento até aos 105 cm de altura (uns 4 anos de idade) e aprovou o exigente Plus Test sueco. Homologada sob a nova normativa ECE R129, também permite girar 90° a ambos lados para colocar e ajustar o amês à criança desde a porta do automóvel. Como a DUALFIX i-SIZE, foi desenhada e fabricada na Alemanha, e conta com sistema de absorção de impactos laterais SICT inside, foi desenhada e fabricada na Alemanha, e conta com sistema de absorção de impactos laterais SICT inside, barreira anticapotagem ajustável, apoio a cabeça em forma de V, etc.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



40 – 105 cm
ou 18 kg



i-Size



ISOFIX e
pata de apoio

NOVA

COLEÇÃO



Cosmos Black

Storm Grey

Moonlight Blue



Blue Marble

Mystic Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover

Cobertura de verão
(ver resumo acessórios)

Retrovisor para
assento traseiro

Tapete protetor



Organizador de
assento

Pala solar
auto-aderente

Proteção assento auto
(ver resumo acessórios)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se **exclusivamente a contramarcha**, ainda que permite **girar 90°** para ambos os lados para facilitar a colocação da criança desde a porta. Pode-se girar em qualquer posição de reclinado.
- 2 **Reclina em 6 posições**, incluída uma posição mais recostada e ergonómica para os mais pequenos.
- 3 **Barreira anticapotagem ajustável** 8 graus para se adaptar melhor ao assento do automóvel e oferecer até um 10% mais de espaço para as pernas.
- 4 Inclui **reductor para recém nascido** (para uso até aos 60 cm de altura) com elementos de absorção extraíveis.
- 5 O **apoio a cabeças em forma de V** foi especificamente desenhado para manter controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além de dar comodidade. Pode ajustar-se facilmente só com uma mão, junto com o amês de cinco pontos, para se adaptar ao crescimento da criança.
- 6 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao amês.
- 7 O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e sempre está preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo.
- 8 Os **conetores ISOFIX** dotados de Pivot Link facilitam a instalação da cadeira e minimizam o risco de montagem incorreta.
- 9 A **pata de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- 10 O revestimento têxtil e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavá-las à máquina, sem retirar o amês.

Opções de instalação

ISOFIX e pata de apoio

- É compatível com qualquer assento de veículo homologado como i-Size.

- Em automóveis sem assentos i-Size, há que consultar a compatibilidade na lista de veículos homologados.

Sujeição do ocupante

Amês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 15 kg

Dimensões Al 48 cm x Lg 44 cm x Pr 74 cm

Homologação ECE R129 (i-Size)



A contramarcha



www.vti.se

O PLUS Test sueco é uma prova muito exigente das cadeiras infantis de automóvel, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e pescoço numa colisão frontal.



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



R44/04 - Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)

DUALFIX

Viajar de modo seguro e cómodo

Homologada sob a normativa ECE R44/04, a DUALFIX orienta-se a contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg ou, apenas se se deseja, de frente à marcha a partir dos 9 kg. Além de permitir girar 90° para ambos os lados para que seja muito mais simples colocar a criança na cadeira. Inclui arnês de cinco pontos em ambas as orientações, conetores ISOFIX com Pivot Link, laterais com acolchoado grosso e suave, etc.



ORIENTAÇÃO



0 – 18 kg



9-18 kg



ISOFIX e pata de apoio

CARACTERÍSTICAS

- 1 Permite **girar 360°**, para orientar a contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg ou, se desejar, de frente à marcha desde os 9 até aos 18 kg.
- 2 Fácil acesso graças ao **giro de 90°**, que permite colocar e segurar a criança na cadeira desde a porta do automóvel aberta.
- 3 Assento **reclinável em múltiplas posições**, tanto de costas como de frente à marcha, para oferecer uma maior comodidade tanto se a criança dorme como se está desperto.
- 4 Apto para bebés, já que o **redutor para recém nascidos** (incluído) oferece maior comodidade e proteção para os primeiros meses.
- 5 O **apoio à cabeça** ajusta-se facilmente junto com o arnês de 5 pontos, apenas com uma mão, para se adaptar ao crescimento da criança.
- 6 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 7 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 8 Os conetores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que reduz o movimento da criança para a frente.
- 9 A **pata de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- 10 O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavar à máquina, sem retirar o arnês.
- 11 Proteção lavável que protege a **barra anticapotagem** contra os roces e sujidade.

Opções de instalação

ISOFIX e pata de apoio (ver lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças de impacto entre eles: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 14,7 kg

Dimensões Al 53 cm x Lg 45 cm x Pr 63 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Moonlight Blue

Wine Rose

Black Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão
(ver resumo acessórios)



Proteção assento auto
(ver resumo acessórios)



Tapete protetor



Retrovisor para
assento traseiro



Pala solar auto-
aderente



Organizador de
assento



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stg.de



ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)

MAX-FIX II

Ligeiro e orientado à contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg

A MAX-FIX II oferece uma segurança adicional a contramarcha desde o nascimento até aos 18 kg. Esta cadeira foi desenhada para que garantir a segurança da criança não resulte complicado, graças ao sistema de instalação com ISOFIX e pata de apoio, ao ajuste do arnês simples e à carcaça ligeira para que seja fácil transferir de um automóvel a outro.



ORIENTAÇÃO



0 – 18 kg



ISOFIX e pata de apoio

CARACTERÍSTICAS

- Orientação a contramarcha** desde o nascimento até aos 18 kg: a maneira mais segura de viajar durante mais tempo. Conta com o selo Plus Test sueco.
- Reclina em várias posições** para proporcionar uma maior comodidade.
- Apto para os bebés mais pequenos graças ao **reductor para recém nascidos** (incluído), que oferece maior comodidade e proteção.
- Peitorais acolchoados** que oferecem um grande conforto e reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto frontal.
- Os **laterais com acolchoado grosso** atuam como um escudo protetor e ajudam a absorver as forças de um impacto lateral, reduzindo o risco de lesões.
- O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e apenas com uma mão para adaptar-se ao crescimento da criança.
- A **pata de apoio**, ajustável em altura, evita a rotação da cadeira em caso de impacto.
- Fácil de mudar entre diferentes automóveis graças à sua **leveza**.
- Desenho prático, com **revestimento têxtil de remoção rápida** sem necessidade de retirar o arnês.
- Ferro lavável** incluindo o que protege a barreira anticapotagem dos roces e da sujidade.

Opções de instalação

ISOFIX e pata de apoio (consultar lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 12,2 kg

Dimensões Al 62 cm x Lg 44 cm x Pr 78 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Steel Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Protetor para barreira anticapotagem



Proteção assento auto (ver resumo acessórios)



Organizador de assento



Pala solar auto-aderente



Retrovisor para assento traseiro



Tapete protetor



www.vti.se

O PLUS Test sueco é uma prova muito exigente das cadeiras infantis de automóvel, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e do pescoço numa colisão frontal.



2. Platz
GUT (4,7)

Britax
Römer Max-Fix II
Im Test: Reboarder

Vergleich.org



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra.org.de
DEKRA
Zertifiziert

Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 0+/1 Nascimento – 18 kg (≈ 4 anos)

FIRST CLASS PLUS

Orientação à contramarcha ou de frente à marcha com cinto de segurança

A FIRST CLASS PLUS é uma cadeira de automóvel que cresce com o teu filho. Oferece segurança a contramarcha desde o nascimento até aos 13 kg, e de cara à marcha desde os 9 até aos 18 kg. O assento reclina em múltiplas posições para garantir a comodidade tanto dos recém nascidos dorminhões como das crianças inquietas. Tem homologação universal para a sua instalação com cinto de três pontos.



ORIENTAÇÃO



0 – 13 kg



9 – 18 kg



Cinto de 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se à **contramarcha** desde o nascimento até aos 13 kg. A partir dos 9 kg pode instalar-se de **cara à marcha**, até aos 18 kg, ainda que se recomenda ir de costas até aos 13 kg.
- 2 **Reclina em várias posições**, tanto de costas como de frente à marcha, incluindo uma mais recostada para recém nascidos.
- 3 Inclui **reductor para recém nascido**, para oferecer uma postura mais ergonómica, e maior proteção e conforto durante os primeiros meses.
- 4 Confirmação do ajuste de tensão do arnês de cinco pontos com o sistema **CLICK & SAFE®** integrado.
- 5 **Peitorais acolchoados** que oferecem um grande conforto e reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto frontal.
- 6 Os **laterais com acolchoado grosso** atuam como um escudo protetor e ajudam a absorver as forças de um impacto lateral, reduzindo o risco de lesões.
- 7 **Sistema de controle da inclinação** para reduzir o movimento da criança para a frente.
- 8 Melhor ajuste graças ao seu inteligente desenho: **duas opções de orientação do cinto** de segurança quando se utiliza de cara à marcha (para se adaptar às diferentes longitudes de cinto) e base fina para um ajuste seguro inclusivamente em automóveis com assentos de diferente desenho.
- 9 Fácil de mudar entre diferentes automóveis graças à sua **leveza**.
- 10 Desenho prático, com **revestimento de extração rápida** sem necessidade de retirar o arnês.

Opções de instalação

Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um no fecho situado entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8,4 kg



Dimensões Al 65 cm x Lg 45 cm x Pr 59 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey

Moonlight Blue



Wine Rose

Black Marble

Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover

Cobertura de verão (ver resumo acessórios)

Redutor para a cabeça

Organizador de assento



Retrovisor para assento traseiro

Pala solar auto-aderente

Proteção assento auto (ver resumo)

Tapete protetor



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de

TRIFIX i-SIZE

Proteção total para o teu pequeno

Desenhada para se adaptar crianças com uma altura compreendida entre os 76 e os 105 cm (ou até os 22 kg de peso), a TRIFIX i-SIZE é uma cadeira de cara à marcha pensada para utilizar depois do porta-bebés. Com uma instalação simples e segura graças às fixações ISOFIX integradas e ao Top Tether, conta com um assento optimizado para assegurar o espaço suficiente para uma criança desde os 15 meses até aproximadamente os quatro anos. Além do mais, incorpora uma gama única de avançadas tecnologias de segurança, como o SICT inside, o sistema Pivot Link ou o Top Tether com tecnologia rip-stitch, entre outras.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



76 cm e 15 meses
-105 cm ou 22 kg



i-Size



ISOFIX e
Top Tether

NOVA

COLEÇÃO



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Blue Marble Sand Marble Mystic Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo acessórios) Proteção assento auto (ver resumo)



Pala solar auto-aderente Organizador de assento Tapete protetor

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se de **cara à marcha** desde os 76 cm e 15 meses (deve cumprir ambas condições) e até aos 105 cm de altura ou 22 kg de peso (o que antes aconteça).
 - 2 **Quatro posições de reclinção**, que se podem selecionar com facilidade, para proporcionar uma grande comodidade.
 - 3 O **apoio à cabeça em forma de V** foi especificamente desenhado para manter controlado o movimento da cabeça em caso de colisão lateral, além da comodidade que proporciona. Pode ajustar-se facilmente e apenas com uma mão, junto com o **arnês de cinco pontos**, para se adaptar ao crescimento da criança.
 - 4 As suaves **almofadinhas para o peito**, fabricadas em neopreno de alta qualidade, reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês. Além de que se podem remover com facilidade para lavá-las sem retirar o arnês.
 - 5 O sistema de absorção de impactos laterais **SICT inside** está integrado na carcaça da cadeira e está sempre preparado para atuar em caso de colisão, sem necessidade de ajustá-lo. Os laterais com acolchoado grosso e suave também contribuem a uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
 - 6 Os conetores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para à continuação ir para a frente mas suavemente. Assim reduz-se o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
 - 7 **Top Tether em forma de V**, que reduz o movimento para a frente e oferece mais estabilidade. Está dotado de **tecnologia rip-stitch**, um exclusivo padrão de costura desenhado para que as diferentes costuras se descolam progressivamente de forma controlada, absorvendo a energia em caso de impacto frontal.
 - 8 O **têxtil** e as almofadinhas para o peito extraem-se com facilidade para lavá-las à máquina, sem retirar o arnês.
- Opções de instalação**
ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
- Sujeição do ocupante**
Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fechar situada entre as pernas. O fecho do arnês está sempre posicionado para a frente para que possas sentar ao teu filho com mais comodidade na cadeira.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 10,5 kg
- Dimensões** Al 65 cm x Lg 45 cm x Pr 54 cm
- Homologação** ECE R129 (i-Size)



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 anos)

DUO PLUS

Várias opções de instalação para se adaptar ao teu automóvel

A DUO PLUS é uma cadeira de frente à marcha que oferece uma grande flexibilidade de instalação, já que se pode fixar ao veículo com ISOFIX, com cinto de 3 pontos, ou com ISOFIX e Top Tether (disponível por separado). E quando instalada com ISOFIX, o seu sistema Pivot Link, patenteado por Britax Römer, reduz o movimento frontal em caso de acidente.



ORIENTAÇÃO



9-18 kg



ISOFIX



ISOFIX e Top Tether



Cinto de 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se de **frente à marcha** desde os 9 kg até aos 18 kg.
- 2 Para proporcionar maior comodidade à criança durante a viagem, **reclina-se facilmente** em três posições.
- 3 O **arnês de cinco pontos** pode ajustar-se a diferentes alturas para se adaptar ao crescimento da criança.
- 4 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 5 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 6 Os conectores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para à continuação ir para a frente mais suavemente. Assim reduz-se o risco de lesões na cabeça e no pescoço.
- 7 Facilidade para mudar entre diferentes automóveis graças à sua leveza e **flexibilidade de instalação**.
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX (consultar lista de veículos homologados).
- ISOFIX e Top Tether (disponível por separado) (homologação universal).
- Cinto de segurança de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho, situada entre ambas as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 9 kg

Dimensões Al 64 cm x Lg 45 cm x Pr 46 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey



Thermo Cover

Cobertura de verão (ver resumo acessórios)

Top Tether



Tapete protetor



Olive Green

Moonlight Blue

Wine Rose



Proteção assento auto (ver resumo)

Redutor para a cabeça

Pala solar auto-aderente



Organizador de assento



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 - 18 kg (≈ 9 meses - 4 anos)

KING II ATS

Proteção ativa durante toda a viagem

A revolucionária KING II ATS vigila ativamente ao teu filho durante toda a viagem. Comprova e corrige a tensão do arnês. Retrai e afrouxa dinamicamente o arnês, para manter a tensão adequada. Mantém o controlo e avisa de qualquer incidência. Isto significa que podes manter os olhos na estrada.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO




9-18 kg



Cinto de 3 pontos

COM ARNÊS INTERATIVO

COLEÇÃO



Cosmos Black Flame Red Storm Grey Olive Green Moonlight Blue



Wine Rose Black Marble Blue Marble Sand Marble Mystic Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo acessórios) Proteção assento auto (ver resumo)



Pala solar auto-aderente Organizador de assento Tapete protetor

CARACTERÍSTICAS

Sistema de ajuste de tensão ativa (ATS):

- O indicador acústico e luminoso do arnês avisa quando a tensão é a correta.
- A alerta de tensão do arnês avisa em caso de câmbio de tensão durante o trajeto.
- O tensor do arnês regula a tensão de forma ativa.

1

2

3

4

5

6

7

8

Instalação simples, graças a que o assento se pode separar da base e sistema patenteado de **ajuste de tensão do cinto** de segurança.

Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** desde os 9 kg até aos 18 kg.

Para oferecer maior comodidade à criança enquanto viaja, **reclina-se facilmente** em várias posições.

O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e com apenas uma mão para se adaptar ao crescimento da criança.

As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.

Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.

Desenho prático, com **revestimento têxtil** de remoção rápida sem necessidade de retirar o arnês, que pode lavar-se à máquina.

Opções de instalação

Simple instalação com sistema patenteado de ajuste de tensão do cinto de segurança de três pontos do automóvel (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas.

Sistema de ajuste de tensão ativa (ATS).

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



KG

Peso 10,3 kg

CM

Dimensões Al 67 cm x Lg 45 cm x Pr 54 cm

Homologação ECE R44/04



www.adac.de



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)

KING II LS

Viagens seguras graças ao inovador sistema de luz do arnês

O inovador modelo KING II LS, que se orienta exclusivamente de frente à marcha, inclui um indicador luminoso e acústico exclusivo que te permitirá ajustar ao teu filho com a tensão adequada. Também oferece uma proteção lateral e frontal avançada. Manter ao teu filho seguro nunca foi tão simples.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



9-18 kg



Cinto de 3 pontos

NOVA TECNOLOGIA

CARACTERÍSTICAS

- 1 Confirmação do **ajuste da tensão do arnês**: o indicador acústico e luminoso do arnês avisa quando a tensão é a correta.
- 2 Instalação simples, graças a que o assento se pode separar da base e sistema patenteado de **ajuste de tensão do cinto** de segurança.
- 3 Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** desde os 9 kg até aos 18 kg.
- 4 Para oferecer maior comodidade à criança enquanto viaja, **reclina-se facilmente** em várias posições.
- 5 O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e com apenas uma mão para se adaptar ao crescimento da criança.
- 6 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 7 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** de remoção rápida sem necessidade de retirar o arnês, que pode lavar-se à máquina.

Opções de instalação

Simple instalação com sistema patenteado de ajuste de tensão do cinto de segurança de três pontos do automóvel (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas. Sistema de luzes Light System (LS).

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 10,3 kg

Dimensões Al 67 cm x Lg 45 cm x Pr 54 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



www.adac.de



www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)

britax
römer

KING II

Fácil colocação na maioria de automóveis

Além de combinar segurança e praticidade, a KING II destaca pelas suas proteções laterais e frontal para uma viagem segura. A suas múltiplas posições de reclinado asseguram um trajeto cómodo quando a criança se dorme. Tem ainda, um sistema de tensão do cinto de segurança patenteado com assento separável da base que permite uma instalação segura e sem problemas.



ORIENTAÇÃO



9-18 kg



Cinto de 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Instalação simples, graças a que o assento se pode separar da base e sistema patenteado de **ajuste de tensão do cinto** de segurança.
- 2 Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** desde os 9 kg até aos 18 kg.
- 3 Para oferecer maior comodidade à criança enquanto viaja, **reclina-se facilmente** em várias posições.
- 4 O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e com apenas uma mão para se adaptar ao crescimento da criança.
- 5 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 6 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 7 Desenho prático, com **revestimento têxtil** de remoção rápida sem necessidade de retirar o arnês, que pode lavar-se à máquina.

Opções de instalação

Simple instalação com sistema patenteado de ajuste de tensão do cinto de segurança de três pontos do automóvel (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 10,3 kg

Dimensões Al 67 cm x Lg 45 cm x Pr 54 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Olive Green



Moonlight Blue



Wine Rose

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão (ver resumo acessórios)



Proteção assento auto (ver resumo)



Pala solar auto-aderente



Organizador de assento



Tapete protetor





ECE R44/04 Grupo 1 9 – 18 kg (≈ 9 meses – 4 anos)

ECLIPSE

Tranquilidade por terra e ar

A ECLIPSE é a solução ideal para automóveis com pouco espaço, graças a uma carcaça leveira e uma base estreita. Também dispõem de certificado TÜV para viagens de avião. Tem proteção tanto lateral como frontal para garantir uma viagem segura.



ORIENTAÇÃO



9-18 kg



Cinto de 2 ou 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Ao tratar-se de uma das poucas cadeiras de automóvel que pode instalar-se tanto com um cinto subabdominal de dois pontos como com cinto de três pontos de fixação, a ECLIPSE oferece uma **grande flexibilidade** e é compatível com uma grande variedade de automóveis.
- 2 Homologada para o seu uso **durante o voo** com o kit adaptador para aviões opcional.
- 3 Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** desde os 9 kg até aos 18 kg.
- 4 Para oferecer maior comodidade à criança enquanto viaja, **reclina-se** em várias posições.
- 5 O **arnês de cinco pontos** pode ajustar-se a várias alturas para se adaptar ao crescimento da criança.
- 6 Os **protetores acolchoados** para o peito proporcionam comodidade e reduzem o risco de que a criança se desloque para a frente em caso de colisão frontal, além de cuidar da delicada zona do pescoço. Também, ajudam a que, em caso de impacto frontal, a força se reparta de modo mais uniforme entre os ombros e o peito da criança.
- 7 Os **laterais**, suaves e acolchoados, atuam como uma carcaça protetora que ajuda a absorver a força de um impacto lateral, reduzindo o risco de lesões para a criança.
- 8 Facilidade para mudar entre diferentes automóveis graças à sua **leveza**.
- 9 Desenho prático, com **revestimento têxtil** de remoção rápida sem necessidade de retirar o arnês, que pode lavar-se à máquina.

Opções de instalação

Cinto de 3 pontos (homologação universal).
Cinto de 2 pontos ou subabdominal (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg



Dimensões Al 64 cm x Lg 45 cm x Pr 57 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Redutor para a cabeça



Proteção assento auto (ver resumo)



Pala solar auto-aderente



Organizador de assento



Tapete protetor



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de

MULTI-TECH III

Para viagens de costas ou de frente à marcha, desde os 9 até aos 25 kg

A versátil MULTI-TECH III permite prolongar o período a contramarcha desde os 9 até aos 25 kg, com a opção de instalação de cara à marcha. Conta com indicadores de instalação e óptima proteção lateral, graças ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT) retrátil. A cadeirinha MULTI-TECH III oferece a máxima tranquilidade aos pais.



ORIENTAÇÃO



9 – 25 kg



9-25 kg



Cinto, pata de apoio e Lower Tethers (A contramarcha)



Cinto de 3 pontos (De frente à marcha)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se **a contramarcha** desde os 9 até aos 25 kg, a maneira mais segura de viajar. Para maior flexibilidade e se adaptar a mais automóveis, também pode instalar-se de **frente à marcha**, desde os 9 até aos 25 kg.
- 2 O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente e apenas com uma mão para se adaptar ao crescimento da criança.
- 3 Quando a criança cresce, o assento cresce com ela. Além de ajustar em altura, o assento **ajusta-se em largura** para se adaptar melhor ao ocupante.
- 4 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- 5 O Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil ajusta-se do lado mais próximo da porta.
- 6 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave também contribui a uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 7 Maior estabilidade quando se instala a contramarcha graças à **pata de apoio**, ajustável em altura, e às **correias lower tethers**, que se fixam na parte inferior do veículo.
- 8 Quando viaja de frente à marcha como grupo 2, as **guias** permitem ajustar corretamente o cinto de segurança de três pontos sobre os ombros e a pélvis da criança.
- 9 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado que se remove com facilidade para lavá-lo à máquina.

Opções de instalação

- A contramarcha: cinto de 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).
- De frente à marcha: cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeção do ocupante

- A contramarcha: 9–25 kg, arnês de 5 pontos.
- De frente à marcha: 9–18 kg, arnês de 5 pontos.
- De frente à marcha: 15–25 kg, cinto de 3 pontos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 10,5 kg



Dimensões Al 62 – 72 cm x Lg 45 cm x Pr 48 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo acessórios) Proteção assento auto (ver resumo) Organizador de assento



Lower Tether Retrovisor para assento traseiro Tapete protetor Pala solar auto-aderente



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-stiegl.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2 9 – 25 kg (≈ 9 meses – 6 anos)

MAX-WAY

Uma cadeira compacta e a contramarcha para crianças entre 9 e 25 kg

A cadeirinha MAX-WAY, com o PLUS TEST superado, permite viajar a contramarcha desde os 9 até aos 25 kg, aproximadamente. Conta com uma variedade de características, que a capacitam para se adaptar às diferentes necessidades da criança à medida que vai crescendo, como, por exemplo, múltiplas posições de reclinção, apoio à cabeça e Arnês reguláveis, e almofadinhas laterais, peitorais e abdominais para mais comodidade. Tudo numa carcaça compacta para oferecer mais espaço para as pernas.



ORIENTAÇÃO



9 – 25 kg



Cinto 2 ou 3 pontos, pata de apoio e Lower Tethers

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta a **contramarcha** desde os 9 até aos 25 kg, o modo mais seguro de viajar. E está aprovada pelo exigente **Plus Test** sueco.
- 2 Uma cadeira mais compacta oferece **mais espaço** para as pernas. Ideal para automóveis pequenos.
- 3 **Reclina-se em várias posições**, para oferecer um maior conforto.
- 4 O **apoio à cabeça** e o **arnês de cinco pontos** podem ajustar-se facilmente apenas com uma mão, para se adaptar ao crescimento da criança.
- 5 Os **laterais** com acolchoado grosso e suave oferecem uma melhor proteção em caso de impacto lateral.
- 6 Maior estabilidade graças à **pata de apoio**, ajustável em altura, e às **correias lower tethers**, que se fixam na parte inferior do veículo.
- 7 Para maior flexibilidade, pode instalar-se com **cinto de dois ou três pontos** (em combinação com a pata de apoio e as correias lower tether).
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado de fácil remoção para lavar à máquina e sem necessidade de retirar o Arnês.

Opções de instalação

- Cinto de 3 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 2 pontos, pata de apoio e lower tethers (consultar lista de veículos homologados).

Sujeição do ocupante

Arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto em cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg

Dimensões Al 64 cm x Lg 45 cm x Pr 64 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black Storm Grey Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Tapete protetor Proteção assento auto (ver resumo) Organizador de assento



Pala solar auto-aderente Lower Tether Retrovisor para assento traseiro



www.vti.se

O Plus Test sueco é uma prova muito exigente dos dispositivos de retenção infantil, com uma maior aceleração, que mede o rendimento de uma cadeira na proteção da zona da cabeça e do pescoço numa colisão frontal.



Britax é certificado por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)

ADVANSAFIX III SICT

Grande proteção e conforto para crianças entre 9 e 36 kg

A ADVANSAFIX III SICT é uma cadeira de automóvel para crianças entre 9 e 36 kg. O arnês de cinco pontos sujeita de forma segura as crianças de até 18 kg. Para os maiores, que já vão sujeitos com o cinto de três pontos do automóvel, o SecureGuard proporciona um quarto ponto de fixação adicional que mantém o tramo subabdominal do cinto na posição ótima sobre o quadril. A cadeira também conta com SICT extraível para uma maior proteção em caso de impacto lateral. Também destaca pelas suas múltiplas posições de reclinación para crianças de até 36 kg. Segurança e conforto avançados para os teus filhos.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



9-36 kg



ISOFIX e Top Tether

CARACTERÍSTICAS

- 1 Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** e cresce com a criança, já que está apta desde os 9 até aos 36 kg.
 - 2 **Apoio à cabeça e arnês** de cinco pontos (9-18 kg) ajustáveis em altura apenas com uma mão, para um ajuste simples.
 - 3 As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
 - 4 Quando a criança se sujeita com o cinto de 3 pontos (15-36 kg), o quarto ponto de fixação **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal do cinto permaneça na posição ótima sobre os quadris, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%. As guias também contribuem a ajustar corretamente o cinto de segurança sobre os ombros e a pélvis da criança.
 - 5 **Reclina** em três posições para oferecer uma grande comodidade em todas as idades.
 - 6 Proteção aos impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) extraível, que se coloca no lado mais próximo à porta.
 - 7 Os conetores ISOFIX contam com **Pivot Link**, patenteado por Britax Römer, que, num primeiro momento, dirige a força do impacto para baixo, empurrando a cadeira contra o assento do veículo e absorvendo a energia, para à continuação ir para a frente mais suavemente. Assim reduz-se o risco de lesões na cabeça e no pescoço. Os indicadores indicam que os conetores ISOFIX estão fixos.
 - 8 **Top Tether em forma de V**, que reduz o movimento para a frente e oferece mais estabilidade. Está dotado de **tecnologia rip-stitch**, um exclusivo padrão de cosido desenhado para que as diferentes costuras se rompam progressivamente e de forma controlada, absorvendo a energia em caso de impacto frontal.
 - 9 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado que se remove com facilidade para lavá-lo à máquina e sem necessidade de retirar o arnês.
- Opções de instalação**
9 – 18 kg: ISOFIX e Top Tether (homologação universal).
15 – 36 kg: ISOFIX e Top Tether (consultar lista de veículos homologados).
- Sujeição do ocupante**
9 – 18 kg: arnês de 5 pontos, que reparte as forças do impacto por cinco pontos: dois nos ombros, dois nos quadris e um na peça de fecho situada entre as pernas.
15 – 36 kg: cinto de 3 pontos e SecureGuard.



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



- Peso** 11,2 kg
- Dimensões** Al 56-82 cm x Lg 47 cm x Pr 54 cm
- Homologação** ECE R44/04



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-stg.de



ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 9 – 36 kg (≈ 9 meses – 12 anos)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

Características avançadas e flexibilidade

A gama Evolva tem sido popular entre os pais desde faz uns 10 anos. A EVOLVA 1-2-3 SL SICT oferece importantes melhoras em segurança e um look premium. O nosso melhorado Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT) minimiza as forças do impacto em caso de colisão lateral, e os conectores ISOFIX Soft Latch permitem fixar a cadeira diretamente ao automóvel. É apta para crianças entre 9 e 36 kg e pode instalar-se na maioria de automóveis, com cinto de 3 pontos e ISOFIX Soft Latch, ou apenas com cinto.



ORIENTAÇÃO



9-36 kg



ISOFIX e cinto de 3 pontos



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- Orienta-se exclusivamente de **frente à marcha** e cresce com a criança, já que é apta desde os 9 até aos 36 kg.
- Apoio à cabeça e braços** de cinco pontos (9-18 kg) ajustáveis em altura apenas com uma mão, para um ajuste simples.
- O sistema acústico **Click & Safe®** emite um som quando o arnês foi ajustado com a tensão correta.
- As **almofadinhas para o peito** reduzem o movimento da criança para a frente em caso de impacto e proporcionam mais comodidade ao arnês.
- Quando a criança se sujeita com o cinto de 3 pontos (15-36 kg), as **guias** ajudam a ajustar corretamente o cinto de segurança sobre os ombros e da pélvis da criança.
- Possibilidade de **reclinar** a cadeira para oferecer um maior conforto à criança enquanto dorme. Apenas tem que ajustar a cunha antes de colocar a cadeira no automóvel.
- Proteção aos impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que apenas deve ajustar-se ao lado mais próximo à porta.
- Instalação rápida e simples, graças aos **conectores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e engatá-los às fixações ISOFIX do automóvel. Devem utilizar-se em combinação com o cinto de 3 pontos.
- Para se adaptar a mais veículos, também pode instalar-se **com cinto** de 3 pontos.
- Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado que se remove com facilidade para lavá-lo à máquina e sem necessidade de retirar o arnês.

Sujeição do ocupante

9 – 18 kg, arnês de 5 pontos.
15 – 36 kg, cinto de 3 pontos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 8,6 kg



Dimensões Al 61–86 cm x Lg 51 cm x Pr 48 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

Flame Red

Storm Grey

Moonlight Blue



Wine Rose

Black Marble

Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão (ver resumo acessórios)



Proteção assento auto (ver resumo acessórios)



Organizador de assento



Pala solar auto-aderente



Tapete protetor



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de

KIDFIX II XP SICT

Máxima segurança e conforto para crianças maiores

O KIDFIX II XP SICT é um elevador com encosto alto que cumpre muito mais do que os requisitos mínimos estabelecidos pela normativa de homologação. O SecureGuard assegura que a parte subabdominal do cinto se mantenha na posição correcta. A almofadinha XP-PAD oferece uma proteção única nos impactos frontais. E o Sistema de Absorção de Impactos Laterais (SICT) retráctil oferece maior proteção no caso de colisão lateral e deixa espaço para que outros passageiros viagem no automóvel com comodidade.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal permaneça na posição ideal sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%.
- 2 A almofadinha **XP-PAD** cobre o tramo diagonal do cinto e, no caso de colisão frontal, atúa da seguinte maneira: a capa interior deforma-se absorvendo um 30%* da energia que transmite o cinto ao peito da criança, enquanto que a capa exterior recebe o impacto do queixo e reduz os efeitos da hiperflexão cervical.
- 3 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retráctil, que se pode ajustar para utilizar só do lado mais próximo à porta.
- 4 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por em cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 5 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 6 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correcta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mau uso.
- 7 Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) o **com cinto** de 3 pontos.
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos, com SecureGuard e XP-PAD.

* Fonte: testes de Britax 2013



COLEÇÃO

BLACK SERIES



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose



Moonlight Blue Wine Rose Mystic Black



Blue Marble Sand Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão (ver resumo acessórios)



Proteção assento auto (ver resumo)



Pala solar auto-aderente



Organizador de assento



Tapete protetor

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7,3 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 54–57–60 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)

KIDFIX II XP

Proteção única contra impactos frontais

O KIDFIX II XP oferece um plus de segurança e conforto às crianças maiores. O inovador XP-PAD deste elevador com encosto alto proporciona uma proteção avançada nos impactos frontais, enquanto que o quarto ponto de fixação SecureGuard (patente em trâmite) assegura uma colocação ótima da parte subabdominal do cinto. Está equipada com protectores laterais de acolchoado suave para envolver e proteger a cabeça e o pescoço das crianças dos 4 aos 12 anos de idade, aproximadamente.

PREMIUM LINE



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 O quarto ponto de fixação do cinto **SecureGuard** garante que o tramo subabdominal permaneça na posição ideal sobre o quadril, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen até um 35%.
- 2 A almofadinha **XP-PAD** cobre o tramo diagonal do cinto e, no caso de colisão frontal, atua da seguinte maneira: a capa interior deforma-se absorvendo um 30%* da energia que transmite o cinto ao peito da criança, enquanto que a capa exterior recebe o impacto do queixo e reduz os efeitos da hiperflexão cervical.
- 3 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 4 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por em cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 5 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 6 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mau uso.
- 7 Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) **com cinto** de 3 pontos.
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos, com SecureGuard e XP-PAD.

* Fonte: testes de Britax 2013

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 48 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Moonlight Blue



Wine Rose

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão
(ver resumo acessórios)



Proteção assento
auto (ver resumo de
acessórios)



Organizador de
assento



Pala solar auto-
aderente



Tapete protetor



www.adac.de



www.dekra-stiegelt.de

KIDFIX XP SICT

Grande proteção frente a impactos laterais e frontais

O KIDFIX XP SICT é um elevador com encosto alto com inovadores sistemas de segurança. A nossa almofadinha XP-PAD oferece uma grande proteção contra impactos frontais, enquanto que o SICT retrátil protege em caso de impactos laterais sem reduzir o espaço disponível para outros passageiros.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 A almofadinha **XP-PAD** cobre o tramo diagonal do cinto e, no caso de colisão frontal, atua da seguinte maneira: a capa interior deforma-se absorvendo um 30%* da energia que transmite o cinto ao peito da criança, enquanto que a capa exterior recebe o impacto do queixo e reduz os efeitos da hiperflexão cervical.
- 2 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave, e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) retrátil, que se pode ajustar para utilizar apenas no lado mais próximo à porta.
- 3 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por em cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 4 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 5 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mau uso.
- 6 Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) **com cinto** de 3 pontos.
- 7 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo com XP-PAD.

* Fonte: testes de Britax 2013

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 7,2 kg



Dimensões Al 67-85 cm x Lg 54-57-60 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO

BLACK SERIES



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose Black Marble



Moonlight Blue Wine Rose Black Marble



Blue Marble



Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão (ver resumo acessórios)



Proteção assento auto-aderente (ver resumo)



Pala solar auto-aderente



Organizador de assento



Tapete protetor



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)

KIDFIX XP

Segurança e comodidade

A KIDFIX XP oferece segurança e conforto para as crianças maiores. Este elevador com encosto alto e XP-PAD oferece uma avançada proteção no caso de colisão frontal. Está equipado com grandes protetores laterais, completamente acolchoados, para envolver a criança e proteger a sua cabeça e pescoço. Para crianças dos 4 aos 12 anos, aproximadamente.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

A almofadinha **XP-PAD** cobre o tramo diagonal do cinto e, no caso de colisão frontal, atua da seguinte maneira: a capa interior deforma-se absorvendo um 30%* da energia que transmite o cinto ao peito da criança, enquanto que a capa exterior recebe o impacto do queixo e reduz os efeitos da hiperflexão cervical.

- 1
- 2

Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até ao quadril graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.

- 3

Apoio à cabeça com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, só com uma mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.

- 4

Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.

- 5

As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e o quadril da criança, limitando o mau uso.

- 6

Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com ISOFIX** (nos automóveis incluídos na lista de veículos homologados) **com cinto** de 3 pontos.

- 7

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo com XP-PAD.

* Fonte: testes de Britax 2013

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,9 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 48 cm x Pr 39 cm

Homologação ECE R44/04

COLEÇÃO

BLACK SERIES

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo) Proteção assento auto (ver resumo)



Moonlight Blue Wine Rose



Moonlight Blue Wine Rose



Organizador de assento Pala solar auto-aderente Tapete protetor



Qualitätsmanagement
ISO/TS 16949
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)

KIDFIX SL SICT

Segurança à tua medida

A KIDFIX SL SICT combina uma instalação avançada e simples com a mais inovadora tecnologia de proteção contra os impactos laterais, sem comprometer o espaço disponível para os restantes passageiros. Instala-se com ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados) ou com o cinto de três pontos do veículo (homologação universal).



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

1 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave e ao Sistema de Absorção de Impactos Laterais (**SICT**) extraível, que se coloca apenas do lado mais próximo à porta.

2 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.

3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.

4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e os quadris da criança, limitando o mau uso.

5 Instalação rápida e simples, graças aos **conectores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e fixá-los às fixações ISOFIX do automóvel. Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com cinto** de 3 pontos.

6 Fácil de trocar entre diferentes automóveis graças à sua grande **leveza**.

7 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 6,7 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 51–55,5 cm x Pr 38 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Moonlight Blue



Wine Rose



Blue Marble

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão
(ver resumo)



Proteção assento
auto (ver resumo)



Organizador de
assento



Pala solar auto-
aderente



Tapete protector



www.adac.de



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de

KIDFIX SL

Simplificando a segurança

O KIDFIX SL é um elevador com encosto alto que oferece diferentes opções de instalação, adaptando-se a qualquer automóvel. Desde o inovador sistema ISOFIX com conectores flexíveis (Soft Latch) até ao cinto de segurança de 3 pontos. É fácil de instalar e transportar, para satisfazer as necessidades dos mais ocupados.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e os quadris da criança, limitando o mau uso.
- 5 Instalação rápida e simples, graças aos **conectores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e engatá-los às fixações ISOFIX do automóvel. Para se adaptar a mais veículos, também se pode instalar **com cinto** de 3 pontos.
- 6 Fácil de trocar entre diferentes automóveis graças à sua grande **leveza**.
- 7 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado removível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



-  **Peso** 6,4 kg
-  **Dimensões** Al 67–85 cm x Lg 51 cm x Pr 38 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black Flame Red Storm Grey



Moonlight Blue Wine Rose

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover Cobertura de verão (ver resumo) Proteção assento auto (ver resumo) Organizador de assento



Pala solar auto-aderente Tapete protetor SICT extraível



www.adac.de



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)

KID II

Segurança que te acompanha

A cadeira portátil KID II oferece a máxima segurança para as crianças maiores, dentro de uma carcaça leve que se transfere facilmente de um automóvel a outro e se instala com o cinto de segurança de 3 pontos.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto em forma de V** oferece mais espaço para as suas costas e ombros. Além de que, ao ser basculante se ajusta de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e os quadris da criança, limitando o mau uso.
- 5 Para se adaptar a mais automóveis, se instala **com cinto** de 3 pontos.
- 6 Fácil de trocar entre diferentes automóveis graças à sua grande **leveza**.
- 7 Desenho prático, com **revestimento** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

— Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 5,8 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 51 cm x Pr 38 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red



Storm Grey



Moonlight Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Cobertura de verão
(ver resumo)



Proteção assento
auto (ver resumo)



Organizador de
assento



Pala solar auto-
aderente



Tapete protetor



www.adac.de



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-stiegel.de

DISCOVERY SL

Opções flexíveis de instalação numa estrutura ligeira

ADVENTURE é um modelo prático e seguro para crianças maiores, com uma estrutura ligeira para trocar facilmente entre distintos automóveis. De instalação simples, graças ao sistema ISOFIX Soft Latch. Também pode instalar-se só com o cinto de três pontos do veículo.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



ISOFIX Soft Latch



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, com uma só mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 Desenhado para proporcionar a máxima proteção e se adaptar ao crescimento da criança, o **encosto** é basculante para se ajustar de forma automática ao ângulo do assento do veículo.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se coloque de forma correta sobre os ombros e dos quadris da criança, limitando o mau uso.
- 5 Instalação rápida e simples, graças aos **conectores flexíveis ISOFIX Soft Latch**, que se fixam individualmente, pelo que é mais fácil encontrá-los e engatá-los às fixações ISOFIX do automóvel. Para se adaptar a mais veículos, também pode ser instalada **com cinto** de 3 pontos.
- 6 Fácil de trocar entre diferentes automóveis graças à sua grande **leveza**. É um 30% mais leveiro, em comparação com outros elevadores com encosto da gama KIDFIX.
- 7 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

- ISOFIX Soft Latch (consultar lista de veículos homologados).
- Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 4,3 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 44 cm x Pr 45 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black



Flame Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Proteção assento auto (ver resumo)



Tapete protetor



Organizador de assento



Pala solar auto-aderente



www.adac.de



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



ECE R44/04 - Grupo 2/3 15 – 36 kg (≈ 4 – 12 anos)

ADVENTURE

Assento ligeiro para a maioria dos automóveis

ADVENTURE é um modelo prático e seguro para crianças maiores, com uma estrutura ligeira para trocar facilmente entre distintos automóveis. Instala-se com o cinto de três pontos do veículo e conta com guias para o cinto que permitem uma instalação rápida em qualquer momento.



ORIENTAÇÃO



15-36 kg



Cinto 3 pontos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Proteção contra os impactos laterais desde a cabeça até aos quadris graças ao encosto dotado de **laterais** com acolchoado grosso e suave.
- 2 **Apoio à cabeça** com desenho ergonómico para que a criança durma na posição correta. Pode-se ajustar à altura ideal, justo por cima dos ombros da criança, só com uma mão, inclusivamente quando a criança está sentada na cadeira.
- 3 O **encosto** é basculante para se ajustar de forma automática ao ângulo do assento do veículo, proporcionando uma posição confortável para a criança.
- 4 As **guias superiores e inferiores** garantem que o cinto de segurança se posicione de forma correta sobre os ombros e os quadris da criança, limitando o mau uso.
- 5 Para se adaptar a mais veículos, se instala rápida e facilmente **com cinto** de 3 pontos.
- 6 Fácil de mudar entre diferentes automóveis graças à sua grande **leveza**.
- 7 Conta com **suportes extraíveis** para bebidas e aperitivos a ambos lados do elevador com encosto.
- 8 Desenho prático, com **revestimento têxtil** acolchoado extraível e lavável à máquina.

Opções de instalação

— Cinto de 3 pontos (homologação universal).

Sujeição do ocupante

Cinto de 3 pontos do veículo.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Peso 3,9 kg



Dimensões Al 67–85 cm x Lg 44 cm x Pr 44 cm

Homologação ECE R44/04



COLEÇÃO



Cosmos Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Thermo Cover



Proteção assento auto (ver resumo)



Tapete protector



Organizador de assento



Pala solar auto-aderente



Britax é certificada por DEKRA
www.dekra-siegel.de



Modelo	Cobertura de verão	Thermo Cover	Plástico p/ chuva	Saco completo	Redutor p/ cabeça	Pack protetor, espelho e pala solar	Pala solar auto-aderente	Retrovisor p/ assento traseiro	Tapete protetor	Top Tether	Correia Lower Tether
BABY-SAFE i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1	●			●	●	●	●		
BABY-SAFE	●	Grupo 0+ 0+/1	●	●		●	●	●	●		
DUALFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
SWINGFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
DUALFIX	●●●●	Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
MAX-FIX II		Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		
FIRST CLASS PLUS	●●●●	Grupo 1**			●	●	●	●	●		
TRIFIX i-SIZE	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
DUO PLUS	●●●●	Grupo 1**			●		●		●	●	
KING II ATS	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KING II LS	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KING II	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
ECLIPSE		Grupo 1**			●		●		●		
MULTI-TECH III	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*				●	●	●	●		●
MAX-WAY		Grupo 0+ 0+/1				●	●	●	●		●
ADVANSAFIX III SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX II XP SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX II XP	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX XP SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX XP	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX SL SICT	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KIDFIX SL	●●●●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
KID II	●	Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
DISCOVERY SL		Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		
ADVENTURE		Grupo 1 1/2/3 2/3*					●		●		

*Com almofada para a cabeça
**Sem almofada para a cabeça

	Suplemento acolchoado	Protetor barreira anticapotagem	Kit de instalação	SICT extraível	Organizador de assento	PROTEÇÃO PARA O ASSENTO AUTOMÓVEL		
						Protetor p/ assento automóvel	Protetor p/ encosto de assento	Protetor de borracha p/ assento auto
BABY-SAFE i-SIZE					•	•	•	•
BABY-SAFE					•	•	•	•
DUALFIX i-SIZE					•	•	•	•
SWINGFIX i-SIZE					•	•	•	•
DUALFIX		•			•	•	•	•
MAX-FIX II		•	•		•	•	•	•
FIRST CLASS PLUS					•	•	•	•
TRIFIX i-SIZE					•	•	•	•
DUO PLUS	•				•	•	•	•
KING II ATS					•	•	•	•
KING II LS					•	•	•	•
KING II					•	•	•	•
ECLIPSE					•	•	•	•
MULTI-TECH III					•	•	•	•
MAX-WAY					•	•	•	•
ADVANSAFIX III SICT					•	•	•	•
EVOLVA 1-2-3 SL SICT					•	•	•	•
KIDFIX II XP SICT					•	•	•	•
KIDFIX II XP					•	•	•	•
KIDFIX XP SICT					•	•	•	•
KIDFIX XP					•	•	•	•
KIDFIX SL SICT				•	•	•	•	•
KIDFIX SL				•	•	•	•	•
KID II				•	•	•	•	•
DISCOVERY SL					•	•	•	•
ADVENTURE					•	•	•	•

ADAPTADORES CLICK & GO	
Permitem instalar o BABY-SAFE i-SIZE nos carrinhos de outras marcas	
Bugaboo Bee ⁵	Bugaboo Buffalo
Bugaboo Cameleon ³	Babyzen Yoyo+
iCandy Peach 3	Moon Lusso, Cool e Nuova
Mutsy Evo	Mutsy Igo
Mutsy Nexo	SilverCross Surf 3
SilverCross Wayfarer e Pioneer	ABC Design Salsa 4, Condor 4, Tereno 4, Turbo 4, Turbo 6 e Viper 4
UPPAbaby Vista modelo 2015+	

CADEIRAS DE PASSEIO

		CARRINHOS					CADEIRAS PASSEIO
		BRITAX AFFINITY 2	BRITAX SMILE 2	B-READY	BRITAX GO NEXT	BRITAX GO BIG	B-MOTION 4 PLUS
Idade e peso da criança		6 meses – 17 kg (3 anos) / Desde o nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	6 meses – 17 kg (3 anos) / Desde o nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	6 meses – 17 kg (3 anos) / Desde o nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	Nascimento – 17 kg (3 anos)	Nascimento – 17 kg (3 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	Nascimento – 20 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)
Peso		11 kg	13 kg	13 kg	13 kg	14 kg	11,5 kg
Dimensões (Al x Lg x Pr)		Cadeira aberta 95 x 60 x 101 cm Cadeira rebatida 33 x 60 x 66 cm	Cadeira aberta 105 x 57 x 100 cm Cadeira rebatida 38 x 57 x 89 cm	Cadeira aberta 110 x 61 x 98 cm Cadeira rebatida 35 x 61 x 97 cm	Cadeira aberta 110 x 61 x 94 cm Cadeira rebatida 50 x 61 x 78 cm	Cadeira aberta 111 x 61,5 x 97,5 cm Cadeira rebatida 52 x 61,5 x 80,5 cm	Cadeira aberta 110 x 55,5 x 105 cm Cadeira rebatida 45 x 55,5 x 73 cm
Rebatida	Tamanho compacto quando rebatida	●	●	●	●	●	●
	Mantém-se vertical quando rebatida	●	●	●	●	●	●
	Dobrada com assento de cara ou costas à marcha				●	●	
Travel System	Adaptadores Click & Go®	Integrados	Integrados	Integrados	Incluídos	Incluídos	Incluídos
	Alcofa rígida	Por separado	Por separado	Por separado	●	Por separado	Por separado
	Alcofa flexível	Não compatível	Por separado	Não compatível	Não compatível	Por separado	Por separado
Capota	Apto p/ porta-bebê	●	●	●	●	●	●
	Capota extensiva com tratamento UPF 50+	Disponível por separado em Pack de Cor	●	●	●	●	Incluída em Pack de Capota (por separado)
Assento	Assento reversível	●	●	●	●	●	●
	Encosto reclinável em múltiplas posições	●	●	●	●	●	●
	Arnês de 5 pontos regulável em altura	●	●	●	●	●	●
	Cobre-pernas	Disponível por separado em Pack de Cor	●	●	●	●	Em versões Denim, incluído em Pack de Capota (por separado)
Chassis	Adaptável para uma criança, irmãos ou gêmeos			●			
	Guiador ajustável em altura	●	●	●	●	●	●
	Suspensão	Dianteira e traseira	Central	Central	Central	Central	Dianteira e traseira
Rodas	Faixas de segurança refletoras		●		●	●	
	Rodas dianteiras basculantes c/ bloqueio direção	●	●	●	●	●	●
	Rodas dianteiras insufláveis borracha		●				
	Rodas traseiras insufláveis borracha		●		●		
PREMIUM LINE					●	●	●

		CADEIRAS DE PASSEIO				CADEIRAS DE PASSEIO GEMELARES	
		B-MOTION 3/4	B-AGILE 4 PLUS	BRITAX B-LITE	BRITAX HOLIDAY	HOLIDAY DOUBLE	B-AGILE DOBLE
Idade e peso da criança		Nascimento – 17 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	Nascimento – 15 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	Nascimento – 15 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)	6 meses – 15 kg (3 anos)	6 meses – 15 kg (3 anos)	Nascimento – 15 kg (4 anos) / Também desde nascimento com alcofa ou porta-bebês (por separado)
Peso		11 kg – B-MOTION 3 10,5 kg – B-MOTION 4	9,5 kg	7,8 kg – B-AGILE 3 8 kg – B-AGILE 4	5 kg	9 kg	13,2 kg
Dimensões (Al x Lg x Pr)		Cadeira aberta 105 x 58 x 100 cm Cadeira rebatida 27 x 58 x 70 cm	Cadeira aberta 101 x 58 x 89 cm Cadeira rebatida 41 x 58 x 73,5 cm	Cadeira aberta 100 x 58 x 90 cm Cadeira rebatida 30 x 58 x 71 cm	Cadeira aberta 101 x 43 x 74 cm Cadeira rebatida 24 x 25,5 x 60 cm	Cadeira aberta 101 x 76 x 74 cm Cadeira rebatida 28 x 50 x 60 cm	Cadeira aberta 104 x 78 x 105 cm Cadeira rebatida 31 x 72 x 78 cm
Rebatida	Tamanho compacto quando rebatida	●	●	●	●	●	●
	Mantém-se vertical quando rebatida	●		●	●	●	●
	Com correia de transporte para levar ao ombro				●	●	
Travel System	Adaptadores Click & Go®	Incluídos	Disponíveis por separado	Disponíveis por separado			Disponível por separado
	Alcofa rígida	Disponível por separado	Disponível por separado	Não compatível	Não compatível	Não compatível	Não compatível
	Alcofa flexível	Disponível por separado	Disponível por separado	Disponível por separado	Não compatível	Não compatível	Disponível por separado
Capota	Apto p/ porta-bebê	●	●	●	Não compatível	Não compatível	●
	Capota com tratamento UPF 50+	●	Incluída em Pack de Capota (por separado)	●	●	●	●
Assento	Encosto reclinável em múltiplas posições	●	●	●		Reclinável numa posição	●
	Arnês de 5 pontos regulável em altura	●	●	●	●	●	●
	Apoio-pés regulável		●	●			
	Cobre-pernas	Disponível por separado	Em versões Denim, incluído em Pack de Capota (por separado)				
Chassis	Guiador ajustável em altura	●					●
	Suspensão	Dianteira e traseira	Dianteira	Dianteira e traseira	Dianteira	Dianteira	Dianteira
Rodas	Rodas dianteiras basculantes com bloqueio de direção	●	●	●	Apenas basculantes	Apenas basculantes	●
	Rodas traseiras insufláveis de borracha	●					
PREMIUM LINE			●				



6 meses – 17 kg (3 anos)

Desde o nascimento com alfofa ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

BRITAX AFFINITY 2

Estilo, personalização e rendimento

O carrinho BRITAX AFFINITY 2 destaca pelo seu estilo elegante e as suas amplas possibilidades de personalização, já que se pode eleger tanto a cor do chassis como do revestimento têxtil. Além do mais, conta com dupla suspensão tanto para a cidade como para o campo. Assim, és livre de levá-lo onde seja.



BORBULHA INCLUÍDA

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Estilo personalizável:** possibilidade de eleger a cor do chassis e dos tecidos. O Pack de Cor inclui a capota, a colchonete para o assento, o cobre-pernas, os protetores de arnês e os revestimentos para a cesta a condizer.
- 2 Flexibilidade total, graças ao **assento reversível**, com encosto e apoio-a-pés regulável.
- 3 Preparado para ser utilizado como **travel system**, graças aos adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 4 Comodidade desde o nascimento, com a **alfofa** BRITAX AFFINITY 2 (disponível como acessório).
- 5 Conforto para ti, graças ao **guiador ajustável** em altura.
- 6 **Suspensão** frontal e traseira, totalmente independente, para uma maior amortiguação.

Rebatimento

Tamanho compacto uma vez rebatido.
Mantém-se de pé uma vez rebatido.
Bloqueio automático de rebatimento.
Chassis ligeiro de alumínio com rebatimento intuitivo.

Assento

Assento reversível, para ir de cara ou de costas à marcha.
Reclina em múltiplas posições.
Apoio-a-pés regulável.
Arnês de 5 pontos ajustável a diferentes alturas.
Cobre-pernas incluído no Pack de Cor.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 14 cm.
Rodas traseiras Ø 28 cm.
Rodas de desmontagem rápida.
Rodas ligeiras de poliuretano (PU) para evitar os furos.

Guiador

Guiador ajustável em altura.
Altura do guiador: 75–113 cm.

Capota

Capota ajustável.
Capota com proteção solar UPF 50+.
Janela de ventilação.
Incluída no Pack de Cor.

TRAVEL SYSTEM



Conta com sistema CLICK & GO® integrado, compatível com todos os porta-bebés Britax Römer.
Alfofa disponível por separado como acessório em todas as cores da cadeira de passeio.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

KG Peso da cadeira de passeio completa 11 kg
Peso do chassis e das rodas 8 kg

Dimensões da cadeira de passeio

KG Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Al 33 cm x Lg 60 cm x Pr 66 cm
Chassis rebatido (com rodas) Al 29 cm x Lg 60 cm x Pr 66 cm
Cadeira de passeio aberta Al 95 cm x Lg 60 cm x Pr 101 cm

Dimensões do assento

KG Comprimento do encosto 54 cm
Comprimento do apoio-a-pés 20 cm
Base do assento Lg 31 cm x Pr 26 cm

Capacidade

KG Peso máximo suportado 21 kg
Peso máximo da criança 17 kg
Peso máximo na cesta 4 kg

CORES DE CHASSIS



Black

White



Silver

Chrome

PACK DE COR (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Flame Red

Lagoon Green

Ocean Blue



Mineral Lilac

Wood Brown

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Alfofa BRITAX AFFINITY 2

Mosquiteiro

Saco (ver resumo de acessórios)



Bolso mudador

Rodas todo-o-terreno

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)





6 meses – 17 kg (3 anos)

Desde o nascimento com alcofa, alcofa flexível ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

BRITAX SMILE 2

O extra de cada dia

Com BRITAX SMILE 2, cada dia pode trazer algo novo. Desde uma cesta de grande tamanho para levar toda a compra. Até umas faixas reflectoras de segurança 3M SCOTCHLITE™, ideais para deslocações em lugares com pouca visibilidade. Ou uma capota extensível com sistema de ventilação e cobre-pés para que o mau tempo não arruine os trajetos. Para desfrutar da vida familiar sem limites.



COBRE-PERNAS INCLuíDO*

* Na mesma cor para a versão Denim, e preto para os restantes revestimentos têxteis.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Grande capacidade: **cesta extra-grande**, de até 7 kg de capacidade, para levar tudo o que necessites em cada trajeto em família.
- 2 **Grande capota** extensível com viseira para o sol e cobre-pernas incluído para uma maior proteção em qualquer clima.
- 3 Total flexibilidade: **assento** orientável de cara ou de costas à marcha, com encosto e apoio-a-pernas reguláveis em múltiplas posições.
- 4 Preparado para ser utilizado como **travel system** (com a alcofa e o porta-bebés opcionais), graças aos adaptadores CLICK & GO® integrados.
- 5 **Cintas reflectoras** de segurança 3M SCOTCHLITE™ para uma maior visibilidade inclusivamente com pouca luz.
- 6 Suavidade de deslocação, graças à **suspensão central**, que se adapta ao peso da criança e equilibra a cadeira de passeio em qualquer terreno, e às rodas infláveis.

Rebatimento

Tamanho compacto uma vez fechada.
Bloqueio automático de rebatimento.
Chassis ligeiro de alumínio.

Assento

Assento reversível, para ir de cara ou de costas à marcha.
Reclina em múltiplas posições.
Apoio-a-pés regulável.
Arnês de 5 pontos ajustável a diferentes alturas.
Cobre-pernas incluído.

Rodas

Rodas frontais infláveis e basculantes com bloqueio de direção Ø 18 cm.
Rodas traseiras infláveis Ø 28 cm.
Rodas de desmontagem rápida.

Guiador

Guiador de altura ajustável e suave acolchoado.
Altura de guiador: 89–115 cm.

Capota

Capota extra-grande e ajustável.
Com viseira para o sol e janela.
Com proteção solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Com alcofa

Com alcofa flexível

Com porta-bebés

Conta com sistema CLICK & GO® integrado, compatível com todos os porta-bebés Britax Römer.

Alcofas rígida e flexível disponíveis por separado (como acessórios).



UPF 50+

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 13 kg
Peso do chassis e as rodas 8,9 kg

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Al 38 cm x Lg 57 cm x Pr 89 cm
Chassis rebatido (com rodas) Al 34 cm x Lg 57 cm x Pr 85 cm

Cadeira de passeio aberta
Al 105 cm x Lg 57 cm x Pr 100 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 42 cm
Comprimento do apoio-a-pés 25 cm
Base de assento An 30 x Pr 23 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 24 kg
Peso máximo da criança 17 kg
Peso máximo na cesta 7 kg

COLEÇÃO



Cosmos Black

Steel Grey

Sand Beige

Lagoon Green

Rose Pink



Wine Red

Black Denim

Blue Denim

Olive Denim

Wood Brown

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha para cadeira de passeio

Mosquiteiro

Alcofa

Alcofa flexível



Alcofa flexível BRITAX GO BIG



Saco (ver resumo de acessórios)

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)





6 meses – 17 kg (3 anos)

Desde o nascimento com alfofa ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

B-READY

A cadeira de passeio conversível que cresce junto com a família

A vida muda. As crianças crescem. As famílias aumentam. Em Britax Römer pensamos que a cadeira de passeio tem que crescer junto a sua família. Por isso desenhamos o modelo conversível e ajustável B-READY. Uma cadeira de passeio prática, com múltiplas funções que pode levar desde um recém nascido até uma criança pré-escolar. Pode converter-se numa cadeira de passeio dupla aerodinâmica com todas as características necessárias para levar aos irmãos. E se o destino nos depara com gémeos? Não há problema. O modelo B-READY está preparado para o que seja, inclusivamente se se trata de levar a dois recém nascidos em alfofas a condizer.



COLEÇÃO



Cosmos Black

Flame Red

Steel Grey



Mineral Purple

Blue Denim

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Bômbula para cadeira de passeio

Alfofa

Saco (ver resumo de acessórios)

Bandeja de jogos



Bolso mudador

Assento adicional

Adaptador para segunda alfofa ou porta-bebés

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- Flexibilidade absoluta** para levar a um bebé, a dois irmãos ou a gémeos.
- Assento** de cara à marcha ou a contramarcha com múltiplas posições de reclinado para o nosso pequeno aventureiro.
- Preparado para ser utilizado como travel system, graças aos adaptadores **CLICK & GO® integrados**, para utilizar tanto com alfofa como com porta-bebés.
- Conforto para ti e para o teu filho, graças ao **guiador** regulável em altura e ao apoio-a-pés ajustável.
- Rebatimento simples** com o assento principal e o secundário na posição de cara à marcha.
- Passeio cómodo e fiável graças à **suspensão central**, as rodas de poliuretano à prova de furos e as rodas frontais basculantes com bloqueio de direção.

Rebatimento

Bloqueio automático de rebatimento.
Chassis ligeiro de alumínio.

Assento

Assento reversível, para orientar de frente ou costas à marcha.
Reclinável em múltiplas posições e com apoio-a-pés regulável.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 18 cm.
Rodas traseiras Ø 28 cm.
Rodas de desmontagem rápida.
Rodas ligeiras de poliuretano (PU), à prova de furos.

Guiador

Guiador de altura ajustável e suave acolchoado.
Altura do guiador: 89–115 cm.

Capota

Capota ajustável.
Grande capota com viseira para o sol e janela.
Capota com proteção solar UPF 50+.

FLEXIBILIDADE TOTAL



Para recém-nascido Para recém-nascido Para criança Para irmãos e gémeos




Para gémeos Para gémeos Para irmãos

Para todas as configurações visita www.britax-roemer.com

Conta com sistema **CLICK & GO®** integrado, compatível com todos os porta-bebés Britax Römer (disponíveis por separado).
Alfofa rígida disponível por separado como acessório em todas as cores da cadeira de passeio.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

- Peso da cadeira de passeio completa 13 kg
- Peso do chassis e das rodas 9 kg

Dimensões da cadeira de passeio

- Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Al 35 cm x Lg 61 cm x Pr 97 cm
- Chassis rebatido (com rodas) Al 33 cm x Lg 61 cm x Pr 86 cm

- Cadeira de passeio aberta
Al 110 cm x Lg 61 cm x Pr 98 cm

Dimensões do assento

- Assento principal
Comprimento do encosto 52 cm
Comprimento do apoio-a-pés 22 cm
Base do assento An 29 cm x Lg 23 cm

Segundo assento

- Comprimento do encosto 45,5 cm
Base do assento Pr 24,5 cm x Lg 30 cm

Capacidade

- Peso máximo suportado com o segundo assento 42 kg
- Peso máximo suportado com a cadeira de passeio individual 25 kg
- Peso máximo da criança no assento principal 17 kg
- Peso máximo da criança no segundo assento 17 kg
- Peso máximo na cesta 7 kg
- Peso máximo no bolso traseiro 1 kg

BRITAX GO NEXT

Prático e elegante

O BRITAX GO NEXT é um carrinho que faz a vida mais fácil, desde o nascimento até que as crianças têm uns três anos de idade. Conta com tudo o que lhes encanta aos pais, como o rebatimento intuitivo numa peça; a transição simples entre a alcofa, a cadeira de passeio e o porta-bebês; o assento reversível, e a magnífica suspensão. A alcofa também está incluída, para poder utilizar este carrinho multifuncional desde o primeiro dia.



PREMIUM LINE



COBRE-PERNAS INCLUÍDO

COLEÇÃO



Graphite Melange Grey Melange Black Grey Melange White Dynamic Grey



Wine Red Melange Olive Melange Navy Melange Oxford Navy

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha cadeira de passeio Mosquitero para cadeira de passeio Borbulha para alcofa Bolso mudador



Rodas todo-o-terreno Saco (ver resumo de acessórios) Bolso para cesta

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- 1 Desenhado para se **adaptar às crianças** durante o crescimento: posição elevada da alcofa para criar vínculos e assento baixo que oferece independência.
- 2 **Rebatimento simples**, tanto com o assento orientado a contramarcha como de cara à marcha.
- 3 **Multi-funcional**: inclui alcofa e assento para cadeira de passeio.
- 4 Armazenamento integrado, graças a uma **cesta** de grande tamanho com faixas reflectoras de segurança 3M SCOTCHLITE™.
- 5 **Encosto e apoio-a-pés** reguláveis em múltiplas posições.
- 6 **Capota extensível** extra-grande com tratamento UPF 50+ para uma proteção solar máxima, e janela de ventilação para os dias calorosos.
- 7 **Suspensão central** de máxima qualidade, que oferece suavidade à deslocação e comodidade para o bebé.
- 8 **Rodas personalizáveis**: basculantes ou com bloqueio, standard ou para o campo.
- 9 **Alcofa** com forro interior e acolchoado suave que oferece proteção desde o nascimento.

Rebatimento

Sistema de rebatimento simples patenteado, tanto com o assento orientado de frente à marcha como de frente para os pais. Mantém-se de pé depois de rebatido. Tamanho compacto depois de rebatido.

Assento

Assento reversível. Encosto e apoio-a-pés reguláveis em múltiplas posições. Arnês de 5 pontos ajustável a diferentes alturas com almofadinhas suaves para o peito, que proporcionam maior conforto. Cobre-pernas incluído.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 17 cm. Rodas traseiras infláveis Ø 28 cm. Rodas de desmontagem rápida.

Guiador

Guiador ergonómico ajustável em altura. Altura de guiador: 55 - 110 cm

Capota

Capota protetora com viseira extensível e proteção UPF 50+. Janela de ventilação tanto no assento como na alcofa.

TRAVEL SYSTEM



Com alcofa Com porta-bebês

Conta com sistema desmontável CLICK & GO®, compatível com todos os porta-bebês Britax Römer. Inclui alcofa com cobre-pernas para proteger do clima, forro interior com acolchoado, colchão protetor e asas para transportá-lo. Porta-bebês disponível por separado como acessório.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

- KG Peso da cadeira de passeio completa 13 kg
- KG Peso do chassis e das rodas 9 kg
- KG Peso da alcofa 4,3 kg

Dimensões da cadeira de passeio

- Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas) Al 50 cm x Lg 61 cm x Pr 78 cm
- Chassis rebatido (com rodas) Al 50 cm x Lg 61 cm x Pr 78 cm
- Cadeira de passeio aberta Al 110 cm x Lg 61 cm x Pr 94 cm

Dimensões do assento

- Comprimento do assento 54 cm
- Comprimento do apoio-a-pés 23 cm
- Base do assento Pr 23 cm x Lg 32 cm

Dimensões da alcofa

- Dimensões externas Pr 84 cm x Lg 40 cm
- Dimensões internas Pr 76 cm x Lg 32 cm

Capacidade

- KG Peso máximo suportado 22 kg
- KG Peso máximo da criança 17 kg
- KG Peso máximo na cesta 5 kg

3M Scotchlite™ Reflective Material





Nascimento – 17 kg (3 anos) | Também apto desde o nascimento com alcofa flexível BRITAX GO BIG, com alcofa BRITAX GO ou com porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

BRITAX GO BIG

Maior liberdade e conforto para GRANDES aventuras

Com o BRITAX GO BIG, estarás preparado para o que te depara o dia, já seja dar um passeio pela cidade ou fazer uma escapada pela natureza. As suas versáteis características proporcionam uma grande comodidade, como o rebatimento intuitivo numa só peça; o assento orientado de cara à marcha e a contramarcha; a magnífica suspensão, e o guiador suave e ergonómico. O BRITAX GO BIG também se pode utilizar desde o nascimento com a cadeira, a alcofa, a alcofa flexível ou o porta-bebés.



PREMIUM LINE



COBRE-PERNAS INCLUÍDO

CARACTERÍSTICAS

- Assento reversível** para se adaptar à criança, situado numa posição mais alta que permite ter ao bebé mais próximo durante o passeio.
- Rebatimento simples**, tanto com o assento orientado a contramarcha como de frente à marcha.
- Encosto e apoio-a-pés** reguláveis em múltiplas posições.
- Armazenamento extra, graças a uma **cesta** de grande tamanho (até 10 kg de capacidade) com faixas reflectoras de segurança 3M SCOTCHLITE™.
- Suspensão central** melhorada, que se adapta ao peso da criança e equilibra a cadeira de passeio em qualquer terreno.
- Capota** extensível extra-grande com UPF 50+ para uma proteção solar máxima e janela de ventilação para os dias calorosos.
- Guiador** ergonómico e ajustável em altura.
- Rodas** frontais basculantes de 23 cm e com bloqueio de direção para se adaptar a todas as superfícies.

Rebatimento

Rebatimento simples patenteado, com o assento orientado de frente à marcha ou para os pais. Mantém-se de pé depois de rebatida. Tamanho compacto depois de rebatida.

Assento

Assento totalmente reversível. Encosto e apoio-a-pés reguláveis em múltiplas posições. Cobre-pernas incluído.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 23 cm. Rodas traseiras de borracha Ø 28 cm. Rodas de desmontagem rápida e à prova de furos.

Guiador

Guiador ergonómico ajustável em altura. Altura de guiador: 55 – 111 cm

Capota

Grande Capota com viseira extensível e proteção UPF 50+. Janela de ventilação.

TRAVEL SYSTEM



Conta com sistema desmontável CLICK & GO®, compatível com todos os porta-bebés Britax Römer. Alcofa, porta-bebés e alcofa flexível disponível por separado como acessórios.



3M Scotchlite™
Reflective Material



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

- Peso da cadeira de passeio completa 14 kg
- Peso do chassis e das rodas 10 kg
- Peso da alcofa 4 kg
- Peso da alcofa flexível 1,6 kg

Dimensões da cadeira de passeio

- Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas) Al 52 cm x Lg 61,5 cm x Pr 80,5 cm
- Cadeira de passeio aberta Al 111 cm x Lg 61,5 cm x Pr 97,5 cm

Dimensões do assento

- Comprimento do encosto 51 cm
- Comprimento do apoio-a-pés 24 cm
- Comprimento do assento reclinado 98 cm
- Base do assento Lg 32 cm x Pr 23 cm

Dimensões da alcofa

- Dimensões externas Pr 84 cm x Lg 40 cm
- Dimensões internas Pr 76 cm x Lg 32 cm

Dimensões da alcofa flexível

- Dimensões externas Pr 78 cm x An 34 cm
- Dimensões internas Pr 72 cm x An 28 cm

Capacidade

- Peso máximo suportado 27 kg
- Peso máximo da criança 17 kg
- Peso máximo na cesta 10 kg

COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)



Nascimento – 20 kg (4 anos) | Também apto desde o nascimento com alcofa flexível, alcofa rígida ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

B-MOTION 4 PLUS

Um PLUS para todas as viagens

O modelo B-MOTION 4 PLUS é uma garantia absoluta para o bebé. Rebatimento simples apenas com uma mão, encosto reclinável em múltiplas posições (incluída a horizontal), apoio-a-pés ajustável, proteção avançada para qualquer clima, e dupla suspensão para um passeio cómodo. Para se descontraírem e desfrutar do dia onde seja.

PREMIUM LINE



CARACTERÍSTICAS

- 1 **Rebatimento simples** com uma mão, deixando o outro braço livre para segurar a criança. Mantém-se de pé quando fechado.
- 2 **Capota extra grande** com tratamento UPF 50+ e viseira, para maior proteção em qualquer tipo de clima. Vende-se por separado em diferentes cores para mudar o aspecto da cadeira de passeio sempre que se deseje.
- 3 Cómoda e flexível para recém nascidos e crianças pequenas, graças ao **apoio-a-pés** ajustável e ao encosto com múltiplas posições de **reclinação**, incluída a horizontal.
- 4 Espaço de sobra, graças ao encosto mais largo e à capacidade para levar uma criança de até **20 kg** de peso.
- 5 **Suspensão frontal e traseira** de qualidade para uma viagem mais cómoda, e **rodas ligeiras** à prova de furos que se adaptam a qualquer superfície.
- 6 Preparado para se utilizar como travel system: adaptadores **CLICK & GO**® incluídos, e alcofa e porta-bebés opcionais.
- 7 Bolso amplo na capota e **cesta** debaixo do assento para maior armazenamento.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão. Tamanho compacto. Mantém-se em pé depois de rebatido. Bloqueio automático de rebatimento.

Assento

Encosto reclinável em múltiplas posições, incluindo a horizontal. Apoio-a-pés regulável e arnês de 5 pontos ajustável em altura. Pannel de malha na parte traseira para maior ventilação.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 17 cm. Rodas traseiras Ø 25,5 cm. Rodas de borracha cheias de espuma, ligeiras e à prova de furos. Desmontagem rápida.

Guiador

Guiador ajustável em altura, com suave acolchoado e zona central de agarrar para poder manusear apenas com uma mão. Altura do guiador: 84–112 cm.

Capota

Pack de Capota, disponível por separado como acessório em diferentes cores. Inclui capota impermeável, ajustável e desmontável, assim como forro para a barreira frontal a condizer. Nas cores Denim, também inclui cobre-pernas a condizer. Com viseira e proteção solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Conta com sistema desmontável CLICK & GO®, compatível com todos os porta-bebés Britax Römer. Alcofas rígida e flexível disponível por separado (como acessórios).



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa com capota 11,5 kg
Peso da cadeira de passeio completa sem capota 10,5 kg

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Com capota Al 45 cm x Lg 55,5 cm x Pr 73 cm
Sem capota Al 36 cm x Lg 55,5 cm x Pr 73 cm

Cadeira de passeio aberta

Com capota Al 110 cm x Lg 55,5 cm x Pr 105 cm
Sem capota Al 110 cm x Lg 55,5 cm x Pr 105 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 50 cm
Comprimento do apoio-a-pés 26 cm
Base do assento An 29 cm x Pr 24 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 26 kg
Peso máximo da criança 20 kg
Peso máximo na cesta 4 kg
Peso máximo no bolso traseiro 1 kg
Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 1 kg

CHASSIS



Black

PACK DE CAPOTA (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Cosmos Black

Flame Red

Sand Beige

Ocean Blue

Lagoon Green

Coral Peach

Mineral Lilac

Sunshine Yellow

Olive Green

Wine Red

Black Denim*

Blue Denim*

Olive Denim*

* Nas versões Denim, o Pack de Capota também inclui cobre pernas

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha para cadeira de passeio

Alcofa

Alcofa flexível

Alcofa flexível BRITAX GO BIG

Bolso mudador

Bolso de viagem

Cobre pernas para cadeira de passeio

Bandeja de jogos

Organizador

Saco (ver resumo)

Rodas todo-o-terreno

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)



Nascimento – 17 kg (4 anos) | Também apto desde o nascimento com alcofa flexível, alcofa rígida ou porta-bebês (disponíveis por separado)



B-MOTION 3/4

Genial no campo e na cidade

A B-MOTION tem todas as coisas importantes e não lhe sobra nada. Fácil de rebater apenas com uma mão, dispõem de assento reclinável em diferentes posições, incluída a horizontal, e rodas infláveis com suspensão traseira de qualidade para uma deslocação suave. Assim podes descontrair e desfrutar do dia onde seja.



DISPONÍVEL EM VERSÕES DE 3 E 4 RODAS

CARACTERÍSTICAS

- 1** **Rebatimento simples** apenas com uma mão, deixando o outro braço livre para segurar a criança. Mantém-se de pé quando rebatida, para não sujar o têxtil.
- 2** Fácil de levar pela rua, também é apta para o campo. A sua **dupla suspensão** e as suas **rodas traseiras** infláveis de borracha garantem uma viagem mais cómoda para a criança, onde quer que vás.
- 3** **Capota** com tratamento UPF 50+ e janela para ter sempre visível a criança. Também conta com painel de malha para uma melhor circulação de ar nos dias calorosos.
- 4** Flexibilidade desde o nascimento: **encosto reclinável** em múltiplas posições, incluída a horizontal.
- 5** Preparado para se utilizar como travel system: **adaptadores CLICK & GO®** desmontáveis incluídos, e alcofa e porta-bebês opcionais. Com o encosto em posição totalmente horizontal, também se pode colocar uma alcofa flexível.
- 6** **Guiador** acolchoado com altura ajustável que proporciona uma maior comodidade.
- 7** Espaçosa **cesta de armazenamento** para guardar tudo o que necessita.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão. Mantém-se de pé uma vez rebatida. Bloqueio automático de rebatimento. Tamanho compacto uma vez rebatida.

Assento

Encosto reclinável em múltiplas posições, incluindo a horizontal. Arnês de 5 pontos com almofadinhas para o peito e ajustável em altura. Painel de malha na parte traseira para maior circulação de ar.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 17 cm. Rodas traseiras infláveis Ø 25,5 cm. Rodas de desmontagem rápida.

Guiador

Guiador ajustável em altura e com suave acolchoado. Altura de guiador: 84–110 cm.

Capota

Capota ajustável. Capota com proteção solar UPF 50+. Capota impermeável e desmontável com malha de transpiração.

TRAVEL SYSTEM



Inclui adaptadores desmontáveis CLICK & GO®, compatíveis com todos os porta-bebês Britax Römer. Alcofa e alcofa flexível disponíveis por separado como acessórios.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 11 kg – B-MOTION 3
Peso da cadeira de passeio completa 10,5 kg – B-MOTION 4

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Al 27 cm x Lg 58 cm x Pr 70 cm
Cadeira de passeio aberta Al 105 cm x Lg 58 cm x Pr 100 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 45 cm
Comprimento do apoio-a-pés 26 cm
Base do assento An 31 cm x Pr 24 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 24 kg
Peso máximo da criança 17 kg
Peso máximo na cesta 4 kg
Peso máximo no bolso traseiro da cadeira de passeio 1 kg
Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 2 kg

B-MOTION 3



Cosmos Black

B-MOTION 4



Cosmos Black Lagoon Green Wine Red



Black Denim* Blue Denim* Olive Denim*

*Cobre-penas a jogo nas versões Denim

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha Cobre-penas Pack de Capota (ver cores em B-Motion 4 Plus) Alcofa Alcofa Flexível BRITAX GO BIG Saco (ver resumo) Bandeja de jogos Rodas todo-o-terreno* Bolso mudador Organizador Bolso de viagem

*Apenas disponível para B-Motion 4 Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)



Nascimento – 15 kg (4 anos) | Também apto desde o nascimento com alcofa flexível, alcofa rígida ou porta-bebês (disponíveis por separado)

britax

B-AGILE 4 PLUS

Um PLUS em comodidade

A B-AGILE 4 PLUS foi desenhada para aquelas famílias que querem combinar o peso leve das cadeiras de passeio urbanas com a maior comodidade para o seu pequeno passageiro. A capota extra grande (disponível por separado) proporciona uma proteção acrescida frente ao vento, à chuva ou ao sol. Esta cadeira de passeio é a demonstração de que se pode obter a maior comodidade com o menor tamanho.

PREMIUM LINE



CARACTERÍSTICAS

- 1 Cômodo e flexível para recém nascidos e crianças pequenas, graças ao apoio-a-pés ajustável e ao **encosto reclinável** em múltiplas posições, incluída a horizontal.
- 2 **Rebatimento simples** apenas com uma mão, deixando o outro braço livre para segurar a criança.
- 3 **Capota extra grande** com viseira para uma maior proteção contra qualquer tipo de clima. Está disponível por separado numa grande variedade de cores, para mudar o aspecto da cadeira de passeio quando se deseje.
- 4 **Chassis leve** de alumínio e **suspensão** nas rodas frontais.
- 5 **Rodas frontais basculantes** com bloqueio de direção, que permitem uma grande manobrabilidade.
- 6 Preparado para se utilizar como travel system: adaptadores **CLICK & GO®** disponíveis por separado, alcofa e porta-bebês opcionais. Com o encosto e o apoio-a-pés em posição horizontal, também é possível colocar uma alcofa flexível.
- 7 Espaçosa **cesta de armazenamento** para guardar tudo o que necessites.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão.
Bloqueio automático de rebatimento.
Tamanho compacto uma vez rebatido.

Assento

Reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal.
Apoio-a-pés regulável.
Painel de malha na parte traseira para maior circulação de ar.
Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com almofadinhas protectoras para o peito.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 13,5 cm.
Rodas traseiras Ø 22,5 cm.
Rodas de desmontagem rápido.

Guiador

Guiador com acolchoado suave.
Altura de guiador: 101 cm.

Capota

Pack de Capota, disponível por separado como acessório em diferentes cores. Inclui capota impermeável, ajustável e desmontável, assim como revestimento para a barra frontal a condizer. Na cor Denim, também inclui cobre-pernas a condizer. Com viseira e proteção solar UPF 50+.

TRAVEL SYSTEM



Com alcofa

Com porta-bebês

Adaptadores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado e compatíveis com os porta-bebês Britax Römer. Alcofa e alcofa flexível disponíveis por separado como acessórios.



UPF 50+

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa com capota 9,5 kg
Peso da cadeira de passeio completa sem capota 8,5 kg

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Com capota Al 41 cm x Lg 58 cm x Pr 73,5 cm
Sem capota Al 32 cm x Lg 58 cm x Pr 73,5 cm

Cadeira de passeio aberta

Com capota Al 101 cm x Lg 58 cm x Pr 89 cm
Sem capota Al 101 cm x Lg 58 cm x Pr 89 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 45 cm
Comprimento do apoio-a-pés 21 cm
Base do assento Pr 24 cm x Lg 29 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 22 kg
Peso máximo da criança 15 kg
Peso máximo na cesta 4 kg
Peso máximo no bolso traseiro da cadeira de passeio 1 kg
Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 2 kg

CHASSIS



Black

PACK DE CAPOTA (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Cosmos Black Flame Red Sand Beige Ocean Blue Lagoon Green
Coral Peach Mineral Lilac Sunshine Yellow Olive Green Wine Red
Black Denim* Blue Denim* Olive Denim*

* Nas versões Denim, o Pack de Capota também inclui cobre-pernas

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha para cadeira de passeio Cobre-pernas para cadeira de passeio Alcofa
Alcofa flexível Alcofa flexível BRITAX GO BIG Bolso de viagem
Bolso mudador Bandeja de jogos Organizador
Adaptadores CLICK & GO® Saco (ver resumo) Rodas todo-o-terreno

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)



Nascimento – 15 kg (3 anos)
Também apta desde o nascimento com alcofa flexível ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

BRITAX B-LITE

Ágil, ligeira e compacta

A ligeira e ágil BRITAX B-LITE é fácil de manejar, pelo que resulta perfeita para a cidade e o transporte público. Para uma flexibilidade total, permite colocar um porta-bebés ou uma alcofa flexível. Além de ser muito prática, já que quando não se vai a utilizar, se rebate de forma rápida e simples, e fica com um tamanho compacto fácil de guardar.



NOVA

CARACTERÍSTICAS

- 1 Rebatimento simples** apenas com uma mão, para fechá-la rápida e comodamente, inclusivamente enquanto segura a criança com o outro braço. Mantém-se de pé uma vez rebatida, sem que os tecidos toquem o chão.
- 2 Chassis ligeiro** e compacto, ideal para deslocar-se por zonas concorridas ou transporte público.
- Flexibilidade e comodidade desde o nascimento: o **encosto**
- 3** reclina-se em múltiplas posições, incluída a horizontal, e o **apoio-a-pés** regula-se em duas posições.
- 4 Ampla capota** com tratamento UPF 50+, para proteger do sol. Em dias muito quentes, é possível enrolar para cima da parte traseira da capota para permitir uma melhor circulação do ar.
- 5 Rodas** frontais basculantes com bloqueio de direção, para uma maior manobrabilidade.
- Preparada para se utilizar como **travel system**, o mais ligeiro da marca. Pode-se colocar uma alcofa flexível com o encosto totalmente reclinado, ou um porta-bebés de Britax Römer (com os receptores CLICK GO® opcionais).
- 7** Espaçosa **cesta** de armazenamento para guardar tudo o que necessites.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão.
Mantém-se de pé depois de fechada.
Bloqueio automático de rebatimento.
Tamanho compacto uma vez rebatida.

Assento

Encosto reclinável em várias posições, incluída a horizontal, pelo que é apta desde o nascimento.
Apoio-a-pés ajustável em duas posições.
Painéis de malha nas laterais para maior transpiração.
Arnês de 5 pontos ajustável a diferentes alturas e suaves protectores para o peito, que proporcionam maior comodidade.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 15 cm.
Rodas traseiras Ø 15 cm.

Guiador

Guiador unido com acolchoado suave.
Altura de guiador: 103 cm.

Capota

Capota extensível com proteção solar UPF 50+.
Parte traseira pode ser enrolada.

TRAVEL SYSTEM



Com alcofa flexível

Com porta-bebés

Receptores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado e compatíveis com os porta-bebés Britax Römer.
Alcofa flexível e porta-bebés disponíveis por separado como acessórios.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 7,4 kg

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira passeio rebatida (com assento e rodas)

Al 40 cm x Lg 31,5 cm x Pr 77 cm

Cadeira de passeio aberta Al 103 cm x Lg 53,5 cm x Pr 86,5 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 44,5 cm

Base do assento An 31 cm x Pr 24 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 19 kg

Peso máximo da criança 15 kg

Peso máximo na cesta 4 kg

COLEÇÃO



Cosmos Black



Steel Grey



Lagoon Green



Coral Peach

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha para cadeira de passeio



Alcofa flexível



Alcofa flexível BRITAX GO BIG



Bolso de transporte



Bolso mudador



Saco (ver resumo de acessórios)



Adaptadores CLICK & GO®

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)

BRITAX HOLIDAY

Te acompanha na viagem

Não importa onde ou como gostes viajar, a ligeira BRITAX HOLIDAY é a companheira perfeita para a tua viagem. Graças ao seu sistema de rebatimento compacto e à correia de transporte, podes recolhe-la rápida e facilmente, e partir para o teu próximo destino.



NOVA

COLEÇÃO



Coral Peach Cosmos Black Flame Red



Ocean Blue Steel Grey Aqua Green

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha de Chuva Bolso de viagem

CARACTERÍSTICAS

- 1 Dotada de um simples e rápido sistema de rebatimento, é muito **compacta** quando se rebate para um transporte simples. Além do mais, mantém-se de pé depois de rebatida sem que os têxteis toquem o chão. Com bloqueio automático de rebatimento para evitar aberturas acidentais.
- 2 Incorpora uma **prática correia** que permite transportar a cadeira de passeio ao ombro enquanto ambas as mãos estão disponíveis para se ocupar da criança. Opcionalmente também pode adquirir-se uma **bolsa de viagem** que permite levar a BRITAX HOLIDAY ao ombro, na mão ou nas costas, como se se tratasse de uma mochila.
- 3 **Arnês** de cinco pontos de fixação ajustável em altura (três posições) e suaves almofadinhas protectoras para o peito.
- 4 **Malha de transpiração** que facilita a circulação do ar tanto nos laterais como na parte superior do assento.
- 5 **Capota** com proteção solar UPF 50+ e viseira solar.
- 6 **Rodas** de 12 cm de diâmetro fabricadas em borracha EVA, para um passeio sem furos.
- 7 Rodas frontais **basculantes** e com suspensão, para uma maior manobrabilidade e conforto durante o passeio.
- 8 **Cesta de armazenamento** facilmente acessível e com 5 kg de capacidade, para levar tudo o que necessites durante o passeio.
- 9 O **têxtil** pode extrair-se para lavá-lo à mão.

Rebatimento

Rebatimento compacto com bloqueio automático, para evitar que se abra acidentalmente. Mantém-se em pé uma vez rebatida.

Assento

Malhas de transpiração nas laterais e na parte superior.

Rodas

Rodas frontais basculantes Ø 12 cm.
Rodas traseiras Ø 12 cm.
Suspensão nas rodas frontais.
Fabricadas em EVA.

Guiador

Empunhaduras separadas com suave acolchoado.
Altura do guiador: 101 cm.

Capota

Capota com viseira para o sol.
Proteção solar UPF 50+.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 5 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas)
Al 24 cm x Lg 25,5 cm x Pr 60 cm



Cadeira de passeio aberta

Al 101 cm x Lg 43 cm x Pr 74 cm



Dimensões do assento

Comprimento do encosto 53 cm
Base do assento Pr 21 cm x Lg 28 cm



Capacidade

Peso máximo suportado 20 kg
Peso máximo da criança 15 kg
Peso máximo na cesta 5 kg

BRITAX HOLIDAY DOUBLE

Para viajar com dois

Com um peso de apenas 9 kg, a BRITAX HOLIDAY DOUBLE é a cadeira de passeio gemelar mais leveira da marca. Realmente compacta quando se rebate, é a companheira ideal para viajar com gêmeos ou irmãos com pouca diferença de idade. Além de que podes levá-la ao ombro graças à sua prática correia de transporte.



NOVA

COLEÇÃO



Aqua Green



Coral Peach



Flame Red / Ocean Blue



Steel Grey

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha de chuva



Bolso de viagem

CARACTERÍSTICAS

- Dotada de um simples e rápido sistema de rebatimento, é muito **compacta** quando se rebate para um transporte simples. Além de se manter em pé quando fechada sem que os têxteis toquem o chão. Com bloqueio automático de rebatimento para evitar aberturas acidentais.
- Incorpora uma **prática correia** que permite transportar a cadeira de passeio ao ombro, enquanto ambas mãos estão disponíveis para se ocupar da criança. Opcionalmente também se pode adquirir uma **bolsa de viagem** que permite levar a BRITAX HOLIDAY DOUBLE ao ombro, na mão ou nas costas, como se de uma mochila se tratasse.
- Encosto reclinável** numa posição, para oferecer maior comodidade às crianças.
- Arnês** de cinco pontos de fixação ajustável em altura (três posições) e suaves almofadinhas protectoras para o peito.
- Malha de transpiração** que facilita a circulação do ar tanto nos laterais como na parte superior do assento.
- Capota** com proteção solar UPF 50+ e viseira para o sol.
- Rodas** de 12 cm de diâmetro fabricadas em EVA de borracha, para um passeio sem furos.
- Rodas frontais **basculantes**, para uma maior manobrabilidade durante o passeio.
- Cestas de armazenamento** facilmente acessíveis e com 4 kg de capacidade em cada uma (8 kg em total), para levar tudo o que se necessite durante o passeio.
- O **têxtil** pode extrair-se para lavá-lo à mão.

Rebatimento

Rebatimento compacto com bloqueio automático, para evitar que se abra acidentalmente. Mantém-se em pé depois de rebatida.

Assento

Encosto reclinável numa posição. Malhas de transpiração nas laterais e na parte superior.

Rodas

Rodas frontais basculantes Ø 12 cm. Rodas traseiras Ø 12 cm. Fabricadas em EVA.

Guiador

Empunhaduras separadas com suave acolchoado. Altura de guiador: 101 cm.

Capota

Capota com viseira para o sol. Proteção solar UPF 50+.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 9 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com assento e rodas) Al 28 cm x Lg 50 cm x Pr 60 cm



Cadeira de passeio aberta Al 101 cm x Lg 76 cm x Pr 74 cm



Dimensões do assento

Longitude do encosto 51 cm Base do assento Pr 21 cm x Lg 28 cm



Capacidade

Peso máximo suportado 38 kg
Peso máximo da criança 15 kg (por assento)
Peso máximo na cesta 8 kg (4 kg por cesta)



Nascimento – 15 kg (4 anos) | Também apta desde o nascimento com duas alcofas flexíveis ou um porta-bebés (disponíveis por separado)

B-AGILE DOBLE

Comodidade para dois

A B-AGILE DOBLE é a prova de que os gemelares em paralelo também podem ser ágeis. Cómoda e com dimensões compactas, pode manejar-se facilmente com uma mão. Conta também com assentos reclináveis até à posição horizontal e a opção de colocar um porta-bebés ou duas alcofas flexíveis. Assim ambas crianças podem desfrutar da aventura.



BORBULHA INCLUÍDA

COLEÇÃO



Cosmos Black



Steel Grey



Flame Red

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Alcofa flexível



Alcofa flexível
BRITAX GO BIG



Saco (ver resumo
de acessórios)



Bolso
mudador



Organizador



Bandeja de jogos



Adaptadores
CLICK & GO®

Para opções de revestimento têxtil, ver resumo de acessórios (pág. 98-99)

CARACTERÍSTICAS

- 1** **Rebatimento** prático e apenas com uma mão. Mantém-se de pé depois de fechada, de modo que o têxtil não toca no chão.
- 2** Comodidade desde o primeiro dia: **encosto reclinável** em múltiplas posições, incluída a horizontal.
- 3** **Capota** com proteção solar UPF 50+ e uma janela para ter sempre visível a criança. Também conta com um painel de malha para uma melhor circulação do ar nos dias de calor.
- 4** Grande manobrabilidade e conforto: **rodas frontais** basculantes com bloqueio de direção e suspensão frontal.
- 5** **Guiador** ajustável em altura com aderência central para manipular apenas com uma mão.
- 6** Preparado para o uso como **travel system**. Pode-se colocar um porta-bebés de Britax Römer graças aos adaptadores CLICK & GO®, disponíveis por separado. Também é possível colocar duas alcofas flexíveis, com os encostos totalmente reclinados.
- 7** Espaçosa **cesta** de armazenamento para guardar tudo o que se necessite.

Rebatimento

Rebatimento simples apenas com uma mão. Mantém-se em pé depois de rebatida. Bloqueio automático de rebatimento.

Assento

Reclinável em múltiplas posições, incluída a horizontal. Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com suaves almofadinhas para o peito, que proporcionam uma maior comodidade. Painel de malha na zona posterior para maior circulação do ar.

Rodas

Rodas frontais basculantes com bloqueio de direção Ø 15,5 cm. Rodas traseiras Ø 23,5 cm. Rodas de desmontagem rápida.

Guiador

Guiador de acolchoado suave ajustável em altura que se pode manobrar apenas com uma mão graças à sua zona central de agarre. Altura do guiador: 79 – 110 cm.

Capota

Capota ajustável. Capota com proteção solar UPF 50+. Capota impermeável e desmontável com malha de transpiração.

TRAVEL SYSTEM



Com porta-bebés



Com alcofa flexível

Receptores CLICK & GO® desmontáveis, disponíveis por separado e compatíveis com os porta-bebés Britax Römer. Alcofa flexível disponível por separado como acessório.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 13,2 kg



Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com rodas, modo cidade)
Al 31 cm x Lg 72 cm x Pr 78 cm



Cadeira de passeio aberta Al 104 cm x Lg 78 cm x Pr 105 cm



Dimensões do assento

Comprimento do encosto 45 cm
Comprimento do apoio-a-pés 24,5 cm
Comprimento do assento reclinado 93,5 cm
Base do assento An 28 cm x Pr 24 cm



Capacidade

Peso máximo suportado 40 kg
Peso máximo da criança 15 kg (por assento)
Peso máximo na cesta 6 kg (total)
Peso máximo no bolso traseiro da cadeira de passeio 1 kg (por assento)
Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 2 kg



6 meses – 17 kg (3 anos)

Desde o nascimento com alfofa ou porta-bebés (disponíveis por separado)

britax

REVOLUTION PRO

A velocidade que necessitas para cada terreno

O REVOLUTION PRO, homologado para correr e patinar, transforma o mundo num pátio de jogos, tanto ao cruzar a rua como ao aumentar a velocidade ou ao superar charcos de barro. Ideal para cada dia, este carrinho está totalmente preparado para fazer frente a qualquer desafio ou terreno. Conta com bloqueio na roda frontal, travão de mão e guiador regulável. A comodidade e segurança estão no seu ADN. És livre de desfrutar em família sem limites.



CARACTERÍSTICAS

- 1 Carrinho homologado para **correr e patinar**, com avançado travão de tambor que se aciona desde uma alavanca situada no guiador.
- 2 Sistema de **suspensão** regulável e rodas de composto de polímero muito resistente para todo o tipo de superfícies.
- 3 **Guiador** acolchoado ajustável em altura e com correia para o pulso, para uma maior segurança e controle.
- 4 Manuseio simples: **rebatimento** em dois passos e estrutura leveira.

Roda frontal com um modo para desporto e outro para cidade. O modo para cidade, com roda basculante, permite uma maior manobrabilidade, enquanto que o modo para desporto, com a roda fixa, permite uma melhor estabilidade enquanto corres ou passeias por terrenos abruptos.

- 5 **Encosto** reclinável em múltiplas posições e Arnês acolchoado de cinco pontos para alcançar uma maior comodidade e segurança.

Rebatimento

Rebatimento simples em dois passos.

A correia para o punho pode utilizar-se para bloquear a cadeira na posição rebatimento.

Assento

Encosto reclinável em múltiplas posições.

Dois bolsos interiores e um de grande tamanho na parte posterior. Arnês de 5 pontos ajustável em altura e com protetores para o peito.

Rodas

Roda frontal basculante com bloqueio de direção Ø 31 cm.

Rodas traseiras Ø 41 cm.

Rodas infláveis de borracha e de desmontagem rápido.

Guiador

Guiador ajustável em altura e com suave acolchoado.

Altura do guiador: 87 – 117 cm.

Capota

Ampla capota extensível com proteção solar UPF 50+ e janela para ver a criança.

Incorpora faixas reflectoras de segurança 3M SCOTCHLITE™, que oferecem maior visibilidade em condições de pouca luz.

TRAVEL SYSTEM



Com alfofa



Com porta-bebés

Adaptador desmontável compatível com todos os modelos de porta-bebés Britax Römer, disponível por separado. Alfofa e porta-bebés disponíveis por separado como acessórios.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 12,8 kg

Base da roda

Modo cidade: 64 cm / Modo sport: 78 cm

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com rodas, modo cidade)

Al 41 cm x Lg 65 cm x Pr 100 cm

Cadeira de passeio rebatida (com rodas, modo cidade)

Al 41 cm x Lg 65 cm x Pr 109 cm

Cadeira de passeio rebatida (sem rodas, modo cidade)

Al 30 cm x Lg 54 cm x Pr 84 cm

Cadeira de passeio rebatida (sem rodas, modo sport)

Al 27 cm x Lg 54 cm x Pr 94 cm



Cadeira aberta (modo cidade) Al 108 cm x Lg 65 cm x Pr 117 cm

Cadeira aberta (modo sport) Al 108 cm x Lg 65 cm x Pr 131 cm



Dimensões do assento

Comprimento do encosto 51 cm

Comprimento do apoio-a-pés 25 cm

Base do assento Pr 22 cm x An 37 cm



Capacidade

Peso máximo suportado 22 kg

Peso máximo da criança 17 kg

Peso máximo na cesta 4 kg

Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 1 kg

COLEÇÃO



Black

Red

Wilderness

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha de chuva

Viseira

Alfofa

Saco (ver resumo de acessórios)



Bolso de viagem



Bandeja para aperitivos



Adaptador para porta-bebés



REVOLUTION PRO DUALLIE

Ação por duplicado

O REVOLUTION PRO DUALLIE, homologado para correr e patinar, é ágil e prático. A combinação de comodidade com o prático desenho de gemelar, converte-o em ideal para famílias em pleno crescimento, que não querem renunciar à velocidade e à aventura. A sua tecnologia avançada faz com que seja o mais elegido pela sua dupla capacidade. Assim, toda a família se pode unir à aventura.



COLEÇÃO



Black

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Borbulha de chuva



Viseira



Saco (ver resumo de acessórios)



Bandeja para aperitivos

CARACTERÍSTICAS

- 1 Carrinho homologado para **correr e patinar**, com avançado travão de tambor que se ativa desde uma alavanca no guiador.
- 2 Sistema de **suspensão** regulável e grandes rodas de composto de polímero muito resistente para todo o tipo de superfícies.
- 3 **Guiador** acolchoado ajustável em altura e com correia para o pulso, para maior segurança e controle.
- 4 Manejo simples: **rebatimento** em dois passos, com rodas de desmontagem rápida, e estrutura ligeira.
- 5 **Roda frontal** com um modo para desporto e outro para cidade. O modo para cidade, com roda basculante, permite uma maior manobrabilidade, enquanto que o modo para desporto, com a roda fixa, permite uma melhor estabilidade enquanto corre ou passeias por terrenos abruptos.
- 6 **Encosto reclinável** em múltiplas posições e amês acolchoado de cinco pontos para conseguir uma maior comodidade e segurança.

Rebatimento

Rebatimento simples em dois passos.

A correia para o pulso pode utilizar-se para bloquear a cadeira quando rebatida.

Assento

Encosto reclinável em múltiplas posições.

Dois bolsos interiores e um de grande tamanho na parte posterior. Amês de 5 pontos ajustável em altura e com protetores para o peito.

Rodas

Roda frontal basculante com bloqueio de direção Ø 31 cm.

Rodas traseiras Ø 41 cm.

Rodas insufláveis de borracha e de desmontagem rápida.

Guiador

Guiador ajustável em altura e com acolchoado suave.

Altura do guiador: 87 – 117 cm.

Capota

Amplia capota desdobrável com proteção solar UPF 50+ e janela para ver a criança.

Incorpora faixas reflectoras de segurança 3M SCOTCHLITE™, que oferecem maior visibilidade em condições de pouca luz.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Pesos

Peso da cadeira de passeio completa 16,6 kg

Base da roda

Modo cidade 74 cm / Modo sport 88 cm

Dimensões da cadeira de passeio

Cadeira de passeio rebatida (com rodas, modo cidade)

Al 41 cm x Lg 78 cm x Pr 100 cm

Cadeira de passeio rebatida (com rodas, modo sport)

Al 41 cm x Lg 78 cm x Pr 113 cm

Cadeira de passeio rebatida (sem rodas, modo cidade)

Al 33 cm x Lg 67 cm x Pr 88 cm

Cadeira de passeio rebatida (sem rodas, modo sport)

Al 28 cm x Lg 67 cm x Pr 100 cm



Cadeira aberta (modo cidade) Al 108 cm x Lg 78 cm x Pr 134 cm

Cadeira aberta (modo sport) Al 108 cm x Lg 78 cm x Pr 148 cm

Dimensões do assento

Comprimento do encosto 51 cm

Comprimento do apoio-a-pés 25 cm

Base do assento Pr 22 cm x Lg 31 cm

Capacidade

Peso máximo suportado 40 kg

Peso máximo da criança 17 kg (por assento)

Peso máximo na cesta 4 kg

Peso máximo no organizador da cadeira de passeio 1 kg (por assento)



ALCOFA BRITAX



ALCOFA BRITAX AFFINITY 2



ALCOFA BRITAX GO



ALCOFA FLEXÍVEL



ALCOFA FLEXÍVEL BRITAX GO BIG



SACO SHINY



SACO COBRE PERNAS



SACO PERFORMANCE



BOLSO MUDADOR



	Adaptadores CLICK & GO®	Alcova BRITAX GO	Alcova / Alcova BRITAX AFFINITY 2	Alcova flexível / Alcova flexível BRITAX GO BIG	Saco cobre pernas	Saco Shiny	Saco Performance	Bolso mudador	Organizador	Bolso para cesta	Bolso de viagem	Pack de Cor	Pack de Capota
BRITAX AFFINITY 2	Integrados		•		•	•	•	•				•	
BRITAX SMILE 2	Integrados		•	•	•	•	•	•					
B-READY	Integrados		•		•	•	•	•					
BRITAX GO BIG	Incluídos	•		•	•	•	•	•		•			
BRITAX GO NEXT	Incluídos	Incluído			•	•	•	•		•			
B-MOTION 4 PLUS	Incluídos		•	•	•	•	•	•	•		•		•
B-MOTION 3/4	Incluídos		•	•	•	•	•	•			•		•
B-AGILE 4 PLUS	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•
BRITAX B-LITE	•			•	•	•	•	•			•		
BRITAX HOLIDAY								•			•		
BRITAX HOLIDAY DOUBLE								•			•		
B-AGILE DOBLE	•			•	•	•	•	•	•				
REVOLUTION PRO			•				•				•		
REVOLUTION PRO DUALLIE							•						

	Borbulha BRITAX GO	Borbulha para cadeira de passeio	Borbulha para alcova	Mosquiteiro BRITAX GO	Mosquiteiro	Viseira para o sol	Borbulha da chuva	Bandeja de jogos	Bandeja Bob	Adaptador para porta-bebês	Segundo assento	Adaptador para segunda alcova ou porta-bebês	Rodas de campo / todo-o-terreno
BRITAX AFFINITY 2		Incluída			•								•
BRITAX SMILE 2		•			•								
B-READY		•			•						•	•	
BRITAX GO BIG	•		•	•									
BRITAX GO NEXT	•	•	•	•									•
B-MOTION 4 PLUS		•											•
B-MOTION 3/4		•											•
B-AGILE 4 PLUS		•											•
BRITAX B-LITE		•											
BRITAX HOLIDAY		•											
BRITAX HOLIDAY DOUBLE		•											
B-AGILE DOBLE		Incluída											
REVOLUTION PRO						•	•			•			
REVOLUTION PRO DUALLIE						•	•			•			

*Apenas disponível para B-MOTION 4

JOCKEY COMFORT

Segurança e comodidade sem concessões

A JOCKEY COMFORT é totalmente regulável para conseguir um ajuste perfeito e máximo conforto. Graças ao apoio da cabeça, ao encosto e ao apoio a pés reguláveis, assim como as características de segurança avançadas, se garante um passeio seguro e cómodo para as crianças e os pais. Assim nada pode interferir no caminho de um emocionante passeio em bicicleta.



COLEÇÃO



ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



CARACTERÍSTICAS

- 1 Encosto ajustável** com uma mão apenas, desde uma posição erguida até uma mais reclinada, para que a criança possa dormir numa posição mais cómoda.
- Para se adaptar à altura da criança, **o apoio da cabeça e o arnês** podem ajustar-se com facilidade e apenas com uma mão em nove posições.
- Apoio a pés ajustáveis** em múltiplas posições para garantir a segurança e comodidade da criança à medida que cresce. As correias de sujeição mantêm os pés sobre os apoios.
- As **cobertas** para os rádios das rodas de tamanho extra-grande oferecem uma proteção completa, evitando que os pés e as roupas da criança fiquem enredadas na roda durante as viagens.
- Fabricado em aço de alta resistência, o **suporte de montagem** ajuda a absorver as vibrações causadas pelos buracos na estrada, assegurando a comodidade da criança independentemente do terreno.
- O **revestimento** é reversível, para dar uma cor nova à cadeira e uma nova imagem à bicicleta.

Instalação

Robusto suporte realizado em aço, que se acopla de forma segura ao chassis e permite instalar a cadeira de forma independente ao suporte transportador. Detrás do ciclista.

Apto para

Bicicletas de passeio e de desporto.
Rodas de 26 e 28 pulgadas.
Diâmetro da jante de 28 a 40 mm.
Bicicletas com suporte transportador de até 150 mm de largura.
Selim de tubo redondo.

Sujeição do ocupante

Sistema de arnês cómodo com fecho para ajustar só com uma mão.

Assento

Ajuste do encosto só com uma mão.
Ajuste do apoio da cabeça só com uma mão e 9 posições de altura.
Revestimento reversível.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Peso 5,7 kg



Dimensões Al 71,2 cm x Lg 46 cm x Pr 43 cm



DIN EN 14344 : 2004

JOCKEY RELAX

Um passeio descontraído para pais e crianças

A JOCKEY RELAX combina a máxima segurança com um delicado conforto. Tanto pais como filhos se sentem cómodos e todos são livres para descontrair-se e sentir o cabelo ao vento.



COLEÇÃO



Black / Grey



Red / Blue

ACESSÓRIOS (DISPONÍVEIS POR SEPARADO)



Kit de instalação para a segunda bicicleta

CARACTERÍSTICAS

- 1 **Encosto ajustável** com uma mão apenas, desde uma posição erguida até uma mais inclinada, para que a criança possa dormir numa posição mais cómoda.
- 2 **Apoio a pés ajustáveis** em múltiplas posições para garantir a segurança e comodidade da criança à medida que cresce. As correias de sujeição mantêm os pés sobre os apoios.
- 3 **Arnês ajustável** só com uma mão.
- 4 As **cobertas** para os rádios das rodas de tamanho extra-grande oferecem uma proteção completa, evitando que os pés e as roupas da criança fiquem enredadas na roda durante as viagens.
- 5 Fabricado em aço de alta resistência, o **suporte de montagem** ajuda a absorver as vibrações causadas pelos buracos na estrada, assegurando a comodidade da criança independentemente do terreno.
- 6 O **revestimento** é reversível, para dar uma cor nova à cadeira e uma nova imagem à bicicleta.

Instalação

Robusto suporte realizado em aço, que se acopla de forma segura ao chassis e permite instalar a cadeira de forma independente ao suporte transportador. Detrás do ciclista.

Apto para

Bicicletas de passeio e de desporto.
Rodas de 26 e 28 pulgadas.
Diâmetro da jante de 28 a 40 mm.
Bicicletas com suporte transportador de até 150 mm de largura.
Selim de tubo redondo.

Sujeição do ocupante

Sistema de arnês cómodo com fecho para ajustar só com uma mão.

Assento

Ajuste do encosto só com uma mão.
Revestimento reversível.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



 **Peso** 5,6 kg

 **Dimensões** Al 71,2 cm x Lg 46 cm x Pr 43 cm





Na Britax Römer asseguramo-nos de que pais e filhos estejam a salvo na estrada. A companhia está **plenamente comprometida** com este objectivo desde que começou a fabricar equipamento e acessórios para automóveis no início dos anos 1930. Desde que Britax Römer desenvolveu **a primeira cadeira de automóvel em 1966**, a segurança infantil tem sido a nossa prioridade número um. Durante estes mais de 50 anos, não foram poupados custos nem esforços para proporcionar ainda mais segurança aos mais pequenos. Atualmente, Britax Römer desenha e fabrica cadeiras de automóvel, de passeio e de bicicleta. O 90% das nossas cadeiras de automóvel e todas as de bicicleta são "Made in Germany" ou "Made in Britain".

A PROTEGER AS CRIANÇAS NA ESTRADA DESDE 1966

MADE IN EUROPE

Com a nossa forte herança alemã e britânica, Britax Römer comprometeu-se a **fabricar na Europa**. Em 2016 mudamo-nos à nossa nova sede, construída à medida em Leipheim (Alemanha). Ao estar profundamente comprometidos com as nossas raízes europeias, actualmente produzimos **o 90% das nossas cadeiras de automóvel e todas as nossas cadeiras de bicicleta** na Alemanha ou Grã-Bretanha.




DESENHO
PROVAS
FABRICAÇÃO



RIGOROSAS PROVAS

Na Britax Römer, manter o standard de segurança o mais alto possível é de vital importância. Por isso fomos pioneiros na realização de **testes dinâmicos internos** e em 2017 lançámos **um dos centros de provas de choque para cadeiras de automóvel mais modernos** e tecnicamente mais avançados do mundo.



MADE WITH CARE

A nossa filosofia é proporcionar **produtos da mais alta qualidade** aos nossos clientes, indo muito mais além dos standards legais de pureza e higiene. Realizamos rigorosas provas independentes em múltiplas etapas do processo de fabricação, os nossos requisitos vão **muito mais além das pautas legislativas** e estabelecemos um estrito controlo de qualidade a cada sócio com o que trabalhamos. Os esforços que temos feito nesta área durante os últimos anos foram reconhecidos pelas provas de consumo, como as que realiza Stiftung Warentest na Alemanha e que posteriormente publicam entidades como RACE ou OCU em Espanha, onde continuamente recebemos as qualificações mais altas na categoria de produtos químicos.



MADE WITH CARE



www.britax-roemer.com

#BritaxRoemer

Britax Childcare

Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

Britax Childcare

Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Britax Childcare

Britax Nordiska Barn AB
Carlsgatan 12A
SE-211 20 Malmö, Sweden



Distribuída em Portugal, Espanha e Andorra por Matias Masso, S.A.

Diagonal 403 · 08008 Barcelona
Tel: 308 806 304 · www.matiasmasso.pt · info@matiasmasso.pt